DURANTE

1585

304
400
L. XI.
1961
£1-10-0
Bussandra

Pietro Flaminj

Pp. 107–118, 131, 132, 221, 222, 241, 242, 245–248, 257, 258, 323, 324, 335, 336, 423, 424, 469, 470 wanting

Pp. 287, 288 cropped.

IHS

HERBARIO NVOVO

DI

CASTORE DVRANTE

Medico, & Cittadino Romano.

Con FIGVRE, che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con VERSI *Latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti.*

Con DISCORSI, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine da vsarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

Con due TAVOLE *copiosissime, l'vna dell'Herbe, & l'altra dell'Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.*

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO PONTEFICE & d'altri Principi, & con Licentia delli SVPERIORI.

IN ROMA,
Appresso Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani, M D LXXXV.

42789

ALL'ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rusticucci Cardinale Amplissimo.

DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo vtile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protettion di V. S. Illustriss. & Reuerendiss. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch'Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriss. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai nō s'allontanano da lei. E' palese à ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate

operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero uscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al gouerno dello stato Ecclesiastico, & à i negotij di stati, & à più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente à gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostratione, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si essercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto à tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare à me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'usata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, così non resterò di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamẽte me le inchino, & le bacio le sacratissime mani. In Roma li 27. di Marzo 1585.

Di V.S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis in primis, ac re preciosior omni.
Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta Utilitas, vt miscens vtile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquisse futuris
Edendi, post MATTHIOLVM non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda Potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprendi carmine mille,
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non vllo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta vt Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pij, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & almæ
Religionis ades per quàm dignissimus hæres,
Purpureoque choro longè spectabilis vnus
Dirigis illius pia per vestigia gressus.
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosqe tibi, & felicia secula semper
Optantis, lætosque annos, animumque serenum,
Ut tibi sit semper Mens sana in corpore sano.

POLLVCIS DVRANTIS
PRÆFATIO.

SIQVID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit vnquàm Gloria; pulchris
Si fuit vllus honos fœtibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quæcunque hac olim latuit vel in arbore virtus
Vsum ad communem colligit iste liber.
Hic quæcunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet.
Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus,
Quicunque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac vnquàm fraudabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam inuenere tabernas
In queis venalis Vita retenta latet,
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS præclara opera, atque industria magni
Si tibi cura tui est omnia vera dabit.
Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc vsus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,
Herbaque quid valeat quælibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Lætum,
Vnde ægrotantem te medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS LECTORI S.

CVM multa ſunt in hac naturæ vniuerſitate digna quæ ab hominibus cognoſcantur, tum de Herbarum viribus ſcientia humano generi vtiliſſima habenda eſt. Quarum fœcundiſsima parens Terra in medio mundi ſita conceptum ſemen ſuo complexa ſinu, tepore calfactũ fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fœcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles ſinus aperit, ac primum teneros frutices oſtendit, paulatim inde tum folia excreſcere, tum renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad ſanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempori reſpondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriã ſibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non deſtituitur; Hyemem, atque Aeſtatem, licet contrariæ tempeſtates videantur, eaſdem herbas geminata naturæ fœcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus eſt, vbi non quaſi naſcendi ius habeant herbę ad humanos vſus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum ſolertia in hortis, vel agris ſatæ ſpectantur; alię in deſertis vallibus, & incultis collibus nullo ſubacto ſolo ſurgunt; aliæ permeante ſiderum influxu in occultiſſimis ſpecubus latent: quarundam ea vis eſt, vt ſponte in vetuſtis parietum ruinis adnaſcantur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fœtu vireſcit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiæ opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique præſentia morborum remedia habeantur, noſtrum erit non negligere, ſed ad commoda noſtra transferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim ſi in nos ea eſſet rerum transfuſa cognitio, quæ primo parẽti diuinitus donata eſt, aut ad noſtras manus perueniſſent illa de quibus ſapientiſſimum Salomonem diſſeruiſſe narrant, ægritudinũ penè omnium medelas in domeſticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impenſis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quę quoniam longi æui iniuria deſiderãtur, & veriſſimum illud eſt qui addit ſcientiam addere & laborem, qui multis poſt ſæculis, in ijs diſquirendis elabo-

rarunt magno merito in honore habendi sunt. Castor Durantes Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, sed in plurimis disciplinis insignis cum à primis annis in herbarum obseruatione plurimam ætatis partem posuerit, iure optimo ab omnibus gratiã inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & historici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime necessarium videri. Qui si æqui esse voluerint rerum æstimatores non temere, aut sine ratione illum fecisse iudicabunt, quod post multos, & veteres, & recentiores eiusdem rei scriptores, suos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficiliùs & haberi singuli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus concessum sit: & non exiguum quid sit quod rebus obscuris luce allata, & confusis ordine, verendum amplius non est, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamenta. Huc accedit quod non omnia omnes cognosse, vel conatos scimus, & addi posse in qualibet facultate cuiuslibet artis periti fatentur. Itaq; quod tam multa, quę hinc inde sparsa habebantur quasi in vnum corpus accurata obseruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt consultum esset vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hinc hauriẽt historiarum scriptores quo libros suos exornent. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiscent. Hinc ipsi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoscent, vt vel sic rudibus consultum sit, quorum liber pictura esse solet. Nemo demum erit, qui cum sanitatem vel perditam restituere, vel restitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non possit. Neq; vero id ita intelligendũ vt remedia, quæ innumera hìc afferuntur passim nullo consultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens est, vt non nisi medicorum doctissimorum adhibito cõsilio applicentur, eorũ præsertim si Romæ sis, quorũ honorifica mẽtio proxime habebitur. Licet enim Herbarũ occultissimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere scriptoribus Gręcis, Arabibus, ac Latinis collegerit; tamen nullo modo faciẽdum existimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, nisi diligentis, ac periti medici iudicium accesserit. Nam pręter communes, notasque morborum medicinas, multa necesse etiam est aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum si ratio non habeatur, verendum est vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua salus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere possis, ordinem, quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memorię commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde

nomina

nomina Græca, Latina, & Italica cognosces. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferũt, lectione oblectaberis. Addisces inde varia genera, ac diuersas species Herbarum, ac quibus quęque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque singulis morborum generibus sint vtiles attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice consuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debebit, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. Ac si vt quidam ex antiquis scriptum reliquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu ruris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt: immensum quid erit quod optimo, ac doctissimo Viro Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatẽ, corpori, expositis remedijs, spem sanitatis, animis tam varia, ac multiplici scientia incredibilem simul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vsu adhiberi admonet.

Alexander Petronius
Alexander Butrius
Alexander Ginnasius
Alphonsus Cataneus
Andreas Baccius
Andreas Marcolinus
Angelus Balneoregien.
Antonius Lilius
Antonius Portus
Archangelus Piccholominus
Attilius Lucius
Aurelius Stagnus
Balthassar Costacciarius
Bartholomæus Christophorus
Baldagnelus Abbatius
Basilius Parauicinus
Camillus Flauius
Emmanuel Franciscus
Fabianus Gallesius
Fabius Amicius
Faustus Valent.
Franciscus Gaddius
Franciscus Lallius
Franciscus Gymnasius
Gaspar Pirotus
Hieronymus Pontanus
Ioachinus Thomaius
Ioannes Baptista Seriustus
Ioseph Collius.
Iulius Busellius
Iulius Durantes
Iulius Cinus
Iulius Penna R.
Marsilius Cagnatus
Marcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha
Michael Mercatus
Odoardus Lopius.
Paduanus Patricius P. Crustu.
Pamphilus Oddus
Parthenopæus Maianthus
Paulus Aquilanus
Petrus Crispus
Petrus Mancinus
Petrus Syluanus
Quintilianus Gauellius
Rodulphus Syluestrius
Salustius Saluianus
Sigismundus Brumanus
Thomas condopula
Ventura
Vincentius Eugubinus
Vincentius Perinus, et multi alij quorũ scientia & præclara & insignis habetur.

Catalogus Scriptorum Insigniorum Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

Actuarius
Aetius
Amatus Lusitanus
Andreas Baccius
Andreas Lacuna
Auerroes
Auicenna
Borgarucius
Carolus Clusius
Christophorus Acosta
Collegium Medicorum Bergom.
Dioscorides
Franciscus Alexander
Galenus
Gazias Hortus
Hieronymus Cordellius
Hieronym⁹ Mercurialis
Ioannes Mesues
Io. Petrus Cerasius
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio
Iulius Pollux
Matthias Lobellius
Monardes
Oribasius
Paulus Aegineta
Petr. And. Matthiolus
Plinius
Rembertus Dodonæus
Rhasis
Theophrastus
Villanouanus, & alij nõ pauci quos enumerare non libuit.

AVRELII VRSI
EPIGRAMMA.

Herbarum fruticumque canis genus omne, quod ignis
Subditus in medicas soluere posit aquas:
Tristiaque infuso, CASTOR, contagia succo
Pellis, vt existat pristinus inde vigor.
Quàm bene Pæonia celebraris in arte Magister;
Tam bene in Aonia diceris arte Pater.
Utraque digna viro laus est, & Apolline digna.
Hinc animi exoritur, corporis inde salus.

D. BERNARDINI LEONIS
PRIVERNATIS
ODE.

VERSIBVS Italicis donaras maxime CASTOR
Magnis tuis cum laudibus,
Virgineum Partum, è modulis conuersa Latinis
Hetrusca reddens Carmina;
Atque ibi Naturæ nouitatem, hominisque, Deique
Grandi boatu expresseras.
His etiam addideras nimios Didonis amores
Iuxta Maronis Fabulas,
Tartareosque Locos, Romæ Prolemque futuram
De stirpe Troiæ Regia,
Quæ mare, quæ terras omni ditione teneret,
Famaque Cœlum attingeret;
Immortale tuum sic & per secula nomen
Qualis Maro, vel conditor
Iliados græcus, perituræ tempore nullo
Æternitati miseras.
Nunc vero Empedocles alter, complectere vires
Rerum sonoro carmine;

Quod te quos inter numerem Vatesne, Sophosne
Voce æquiori nescio?
Nam cum te Medicis animas reuocantibus orci
Teterrimis è faucibus
Comparo, præstanti es virtute Asclepius alter;
Cum vatibus solertibus,
Alter Virgilius nostris, aut alter Homerus
Graui diebus es stilo.
Ergo Dioscoridem totum celebrare per orbem
Simulque Macrum desinant;
Nam quæcunque prius confusa hic dixit, & ille
Miro reponis ordine;
Herbarum & vires genuinas pandis eundem
Vatem, sophumque vt concinant
Pandentes Helicona Deæ, cantusque mouentes
Cingunt tibi dum tempora;
Tempora non tantum Lauro cingenda, sed auro
Si Læta Magni secula
Augusti redeant, & nostra ætate Camœnæ
Humaniore Principe
Donentur, si Fata ferant felicia læto
Cursu Poetis sydera.

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerua petit;
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnasi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater;
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Η δὲ ποιῶν δύναμις κάστορ πῶ δ' ἀυτῆς Απολλων
τοὺ δάφνιω ἔιχον δώκετε, καὶ κίταραν.

IVLII DVRANTIS EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.

DI M. AGOSTIN CAMELLI.

Mentre con dotti versi alti, e sonori
Canti CASTOR d'ogni herba ogni virtute,
Stupisce Apollo, e stan le Muse mute,
Et ti cedon le Cetre, e i sacri Allori.

R. D. LAVRENTII AVVEDVTI.

Ecce nouum exoritur fulgenti sydus olympo
CASTORIS, exorto quo Maris vnda cadit,
Et noua nascuntur fœcundis Gramina campis,
Vim magnam Morbis quæ medeantur habent.

D. BERNARDINI COTTAE.

CASTOR vt ille prior fauit tranantibus Aequor,
Sic tu hominum vitæ Fautor & auctor ades:
Ille Rates dubio fluitantes gurgite seruat,
Tu medica ardentes febre tueris ope.

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrali ſede repoſtas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarior, & claro lumine vterque micat.
Hunc dubia Aſclepium putat, Aſclepijue Parentem
Verius at tandem credit vtrumque ſimul.

R. D. MARIANI RIVERII.

Omnia quæ Phœbo, Nymphaque Coronide natus
Nouit Apollineo doctus ab ore Puer,
Et quæ Phyllirides magni præceptor Achillis
Repperit in ſiluis, edidicitque latens,
Quicquid & Hippocrates, & cætera Turba medendum
Hucuſque Herbaria ſcripſit in arte boni.
Omnia DVRANTIS ſimul hæc, veraſque figuras
Hic liber Herbarum CASTORIS vnus habet.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua ſi meruerunt laurea ſerta
Et Thuſca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monimenta Petrarcæ,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternum partum tibi nomen, & Aſtrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

R. D. ADRIANI ZITELLII.

Dum nobis plantas Naturæque abdita pandis,
Et volitas CASTOR docta per ora virum
Te merito GVALDVM tanto lætatur alumno,
Et Capiti donat debita ſerta tuo.

D. BARTHOLOMAEI CHRISTOPHORI.

Felix cui tribuit, phœbus, phœbique ſorores
Caſtalia doctum cingere fronde caput.

LVDOVICI RENTII.

Sacra triumphali cinxiſti tempora lauro
CASTOR Pæonij luxque, decusque chori.

MATHAEI RENTII.

Si cupis Herbarum vires dignoſcere cunctas,
Aſsidue egregium hoc perlege Lector opus.

FANTINI RENTII.

Sunt tua non Lauro tantum cingenda, ſed auro
Tempora mi vates CASTOR Apollineæ.

NICOLAI BELLOLACT.

Nomina, Forma, Locus, Tempus, Genus, atque Facultas
Herbarum docta CASTORIS arte patent.

BENEDICTI BELLOLACT.

Si Mens vt facies poſſet depingier, vna
Ipſa tua & MACRI Castor imago foret.

D. CRISPI DVRANTIS.

Præmia DVRANTIS virtutum hic laurea ſerta,
In cælo ſtellis tempora cincta geret.

IVLIVS DVRANTES LECTORI.

HERBAE proficiunt, & fronde & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decoctæ, infusæ, stillatæ, esæ, atque fricatæ,
Epotæ, ac mansæ, siue lauacra velis,
Suspensæ, applicitæ, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:
Deficiunt autem Plantæ ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt clymata easdem,
Sicque ægri & Medici vano falluntur in vsu.

DI M. HERCOLE PHILARETO.

CADDER quei, che con opre inuitte, e ferme
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al paro
DVRANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. ANTONIO COCCOAGINO.

DVRANTE all'hora quando
Il Parto della Vergine cantasti
Nuouo tra Noi sincero esser mostrasti,
Cantando poi d'Elisa il pianto, & come
La Sibilla & Enea Stige vedesse
Di Maron tosco meritasti il nome;
Hor, c'hai dell'Herbe le Virtuti espresse,
Con verso si giocondo,
Febo nouello chiameratti il Mondo.

DEL MEDESIMO.

FOLLE ben fia nel cieco mondo errante
S'alcun mai discoprir gli effetti pensi,
Che in se celati la Natura tiensi:
Ma tu saggio DVRANTE
Salisti al Ciel per penetrargli, e DIO
A te dell'herbe ogni Virtù scoprio.

DEL MEDESIMO.

MENTRE dell'Herbe ogni virtute occulta
N'apri co i versi tuoi,
Opri DVRANTE doppi effetti in Noi:
Con l'Herbe insegni e mostri
Di seruar viui i terren Manti nostri;
Co i versi vn gaudio immenso
Ne dai, che di dolcezze inebria il senso.
Hor quai si denno à te corone, e palme,
Se in vn dai Vita à i corpi, e gioia à l'Alme?

DEL SIG. IACOMO ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti uniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange e al Thile.
Da i Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'udran con chiari, e con soaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRANTE mio lieti, e contenti.

RISPOSTA.

CORTVSO cortesißimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monile;
Qual sia giamai sublime Ingegno ò stile,
Quai sian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merto è il mio dir troppo humile?
Ecco che da gli Esperij à i lidi Eoi
Co più soaui & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch'à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo Noi;
Poi che tanto giouate hoggi à Viuenti.

DEL MEDESIMO S. CORTVSO.

LIETE ombre, valli apriche, e limpide Onde
Alta Fiorita Riua, Aer sereno
Vario lido sassoso almo, ed ameno
Chiari Lumi celesti, Aure seconde.
Prato ornato di fiori, Herbe feconde,
Ninfe, Armenti, e Pastori, ampio Terreno,
Folto bosco d'augelli, e fiere pieno,
Strane Rupi, aspri Monti, altere Sponde
Fate (Febo dicea) fede al DVRANTE,
Si come in Elicona io li preparo
Corona degna al suo valor prestante;
E che l'alte virtù che in stil si raro
Canta de le mie care amate Piante,
Lo faran sempre al mondo Illustre, e chiaro.

DEL SIGNOR CAVALIER GVARNELLO.

DE i dotti Carmi, e de la dolce Lira
Odi il soaue suon, d'Herbe, e di Fiori
Le forme, e le virtù leggi, e i colori,
E'l lieto aspetto del DVRANTE mira;
Vedrai, che Febo sembra, e ch'à noi spira
Raggi di Gratie, e di celesti Honori,
Vedrai come egli al Mondo apre Tesori,
Onde han Natura, e Morte e scorno, ed ira;
Quella; che scorge altrui tutti palesi
Farsi i secreti suoi: Questa; che vede
Salubri gli Anni al vital corso stesi.
S'ad Esculapio, & à Chiron si diede
Già tanto Honor, quai fian dunque à lui resi
Degni Pregi, alte Lodi, ampia Mercede?

DI M. VINCENTIO RENZI.

FEBO che co tuoi Carmi, & con le Piante
Soccorri à gli Egri, & miseri mortali,
Facendo della Morte i fieri strali
Souente ir vani, & l'empia falce errante,
Ecco ch'à guisa tua CASTOR DVRANTE
E co versi, & con l'HERBE, à tutti i mali
Porge hor rimedio, e à corpi infermi e frali,
Dà vigore, e ristoro almo e prestante.
Onde il tuo Choro dell'amate, e conte
Frondi tue, di cui tu vai sempre adorno,
Gli cinge il crine, & l'honorata fronte
Spargendoli Amaranti e Gigli intorno,
Mentre ei fà glorioso al sacro Fonte
Fra i più canori Cigni almo soggiorno.

DEL SIGNOR FVLVIO ANGELINI.

MENTRE con dotto, e con leggiadro stile
Vai discoprendo à Noi nobil DVRANTE
Le virtù più secrete de le piante,
E fai d'horrido verno vn lieto Aprile,
S'io potessi con verso alto e gentile
Cantar, come vorrei, le rare e tante
Gratie, che già ti dier le Muse sante,
Famoso ir ti farei da Battro à Thile.
Lodi te dunque Apollo, e la sua cetra
Ti ceda, e inchini te l'Aonio choro
Co i più pregiati, & più sublimi Honori;
E con ghirlande d'odorati Fiori,
E con canti che passin sopra l'Etra
Ti cinga il crin del trionfale Alloro.

DEL SIG. DIOMEDE BORGHESI.

TOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante,
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
Al'opre Illustri del gentil DVRANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge si ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merto di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE Illustre à cui Mercurio e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa; e errante,
Ad onta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E i ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrosi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DI

DI M. ALESSANDRO DONZELLINI.

*Q*VESTE *felici frondi, & questi fiori*
Ch'in nouello giardin chiusi, e ristretti
Ne' lor merauigliosi alteri effetti
Portan salute à i corpi, e gioia à cori;
Quindi i tuoi sacri, e inuer celesti ardori
Scopronsi alma gentil; se mille petti
Ingombri di quel ben, cui gli almi affetti
Palme ti dan, da miei più verdi allori.
Anzi di gemme & d'or la dotta fronte
Si cinga homai, che già la cinse il Lauro
Quando il suon di tua cetra il Mondo vdio.
Si disse Apollo, e l'vno e l'altro Monte
Noto, vostra mercè, dall' Jndo al Mauro,
DVRANTE à voi lasciò: Minerua, & Clio.

DEL MEDESIMO.

*F*LORIDI *colli, herbose amene sponde,*
Lieti, e felici Monti
Non più Borea ve turbi, horrido gelo
Se nuouo Apollo, e Orfeo
Con non più vdito altronde
Stil, canta i vostri honori eterni, e conti.
E di dolce empie il cielo
Che tal vnqua non feo
Il secol prisco, e à nuoui ogetti intenti
Fermansi gli Elementi.

DEL SIG. IERONIMO PALLANTIERI.

TRE belle Palme al chiaro Tebro in riua
Stando io vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriua,
Posato il piè, da Vipera improuiso
Fui punto sì, che ne restai conquiso,
E'l velen di vigore homai mi priua:
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siatemi, e duce.

RISPOSTA.

L'ACQVA, che di Parnaso si deriua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viua,
Rimiro ò PALLANTIER si intento, e fiso
Là, doue sete voi sì chiaro assiso,
Che già vi perdo la virtù visiua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch'à morte homai v'adduce,
Con HERBE, ò Ferro per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.

Si CORTVSE tua potuisset Mentis imago
Pingi, nil oculi pulchrius aspicerent.

CASTOR DVRANTES AET ANN LVI

HERBARIO DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO ET CITTADINO ROMANO.

ABETE.

Effugias vmbram nocet ABIETIS *vmbra, veneni*
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atq;
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vuluæ,
Et tussim sedat veterem, renumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera præsertim capitis, membrana retecta
Ni fuerit; Resina eadem quoq; discutit ipsa
Inflata, atq; ipsa probibetur arenula gigni;
Hæc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq. iuuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;:
Et planta est Abies non cedens vermibus vnquam,
Nec putret facile; in tabula fit liber & ille
C *Si sedeat calida, fuerit quicunq; tenesmo*
Oppressus, cuicunq; foras & mittitur anus.

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted. *Ein Thannbaum oder Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell'Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D'ABEZZO, che si raccoglie dalla corteccia & da i rami, aprẽdosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Ma si conosce l'inganno, perche'l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inuechiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, tra il pezzo, e'l la-
D rice: E trapiantasi ne giardini.

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue gittano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QVALITA'. La sua scorza è diseccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTV *Di dentro*. La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna drãma ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell'Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

imperoche caccia fuori le ventoſità, & è medicina ſicuriſſima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferiſce à dolori di nerui, & delle gionture. Preſa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua à gli aſmatici, ſoſpirioſi, tiſici, & à quelli, che patiſcono di ſciatica, & di Podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

VIRTV' *Di fuori*. L'ombra ſua è veleno come quella della noce: ſedendoſi in vna tauola calda d'Abeto gioua al teneſmo, & all'vſcita del budello. E' arbor leggiero, & difficilmente ſi putrefà, ne mai è offeſo da tarli, & per queſto ſe ne fanno le naui, Il ſuo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, reſolutiuo, & conſolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al ſuo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Conſolida ſicuramente tutte le ferite, & maſsime quelle della teſta, purche non ſia la membrana ſcoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle ſciatiche, e i dolori artetici: Et leua le cicatrici. L'ACQVA, che dalle frondi tenere ſi diſtilla, è à tutte le coſe ſopradette valoroſiſſima.

ABROTANO MASCHIO.

Calfacit ABROTANVM, *atq; graui* MAS *ſpirat odore,*
Vindicat à tineis veſtes; quem ſcorpius affert
Ictum aufert, oculis etiam ſatis apta medela,
Conuenit & neruis, prodeſt algentibus, atque
Conuulſis, ruptis, lumbis; contraq; venena.
Antidotum; pellit menſes, lotiumq; miniſtrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina ſedat;
Serpentesq; fugat; vuluæ inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixa trahit, tubercula pellit;
Digerit, inciditq;, & ſiccat; creſcere barbam
Præterea facit hoc, crines vulſosq; renaſci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera ſanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque
In vitijs; quos ſerpens, quosq; phalangia figunt
Ictus hoc ſanat, Mala pellit ſunt quibus intus
viſcera torta.

NOMI. Gre. ἀβρότονον. Lat. *Abrotanum*. Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata.* Arab. *Catſum.* Ted. *Stabuurz.* Spag. *Hyerua lombriquerra.* Franz. *Aurò. Garderobbe.*

SPETIE. E' di due ſpetie cioè maſchio, & femina.

FORMA. Il maſchio è pianta ſarmentoſa, con rami ſottiliſſimi, ſimili à quello dell'aſſenzo, hà molte foglie ſottili ſimili à quelle del finocchio, ma più breui, & numeroſe, d'odor graue; ma medicinale. Hà i fiori piccioliſsimi, il ſeme ritondo, & copioſo.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne gli ameni noſtri colli di Gualdo, & coltiuaſi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo & ſecco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del digeſtiuo, & del mordicatiuo, & perche hà poca acerbità è nemico dello ſtomacho, à cui è amiciſsimo l'auſtero, & l'acerbo. L'Abrotano in ſomma è buon ſuccidaneo dell'aſſenzo.

VIRTV' *Di dentro.* Il ſeme beuuto con acqua tepida aiuta gli aſmatici, conferiſce à gli ſpaſmati, à rotti, alli ſciatici, alle difficultà d'vrina, & à meſtrui ritenuti, beuuto con vino è antidoto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV' *Di fuori.* Si onge con olio ne i rigori delle febri, ouero ſtroppicciato alla ſchiena: la ſua cenere è vtile all'vlcere putride, che non ſono infiammate. Il ſucco coſtringe il ſangue delle gengiue, & riſſolue le poſteme flemmatiche. Meſſa l'herba ne gli armarij conſerua le veſti delle tarme, & le fà odorifere. Il ſucco vnto con olio di lentiſco, accelera il naſcer della barba, & fa rinaſcere i capelli: ſparſo l'Abrotano per terra, ò fattone profume ſcaccia i ſerpenti: Impiaſtraſi vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiammagioni de gli occhi, con farina d'orzo riſolue i tumori duri. Applicato tira fuori le coſe infiſse nel corpo L'OLIO d'Abrotano fatto per decottione, ò per infuſione gioua alla tigna per ſe ſolo, ouero fattone vnguento prendendo di queſt'olio once due. di graſso d'orſo, di cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terreſtre, ò marino onc. tre, noci aduſte, abrotono aduſto ana onc. vna, tutia oncia dua, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & ſi faccia vnguento, & ſi laſci ſtar poco s'ul capo, accioche non s'attacchi, & ſcarporiſca quei pochi peli, che vi foſsero. L'olio dell'abrotano oltre à ciò vale ne gli vnguenti per il mal Franzeſe, & ammazza i vermini. L'ACQVA, ſtillata dell'Abrotano applicata al pettignone prouoca i menſtrui, & diſsecca gli humori putridi della Madrice, diſponendola alla concettione. Prouoca le ſecondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il ſangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.

ABROTANO FEMINA.

Omnia quę A B R O T A N V M *mas præstat,* F O E M I N A *pręstat.*

N o m i. Lat. *Abrotonum fœmina.* Ita. *Abrotono femina, herba camforata, santoliua, cipressina.*

F o r m a. E' folta de Rami, ha frondi biancheggianti, i fiori aurei, & ritondi à modo di corimbi. & fiorisce la state.

Q v a l i t a', & V i r t v' Hà le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

A B V T I L L O.

Frangit A B V T I L L V M *renum, trahit atque lapillos,*
Vrinamq; ciet, mulcet renumq; dolores.

N o m i Lat. *Abutillum, althæa altera.* Ital. *Maluauisco bastardo.*

F o r m a. Hà le foglie di zucca, ma minuti, lisce, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro à

A certi gusci come capi di papaueri. Hà la radice longa con molte radicette attorno.

L o c o. Nasce ne i campi, & spontaneamente ne gli horti.

Q v a l i t a' & V i r t v'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso d'vna dramma e meza con vino, caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficultà, & i dolori che per ciò sopragiungono.

L' a c q v a che da tutta la pianta si desulla fà gli effetti medesimi.

A C A C I A.

B



C *Ambustis prodest, oculisq; A c a c i a, sacroq;*
Igni, tum sistit menses, aluumq; fluentem,
Serpenteis morbos sanat, tingitq; capillum,
Hęc eadem stringit, spissat, vuluamq; reponit;
Pustulaq; huic etiam, pterigia, pernio cedunt.

N o m i. Gre. ἀκακία. Lat. *Acacia*, Ital. *Acacia.* Arab. *Achachie,*

S p e t i e. E' l'acacia di due spetie, cioè maggiore, & minore.

F o r m a. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Hà il fior bianco & il seme come il lupino ne i baccelli, dal quale si spreme il succo, & seccasi à l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

D L o c o. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

Q v a l i t a'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

V i r t v' *Di dentro.* Beuuto il succo, & messo ne i cristeri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo, A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizata l'Acacia, l'Hipoquistide, & pietra ematite ana scrop. vno. *Di fuori.* Il succo è vtile ai medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginose alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentádosi con la decottion

di tutta la pianta le gionture ſmoſſe ſi riducono al luogo loro: La ſua gomma non è la gomma arabica, che queſta non è altro che vn miſcuglio di più gomme d'alberi; che per non poterſi portar l'Acacia, è da penſare che non ſi ci porti ancora la ſua gomma, la quale ha virtù di riempire & riſerrare i pori della carne, & impiaſtrata con oua non laſcia far le veſiche alle cotture del fuoco, & ſana le ſperonaglie. Al vomito colerico ſi prende acatia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo, ſi fà nella padella frittata, che ſi mangia, & s'applica allo ſtomacho; Al fluſſo dei meſtrui, ò ſangue di naſo ſi fà ſoppoſta con acacia, & ſucco di poligono, e qualche volta biſogna aggiongerui del geſſo. Faſsi dell'acacia anche impiaſtro per il vomito, & per il fluſſo del ventre con olio roſato, chiara d'ouo, acacia, maſtice, & ſangue di drago. Il ſumacco è miglior ſuccedaneo dell'acatia, che non è il ſucco de pruni ſaluatichi.

ACANTHIO.

Mollit Opiſthotoni folio, & radice vigorem
Si preſſum, ac potum patientis ACANTHIVM *habebis.*

NOMI. Gre. ἀκάντιον. Lat. *Acanthium.* Ital. *Acanthio.*

FORMA. Hà le foglie ſimili alla ſpina bianca, che ſtropicciate rendono odore di faue, ſpinoſe nell'eſtremità loro, coperte d'vna lanugine ſimile alla tele de Ragni, della quale colta, & filata ſe ne teſſono le tele, ſimili à quelle della ſeta.

LOCO. Naſce ne i monti, & luoghi inculti.

QVALITA'. Le foglie, & le radici han virtù di riſcaldare.

VIRTV'. Le frondi, & le radici ſi beuono vtilmente in quella ſpetie di ſpaſimo, che ſi chiama Opiſtotono.

A

ACANTHO.

B

Radice exiccat, ſimul atq; incidit ACANTHVS
Digerit at folijs; luxatisq; artubus, atq;
Subuenit exuſtis igni; tum ſupprimit aluum,
Ac ſiſtit, lotiumq; ciet; taboq; medetur
Affectis, ruptisq; ſimul, vulſisq; medela eſt.

NOMI. Gre. ἄκανθος. Lat. *Acanthus.* Ital. *Acantho, & branca orſina & herba marmoraria.* Ted. *Vuelch Baren clauu.* Spag. *Hyerua gigante, & branca orſina.* Fran. *Branze vrs.*

C

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſilueſtre, & vno creſpo, & ſparſo, e l'altro liſcio.

FORMA. Hà le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, liſce, & graſſe; Produce il fuſto lungo duo gombiti, groſſo vn dito, liſcio, veſtito per interualli fino alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, ſpinoſe, & dal quale eſce il fior bianco: Produce il ſeme lunghetto, & luteo. Il capo del fuſto hà figura de Tirſo, ſono le ſue radici molte, verdi, viſcoſe, lunghe, & roſſeggianti.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & ſaſſoſi, & ritrouaſene ne gli horti.

QVALITA'. E' calido & humido nel ſecondo grado, le foglie han mediocre virtù digeſtiua; Ma la ſue radice è diſeccatiua, inciſiua, & eſtenuatiua, & cõpoſta di parti ſottili. Le foglie ſon mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

D

VIRTV' *Di dentro.* Le radici beuute prouocan l'vrina, ma riſtagnano il corpo; & ſono grandemente vtili à Tiſici, à rotti, & à ſpaſmati: vagliono al fluſso del ſangue quando vien da corruttion di qualche vena.

VIRTV' *Di fuori.* Le radici ſono conueneuoli alle membra ſmoſse, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie contuſe, & applicate giouano à gli ardori, & alle ſcorticature, & ſi mettono vtilmente ne gli empiaſtri per maturar i tinconi. Faſſi dell'Acantho vn ſalutifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari con citrach, ſcorze di tamarice, & aggiungẽdo poi alla colatura cera quanto baſta. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta vale alle coſe predette.

ACETOSA MAGGIORE.



Dixerit OXALIS, *ſiccat, refrigerat, aufert*
Tædia ventriculi, conſtringit, morſaq́, membra
Adiuuat; abſtergit: tum diſcutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq́, dolores
Mitigat, atq́, ſitim extinguit, nutritq́, parumper;
Vtilis eſtq́, chymi; ſtomachumq́, exaſperat, ictus
Atq́, venenatos, dederit quos ſcorpius, aufert;
Pruritum ſedat; veſſicę deinde lapillos
Comminuit, ſtomachi faſtidia, nauſeaq́, illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præſtat ad affectus cordis, putridiſq́, reſiſtit.
Hęc aluum folio emollit, ſed ſemine ſiſtit,
Lubrica ſi fuerit, cohibetq́, & vermibus eſt mors:
Diſcutit & ſtrumas, eadem peſtiq́, reſiſtit.

NOMI Gre. ὀξάλις; Lat. *Acidula, & acetoſa*; Ital. *Acetoſa*; Ted. *Sauer ampffer*; Spa. *Azederilla*; *Azedras*; Franz. *Azeille; vinette, o ſaliette*.

SPETIE. E l'Acetoſa di tre ſorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberoſa.

FORMA. La maggiore hà le frondi tanto ſimili à quelle del lapatio, che talhora ingãna l'occhio, ma minori, non coſi liſcie, & vn poco più anguſte, & ſagittali nel naſcer loro, al guſto acetoſe; hà la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Hà il ſeme roſso di colore, & acuto di ſapore, il qual naſce nella cima del fuſto, & de ſuoi ramuſcelli.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne i prati, & ſeminaſi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel ſecõdo grado, digeriſce, apre, & incide: Ma il ſeme è frigido nel primo, & ſecco nel ſecondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & peſtilenti, & vale aſsai nelle paſsioni del cuore: Eſtingue la ſete, reſiſte alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; Il ſeme & il decotto della piãta ferma i fluſsi del corpo: gioua alla diſenteria, à i fluſsi ſtomachali, à i faſtidii dello ſtomacho, & a i morſi di ſcorpioni: Anzi s'alcuno hauerà pri-
A ma beuuto di queſto ſeme, & ſia poſcia trafitto da gli ſcorpioni, nõ ne ſentirà nocumẽto alcuno: Et ciò fà nõ ſolo il ſeme, ma tutta la pianta ancora; la qual preſerua dalla peſte; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei, c'hanno ſparſo il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i meſtrui. Il fior dell'acetoſa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera; & à l'ulcere de gli inteſtini. Il ſuo ſucco apre l'oppilatiõ delle viſcere, & vale nelle febri coleriche, & faſsene ſiroppo per la rogna, aggiuntoui ſucco di fumoſterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto ſana la Rogna, & le ſcorticature dell'vgne lauandoſi, & cotta con vino è vtile impiaſtro all'Impetigini, & alle ſcrofole, alle quali conferiſce ancora ſoſpeſa al collo. Vale alle poſteme, che ſono ſotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, & ſucco
B d'acetoſa. L'Herba peſta con l'aſsogna inuolta con le foglie di cauoli, & ſcaldata ſotto la cenere, & cõ vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA, vale à tutte le coſe predette, & preſerua dalla peſte, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.

C

Digerit OXALIS MINOR, *inciditq́, perinde ac*
D *Altera, tum ſiccat, pariter refrigerat, iiſdem*
Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle
Prȩſtat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI. Gre. ὀξαλὶς μικρά; Lat. *Acetoſa minor*. Ital. *Acetoſella, poſcola, forticella*.

FORMA. Fà le frondi ſagittali, tenere, lucide, roſſegianti, & piene d'humore, & aſsai al guſto più acetoſe di quelle della maggiore. Il ſeme è ſimile in ambedue eccetto, che di queſta è alquanto più minuto.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, & per le vigne.

QVALITA'. E frigida, & ſecca come l'altra, & hà virtù digeſtiua, & inciſiua.

VIRTV'. Non hà virtù minori dell'altra, & può gagliardamente tutto quel, che l'altra puote, & coſi la terza acetoſa ancora.

ACHILLEA.



Sistit ACHILLEÆ *vis aluum, sanguinis atq;*
Profluuium, nimios & menses supprimit, inde
Ad dyssenteriam bibitur, suspiria itemq;
Stranguriam; datur & deiectis; vtilis atq; est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.

NOMI. Gre. ἀχίλλεια. Lat. *Achillea*. Ital. *Achillea*. Arab. *Egilos*.

FORMA. Produce i fusti lunghi d'vna spanna, quasi di figura simile à fusi circondati da minute frondi, intagliate minutissimamente per trauerso, come il coriandro di color rossigno, lento, di molto medicinale, & non ingrato odore; produce nelle sommità vn'ombrella ritonda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

LOCO. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.

QVALITA'. E' delle qualità della siderite, ma vn poco più astrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Beuesi il succo dell'Achillea decotta per la dissenteria, & con aceto si beue alla difficultà d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre. Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido gioua all' opilation del fegato, & al trabocco del fiele: mà bisogna far poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori*. Trita la sua chioma & empiastrata salda le ferite fresche, & l'assicura dall'infiamma gioni: ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestrui applicata di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso della Madrice, seggono nella sua decottione, ò nella sua ACQVA, che fà i medesimi effetti.

ACO MOSCATA.
LEGGI GERANIO

ACONITO.

Est ACONITVM *oculis ægris satis apta medela,*
Appositoq; cibis perit omnis bestia; porcos
Pantherasq; luposq; necat, tum scorpius illo
Torpescit tactus, torpore sed excitat illum
Ellebori radix.

NOMI. Gre. ἀκόνιτον παρδαλιαγχές. Lat. *Aconitum*. Ital. *Aconito pardalianche, luparia*.

SPETIE. Se ne troua di quattro sorti; il primo è di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theofrasto, & il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle spiziarie per doronico, ilquale con molti altri simili errori io leuai da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprothomedico generale molti anni sono.

FORMA. Produce tre ò quattro frondi simili à quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori, & pelosette: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di Chrisanthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

LOCO. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti solo in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' velenoso, & la sua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

VIRTV' *Di dentro*. E' velenosissimo veleno, ammazza gli huomini, se non ritroua in essi altro veleno, che ritrouandouisi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huomo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

VIRTV' *Di fuori*. Tocchi con queste radici gli scorpioni diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell'elleboro subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori. è vtile ancora à putrefare, & à colliquare la carne superflua fuor del corpo, & intorno al sedere. Le foglie & il seme purgano l'immonditie della testa ammazzando i pidocchi, e'l medesimo fà la radice cotta in acqua ò in liscia.

A

ACORO.

B

Conuulsis ACORVM *prodest, minuitq; lienes,*
Morsaq; Membra iuuat, lotium cit, menstrua pellit;
Calfacit, & sicat, aperitq;, incidit & acris
Est, & odora simul Radix, ducitq; secundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisq; dolores;
Pectoribus prodest, lotium simul addiuuat ipsum
Destillans; tussim sanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apecula, & illuc
Agmina deducit, folium, radixq; ligata
Alueo si fuerit.

C

NOMI. Gr.ἄκορον. Lat. *Acorum.* Arab. *Vagè.* Ital. *Acoro, herba venerea, & falsamente calamo aromatico.* Ted. *Kalmus, Boen prust Vuorec;* Pol. *Tatarskie, ziele.*

FORMA. Ha le foglie simili à l'Iride, ma alquanto più strette; le sue radici non sono dissimili da quelle dell'iride; sono intricate, non profonde in terra, non dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'vltimo della radice.

LOCO. Nasce in Cholchide, in Galatia, & in Pōto.

QVALITA'. La radice è calda, & secca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTV' *Di dentro.* La sua decottion beuuta prouoca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del fegato, gioua à gli spasimati, & a i rotti: sminuisce la milza, aiuta nella difficultà dell'vrina, & alle morsicature de i serpēti, & sana tutti i difetti della vesica. Beuesi il suo succo contra gli animali velenosi, per le cataratte, & caligini de gli occhi; la Radice mettesi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à i vitii interni delle Donne. *Di fuori.* Sedendo le Donne nella sua decottione, conferisce al mal di Madre; il succo messo ne gli occhi assottiglia, & absterge i fiocchi de gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata, risolue i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la sua decottione risolue, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non si partan dal loco loro, ma vi tirino de gli altri, si leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà à dosso l'Acoro non sarà da flusso di sangue, ò da spasimo molestato.

D

ACORO FALSO.

FALSI ACORI *radix siccat, tenuatq;, parumq;*
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atq; resoluit.

NOMI. Gre.ψευδοάκορον. Lat. *Acorū falsum.* Ital. *Giglio giallo, acoro falso.* Ted. *Geel lien.* Franz. *Flambe de riuieres.* Boem. *Rosatec zluti spalesni.* Polon. *Miezi Konne Korzenie.*

FORMA. Produce le foglie simili all'iride, & cosi la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, & senza odore. la radice è rossigna, & le foglie son più anguste.

LOCO. Nasce ne i paludi abondantissimamente, & & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. La radice disecca, ma poco riscalda, assottiglia, corrobora, & è frigida, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale la radice per sua propria natura à tutte l'indispositioni del ceruello beuuta. Costringe l'vrina, & i mestrui, & ferma i flussi del sangue

VIRTV' *Di fuori.* Chi porterà à dosso questa radice, non patirà flusso di sangue.

ACVTA SPINA.

OXIACANTHA *iuuat luxatos, atq; tumores;*

Et Dyssen

Et Dyſſentericis prodeſt; & corpore fixa
Elicit; aluumq́, atq́, vndantia menſtrua ſiſtit.
Et ſumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potuſq́, è renibus effert,
Et frangit lapides.

NOMI. Gre. ὀξυάκανθα. Lat. *Acuta ſpina*; Ital. *bagnia, acuta ſpina; Amperlo*; Ted. *agdorn*.

FORMA. E' vn arbore ſimile al pero ſaluatico, mà minore, & molto ſpinoſo: Produce il frutto pieno, fragile, & roſseggiãte della groſſezza di quel del mirto col nocciolo di dentro: Hà le foglie ſimili à quelle del pero, mà piccioliſſime, & non ſon come quelle dell'azarolo, che quel c'hà queſte foglie è il neſpolo ſaluatico: ouero il ſorbo ſpinoſo, ha profonde radici. queſto mi fù moſtrato dall' Eccellentiſsimo ſignor Michel Mercati ſimpliciſta di N.S. qui in Roma.

LOCO. Naſce nelle ſelue, & ne i boſchi, & nelle ſiepi.

QVALITA'. Il frutto è di parti ſottili, & alquanto inciſiuo, aſtringe, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro*. Il frutto mangiato, o beuuto riſtagna i fluſsi del corpo, & parimente quello delle done. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. *Di fuori*. La radice peſta & impiaſtrata caua fuor della carne le ſaette, & le ſpine; diceſi che battẽdoſi con eſsa leggiermẽte tre volte il corpo alle Dõne grauide, le fà ſconciare, & parimente impiaſtrata ſu'l ventre.

ADIANTO.

Siſtit ADIANTHVM *ſtomachumq́, aluumq́, fluentẽ,*
Vrinamq́, ciet, frangit, pellitq́, lapillos,
Diſcutit & ſtrumas, manantiaq́, vlcera; prodeſt
Difficili vrinæ, ſuffuſis felle, lieni,
Subducitq́, recens aluum, bilem ac pituitam
Deijcit, id pariter ſimul excrementaq́, craſſa,
Sanguis eo claret, purgatur fœmina partu;
Continet & fluxos crines, obſtatq́, venenis,

A *Et caput inde dolens ſedat; Menſeſq́, ſecundaſq́,*
Excitat, aſthmaticoſq́, iuuat; galluſq́, coturni q́,
In bello audaces mixto hoc redduntur in eſcis.

NOMI. Gre. Ἀδίαντον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borſeguaec*; Ted. *Frauen har*; Spag. *Culantrillo de pozzo*; Fran. *Capilvenere*.

SPETIE. E di due ſpetie, cioè bianco, & nero.

FORMA. Produce le frondi picciole ſimili à quelle del coriãdro, & per intorno intagliate; ſono i gamboncelli onde eſcono, neri, lucidi, ſottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fuſto ne fiore; & queſto è il nero, ciò è il noſtro uſuale, il bianco poi è la paronichia.

B LOCO. Naſce in luoghi ombroſi, & paluſtri, nelle mura oue trapela l'acqua, & parimẽte nelle tombe de i fonti.

QVALITA. E' tra il caldo, el freddo mediocre, mà diſecca però, riſolue, apre, & digeriſce, & qualche poco aſtringe, maſsime il ſecco.

VIRTV' *Di dentro*. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni apre l'oppilationi del fegato, gioua alli ſtretti di petto, à color che malageuolmente reſpirano, al trabocco del fiele, à i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, riſtagna il corpo, & cõferiſce à i morſi delle ſerpi, & alle medeſime coſe vale ancora la ſua poluere, la ſua confettione, & il ſuo ſiroppo, riſtagna i fluſſi & lo ſputo del ſangue, tempera l'ardor del fegato, & C prouoca i Meſtrui, & le ſecondine. Il freſco ſolue il vẽtre, & leggiermẽte purga la collera, & la flemma: ſana l'infiammatione delle coſte macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la ſua decottione con zuccaro: & tutte queſte coſe fà per la mediocre ſua calidità, per la ſua frigidità poi che poſſiede rinfreſca, & aſtringe, onde ferma i fluſſi, & corrobora lo ſtomacho. L'ACQVA diſtillata dall'adianto vale alle coſe predette. Fà l'adianto oltre à ciò più arditi alla bataglia i galli, & le coturnici, quando ſi meſcola loro nel cibo.

VIRTV' *Di fuori*. S'impiaſtra l'herba à i morſi veleno ſi, fà rinaſcer i capelli: riſolue le ſcrofole, & fatta bollir nella liſcia mondifica la farfarella, & l'ulcere D della teſta, & la tigna: fattane ontion con laudano, hiſſopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibiſce il caſcar de i capelli: fa il medeſimo la decottion fatta nella liſcia, & nel vino. L'ACQVA dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla roſſezza della faccia, facendone fomento.

AGALOCCO.

A



B

Ventriculum infirmum confirmat AGALLOCHVS, *atq;*
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab æstu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq;, & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccat, & calfacit ordine bino.

NOMI. Gre. ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloe*. Arab. *Goud Agaloiā*. Spag. *Linaloe*.

C

FORMA. E' vn legno simile à quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

LOCO. Nasce in Calecut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

QVALITA'. Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'vsa ne i profumi, al gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTV' *Di dentro*. Beuutone vna dramma con brodo conforta lo stomacho deficcando la sua humidità souerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del fegato, & à i difetti del cuore, à l'vlcere de gli intestini, & alla disenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i mestrui bianchi delle donne.

D

VIRTV' *Di fuori*. Se ne fà profumo nell'accessiön delle febri sincopali in questo modo. Prendi di legno aloe, di storace calamita, calamento, garofani ana dramme tre. Scorze di cedro secche once meza. incenso mastice ana oncia vna: fà poluere sottilissimamente, & vsa. Il legno aloe masticato fà buon fiato, & conforta il ceruello, & così lauandosi la bocca con la sua decottione. Asperso in poluere per il corpo prohibisce il sudore. Falsificasi l'Agalocco col legno dell'oliua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò col legno dell'aspalatho.

AGARICO.

Cit Lotium & menses GARICVM; *confertq; lieni,*
Purgat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Vrinæq; vias laxat; suspiria tollit,
Ructusq; ac vomitus, aduersaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Restituit, purgat, coxendicis atq; dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq;,
Et iecur, & splenem, & renes vterumq;; trahitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsum
Esse domus omnis merito Medicina salubris.

NOMI. Gre. ἀγαρικον. Lat. *Agaricum*. Ital. *Agarico, & fongo di larice*. Arab. *Gariaī*, Ted. *Davvnen schuam*, Spag. *Agarico*, Franz. *Agarich*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maschio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che nasce in su il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di se le vene dritte: il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & serrato: Ambeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

LOCO. Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QVALITA'. E' composto di sostanza aerea, & terrea assottigliata però da calidità E' nell'Agarico pochissima sostanza aquea, & per questo hà egli virtù calida, digestiua, incisiua, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il bianco, leggiero, raro, & frangibile.

VIRTV' *Di dentro*. Vale quasi à tutte l'indispositioni de i membri, causate da vitiosi humori, & dassi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze; onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma dasi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trocisçato: Ma bisogna trocisçarlo all'hora, che si vuole vsare. Fassene compositione pigliādo d'Agarico troc. drām. due. Trocisci alaandal. Mastice ana dram. meza, di zafferano scrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino si fà massa, & dassene da vno scropoln fino à duo. Conferiscono queste pillole (prese all'alba, & subito presoci

ſopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano à gli hidropici, à gli itterici, à quei che patiſcono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali ſono i meſtrui ritenuti, à i podagrici, & à gli artetici. Queſte pillole euacuano gli humori vitioſi, da i quali ſi cagionano le febri putride, & l'Agarico per ſe caccia fuori del corpo i vermi, & altre coſe nociue preſe per bocca. *Di fuori.* Si mette à bollir nella liſcia cõ herbe capitali p cõfortar il cerebro, fermar il catarro, mõdificar la teſta, corroborar la memoria, e ſanar la vertigine.

AGERATO
Eupatorio de Meſue.

AGLIO.

ALLIA *calfaciunt, ſiccantq́ʒ, venenaq́ʒ vincunt*
Viſum hebetant, eademq́ʒ ſolent tum lędere cruda
Ventriculum; Lotiumq́ʒ trahunt, menſesqʒ, ſecundasqʒ;
Humores craſſos tenuant, lentosqʒ, vetuſtæ
Sunt tuſsi auxilio; pręſeruant peſte, dolorés
Perſanant dentum, ſi ſtent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet, coliq́ʒ dolores,
Hydropicosq́ʒ iuuat; coitus & vota miniſtrat;
Vermiculos, lendesq́ʒ necat, vocem expedit, ipſi
Splendorem reddens; ſerpentum deinde medetur
Ictibus impoſitum, liuentibus atq; colorem
Reſtituit, delet tum ſugillata; leuatq́ʒ
Id renum vitia, tineas & ventris id aufert;
Concoquit; obſonium plebiq́ʒ videtur honeſtum;
Dicitur iccirco Theriaca id ruſtica, acutus
Eſt cibus, atque malum ſuccum gerit, atque miniſtrat.
Guſtantemque ferunt illud ſerpentis ab ictu
Nil noxæ attrahere, nihil ex hauſtuque veneni.

NOMI Gre. Σκόροδον. Lat. *Allium.* Ital. *Aglio, & aio.* Ted. *Knoblauch.* Spag. *Ayos.* Fran. *Ail & aux.*

SPETIE. E' l'Aglio di due ſpetie, cioè domeſtico,
A & ſaluatico, & di queſto ne ſon di molte ſorti.

FORMA. Il domeſtico hà le foglie ſimili à quelle del porro, ma minori, col fuſto lungo, col capo bulboſo, con molti ſpicchi, di ſapore acre; ma non diſpiaceuole al guſto: il ſaluatico hà il capo ſenza ſpicchi, ma minore, con foglie più ſtrette; con fuſto ſottile, in cima del quale eſce il fiore, che nel roſſo porporeggia; dal qual procede poi il ſeme nero. Se l'aglio ſi pianterà, & ſi cauerà ſtando la luna ſotterra, non hauerà il ſuo odore, & ſapore faſtidioſo. E' gran diſcordia tra l'aglio, & la Calamita di modo che ſtroppicciata con eſso, nõ ſolo non tira à ſe il ferro, ma lo ſcaccia lontano.

LOCO. Il domeſtico ſi pianta negli horti, il ſaluatico naſce per ſe ſteſso nei colli, & ne i monti.

TEMPO. Piantaſi auanti il ſolſtitio: ò poco da poi
B diuiſo in ſpicchi; Diuenta piu dolce, ſe nel piantarlo, ſe li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel quarto grado: è acuto, & hà facultà mordicatiua, digeſtiua, & aperitiua, & inciſiua. Tengono alcuni che l'aglio ſia frigido, & calido, & per queſto i contadini guidati dall'eſperientia ne mangiano l'inuerno, & la ſtate: Ma s'ingannano, perche ſe bene è vtile la ſtate, & l'inuerno, queſto procede, perche'l ſuo calore l'inuerno fa reſiſtenza al freddo dell'aria; & la ſtate prohibiſce, ch'el calor dell'aria non diſsolua il calor dello ſtomacho: & è bene d'vſarlo per condimento de i cibi, Ma ſe ne guardino quei e han la teſta debole, che fà dolor di teſta, e ſtimula venere.

C VIRTV' *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio à tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque groſse, & molli, & putride al tempo della ſtate; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'vrina, & gioua al morſo delle vipere, più che ogn'altra coſa, pigliandoſi trito con vino, & applicato à i morſi de gli animali rabbioſi è preſentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla toſse antica, & fa buona voce: beuuto con decottion d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuuto con hiſsopo prouoca l'vrina: con l'vſo dell'Aglio ſi ſcacciano le ſerpi, che ſono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vaſi che ſon d'attorno ſtroppicciati con l'aglio, ſono da i ſerpenti ſecuri. Mangiato l'aglio & applicato ſcaccia fuori le ſanguiſughe applicate alla gola. L'aglio
D oltre à cio ripara al nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: daſsi con gran giouamento à i pazzi crudo, & alli fernetici leſso: Nuoce alla viſta vſandolo troppo ſpeſso: conturba il corpo, & lo ſtomacho, caccia la ventoſità. Leuaſi la puzza à chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde, & foglie di ruta freſche. *Di fuori.* Il ſucco dell'aglio vnto mondifica la pelle, & ſana la rogna, la lepra, & la tigna. ilche fà efficaciſsimamente abbrugiato ſotto la cenere. Il profume dell'aglio prouoca i meſtrui, & gioua molto alle infermità delle beſtie. Applicato gioua à i morſi de gli animali velenoſi. Preſerua dalla peſte, & fattone empiaſtro, rompe la poſtema peſtifera: ſi come à pieno ho detto nel mio trattato della peſte. Onde l'aglio è meritamẽte chiamato la Teriaca de i contadini.

AGLIO ORSINO.

Ast VRSINA *queunt eadem, quæ cætera possunt*
ALLIA, *quęcunque ex genere hoc agrestia sunto.*

NOMI. Lat. *Allium vrsinum.* Ital. *Aglio de gli Orsi.* Ted. *Berr, & ethundts, Knoblauch.*

FORMA. Hà le fogliè larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fusti angolosi in cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrella: hà la radice bulbosa con molti spicchi come quelli del giglio bianco.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouasene alcuna volta tra le biade.

QVALITÀ, & VIRTÙ. Credesi c'habbia tutte quelle facultà, che s'asegnano à gli altri Agli saluatichi.

AGLIO SERPENTINO.



A LLIA *calfaciunt* ANGVINA, *perindeq́ siccant*
Ac Agrestia, cumq́ illis per cuncta facultas
Est istis eadem.

A NOMI Lat. *Allium serpentinum, Allium anguinum.* Ital. *Aglio serpentino, Aglio saluatico.*

FORMA. Produce le foglie simili al lilio conuallio, asperse di macchie nere, & così il fusto come quel della Dragontea: & di qui hà preso il nome: Hà il capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella del zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore d'Aglio volgare.

LOCO. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro di Serrasanta.

QVALITÀ & VIRTÙ. Riscalda, & secca come gli altri Agli saluatichi: & è à quelli in tutte le qualità, & virtù simile.

B

AGNO CASTO.

C

Vbera lacte replet VITEX, *& morsibus ictos*
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq́ iuuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq́ venena;
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq́ caput, luxatis atq́ medetur,
Vulneribusq́; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet
Fœmineis; virgaq́ eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
D *Sentiet offensam partem intertrigine sæua.*

NOMI. Gre. ἄγνος καὶ λύγος. Lat. *Vitex, salix amerina.* Ital. *Vitice, agnocasto.* Arab. *Famenchest.* Ted. *Schaffsmulle.* Spag. *Gatiglio casto.* Fran. *Castos.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, bianco & nero,

FORMA. Il maggiore cresce in arbore à modo di salice con frondi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il minore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più biãche, & lanuginose, col fiore solamente porporeo: Hà i rami lunghi & malageuoli da romperſi, & per esser così arrendeuoli si chiama ligos, cioè venco, il seme è racemoso.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i renai de i torrenti, & nelle riue de i fiumi.

Qualita'. Riscalda, & secca nel terzo grado, è di sottil sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risolue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fà doler la testa.

Virtv' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità dello stomaco costringe il seme genitale, tanto mangiato crudo, quanto fritto, che cosi offende meno la testa: gioua ancora à i morsi de gli animali velenosi, & de i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce à quei che patiscon di milza, & di fegato, & à gli hidropici. Vsandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il sonno.

Virtv' *Di fuori*. Il succo delle foglie vale applicato à i morsi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, sanano facendone lauande l'vlcere della bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Cerere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il caminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell' Agnocasto hà odor di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua il dolor del capo, & destillasi à i letargici, & farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastrate conferiscono alle podagre.

AGRESTO.

Omphacium *sistit fluxus, & mitigat æstum*
Lumina clara facit, astringit, siccat, & vuam
Tonsillasq́, iuuat, atq́, auribus auxiliatur
A *Hoc purulentis; vetera vlcera purgat, idemq́,*
Ventriculo prodest, pesti pariterq́, medetur.

Nomi. Grec. ὀμφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital. *Agresto*. Spag. *Agraz*. Franciosо *Verius*. Tedesco *Agrest*.

Forma. L'Agresto è il succo dell'vua acerba, massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qualche volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

Qualita'. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della labrusca.

Virtv' *Di dentro*. Non solo è buono per condimento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche
B ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giouamento; imperoche essend'egli acido, infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in sù la bocca dello stomacho, e in sù i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle donne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, vsandolo però in poca quantità, & benissimo inacquato; percioche altrimente molto abbruscia; & ciò s'intenda dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della Canicola spremeuano, & condensauano al sole: Il nostro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si
C solleui, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agresto. Il fatto in questo modo si conserua chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto di sale. Et di quel salato non si deue concedere à febricitanti, che li disecca troppo, & accende la febre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilassato, & che non può digerire; ristora le donne grauide, che patiscono suenimenti, & dolori colici. E' molto vtile ancora vsarlo al tempo della peste nelle viuande, & in tutti gli altri modi. A mitigar i caldi estiui, & ad estinguer la sete se ne fà siroppo.

Virtv' *Di fuori*. Gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia di bisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele al-
D l'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, al-l'vlcere della bocca, & all'humidità delle gengiue, & all'orecchie, che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'vlcere vecchie, & alle corrosine: vale alla chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occhi, & alla corrottion loro, & conferisce all'vlcere de gli angoli de gli occhi.

AGRETTO INDIANO

Leggi Mastuorzo.

AGRETTO.

Calfacit, attenuat, siccat NASTVRTIVM *& vrit*
Prouocat, emundat, reserat, cæditque, resoluitque,
Est stomacho aduersum, pariter conturbat & aluum.
Excutit & ventris tineas, minuitq; lienem,
Exanimat partus, mulcet dentumq; dolores.
Subducit bilem, serpentum obstatq; venenis,
Et capitis vitia expurgat, sic pellit & angues
Suffitu; exacuitq; animum, visumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis estq; iuuamen.

NOMI. Gre. Κάρδαμον. Lat. *Nasturtium*. Ital. *Nasturtio & Agretto*. Spag. *Malpica*. Arab. *Norf.* Ted. *Kressen, & Garten Kyss.* Franz. *Cresso de iardit, & Nasitor*.

FORMA. E' vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque sottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il seme rosso, oscuro, serrato in certi follicoli ritondi, & schiacciati, del tutto simili à quelli del Thlaspi.

SPETIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Nasturtio Indiano, chiamato nel Perù Mastuorzo.

LOCO. Si semina per tutti gli horti, & s'vsa per condimento de cibi, & si mescola nell'insalate.

QVALITA'. Il seme è calido, & secco nel quarto grado; & così l'herba secca: ma la verde, & la fresca, è in minor grado, onde si puote magnar nell'insalate.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca l'vrina, solue il ventre, & purga le reni, & la vescica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: sana le ferite intrinseche: preso cō olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & sera purga gli humori viscosi, & vale alla tosse, & alla difficultà del respirare: cotto con latte caprino mitiga i dolori del petto. Il succo tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate peste leuan via tutte le macchie del corpo: sanan la rogna, mitigano i dolori sciatici, & de i lombi, risolue gli humori, caua fuori le spine, & saette: sana le vlcere che serpono: il seme masticato gioua alla paralisia della lingua, eccita lo starnuto, & risueglia i letargici. Acuisce l'animo, & risueglia gli adormentati ingegni: il seme cotto in aceto, & applicato sana le scrofole. Mescolato con mele, & vnto sana la rogna.

AGRIFOGLIO.

Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.

Eupatorio.

AIVGA.

Vtilis AIVGA *est, dederit si scorpius ictus*
Aut serpens, iecori confert, ac tormina sedat
Vesicæ arquato & morbo, hydropicisq; iuuamen;
Cit lotium, purgat vuluas, vterosque; medetur
Ischiadi, mollitq; aluum, partusq; peremptos
Eijcit, ac sanguis trahitur densatus, & ipsa
Duritias tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet serpentiaq; vlcera, prodest
Renibus; antidotum est præstans, aconitaq; vincit;
Frigida ab articulis vitia, neruisq; repellit;
Et tremulis prodest membris, cit menstrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipsa capiti ciathos imponitur inter.

NOMI. Gre. Χαμαιπίτυς. Lat. *Aiuga, & Camæpitys*. Ital. *Camepitio, & Iua*. Spagn. *Pinilho, & Ina artetica*. Fran. *Iue muscate, ò artetique*. Ted. *Yclēger*.

Forma. L'aiuga, è di più sorti, la prima è vn'herba che và serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al sempreuiuo minore, ma pelose, più sottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili à quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti à modo d'vn'ancora, & sottili; la chioma è simile à l'altra, col fior bianco, il seme hà nero, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maschio, hà le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa d'odor di pino. Le radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna spanna.

Loco. Nasce in terreni magri, & arenosi, & ne i campi non coltiuati.

Qualità. E' al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assottiglia, incide, mondifica, & asterge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo, & i fiori han le medesime facultà, che hà l'herba.

Virtù. *Di dentro*. Le frondi beuute sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beuute in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi à i fegatosi, alla retētion dell'orina, à i difetti delle reni, & à i dolori delle budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata con fichi secchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno per quaranta giorni continui al peso d'vna dramma con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle gionture, causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conserua cō zuccaro, la qual presa ogni sera nell'andar à letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. *Di fuori*. Applicata di sotto con miele, purga la madrice, prouoca i mestrui, & fà orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'vlcere putride: fattane vna corona, & messa in testa prohibisce l'imbriacarsi. & applicata verde risolue le durezze delle mammelle.

ALASCE.
Leggi Thimo.

ALBATRO.
Leggi Arbuto.

A

ALBUCO.
Hastula Regia.

ALCEA.

B

C *Est Dysentericis radice* ALCÆA *iuuamen*
Conuulsis; celeriq; aluo, ruptisq; medetur;
Et tremulis confert membris, strumasq; resoluit
Illita.

Nomi. Gre. Ἀλκέα. Lat. *Alcæa*. Ital. *Maluauisco saluatico*. Spag. *Malua Montesma*. Franz. *Bimauue*.

Forma. E' spetie di malua saluatica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

Loco. Nasce per le campagne in sù gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

Qualità. Hà qualità emplastica, & disecca senza manifesta calidità, ò frigidità.

D Virtù. *Di dentro*. Beuuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla dissenteria, alle rotture, à i flussi, & à gli spasimi. *Di fuori*. Sospesa la radice al collo mantiene, & augumenta l'acutezza della vista: vale à tutte l'infiammagioni del corpo. & risolue le posteme applicataui sopra à modo d'empiastro; & in somma conferisce à tutti quei mali, che conferisce la malua.

ALCHACHENGIO
Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA.

Hernia si pueros lędat, STELLARIA *prodest,*
Decoctoq; eius insidet, quæ virgo videri
Vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit & mammas; fœcundaq; fœmina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.* Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnauu.* Franz. *Pie de leon.*

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai à quelle della malua, ma sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, assai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frõdi son bene aperte si rassẽbrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialeggia. La radice è grossa vn dito, lũga qualche volta più d'vn palmo.

LOCO. Nasce ne i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

QVALITA'. Disecca nel secondo grado, & è astringente.

VIRTV' *Di dentro.* E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite cassali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambiccata della fresca, ò con la decottion della secca. Dassi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, o ueramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

VIRTV' *Di fuori.* Vale à tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'ACQVA lambicata ristringe i mestrui bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fà parere esser vergini. & massime quando seggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fà

A ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose secche, equiseto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNA

Leggi Ligustro.

B

ALLELVIA.

Trifoglio Acetoso.

C

ALISMA.

D

Aequoreum leporem prodest ALISMA, *bibenti,*
Atque opio sumpto, nigra morsisq; rubetæ,
Torminibusq; datur, dyssentericisq; medela;
Conuulsis prodest, vuluæ & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq; lapillos.

NOMI. Gre. Ἄλισμα. Lat. *Alisma, damasonium.* Ital. *Alisma.*

FORMA. Hà le frondi simili alla piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: Il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn gombito con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido

biancheggiano: Le radici ſimili all'elleboro nero, ſottili, odorate, acute, & alquanto graſse.

Loco. Naſce in luoghi acquaſtrini.

Qualita'. Hà alquanto dell'aſterſiuo.

Virtu' *Di dentro*. La radice beuuta al peſo d'vna dramma gioua à chi haueſse beuuto il lepre marino; à morſi delle velenoſe botte; & à chi haueſse beuuto l'opio, à i dolori di corpo, & alla diſſenteria per ſe ſola, ouero con il pari peſo di ſeme di dauco; Gioua alli ſpaſimati, & à i difetti della madrice: La ſua decottion rõpe le pietre delle reni beuendola: riſtagna il corpo, & prouoca i meſtrui.

Virtu' *Di fuori*. L'herba impiaſtrata mitiga le poſteme.

ALISSO.

Singultum Alyssum *ſiſtit, rabidoq; medetur*
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

Nomi. Gre. Αλύσσον. Lat *Aliſſum*. Ital. *Aliſſo*.

Forma. E' picciola pianta, d'vn ſol fuſto, ruuidetta con frondi ritonde, appreſso alle quali è il frutto, che ſi raſſembra à doppi ſcudetti, nel quale è dentro il ſeme alquanto largo.

Loco. Naſce ne i monti, & luoghi aſperi.

Qualita'. Diſecca mediocremente, digeriſce, & hà facultà aſterſiua.

Virtu' *Di dentro*. La ſua decottione beuuta ferma il ſinghiozzo, che non è con febre; peſtandoſi, & mettendoſi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & à gli arrabbiati iſteſsi.

Virtu' *Di fuori*. Tenendoſi l'herba in mano, ò odorandoſi vale al ſinghiozzo, che è ſenza febre. Trita con miele ſpegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela roſsa al collo al beſtiame, diſcaccia le malattie di quelli.

A

ALISSO DI GALENO.

B

Digerit Alyssum, *tergit, ſiccatq;* Galeni,
Et faciem purgat maculis à ſole creatis;
Ac rabidi ſanat morſus canis, & rabioſis
Proficit exhibitum, penitus rabiemq; repellit.

Forma, Qualita', & Virtu'. E' ſimile al Marrobbio nel fuſto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Aliſso predetto.

C

ALLIARIA.

D

Allia *cui nomen tribuunt, incidit, itemq;*
Calfacit, attenuat, reſerat; tum ſemine vuluæ
Admoto oppreſſis prodeſt mulieribus iis, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atq;
Excitat, & crurum plagas hæc illita ſanat.

Nomi. Lat. *Alliaria*. Ital. *Alliaria*. Ted. *Knoblanch Kraut*. Franz. *Alliaire*.

Forma. Produce al naſcer ſuo le frondi quaſi tonde, ſimili à quelle delle viole; come che nel naſcere diuentino all'intorno intagliate, raſſembrandoſi alquanto

quanto alla meliſsa;ma più liſce,manco creſpe, & più larghe verſo il fuſto: le quali ſtroppicciate con mano, & parimente guſtate reſpirano vn'odore, & ſimilmente il ſapore ſimile all'aglio. Produce il fuſto lungo duo gombiti,il fior bianco,il ſeme minuto, & nero in certi cornetti:la radice ha'l medeſimo odore.

Loco. Naſce fra le ſiepi, & ne gli argini de i foſsi.

Qvalita'. E' in tutta la pianta facultà calida,& ſecca,ma meno dell'aglio.

Virtv' *Di dentro*. Incide, & aſſotiglia i groſsi & viſcoſi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digeſtiua,fanno i cuochi con le ſue frondi le ſalſe, & i condimenti per i peſci ſalati.Mettonſi queſte foglie nelle decottioni che ſi fanno per i criſteri conuenienti à dolori colici, & renali,con giouamento grandiſsimo, percioche diſſoluono le ventoſità, & mitigano i dolori. *Di fuori.* Il ſeme applicato alla natura delle donne in forma d'empiaſtro,le libera dalla prefocation della madrice,& le riſueglia. Le frondi applicate intere ſaldano le piaghe delle Gambe.

A L N O.



Alnvs reſtringit folijs,ijsdemq; reſoluit,
Et delaſſatos recreat,minuitq; tumores;
Suppoſitisq; pedum plantis laſſata viator
Ex longa duraq; via veſtigia firmat
Et matutino conſperſis rore necantur
His pulices,ipſis ſi tota cubicula ſpargas:
Cortex exiccat, ſtringit, corroborat; ipſo
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipſo fructuq; ſimul ſcriptoria fiunt
Atramenta,etiam pro galla vtuntur in iſtis,
Illius at lignum nunquàm putreſcit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; paluſtribus ipſum.

Nomi. Gre. Κλήθρα. Lat. *Alnus*. Ital. *Alno*, & *Auno*. Ted. *Erlenbaum*. Franz. *Aunc*. Boem. *Vuolſa*. Pol. *Olſa*.

Forma. Ha frondi di nocciolo,ma più groſse,& più neruoſe: la materia del ſuo legno è tenera, fragile,

A & roſsa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto ſimile alle more, tanto ſono le ſue ſquamette ſerrate inſieme. Maturaſi queſto l'autunno,& hà dentro di ſe minutiſsimo ſeme,di colore,che nel negro roſſeggia.

Loco. Naſce appreſso à l'acque correnti, & in luoghi humidi.

Qvalita'. Diſecca manifeſtamente, ma nella frigidità,& calidità è tẽperato.La corteccia è più aſtringente,& per queſto tinge le cuoia di nero colore & s'vſa inſieme co i frutti freſchi in luogo di galla, per far l'inchioſtro da ſcriuere.Stimaſi l'Alno per i fondamenti de gli edificij,che ſi fanno nell'acqua, per non ſi putrefare egli mai ſotto à l'acque. & le palificate,che ſe

B ne fanno ben ſerrate ſoſtentano ſopra di loro ogni grã macchina d'edifitio.

Virtv' *Di fuori.* Le foglie freſche impiaſtrate riſoluono, & ſpengono l'infiammagioni. Meſse à i viandanti nelle ſcarpe ſotto le piante delli piedi loro allegeriſcono la laſsezza del caminare.Colte la ſtate cõ la rugiada, & ſparſe nelle Camere ammazzano le pulci.

A L O E.

C

D

Eſt oculis Aloe auxilium,compeſcit & aluum
Conciliat ſomnum, pariter ſubducit & aluum,
Aſtringit,ſiccat,extergit,tumq; repellit,
Digerit,& ſtomacho prodeſt, & vulnera iungit;
Vlcera tum cobibet,donec ſit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus ſiſtit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis,& condilomata ſanat,
Et ſedis rimas;hæmorrhoidasq; frequentes
Siſtit,& hęc cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit;exacuit ſenſum omnem,atq; intellectum:
Et iecur infarctu purgat,capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur;
Inteſtinorum necat hæc animalia, crinum
Profluuium cohibet; ſedisq; epota ſimulq;
Inflammata auget hęmorrhoidum,tamen iſta
Addiuuat exterius admota,arcetq; dolores:

Balsama & ex aloe fiunt, quæ viscera cuncta
Exaperire queunt, obstructa, & lubrica reddunt
Corpora, ventriculum firmant, coliq; dolores
Mulcent, asthmaticosq; iuuant, simul hidropicosq;;
Quartanę & pesti prosunt, ducuntur & atri
Humores ipsis, corda exhilarantur & inde.

NOMI. Gre. Ἀλόη. Lat. *Aloe.* Ital. *Aloe.* Spag. *Hierba babosa.* Ted. *Alepatic, & bitter aloes.* Franz. *Aloes.* Arab. *Saber.*

FORMA. Produce le frõdi simili alla squilla grosse, grasse, & poco larghe, ritonde, & aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi interualli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & il frutto simile all'amphodillo. spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto, di grande odore, procede da vna sola radice, simile à vn palo fitto in terra.

LOCO. Nasce abondantissimamente in india onde si porta à noi, condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia, in Asia, & in altri luoghi maritimi. Al tempo nostro le piante dell'aloe sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QVALITA'. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. E' molto amaro, è costrettiuo moderatamente. Et lauato corrobora lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene à gli estenuati, perche il suo vso fà tisici.

VIRTV' *Di dentro.* Stringe, e ferma i flussi del sangue, beuuto il suo succo con acqua fresca, ò tepida. sana il trabocco del fiele, preso con termentina, ò con mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga perfettamente il corpo. & mescolato con gli altri medicamenti fà che sian manco nociui allo stomacho. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoide. Euacua senza alcun nocumento la collera, & la flemma, & l'altre superfluità, che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & à gli intestini, & così leua il dolor di corpo, causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomacho, & similmente vale à i mali de gli occhi, che dalla medesima causa procedono: & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho, & conferisce à quelli c'hanno per la medesima collera arida la lingua, & gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quelli, che fuor di modo son pallidi; acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi, & distemperanze frigide, & secche del fegato, ma nell'intemperie calda & secca del fegato, & dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del sedere, offende la natura, cioè beuuta, non però applicata.

VIRTV' *Di fuori.* Applicato con fiel di boue & aceto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Consolida le ferite, sana l'vlcere maligne, massime quelle de i genitali, & del sedere, & vale ancho alle loro infiammationi; applicato con acqua rosa mitiga l'infiammation della bocca del naso, & de gli occhi; & in somma hà facultà di risoluere i liuidi applicato con miele, gioua alla scabritie delle palpebre, & al prurito

A degli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie, e alla fronte con aceto, & olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli, che cascano: cõ vino & miele gioua all'vlcere della gola, & delle fauci. Ne i medicamenti de gli occhi si laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elegga l'Aloe, che sia puro, splendente, frangibile, stretto, come vn fegato, & amarissimo.

ALOE AMERICANA.

B

C *AMERICANA ALOE serpentum morsibus obstat*
Gallica dira lues etiam sanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana.* Ital. *Aloe americana.* Gli Indiani. *Maguey. & Metl.* Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias.*

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'vn'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, liscie, & molto larghe, che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloe per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vsano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele, & sene fanno Camise, come del lino.

LOCO. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne truoua in molti giardini d'Italia.

D QVALITA'. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezo delle foglie vn fusto grosso, & lungo; & la radice grossa lunghetta, cõ li suoi ginocchietti, che fanno i germini, come quelle delle cãne. E' pianta viuace, & dura per molti anni: se ne fanno cappanne, ch'el fusto serue per legni, & le foglie per tegole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo, che cotto vn poco è come il miele, dẽsato, & depurato è come zucchero, & inacquato diuenta aceto, & aggiontaui la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco sano imperoche offende la testa, & imbriaca, & fà horribilmente puzzar'il fiato.

VIRTV' *Di dentro.* Delle sue foglie tenere si fà conserua. *Di fuori.* Il succo cauato delle foglie arrostite sù la bragia, sana l'vlcere, & le ferite, il succo de i

germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella regione si mette vtilmente sopra i morsi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignatta lutata, pigliato poi per il naso,& per la bocca, sana il mal franzese; & perche questo profumo indebolisce assai, nõ si deue far se non per tre giorni.

ALSINE.

Humorem ALSINE, *frigusq; affert; oculorum*
Inflammata iuuat, valet omnia deniq; ferre
Quę valet Helxine, ventrisq;, vteriq; dolores
Atq; Hęmorrhoidas mulcet contusa dolentes.

NOMI. Gre. ἀλσίνη. Lat. *Alsine.* Ital. *Centone, paparina, budello di gallina, pizzagallina.* Ted. *Huuener dormi, ò vogel Kraut.* Franz. *Mouron, centomice.*

SPETIE. Se ne veggono più spetie, cioè la maggiore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Hà le foglie simili all'Helsine, ma più picciole, & non pelose, che paiono orecchie de topi. Peste respirano odore di cocomero, ha il fior bianco, e'l fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, & senza astrittione.

VIRTV' *Di dentro.* Dassi à i fanciulli nel gran calore del male; imperoche estingue il calore, & prohibisce molti accidenti, come spasmo, & paralisia, gli vccelli che stanno in gabbia si ricreano con questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQVA che da l'herba si destilla, ha le virtù di quella della portulaca, & dassi vtilmente per se sola, ò con vino à i Tisici. *Di fuori.* L'Herba, il succo, & l'acqua vale assai à tutte l'infiammagioni, & alle ferite. Del succo si fanno impiastri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiastrasi l'herba con polenta nelle infiammagioni de gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre, mitiga i dolori del corpo, & della madrice: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo sasi, & applicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle posteme calde, & alle mediocri erisipile.

ALSINE SERPEGGIANTE.

ALSINE SERPENS, *eadem fert, ac patienti*
Funditur auriculæ succus, mulcetq; dolores.

NOMI. Lat. *Alsine repens.* Ital. *Alsine serpeggiante.*

FORMA. E' pianta sarmentosa simile alla seconda clematide, d'altezza supera la statura d'vn'huomo: Hà i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helsine. I fiori che hanno sei foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i suti sollicoli, il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibrosa, lunga, & sarmentosa, ch'ogn'anno rinuoua i suoi fusti.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi, & nei canneti, & tutta la state fiorisce.

VIRTV', & QVALITA'. Vale à tutte le cose, che gioua l'Helsine, & l'Alsine, & hà virtù refrigerante, & astringente.

ALSINE CORNICVLATA.

CORNEA & *ęgilopas sanat, siceatq; oculorum*
ALSINE, *crassumq; acuit simul illita visum.*

Nomi. Lat. *Alsine corniculata*. Ital. *Alsine corniculata*.

Forma. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alsine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due à due, nelle concauità dell'ali produce fioretti biãchi, che succedon poi à loro certi cornetti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

Loco. Nasce fra le biade.

Qualita'. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alsine.

Virtu' *Di fuori*. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fà acuta la vista applicato. L'Acqua destillata da tutta la pianta fà gli effetti medesimi.

ALTERCO

Leggi Hiosciamo.

ALTHEA.

Althea *est oculis, mammis, abscessibus ingens*
Præsidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum præsertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq;, & discutit, atq;
Concoquit, & vuluæ iuuat inflammata; simulq;
Præclusa; à partu trahit eius pondera, & ipsas
Relliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis,
Difficili & lotio prodest, dyssentericisq;
Ischiadi, hęc vdis stomachisq;, emendat & albas
Hęc maculas; sistitq; eiectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq; medetur.

Nomi Gre. Ἀλθαία, & Ἐβίσκος. Lat. *Althea, &*

A *biscus*. Ital. *Maluauisco*. Arab. *Chitini*. Ted. *Ibischis*. Spag. *Hierua cannamera*. Franz. *Guymauue*.

Forma. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrasi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arendeuole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre: fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

Loco. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

Qualita'. Le foglie, e i fiori son calidi & secchi nel primo grado. & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire: & perche hà vn poco dello astrin-

B gente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

Virtu' *Di dentro*. La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche, à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto inacquato, ouerramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'Acqua stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & dassi vtilmente con vino à bere à gli Asmatici. Et beuuta per se sola va-

C le alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espresßione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fà in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Ciuita. *Di fuori*. Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastrata sana l'vlcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina. & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Ilche fà parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene la boc-

D ca, mitiga i dolor dei denti: Il seme verde & secco vnto con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

AMANDOLE

Leggi Mandorle.

AMARACO MAGGIORE.



Calfacit, aſtringit, & ſiccat AMARACVS, *atq;*
Digerit, abſtergit, tenuatq; & roborat; inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq; & menſtrua pellit,
Suggillata abolet, tum tormina diſcutit ipſa,
Roborat & cerebrum; luxatis atq; tumori
Proficit; & vitijs quoque pectoris; inde per aluum
Exigit & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et iecori prodeſt, & quos dat ſcorpius ictus
Illita compeſcit; ſtomachoq; eſt vtilis, atq;
Frigentes morbos, vteri flatusq; repellit.

NOMI. Gre. Σάμψυχον καὶ ἀμάρακον. Lat. *Amaracus*. Ital. *Maggiorana, perſa maggiore*. Spag. *Maiorana*; Ted. *Mayeran*. Franz. *Maroue, ò Mariolaine*.

SPETIE. E' l'Amaraco di due ſpetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramoſa, produce le frondi ritonde, & peloſe, ſimili à quelle della calaminta, hà i fuſti ſottili, & arrendeuoli: fà i fiori in cima del fuſto, come l'origano di colore herbaceo, fà il ſeme minuto, hà la radice legnoſa, & con molte barbe. Si ſemina, & ſi trapianta l'autumno cõ i rami, & con le radici.

D

LOCO. Naſce ſpontaneamente in Cizico, in Egitto, & in Cipro, & coltiuaſi per i giardini.

QVALITA'. E' pianta molto odorata, & calda & ſecca nel terzo grado, è compoſta di parti ſottili, hà facultà di digerire, aſſotiglia, apre, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta in vino beueſi vtilmente ne i principij dell'Hidropiſia, ne i difetti dell'orina, & à' i dolori del corpo. Vale à tutti i difetti frigidi della teſta, & de i nerui beuuta. Il ſucco, & L'ACQVA, che ſe ne deſtilla meſſa dentro nel naſo, conforta il ceruello, prouoca lo ſtarnuto, & gioua a i letargici: Meſſa l'acqua sù la lingua, reſtituiſce la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'vſo ancora della maiorana ne i cibi è molto vtile.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi ſecche impiaſtranſi con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiammagioni: impiaſtrate con miele ſuaniſcono i liuidi,

A applicate di ſotto ne i peſſoli prouocano i meſtrui, impiaſtranſi con aceto & ſale alle ponture de gli ſcorpioni, & incorporate con cera alle gionture ſmoſſe, alle poſteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.

B

Cuncta MINOR *præſtat, quæ maior* AMARACVS *affert.*

C NOMI. Gre. Ἀμάρακον λεπτόφυλλον. Lat. *Amaracus tenuifolia*. Ital. *Perſa gentile*.

FORMA. Produce le frondi, i fuſti i fiori più piccioli. & più odorati che la maggiore.

LOCO. E' molto coltiuata per il ſuo buono odore ne i teſtacci per tener ſu le logge, & ſu le fineſtre.

QVALITA' & VIRTV'. E' calda, & ſecca nel terzo ordine, aſſotiglia, riſolue, & può quel che la maggior puote.

AMARANTO PRIMO.

Ventriculi fluxus AMARANTHVS *ſiſtit; idemq;*
Frigidus ac ſiccus, compeſcit menſtrua rubra.
Albaq; tum pariter confert ad ſputa cruenta.

NOMI.

A NOMI. Gre. Ἀμάρανθους. Lat. *Amaranthus*. Ital. *Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore.* Ted. *Samabludm.* Franz. *Passe veloms.*

FORMA. Produce le frondi di basilico, maggiori, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago e bello, & si morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

LOCO. Piantasi per tutti i giardini, & tiẽsi ne i vasi su le logge, & finestre.

QVALITA'. Refrigera, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à dissenterici, & B celiaci. Restringe i mestrui superflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora à quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fà abondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.

MIRÆ *nomen habet, miros variosq; colores*
Quod gerat in folijs, species hæc est Amaranthi,
Conuenit atq; ipsi, vires quoq; gestat easdem.

NOMI. Lat. *Amaranthus altera.* Ital. *Amaranto secondo, & merauiglia.*

FORMA. Ha le frondi come il primo Amarãtho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fà vn mirabil vedere, non fa fiore, ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro à quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

LOCO. Piantasi ne i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

QVALITA' & VIRTV'. Hà le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimirarlo.

AMBARES.

AMBARES bilis feruorem temperat, atq;
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

NOMI. *Chiamasi quest'arbore in Canaria Ambre, & il frutto ambares.* Li par. *Amberts.* Turch. *Harb.* Indian. *Ambares.*

FORMA. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, à cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di C molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'vna noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tessitura di nerui molto intrecciata, & dura.

LOCO. Nasce in Canaria.

QVALITA'. E' questo frutto d'vn agro grato.

VIRTV'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conserua dura lnngo tempo.

D

AMBRA.

Leggi in fin dell'opera.

AMBROSIA.

Ambrosiae vires stringunt, pariterq́, repellunt,
Humorem & reprimunt, qui partē incumbit in vllam.

Nomi. Gre. Ἀμβροσία. Lat. *Ambrosia*. Ital. *Ambrosia*.

Forma. E' vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili à ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è sottile, & lunga.

Loco. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

Qvalita', E' l'ambrosia astringente, & ripercussiua.

Virtv'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & ristringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

AMMI.

Calfacit hoc Ammi, succurrit morsibus atris
A *Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus*
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrinæ; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq́, redditur ista
E' sterili Mulier.

Nomi. Gre. Ἄμμι. Lat. *Ammi*. Ital. *Ammi*, & *Ameos*. Spag. *Ammi*. Ted. *Amei*.

Forma. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del cimino, acuto & d'odore d'origano.

Loco. Nasce l'Italiano nel Monte gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

B Qvalita'. è amaretto, & acre, è calido & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

Virtv' *Di dentro*. Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficultà d'vrina, & morsi de velenosi animali. Prouoca i Mestrui, & l'vrina: Fa pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altrettanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. *Di Fuori*. Impiastrato con mele risolue i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, o ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la la purgation di tutto'l corpo o con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odorerano l'Ammi.

C

AMOMO.

D

Calfacit & siccat, spissat, maturat Amomvm,
Conciliat somnum, minuit capitisq́, dolores,
Discutit, inflammata iuuat, iecoriq́, medetur;
Subuenit atq́, oculis, confert pariterq́, podagris;
Inflammata leuat tum viscera, fœmineisq́,
Succurrit morbis, & quos dat scorpius ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.

Nomi. Gre. Ἄμωμον. Lat. *Amomum*. Ital. *Amomo*.

mo. Arab. *Hamemis, ouero Hamama.*

FORMA. E' vn picciolo arboſcello, che dal legno ſi rauuolge in ſe ſteſſo, in forma di Racemo. Hà il fior picciolo, ſimile à quello delle viole bianche, & le foglie ſimili alla brionia: è di colore aureo, & il ſuo legno è roſſiccio & odoratiſſimo.

LOCO. Naſce in Armenia, in Media, & in Ponto. A' noi non ſi porta il vero, & nõ è da vſare per l'Amomo altro che l'Acoro, che ſono de virtù conſimili.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è conſtrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* La ſua decottione beuuta conferiſce à i fegatoſi alle malattie delle reni, & alle gotte. Metteſi nelli antidoti. *Di fuori.* Prouoca il ſonno poſto sù la fronte, & leua via il dolor della teſta. Matura, riſolue l'infiammagioni, & le poſteme Meliceridi. Gioua impiaſtrato con baſilico alle punture de gli ſcorpioni, & à i gottoſi. Allegeriſce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntaui l'vua paſſa. Meſſo ne i peſſoli, & ne i bagni, oue ſi fanno ſeder le donne, gioua à i difetti della Madrice.

ANACARDI.



Senſibus, ac neruis frigentibus auxiliatur
ANACARDVM itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemoſynem; tamen vlcerat, vrit, & ipſam
Præſertim iuuenum vim ſanguinis; huicq; medetur
Lac bouis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et ſcabiem ſanat, lepre pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Anacardus.* Franz. *La Choſelle di briſille.* Ital. *Anacardi.*

FORMA. Sono frutti d'vn'arbore, che ſi raſembrano al cuore d' vno vcello di color roſſigno: dentro à i quali è vn liquor roſſo, & in mezo vn'animella bianca. Naſcon in Sicilia.

QVALITA' & VIRTV'. Son caldi, & ſecchi vicino al quarto grado: ſon acri, il liquore è buono à i ſenſi corrotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i ſenſi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratiuo, & aduſtiuo del ſangue, & imperò è velenoſo, & maſſime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca

A beuuto; & ſimilmente l'olio delle ſue animelle. Sana le volatiche, le ſerpigini, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoi biſogna lauare il luogo vnto con acqua roſa, ò con acqua freſca.

ANAGALLIDE MASCHIO.

B

Siccat ANAGALLIS, purgatq; aluumque, caputque,
Diſcutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; ſerpentiaq; vlcera, ſiue
Illa nomas dicas, cohibet; dentumq; dolores
C *Sedat, tum capitis pituitas elicit, atq;*
Vtilis eſt iecori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medela;
Hydropicos ſanat, pupilla effunditur inde;
Atq; infixa foras mittuntur ſpicula tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit & illita ſedem.

NOMI. Gre. Ἀναγαλλὶς. Lat. *Anagallis.* Ital. *Anagallo, Morſo di gallina.* Spagn. *Muruges.* Ted. *Gauchheil.* Franz. *Murgelline, ò Mouron.*

SPETIE. E' di due ſorti vn maſchio, che fa il fior roſſo, & l'altra femina col fior azurro.

FORMA. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi ſon picciole, & alquanto ritonde, ſimili all' Helſine procedendo da vn gambo quadrangolare, & D fanno il ſeme ritondo con fiori roſſi, e fuſto quadrangolare.

LOCO. Naſce ne gli horti, & in terreni graſſi.

QVALITA'. E' aſterſiuo, & poſſiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiua, e mitiga i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta con vino gioua contr' al morſo delle vipere, & contra i difetti del fegato, & delle reni. E' ſalutare contra peſte, imperoche pigliata auanti al ſonno, coprendoſi bene, & ſudando tira fuori gli humori peſtiferi. Il ſucco ouero L'ACQVA ſtillata beuuta & applicata conferiſce à i morſi de i can rabbioſi. Onde i cacciatori vſano ſpeſſo queſt'herba, quando i lor cani ſon dalle fiere offeſi, conferiſce à gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori.* Mitiga l'infiammationi, & maſſime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo ſaſſi, & applicata, che ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le ſaette, ſpine & altre coſe infiſſe:

fiſſe: & ſana l'vlcere ſerpeggianti, & mordaci: meſſo negli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la viſta. il ſucco gargarizato purga la flemma della teſta, & meſſo nel naſo purga il ceruello, e vale à i dolori de i denti meſſo nella narice contraria. L'herba impiaſtrata fa venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.



Foemina Anagallis, *cœleſti flore refulgens,*
Cuncta poteſt quæ Mas, reprimit tamen ipſa valenter
Prociduam ſedem admota.

Nomi. Gre. Ἀναγαλλὶς θήλυς. Ital. *Anagallo femina.*

Forma. Non è differente dall'altra, ſe non che queſta hà i fiori cerulei. Et naſce come l'altra.

Qvalita' & Virtv' Hà le facultà, & virtù medeſime dell'altra, eccetto che queſta impiaſtrata ritorna dẽtro il budello, che eſce dal ſedere: onde ſi puo comprendere, che il maſchio hà più facoltà attrattiua della femina.

A N A G I R O.

Reddit Anagiris *facileis partuſque, ſecundaſq;*

A *Et ciet, & menſes, tollit ſuſpiria, lenit*
Si doleat caput; & maturat, concoquit, atq;
Diſcutit, & vomitus facit.

Nomi. Gre. Ἀνάγυρις. Lat. *Anagyris.* Ital. *Anagiri, & Faua inuerſa.* Spag. *Anagiro.*

Spetie. E' di due ſpetie, cioè maggiore e minore.

Forma. E' vna pianta, che creſce in albero di ſpiaceuole odore, le cui frondi, & ſimilmẽte i rami ſon ſimili al Vitice: il fiore è come quello del cauolo racemoſo: produce il ſeme in certi lunghi cornetti, vario di forma ſimile à i Rognoni, ritondetto, fermo, il qual s'induriſce quando ſi matura l'vua, & è sì duro, che quantunque s'infonda nell'acqua lungo tempo, non ſi doma, B ne s'inteneriſce punto. Il minore poi produce bacelli più ſottili, & più minuto ſeme. Fà le foglie à tre à tre con fiori d'oro racemoſi. La materia del legno è duriſſima, & come il legno ſanto dentro nera, & intorno gialla: ſe ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i baleſtrieri ne fanno archi gagliardiſſimi.

Loco. Naſce l'vno e l'altro copioſiſſimo nelle ſelue de i noſtri monti Appennini.

Qvalita'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riſcaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, ſono meno acute, & impero ripercuotono le poſteme; ilche non fanno le ſecche; percioche queſte ſono inciſiue, & diſeccatiue: di pari, & ſimili virtù ſono le cortecce della radice: & queſto puote anche le minore.

C Virtv' *Di dentro.* Beuute le frondi al peſo d'vna dramma prouocano i meſtrui, il parto, & le ſecondine, & cacciano fuori la creatura morta. Con ſapa giouano à gli Aſmatici, ſoſpirioſi, & col vino danſi al dolore del capo. Il ſeme mangiato prouoca valoroſamente il vomito. *Di fuori.* Le frondi tenere trite, & impiaſtrate ripercuotono le poſteme: appendonſi al collo alle donne che difficilmente partoriſcono: ma ſi lieuano ſubito partorito: la corteccia della radice riſolue, & matura. Il minore Anagiro hà le facultà medeſime, & non è il Liburno.

A N A N A S.

D

Calfacit, & facilis coctu eſt, humectat Ananas

Estur, & hic medicos, nondum transiuit ad vsus.

Nomi. *I Canaresi lo chiamano Ananas, & Ananasa.*

Forma. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' simile al carciofo, ma non hà le spine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliesi in capo d'vno anno: & partendosi in lungo per il mezo si rassomiglia al melone.

Loco. Nasce in Brasil, donde fu prima portato, & hora non solo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouauasene in molti luoghi.

Qualita'. E' calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritruouisi. E' molto succhioso. Tagliato col cortel per trauerso si corrompe in vn giorno.

Virtu' *Di dentro*. Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile à digerire. E' in vso per cibo, ma non ancora per medicina.

C

ANANAS BRAVO.

Radicis succo iecori Sylvestris Ananas
Subuenit ardenti, lotij mulcetq; calorem,
Inflammata iuuat.

Nomi. *Chiamasi questa pianta da gli* Arabi *Quevra.* Par. *Ananasa Chuxtaid.* Pers. *Pix Coxtuuch.* da gli Indiani *Ananas brauo, & Ananas siluestre.*

Forma. E' questa pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà à piedi gran

A quantità di frondi maggiori, & più spinose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante, dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di soaue odore. Nella cima de i rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quando è secca. Rassembrasi alla prima vista à vn gran pino il suo frutto, & la foglia à quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

Qualita'. E' il sapor del frutto delicato, & austero.

Virtu' *Di dentro*. Le foglie tenere si mangiano,
B & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

Virtu' *Di fuori*. E' medicamento molto gioueuole per l'Erisipile.

ANCVSA.

D

Sumitur ad Renum medicina Anchvsa dolores,
Ad iecoris vitia, ad suffusos felle; lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq; linitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq; medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq;
Partus; emendat vetera vlcera, & vsta medela est
Tandem sacro igni, atq; astringit, corporis atq;
Expellit latas tineas, serpentis & ori
Si mansum folium iacias, interficis illum.

Nomi. Gre. Αγχοῦσα. Lat. *Anchusa.* Ital. *Ancusa.* Ted. *Rodt ocsenungen.* Spagn. *Sagen.* Franz. *Orcharetti.*

Spetie. E' di tre spetie differenti per grandezza, & sottigliezza di foglie, & di fusto.

Forma.

Forma. La prima hà le frondi simili alla lattuga appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparse per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della State, imbratta le mani di sanguigno colore. La seconda hà le frondi minori, ma della medesima asprezza; i rami sottili, ne i quali è il fiore di colore purpureo, come nel l'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rosseggianti: dalle quali al tempo della metitura destilla vn liquor sanguigno: la terza è simile all'altre, hà il seme rossigno, & minore.

Loco. La prima nasce in luoghi grassi, & non col tiuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenosi.

Qualita'. La prima hà la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta à condensare i corpi, & ad estenuarli alquanto, & parimente ad esterger la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù; quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicamentosa; percioche hà vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'è la terza, più amara, & più medicamentosa.

Virtu' *Di dentro*. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, à i difetti delle reni, & della milza, & doue sia la febre si dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino ristagnano il corpo. Le frondi della secõda, & le radici mangiate vagliono a i morsi de i velenosi animali: la decottion della terza beuuta con hissopo, & nasturtio, caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia à i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

Virtu' *Di fuori*. La radice della prima hà virtù costrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'vlcere vecchie: sana impiastrata con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate giouano à i morsi de i velenosi animali, & spetialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole poscia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell'Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle gionture smosse con vn poco di farina. La decottion delle radici sparsa per la stanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.

Est Androsaces *humens, atq; acris; ab ipsa*
Ex vino pota hydropicis vrina cietur;
Herbæ & decoctum epotum quoque semen easdem
Demonstrant vires; iuuat illita itemq; podagras.

Nomi. Gre. Ἀνδρόσακες. Lat. *Androsaces*. Ital. *Androsace*. Spa. . . . . . Franz. . . . . . .

Loco. Io l'ho ritrouata à Ciuita vecchia, & à por to Hercole in certi scogli del mare.

Forma. E' l'Androsace vn'herba sottile, amara, che sparge alcuni sottili giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'vmbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E' herbetta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

Qualita'. E' amara, acuta, salsa, & humida: dissolue, & disecca.

Virtu' *Di dentro*. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decottion dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

Virtu' *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente l'herba in sù le podagre.

ANDROSEMO.

Androsæmum *aluum purgat cum semine, sanatq;*
Ischiadem; folia extergunt, siccantque, deinceps
Sanguinis eiecti cohibent vim; atq; illita prosunt
Ambustis.

Nomi. Gre. Ἀνδρόσαιμον. Lat. *Androsæmum*. Ital. *Androsemo*.

Forma. E' differente dall'Hiperico, & dall'Asciro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rosseggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendon vn liquore simile al vino: sono nella sommità de i suoi fusti assai concauità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramuscelli, attorno à i quali sono i fiori gialli, & picioli; serrasi il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili à quello del papauero nero.

Loco. Nasce ne i colli,& luoghi montosi.

Qvalita'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono,& diseccano, riscalda,& disecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

Virtv' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuere i robusti vn poco di vino,& i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poca di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fare di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.

Fœmineæ vulue, ac lacti prodest ANEMONE
Et dysentericis confert, capitiq; dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat, inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces.
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

Nomi. Gre. Ἀνεμώνη. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *IacKaiK. Mamura*. Spagn. *Hyerua viento*, ò *Amapollas de frol chiquita*. *Ritrouansene di cinque spetie*.

Forma. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi,& strisciati, ne i quali sono da loco à loco le foglie più picciole,& più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & con vn capitello nero nel mezo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondetta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei, chiari, & con vn capitello in mezo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre,& al gusto parimente acuta.

A La terza hà le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranonceli, & hà i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprirsi pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile,& fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli,& in luoghi coltiuati.

Qvalita'. Hanno tutte le sue spetie facoltà di cauare, tirare,& aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma del la testa, & disecca, & astringe, & riscalda quasi come il

B Ranoncolo.

Virtv'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di Fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vlcere sordide & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano l'vgne grosse, & deformi applicate in forma di linimẽto medicano l'infiammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori uagliono alle medesime cose. Et L'Acqva stillatane è più piaceuole, & più cõmoda alle cose predette.

C

ANETO.

D

Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat ANETHVM,
Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Fœmineis genituram extinguit, concoquit, atq;
Conciliat somnum, lotium mensesq; ministrat.

Nomi. Gre. Ἄνηθον. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*, Sp. *Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch Kaut*. Franz. *Anet*.

Forma. E' tanto simile al finocchio, che spesse

volte

volte,ſe il guſto non ne foſſe il giudice ingannarebbe l'occhio, creſce col gambo alto vn gombito & mezo, ramoſo,con foglie capiglioſe,fior gialli,& con ombrelle & ſeme come il finocchio: la radice non hà egli molto lunga, ma fibroſa, la qual periſce caſcato il ſeme, ma ogn'anno ſeminandoſi ſi rinuoua.

LOCO. Seminaſi ne gli horti quaſi per tutto,& in alcuni luoghi naſce ſpontaneamente.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel principio del ſecoudo: ma abbrugiato è caldo & ſecco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion del ſeme fatta in vino prouoca il latte,riſolue le ventoſità,& leua i dolori del corpo: riſtagna il corpo,& parimente i vomiti,alleggeriſce il ſinghiozzo: & il medeſimo fa il ſucco cotto con acqua: vſaſi per condimento de i cibi, in cauoli, & in peſce,& in altre viuande: ma vſato troppo nuoce alla viſta,& diſecca la ſperma: metteſi in molti medicamenti, & olij, & ynguenti, ſi come nel noſtro oracolo delli ſpetiali habbiam dimoſtrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporla è queſto. Prendeſi ſeme d'aneto, di fenocchio d'aniſo d'ameos, di petroſello ana dram. 6. trifoglio acuto odorato dram. 1. miglio, ſerpollo, farina di veccia, ſucco d'angelica, ouero opoponaco ana dram. 2. trite, & ſetacciate queſte coſe, ſe ne faccian con vino trociſci, & ſecchi ſi riſerbino, i quali ſono preſtantiſſimo antidoto cōtra veleno. *Di Fuori.* la decottion dell'aneto è vtile per ſederui dentro le donne per i defetti della madrice. Il ſeme abbrugiato riſolue impiaſtrato le poſteme del ſedere,& vale all'vlcere humide, maſſime de i luoghi naturali: faſſi dalle foglie, & da i fiori & olio vecchio chiaro. L'OLIO d'aneto, per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori, riſolue i vapori, & le poſteme,& le durezze, e mitiga i dolori,& rigori delle febri, & prouoca il ſonno, e'l ſudore: & faſſi come quel di ruta. L'ACQVA deſtillata da tutta la pianta è efficace à tutte le coſe predette.

ANFODILLO MAGGIORE.

Abſtergitque, oculiſque, & teſtibus HASTVLA *confert*

REGIA, *cit lotium, ſuccurrit & ipſa venenis,*
Diſcutit, extergit ſcabiemque, & menſtrua ducit;
Demorſosq; iuuat ſerpente, parotidas inde
Sanat, & ambuſtis eadem, ſurdiſq; medetur;
Pernio cædit ei; recipitq; alopecia crines;
Ipſa ſcolopendræ obſiſtit, nigroq; veneno
Mirifice, geſtat quod ſcorpius; inde capillos
Criſpat, & inde valet paſcentia ad vlcera; itemq;
Sordida, & ad mammam inflatam, tubercula, ad aures
Et purulentas, furunculis inde fugatur.

NOMI. Gre. Ἀσφόδελος. Lat. *Aſphodelus, Haſtula regia.* Ital. *Anfodillo, & cento capi.* Arab. *Axeras.* Ted. *Geld vurtz.* Spagn. *Gamones.* Fran. *Afrodiles*

FORMA. E' pianta folta di foglie ſimili à quella del porro, ma più lunghe, & più ſtrette con il filo della ſchiena così prominente, & acuto, che quaſi paiano le foglie triāgolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, liſcio & ſenza nodi,& i fiori nella cima ſpicati & biāchi quantūque ſe ne truoui vna ſpetie, che fa i fiori gialli à modo di ſtelle, da i quali naſcono poi le bacche tonde, & verdi groſſe come piſelli, nelle quali ſi chiude il ſeme triangolare,& nero. Fioriſce particolarmente come la ſcilla, & il verbaſco, cominciando dal fondo della ſpiga. E' dotata di copioſiſſime radici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie, groſſe, come ſono le dita della mano, ma ſottili nell'origine, & groſſette da baſſo con vna certa codetta ſottile in fine.

LOCO. Naſce ne i monti, & ne i terreni graſſi.

QVALITA'. La radice è calida,& ſecca, aſterſiua, & reſolutiua: è piena di ſucchio, & al guſto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più ſecca, & più ſottile,& più potente nel digerire.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici prouocan l'vrina, & i meſtrui beuute con vino al peſo d'vna dramma. Medicano i dolori del coſtato, à i rotti, à i ſpaſimati, & alla toſſe. Mangiate ne i cibi alla quantità d'vn dado fan vomitare. Dannoſi vtilmente al peſo di tre dramme contra il morſo de i ſerpenti, ma biſogna impiaſtrare ancora il morſo con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il ſeme, & i fiori beuuti nel vino reſiſtono marauiglioſamente à i veleni della ſcolopendra, & de gli ſcorpioni: purgano il corpo queſti medeſimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere: la medeſima beuuta con vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle reni, & preſo alla quantità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno ſubito i meſtrui ritenuti. *Di fuori.* Le radici cotte in vino, impiaſtranſi vtilmente nelle vlcere ſordide, & quelle che menano. Applicanſi alle infiammagioni delle poppe, & de i teſticoli, impiaſtrate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuoceſi il ſucco delle radici con vino vecchio dolce, mirra, & zaffarano, & faſſi vn medicamento efficaciſſimo per gli occhi. Diſtillaſi il ſucco per ſe ſteſſo tepido, ouero inſieme con incenſo, mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Deſtillato p ſe nell'orecchia della parte contraria mitiga il dolor de i dēti la cenere della radice vnta fa rinaſcere i capelli caſcati.

L'Olio cotto nelle radici scauate conferisce alle buganze vlcerate,& alle cotture del fuoco: & destillato nelle orecchie gioua alla sordità. La radice spegne le vitiligini prima strifolate al Sole con vna pezza di lino,& poscia impiastratatui suso. Impiastransi vtilmente queste radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne,& parimente alla scabbia, le medesime bollite cō iusquiamo, & incorporate con pece liquida curano,& leuano il puzzore delle ditella. La radice strifolata sopra il capo raso, fa rinascere i capelli ricci. Cotta & applicata sana le posteme,che vengono dopo l'orecchie: sanano pestandosi queste radici,& facendosene vnguento con assogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fa rinascer presto i peli nelle cicatrici dell'vlcere.

ANFODILLO MINORE.

Nondum compertum est, vtrum Asphodelvs in vsus
Sit Minor hic medicos, sit ne ipsi aut vlla facultas.

Nomi. Lat. *Hastula Regia minor, & Asphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

Forma. Hà le foglie, e'l fusto come il maggiore, ma le foglie sono lunghe,& sottili, i fiori gialletti: le radici son numerose,ma lunghette, & sottili,che nel bianco gialleggiano.

Loco. Nasce in luoghi aridi,& sassosi, & trouato ne hò io molte volte nelli scogli del mirabile e stupendo Bullicame della magnifica, & nobilissima città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & spetialmente oltre à i famosi suoi bagni,di molti virtuosi semplici così nell'ampia e fertile pianura,come nell'eccelso & ameno monte.

Qvalita', & Virtv'. Ancora non è venuto in vso alcuno della Medicina.

A

ANGELICA.

B

Calfacit, & siccat mulcet dentumq; dolores
Angelica, extenuat, aperit, pestiq; resistit;
Digerit, & tussi confert, contraq; venena
Pollet, & est cordi, stomachoq; perutilis, atq;
Vlcera consolidat, correptos pesteq; sanat;
Corrigit atq; oris fœtorem, & liberat inde
Morsibus à rabidi canis; & concreta resoluit
Sanguinis; inde cibi sumendi vota ministrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq;
Roborat; & purgat, stomachum iuuat, & mala cuncta
C *Frigida compescit.*

Nomi. Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

Spetie. E' di tre spetie, cioè maggiore,ch'è la domestica,minore,ch'è la saluatica: & vi è poi l'Aquatica.

Loco. Si coltiua in Misnia,& in Sassonia,& in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domestica si caua con le radici; ma la saluatica nasce ne i monti, & se bene è piu picciola,è nondimeno più virtuosa. *Regnat in exiguo præcellens corpore Virtus.*

Qvalita', La domestica è calida, & secca nel secondo grado: ma la saluatica è più acuta, & è calda, & secca nel terzo grado: apre l'Angelica,assottiglia, risolue,penetra,incide,dissolue le ventosità, & digerisce
D i grossi, & lenti humori flemmatici, & resiste à i veleni,& alla peste.

Virtv' *Di dentro.* La radice resiste mirabilmente à i veleni, & dissolue il sangue appreso, & vale vnicamente per preseruarsi dalla peste,conferisce à gli humori flemmatici, & viscosi, & vale alle crudità: guarisce la tosse, che si prende per freddo: fa sputare gli humori grossi del petto beuuta la sua decottione fatta nell'acqua, ò nel vino, consolida l'vlcere dell'interiora: fortifica mangiata lo stomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: dassi vtilmente al peso d'vna dramma con vin bianco à i fanciulli al tempo de i Morbiglioni, ò d'altri mali contagiosi con acqua di cardo santo, di tormentilla con vn poco d'aceto & con vn poco di Teriaca. L'Acqva destillata dalle radici vale à tutte le cose predette: conferisce

mira-

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle febri pestifere, & furiose pigliandosene meza dramma con vna dramma di Teriaca iu quattro once di quest' acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere puo supplir per Teriaca. Alli dolori del corpo cagionati per freddo si dà vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere della radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale alla pleuritide, à i rotti, à i vitij del polmone, alla difficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestrui, & risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vino. *Di Fuori.* La radice masticata, & messa nella concauità de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor dell'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, e incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e alle podagre dà grande aiuto, consumãdo i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunati. Il seme hà le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi con vtilità grãde.

ANGVRIA.

Aluo & vesicæ CVCVMER *stomachoq́; salubris,*
At Venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq́; mouet; sedatq́; dolorem,
Extinguitq́; sitim, refrigerat, atq́; dolores
Ex oculis pellit, Veneris quoque vota, febresq́;
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq́; animi defectus, non bene coctus
Et nocet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctu est.

NOMI. Lat. *Anguria.* Ital. *Cocomero, & Anguria.* Arab. *Dullaha.* Ted. *Gurchen.* Spagn. *Cogombro.* Franz. *Cocombres.*

FORMA. Fà le foglie intagliate simili à quelle della Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i sarmenti che si distendono lungamente per terra, come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto

A molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Hà dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, ritondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA'. E' frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la State.

B VIRTV' *Di dentro.* Vale nell' ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all' aridità della lingua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'vrina: vsandosi troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non passa dallo stomaco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fà contraria operatione, ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello stomaco flemma viscosa, che diffondẽdosi cruda per le vene à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti à gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nello stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipo-

C condriache. *Di fuori.* Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell' ardentissime febri per l'aridità della lingua. L'ACQVA destillata da i cocomeri hà le medesime facultà, che hà quella de i meloni.

ANISO.

D

Lac ANISVM *donat, gratum facit oris odorem,*
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccat, contraq́; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq́; facit vultum, capitisq́; dolorem
Mitigat, exoneratq́; ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq́; caducis;

Et faciles reddit partus; tineaſq; repellit
Veſtibus, & laſſos reficit.

NOMI. Gre. Ἄνισον. Lat. *Aniſum*. Ital. *Aniſo*. Spa. *Mathalua*, & *Yerua dulce*. Ted. *Aniſo*. Franz. *Anis*.

FORMA, Produce il gambo tondo alto vn gombito, con molti rami, & ombrella bianca di odore ſimile al mele, doue naſce il ſeme lunghetto, giocondamente odorato con vn ſapore meſcolato di dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto, Creſce con foglie minori dell' Appio, ma meno intagliate quelle che ſono per terra, ma quelle che ſon nel gambo, & ne i rami ſono molto più intagliate.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, ne i campi, & nei giardini; lodaſi per il primo in bontà quel d'Egitto.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado. E' amaretto, & acuto, riſcalda, & diſecca.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſuo ſeme, ò la ſua confettione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato: & è vtile à gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, prouoca l'vrina, mitiga la ſete, la decottion beuuta diſſolue la ventoſità del corpo. Gioua al fegato, al polmone, allo ſtomaco, e alla madrice, impero che conforta, riſcalda, & aiuta la concottione. Vale al ſingulto, à i dolori di corpo, alla diſenteria, à i fluſſi, à tutte le ſorti di ventoſità, & durezze: gioua contra i veleni, & prouoca il latte, fortifica il coito: & l'OLIO che ſi deſtilla da eſſo pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo vale alla vertigine, ſtrettezza di petto, prefocation della madrice, vomito, ventoſità, & alla crudità dello ſtomaco, alla hidropiſia, & à gli altri mali, che da frigidità, & ventoſità procedono: & ſpetialmente vale à i nerui, & membri indeboliti, diſecca i meſtrui bianchi. *Di fuori*. Il ſeme tanto verde quanto ſecco peſto, & applicato à gli occhi caua fuori le coſe che vi ſon caſcate dentro, & tira fuori parimente i veleni, & ſana i morſi velenoſi. Facendo profume con aniſo, e ſtorace calamita gioua al dolor della teſta, il ſeme peſto, ò il ſucco meſſo caldo cō olio roſato entro le orecchie, ne leua il dolore. Meſſo l'aniſo tra le veſti le difende dalle tarme, & quelli che terráno in mano vna pianta d'aniſo, non ſaran moleſtati dal mal caduco, Meſſo nel pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acqueta il ſinghiozzo, prouoca il ſonno, & caua le pietre dalle reni. Meſſo ſotto il capezzale, di modo, che chi dorme ne ſenta l'odore, leua i ſogni faſtidioſi: odorandolo le donne partoriſcono facilmente. L'ACQVA ſtillata da i fiori dell'aniſo, vale alle coſe predette, & con polenta ſe ne fa linimento à i frenetici, & così à i fanciulli, che patiſcono mal caduco, ò ſpaſimo. Al che vale ancora l'olio, che da gli Alchimiſti ſi caua dell'aniſo. Cauaſi degli aniſi vna QVINTA ESSENZA, Mettendoli in infuſione per 24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altretanto tempo in bagno caldo, poi colando con eſpreſſione. La qual colatura ſi deſtilla poi ſecondo l'arte, finche il rimanente nella boccia ſia ridotto à conſiſtenza di miele. Daſſi di queſta Quinta eſſenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo ſcropolo fino ad vno ſcropolo à tutti i mali che ſi dà l'olio: & vnta di fuori vale mirabilmente à i nerui attratti, & à tutti i mali, che da fredda cauſa procedono.

ANONIDE.

Os quibus id fœtet valide commendat ONONIS,
Atq; hęc morrhoidas ſanat, dentumq; dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rodit
Vlcera; tum ruptis, conuulſiſq; ipſa medetur;
Iſchiadi prodeſt; carnoſa huic hernia cedit;
Extenuat, lotiumq; ciet; tum calculus ipſa
Rumpitur, abſtergit; iecoriq; & renibus inde
Obſtructis confert; incidit, fertq; calorem.

NOMI. Gre. Ὀνωνίς. Lat. *Anonis*. Ital. *Anonide, Bonaga*, & *reſta boue*. Spag. *Gattilbis*, & *Gattinos*. Ted. *Stollkraut*. Franz. *Buyhundes*.

FORMA. Hà i rami folti più lunghi d'vna ſpanna, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i ſuoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & ſottili ſimili à quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto dei prati, alquanto peloſe, & odorate d'odore non ingrato. Producono i ſuoi ramuſcelli fermi, forti, & appuntate ſpine. E' la ſua radice bianca, & i ſuoi fiori ſono incarnati, & porporeggianti.

LOCO. Naſce nei prati, & altri coltiuati, & non coltiuati terreni.

SPETIE. E' di due ſpetie, l'vna ſpinoſa con fiori incarnati, porporeggianti, & l'altra ſenza ſpine in alcun loco con li fiori gialli.

QVALITA'. La radice è calda nel terzo grado, è aſterſiua inciſiua, & eſtenuatiua & diſeccatiua. Vſaſi la ſcorza della radice, che non ſolo prouoca l'vrina, ma rompe le pietre.

VIRTV' *Di dentro*. Gran virtù hà la ſcorza della radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe le pietre: corrode le labra dell' vlcere: & la ſua decottione ſana l'hemorroidi. Molti con l'vſo di queſta ſi ſon curati dalla ernia carnoſa: & queſta decottione beuuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, & delle reni. Inanzi che diuenti ſpinoſa ſi condiſce col ſale, & è ne i cibi grauiſſima. Faſſi delle radici freſche vn'ACQVA, la qual beuuta non ſolo rompe, & caccia fuore le pietre delle reni, & prouoca parimente l'vrina, ma diſoppila il collo della veſica quando ſi truoua pieno di tenaci, & viſcoſi humori. Et ſi fa in queſto modo.

Piglianſi

Piglianſi di ſcorze di radice d' Anonide freſche lib. 4. & ſi macerano prima minutamente tagliate in lib. 8 di maluagia, & dipoi ſi lambiccano per bagno d'acqua calda: & ſerbaſi l'acqua, ch'è buona per i ſudetti malori, & danſene ſei once per volta. Faſſi oltre à ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della veſica, & daſſene vna dramma con vin bianco. Recipe oſſa di neſpoli dra. 1. gomma dram. 4. ſemi frig. regolitio, ſeme di ſaſſifragia an̄. dram. meza, ſeme di vrtica, di litoſpermo, di braſſica, d'aſparagi, di pimpinella an̄. ſcr. 1. ſeme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. faſſi poluere ſottiliſſimá, & prendeſi tre hore auāti al cibo. Prendeſi ancora con grandiſſima vtilità per le renelle, & pietre della veſica vna meza oncia di queſta confettione in rotule la mattina à digiuno, beuēdoſi ſopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte ſian ſtate infuſe le ſcorze di queſte radici freſche, & alquanto peſte. E faſſi confettione con due dramme di queſta poluere, & con ſofficiente quantità di zuccaro diſſoluto in acqua di ſaſſifragia, ò di poligono minore. Et ſi dee ſeguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere, Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiui humori dalle reni, & dalla veſica.

VIRTV' *Di fuori.* Lauādoſi la bocca con la decottion della ſcorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della ſcorza della radice leua via preſtamente l'eſcare.

ANONIMO.

Miræ eſt ANONIMVS *naturæ planta, manuq́;*
Tacta ſtatim retrahit ſeſe, & conſtringitur vna.

LOCO. Naſce queſta pianta in Malauar, di marauiglioſa natura, la quale toccata con mani toſto ſi ritira, & riſtringe in ſe ſteſſa.

FORMA. Fà le foglie di polipodio, & i fiori gialli, neſſuno de gli antichi, ch'io ſappia, hà fatto di queſta pianta mentione.

A

ANTILLIDE.

B

Subuenit ANTHILLIS *lotio, renumq́; dolori*
Fœmineiſq́; locis confert, & vulnera ſanat,
Vlceraque, hæc morbis confert pariterq́; caducis.

NOMI. Gre. Ανθιλλίς. Lat. *Anthillis.* Ital. *Antillide.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè prima, & ſeconda.

C FORMA. La prima hà le frondi ſimili alle lenticchie, tenere & parimente i ſuoi ramuſcelli diritti, & alti vn palmo. E' la ſua radice ſottile, & corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è ſimile all' aiuga, ma più hirſuta, più breue, & più aſpra; produce il fior purpureo di grauiſſimo odore, & la radice come quella della cicoria.

LOCO. Naſce ne i luoghi ſalſi, & aprichi.

QVALITA'. E' al guſto ſalata, hà facoltà aſterſiua, diſſeccatiua, e conglutinatiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice beuuta al peſo di mez'oncia con vino gioua molto à quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch' è ſimile all' Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTV' *Di fuori.* Trite ambedue & applicate con D olio roſato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre à ciò medicano ancora l'vlcere, & le ferite.

L'ACQVA che da tutta la pianta ſi diſtilla, vale alle coſe medeſime.

APIASTRO.

Meliſſa.

ANTHIRRINO.

A

ANTHIRRINVM oculos albugine liberat, atq;
Est amuletum; contra & quos scorpius ictus
Intulerit; facileis menses hoc denique reddit;
Affectus & vuluę emendat; eoq; perun&i
Augentur forma, nullo possuntq; veneno,
Carmine vel lædi.

NOMI. Gre. Ἀντίῤῥινον. Lat. *Antirrhinum.* Ital. *Anthirrino.* Spagn. *Cabezza de tornera.* Ted. *Streich Kraut.* Fran. *Mauzon violette.*

SPETIE. Si ritruouano dell'Antirrhino molte e diuerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è pur pureo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco: ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il siluestre hà più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola sottile, che sta nella superficie della terra. Questo Antirrhino siluestre non è in alcuno vso della Medicina.

LOCO. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle muraglie antiche.

QVALITA'. E' nelle facultà sue quasi simile all' Aster'attico, ma men'efficace.

VIRTV' *Di dentro.* Non è in vso alcuno della medicina.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e'l seme s'impiastrano vtilmente con olio rosato alla prefocation della madrice, & per prouocar'i mestrui. L'herba è così nemica de gli scorpioni, che vedẽdola solamente restano come insensati. La medesima ligata sopra la frõte, suanisce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col suo seme, & oglio di giglio, ò di ligustro; & fa più gratiosi à i principi portandosi à dosso: & è contrario à medicamenti nociui.

ANTORA.

B

Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
ANTORA, lumbricos interficit atq; dolores
Partibus internis sedat, pestiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque subuenit eius;
Vipereos sanat morsus, animalium & ictus.

NOMI. Lat. *Antora, ouero Antitora.* Ital. *Antora, Zedoaria d'Auicenna.*

C

FORMA. E' vna pianta, che nasce presso al Napello, fa il gambo alto vna spanna & meza, fermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie sottilmente intagliate, poste da ogni banda vgualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

LOCO. Nasce nel monte di Serrasanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

QVALITA' & VIRTV' *Di dentro.* Vagliono le sue radici non solamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vtilmẽte nella pestilentia, & nelle petecchie, à i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in sommà hà le facultà del Dittamo.

D

VIRTV' *Di fuori.* Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature tanto è grande & potente la sua facoltà. Le frondi insieme con i fiori peste, & applicate tirano fuori le saette, & altre cose infisse nella carne, non solamẽte de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre à ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremutone sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini à digiuno. Conferisce ancora nelle antraci, ne i cancari, & ne i buboni pestiferi.

APARINE.

A

Contra serpentes contraq; Phalangia prodest
ASPERVLA, ipsius premitur vi sanguis abundans;
Discutit hæc strumas, abstergit, siccat, & aures
Ipsa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atq;
Mammillas eadem, dysentericosq; iuuabit;
Confert vlceribus.

NOMI. Gre. Ἀπαρίνη. Lat. *Aparine, & Asperula.* Ital. *Speronella, & Aparine.* Spag. *Psera.* Ted. *Klebkraut.* Franz. *Grateron, Riebles.*

SPETIE. Vna aspera, & l'altra liscia. La prima si chiama Asperugo, la seconda Mollugo.

FORMA. Cresce con molti piccioli rami, aspri, & quadrati; con frondi compartite per interualli intorno al fusto à modo di ruota, come la rubbia: produce il fior bianco, il seme tondo, duro bianco, concauo in mezo à modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che s'attacca alle vesti.

LOCO. Nasce ne i campi massime fra le lenticchie, & presso alle siepi.

QVALITA'. Hà in se alquanto del sottile, & è astersiua, & disseccatiua.

VIRTV' *Di dentro.* Il succo del seme del fusto, & delle frondi dato con vino al peso d'vna dramma, è valoroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpioni, & di quei ragni, che si chiaman Falangi. Medica i dolori dell'orecchia destillatoui dentro. Et al medesimo vale L'ACQVA stillata da tutta la pianta, della quale beuuto due ò tre volte il giorno vn cucchiaro ristagna i flussi, & dassi vtilmente à disenterici à bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandissimo.

VIRTV' *Di fuori.* Il succo applicato mitiga il dolor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnano il sangue delle ferite. La poluere della secca sana le ferite, & parimente l'vlcere sparsaui sopra. L'herba trita con assogna impiastrata risolue le scrofole.

AFACA.



B

Astringens APHACA frutex, sed paruulus alui
Semine compescit fluxus, stomachique; sed atros
Humores gignit, confert at morsibus atris.

NOMI. Gre. Ἀφάκα. Lat. *Aphaca.* Ital. *Afaca, Ceruio i Gualdesi.* Ted. *Vuild vuichen.* Franz. *Vesse sauage.*

FORMA. Fà le frondi simili alla veccia, ma minori, & più sottili. Il fusto quadrangolare, il fiore incarnato, i bacelli simili à quelli de i biselli, ma più corti assai, & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è dentro il seme maggior della veccia, nero.

C

LOCO. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le biade, & seminasi ne i campi.

QVALITA'. Il seme è amaro, di terrena sostanza, asterſiuo, & astringente.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme abbrustolato, & trito, & cotto à modo di lente ristagna il flusso dello stomaco, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mâgiasi al tempo della carestia come la lenticchia, ma difficilmente si digerisce, & genera humori malenconici: nutriscons i palombi, & le galline, & altri vcelli di questo legume, & diuentano molto grassi. Et dell'herba secca s'ingrassano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

D

VIRTV' *Di fuori.* La farina del seme incorporata con vino impiastrasi non solo à i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata spegne le lentigini, i quosi, & altre infettion della pelle. I terreni doue si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuentano fecondi, & grassi, come quelli doue si seminano le faue e i lupini. La farina dell'Afaca mettesi ne gli impiastri che si fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

APIO HORTENSE.

Calfacit hoc HORTENSE APIVM,*cit,diſcutit,affert*
Renibus auxilium,ſed lux hebetatur eodem.
Mundat & exicccat,tentat caput, atq; caducum
Proritat morbum,ſtomachi tamen vtile id ori;
Atq; vterum mundat,lotium menſeſq; miniſtrat;
Duritiam reprimit mammarum,affertq; venenis
Serpentum auxilium;mulcet pariterq; dolores;
Denique thoraci prodeſt,tuſſiq; medetur;
Vulneribus confert.

C NOMI. Gre. Σελίνον Ημερον. Lat. *Apium hortenſe.* Ital. *Petroſemolo,& Pitroſello.* Arab. *Chercs.* Spag. *Perexil.* Franz. *Perſil de iardin.* Ted. *Petrelin.*

FORMA. E' pianta volgare, hà foglie di coriandro, che da vn ramo n' eſcono molte, tagliate àttorno minutamente, ma quelle, che ſono per il fuſto mutata forma,ſono lunghe,& anguſte. Fà i fiori piccioli biancheggianti, & il ſeme ſimile à quel dell'aniſo, ma più picciolo, & più lungo. Hà vna ſola radice capillata, groſſa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & denrro col midollo legnoſo. Il maſchio non è molto diſſimile dal la femina, ſe nõ che hà le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano queſto diuentano ſterili. In Grecia fu gia in grande honore, percioche ſe ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminaſi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' diuretico, & caldo nel ſecondo, & ſecco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. E' il petroſello molto vſitato nelle cucine, per dar molta gratia à i cibi. Mangiato crudo ò cotto prouoca l'vrina,& i meſtrui:la decottion delle foglie, & della radice ſi beue vtilmente contra i mortiferi medicamẽti: prouoca il vomito, & reſtringe il ventre. Il ſeme prouoca piu efficacemente l'vrina: vale à i morſi delle fiere, & à quelli c'haueſſer preſo il litargirio: riſolue le ventoſità,metteſi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che ſi fanno contra la toſſe. A' gli antichi era prohibito il mangiarlo, per eſſer' egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la viſta, & per cauſare il mal caduco, onde le balie ſe ne aſtenghino di mangiarne, & per

A queſto riſpetto, & anco perche ſecca il latte. Il ſucco maſſime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente ſi digeriſce, & per queſto ſi deue mangiare in mezo dei cibi: offende grandemente quei che patiſcono il mal caduco. Il ſeme pigliato prima prohibiſce l'imbriacarſi:conferiſce ancora à dar buon' odore al corpo, & à far le donne più pronte alle coſe veneree: con l'herba verde ſi ricreano i peſci ammalati nelle peſchiere. *Di Fuori*. Impiaſtraſi con pane, ò polenta alle infiammagioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello ſtomaco, riſolue le durezze delle poppe cauſate dal latte appreſo, ſcaldato nella padella con buturo,& applicato caldo. Il ſucco ſtillato con vino nel l'orecchia ne leua il dolore: la decottion del ſeme con

B chiara d'ouo riſolue i liuidi. Sana l'vlcere della bocca trito con acqua freſca. Il ſeme à tutte le coſe è più efficace che le foglie,& la radice più del ſeme. L'ACQVA ſtillatane vale alle coſe predette.

APIO MONTANO.

Cit lotium MONTANVM APIVM *menſeſq; laceſsit,*
Additur Antidotis.

NOMI. Gre. Ορεοσέλινον. Lat. *Apium montanum.*
D Ita. *Apio montano, Selino.* Arab. *Acraſelinum.* Spagn. *Perexil monteſino.* Franz. *Perſil des montaignes.*

FORMA. Hà il fuſto alto vna ſpanna, che naſce da picciola radice,attorno al quale ſono i ramuſcelli, nella cui sõmità produce certi piccioli capi, ſimili à quelli della Cicuta,ma molto più piccioli,nelli quali ſi riſerua il ſeme lũgo, acuto ſottile, & odorato ſimile al cimino.

LOCO. Naſcene i monti in luoghi alpeſtri & ſaſſoſi.

QVALITA'. Non è da gli altri apij differente, percioche è caldo nel fin del ſecondo grado, & ſecco nel mezo del terzo.

VIRTV' *Di dentro*. Il ſeme & la radice beuut'in vino prouocano l'vrina,& i meſtrui,& caccia fuor le renelle. Metteſi ne gli antidoti,& in quei medicamenti, che valoroſamente riſcaldano.

APIO PALVSTRE.

Discutitur grauitas Apio *hoc simul oris, & auris,*
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Duritiam emollit mammarum orisq; medetur
Vlceribus; ciet vrinas, mensesque, secundosq;
Educit partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussiq; medela est,
Frangitur atq; ipso vesicæ calculus; inde
Os & suaue facit, contraq; venena resistit.

Nomi. Gre. Ελεοσέλινον. Lat. *Apium palustre*. Ital. *Apio, & Apio acquatico.* Spagn. *Percxil d'Agea.* Arab. *Asaris.* Ted. *Epiffech, ò Epicch.* Franz. *Persil de Kau.*

Forma. Hà rade & lisce frondi, ma quasi però si mile all'Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nel l'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, & di frondi è assai maggiore dell'hortense.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & paludosi: & si trapianta, e seminasi ne gli orti presso à fonti.

Qualita'. E' caldo nel secondo, & secco nel terzo grado: il seme è astersiuo, aperitiuo; à quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & à i fanciulli è inimico.

Virtu' *Di dentro.* E' parimente come l'hortense in ogni cosa valoroso, ma particolarmente ne i morsi de i ragni.

Virtu' *Di fuori.* Fà gli effetti medesimi, che l'Apio hortense. L'Acqua che da tutta la pianta si destilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficultà dell'vrina, alla viscosita delle reni, alle renelle, & alla pietra, massime bollitoui dentro il litospermo, ò filipendula, ò liquiritia, ò anonide, & simili. Fattaui bollir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fegato: con la scariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itteritia, & all'hidropisia. Ne i profumi prouoca i mestrui, & l'altre superfluità della madrice.

A

APIO RISO.

B

Calfacit, & siccat valde Ranunculus *herba,*
Vrendiq; gerit vires, ipsaq; citatur
Pustula; tum panis eadem, strumisq; medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vi sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabros expedit vngues,
Pernio, formica, & verruca subinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

Nomi. Gre. Βατράχιον. Lat. *Ranunculus.* Ital. *Ranoncolo, Apio riso, Piè coruino, Piè di gallo, herba scelerata.* Sp. *Yerua belida.* Ted. *Hanon fuosz.* Fran. *Bacinis.* C

Speti e. Le spetie del ranoncolo sono sei: come che habbiano tutte vna medesima virtù.

Forma. Quella della prima spetie hà frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, & macchiate. Produce il fior giallo, splendēte, & qualche volta purpureo. Il fusto è sottile alto vn gombito: produce la radice bianca, picciola, & amara, con molte radicette capillari, ma con sottili radicette per intorno come l'elleboro.

Loco. Nasce in luoghi humidi presso all'acque.

Qualita'. Tanto la radice quanto che tutta l'herba è eccessiuamente calida, & secca, abbrugia, & come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue D prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne con dolore.

Virtu' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e i fusti teneri vlcerano la carne non senza dolore. La decottion delle foglie applicata tepida gioua alle buganze. La radice secca, & trita messa nel naso fa starnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vsandosi le foglie con discretione, guariscono la rogna, & estirpano l'vnghie guaste, & leuano i segni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano similmente alla tigna, lascianдоuisi sopra poco tempo, ch'altrimente scorticariano la pelle: la decottion tepida facendone fomento, sana, come s'è detto le speronaglie. Le foglie peste con assogna senza sale, & applicate sanano l'vlcere, leuādone la carne souerchia, ma nō vi si lasci far troppa dimora, & applicate con sterco porcino rōpono le scrofole, & l'al

tre poſteme in poche hore. Chiamaſi Apio riſo quello, c'hà le foglie più lanuginoſe, perche ſe ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro, che lo mangiano. Ma ciò auiene, perche mangiandoſi fa ritirar i nerui, di modo che fa ſlungar la bocca di ſorte, che nel morire par propriamente, che coloro ridano, che ſe lo mangiano. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta fa gli effetti medeſimi: purga l'humor malinconico, & par che induca allegrezza, & che faccia ridere, ma ſe ſi pigliaſse in gran quantità occiderebbe, facendo morir l'huomo ridendo. Daſſi alla difficultà d'vrina con l'elettuario litontripon, & alla pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & non rotte conferiſce, ma ſe fanno ſangue non è da vſarla, che acreſcerebbe la fluſſione.

APIOS.

Traditur hydropicis, pituitas detrahit, atq;
Bilem APIOS, *vomitu has ſupra, hanc infraq; per aluũ*
Atq; ſalutaris, ſic purgat corpus vtrinque.

NOMI. Gre. Ἄπιος. Lat. *Apios*. Ital. *Apios*.

FORMA. Produce due ò tre fuſti ſimili à i giunchi, roſſi, ſottili, & poco alti da terra: le ſue frondi ſono ſimili à quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più ſtrette, di color molto verdi: fa il ſeme picciolo, & la radice ſimile allo ſfondilo alla forma d'vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

LOCO. Naſce ne i mõti in Puglia, & in Candia.

QVALITA'. E' mediocremente queſta pianta calida & ſecca, & purga leggiermente.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici mangiate fanno nauſea, & vomito, & non ſono al corpo nociue: la parte ſuperiore della radice preſa euacua per vomito la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma preſa tutta euacua di ſopra & di ſotto. Il ſuo ſucco beuuto al peſo d'vno obolo e mezo: purga per vomito, & parimente da baſſo. Volendoſi cauare il ſucco, ſi peſta la radice, & metteſi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meſchiaſi bene inſieme, & ricoglieſi poſcia il liquore, che vi nuota con vna penna, & ſeccaſi. Danſi di queſto gr. 3. à gli hidropici al più con zuccaro roſato. Ritruouaſi l'Apios falſo, ma con frondi, & fiori ſimili à quei de i biſelli.

APOCINO.
Braſſica canina.

AQVIFOGLIO.

Mollit AQVIFOLII *radix, itidemq; reſoluit,*
Diſcutit, articulos luxatos adiuuat; oſſa
Glutinat effracta, atq; arcendis muribus eius
Suſpendas virides frondes, ea ſtamina circum
Queis ſalſę pendent carnes.

NOMI. Lat. *Aquifolium*. Ital. *Aquifoglio, & Agrifoglio*. Ted. *Sechpalmen*.

FORMA. E' vna pianta grande come l'Oſſiacanta, le cui foglie, che ſempre verdeggiano, ſon ſimili à quelle del lauro, ma tutte per intorno ſpinoſe, eccetto per alcuni interualli, durette, ſalde, & carnoſe, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori: le quali così con tutti i ſuoi rami ſon vencide molto arrendeuoli, & neruoſe: produce le bacche roſſe del tutto ſimili à quelle del ruſco: onde da molti è chiamata queſta pianta Ruſco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

LOCO. Naſce ne i monti Appennini nelle noſtre ſelue di Sparagaia.

QVALITA'. Le radici mollificano, & riſoluono.

VIRTV' *Di fuori*. Vale la decottione della radice per mollificare le gionture indurite, & per le diſcolationi; imperoche riſolue, & mollifica le durezze, & l'infiammagioni, & riſtaura le rotture beniſſimo

dell'

dell'ossa: il che più valorosamente opera la scorza della radice cotta, & applicata: mettonsi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne secca & salata attorno alle funi, à cui si suole appiccare al palco; imperoche le spine delle foglie pungentissime nõ ve li lasciano accostare. Della scorza pesta se ne fa vischio che serue per far panie da vcellare.

AQVILEIA.
Chelidonia Media.

ARABICA SPINA.
Spina Arabica.

ARACO.

Purgat, & abstergit, desiccat, & inde resoluit
Hasq; suo vires medicamine monstrat ARACVS.

NOMI. Gre. Ἀράκος. Lat. *Aracus*. Ital. *Araco*.

FORMA. Va serpendo per terra col fusto angoloso, arrendeuole, & alquanto aspro, nõ dissimile dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i fusti: fa i fiori non grandi à modo di quei dell'Orobo, da i quali nascono i bacelli, simili à i piselli, ma minori, dentro à i quali è il seme aspro, ritondo, & di color fosco.

LOCO. Nasce nei campi fra le biade.

QVALITA' & VIRTV' E' astersiuo, risolutiuo, desecatiuo, & mondifica, & purga.

A

ARECA.

B

Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exiccat, sistit sputumq; cruentum
Et vomitum, & fluxum compescit ventris ARECA.

NOMI. *In Malauar si chiama Pac, & Areca. Altre Suppari, Pinan.*

FORMA. L'arbore è dritto, & fongoso cõ le foglie di palma, & col frutto come noce moscata: ma più picciolo, ouero come le piu picciole noci iuglandi: di dentro è duro, & hà alcune venette bianche, & rosse, non è totalmente ritondo, ma è da vna banda schiacciato, & rauuolto in vno inuoglio assai lanuginoso: di fuor. di colori alquanto flauo, assai simile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di questa pianta mi fu mandato di Padoua dall' illustre & eccellente signor Cartuso il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i quali furono poi piantati dall'Illustrissimo signor Cardinal Dezze, nell'amenissimo giardino del molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor Vincentio Portico Arciuescouo di Ragusa mio compare, padrone, & benefattore singularissimo: Prelato tanto benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto diuersi sommi Pontefici, si come à tutto'l mondo è molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è quì luogo ne tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici fatti di questo signore, ne dir quanto sia stato e sia caro à tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e delle gran rimunerationi che per merito del suo valore ha hauuto, & hauerà finche viue dalle Serenissime maestà di quel regno.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali in Malauar.

QVALITA'. E' frigida & secca, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. L'ACQVA destillatane per lambicco vale à i vomiti, & à flussi colerici del ventre, & anche alla disenteria.

VIRTV' *Di fuori*. Masticato il frutto purga il ceruello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gengiue, & ferma gli sputi del sangue.

ARANCI.

Inducunt frigus, ſiccantq́, A V R A N T I A M A L A
Acria, calfaciunt ſed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipſe
Ventriculum firmat, flatus pellitq́, liquore
Sacchareo; ſuccoq́, ſitim reſtinguere poſſunt
Acria, & hinc illis proſunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt predulcia, floribus vnda
Deſtillata ciet ſudorem, roborat & cor,
Spiritui vires auget, datur vtilis inde
Peſtiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute ſpectantur, frangit, ducitq́, lapillos
Seminibus ſtillata vnda.

NOMI. Lat. *Aranci, Melangole quì in Roma.* Ted. *Pomerantz.* Franz. *Pomme d'orenges.* Spagn. *Arangio, & Aranzo.*

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruſchi, & di mezo ſapore.

FORMA. E' vno arbore ſimile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnoſe, liſcie, odorate, & traſparenti per eſſer tutte puntate minutiſſimamente, come ſi vede nelle foglie della perforata. Hà rami arrendeuoli, & ſpinoſi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali ſuperano di ſoauità d' odore così i cedri, come i limoni, da i quali ſi diſtilla l'acqua molto ſoaue, & cordiale. Fà i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con groſſa ſcorza dura, & denſa, che freſca ſeccata, fa vn'olio pretioſo; la carne di dentro è molle al guſto parte dolce, parte vinoſa, bianca, & piena d'amari ſemi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminanſi, & piantanſi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QVALITA'. La ſcorza è calda, & ſecca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinoſa, è frigida & ſecca nel ſecōdo grado, & le dolci nō ſon priue di qual che calore. Il ſeme è calido & ſecco nel ſecondo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Hà quaſi le medeſime virtù del cedro, la ſcorza condita con zuccaro corrobora lo ſtomaco, ſcaccia la ventoſità, & la flemma, ch'è nello ſtomaco. L'ACQVA che ſi deſtilla de i ſemi beuuta

A rompe le pietre delle reni, & della veſica aggiungendoui due ò tre gocce d' olio di vitriolo. L'ACQVA che ſi deſtilla da i fiori ſupera di ſoauità tutte l'altre acque, & è pretioſiſſima nelle febri peſtilentiali, doue ſi vedono le petecchie, che beuutone ſei once prouoca il ſudore, & corrobora il cuore: beuuta al peſo d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il ſucco delle acri è frigido, & pero è molto à propoſito nelle febri, & in tutte le putredini, ch'eſtinguono la ſete, & reſiſtono alla putredine, & i dolci vi nuocono. *Di fuori.* L'acqua ſtillata da i fiori meſſa nel le pittime, & altri medicamenti cordiali, corrobora il cuore, viuifica gli ſpiriti, & fa mirabili effetti.

B

ARBOR DI GIVDA.
Siliquaſtro.

ARBORE DELLA VITA.

C

ARBOR odore ſuo vehementi hæc nomina VITAE
Nacta eſt, abſtergit, ac digerit, eſt & amara
Pauliſper, valde tenuiſq́, in partibus ipſa eſt.

D NOMI. Lat. *Arbor Vitæ.* Ital. *Arbore della Vita.* Franz. *Arbre de Vie.*

FORMA. E' vno arbuſcello belliſſimo che perpetuamente verdeggia, con fuſto retto, legno duro, nodoſo, con la ſcorza che nel roſſo nereggia, con molti rami diſteſi à foggia d' ali, i fiori naſcono nell' vltime foglie come quei del cipreſſo, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritruouaſene in Francia, & per ancora ch' io ſappia non è in Italia.

QVALITA'. E' piāta calda e ſecca, amaretta, odoratiſſima che cōforta la Vita dōde hà preſo il nome; ne odora ſolamente quando ella è verde, ma ſecca ancora.

VIRTV'. Eſſendo pianta amaretta, & di parti ſottili, è veriſſimile, ch'ella habbia facultà di aſtergere, & digerire.

ARBOR

ARBOR CONTRA'L FLVSSO.

Quod fluxus omnes sistat, de F L V X I B V S *A R B O R*
Ista gerit nomen, quæ contra fluxa vocatur.

N o m i. Lat. *Arbor contra fluxum.* Ital. *Arbore contra il flusso.*

F o r m a. E' vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Hà vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie hà vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta: hà la scorza più d'vn dito grossa solida, & graue.

L o c o. Nasce nell'Indie nuoue.

Q v a l i t a'. Hà nel gusto mirabile astringentia, con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, rispira da lei buono odore.

V i r t v' *Di dentro.* Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi che siano con sangue, ò senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fatta in poluere in vin rosso, ò acqua ferrata la mattina à digiuno tre ò quattro volte, vsando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene à quelli che patiscono flusso. Et tutta via si scopriranno di quest'arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo signor C o r t v s o.

ARBOR MALENCONICO.

A r b o r T r i s t i s erat nympha olim Solis amica,
Quæ præferri aliam sibi dum quereretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Iccirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

N o m i. *Chiamasi nell'Indie orientali, Parizataco, & Syngadi.* Lat. *Arbor tristis.* Ital. *Arbore malenconico, perciochè fiorisce sempre di notte.*

F o r m a. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine con nodi da vno spatio à l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d'vn velo bianco, ma nella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nel la punta, & ciascuno hà quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezo, & di giorno stãno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è belissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'vn colore, che nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si dilettano di parlar metaforicamente; & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'vn gran signore chiamato Parisataccho, la quale fu inamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aboriscono il Sole, ne mai alla sua presenza appariscono. E' cosa piaceuole à veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi belissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'aparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frõdi appariscono quasi secche. Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chiaro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

ARBOR SANTA.
Sicomoro.

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui ſi ſerra vn ſeme ſimile à quel delle ſilique pur ſimili à vn cuore. E' queſto ſeme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il ſuo ſeme, ne hà germogliato il ſuo ramo trapiantato.

Loco. E' peculiare arbore di Goa. & dicono eſſer portato di Malaca,& Malauar.

Qvalita'. Il fiore è odoratiſſimo.

Virtv'. Il ſuo fiore per eſſer delicato, & fragile non ſerue à coſa alcuna, eccetto che de i picciuoli, de i quali per eſſer gialli ſi ſeruono i paeſani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffarano. Il ſeme vale nelle medicine cordiali. L'Acqva ſtillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in eſſa.

ARBVTO.

Roborat, aſtringitque, inſpiſſatq; Arbvtvs; eius
Eſt ſtomacho infeſtus fructus; capitiq; dolorem
Infert, aduerſus peſtem, contraq; venena eſt;
Arboris & folijs corium denſatur ab eius.

Nomi. Gre. Κωμαρός. Lat. *Arbutus*. Ital. *Arbuto, Albatro, & Ceraſe marine*. Spag. *Madromethro, & Madronho*. Fran. *Arbauſier*. Arab. *Hattladib*.

Forma. E' ſimile al lauro, & le frondi ſue ſono mezane tra l'elice & il lauro, ma alquanto groſſe, di colore più preſto pallido, che verde, dentate per intorno & con la coſtola del mezo roſſeggiante. Il tronco è ricoperto d'vna ſcorza roſſigna, aſpra, & ſquamoſa, da cui procedono i rami molto più groſſi, & più liſci. Fioriſce di Luglio, & d'Agoſto, con fiori piccioli, bianchi, & ſimili à quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tanto campanellette, da cui naſcono i frutti tondi, groſſi, come ſorbe, i quali nel principio ſon verdi, & di poi gialli, & roſsi quando ſon maturi, aſpri al toccarli, & ſenza nocciolo alcuno, come le fraghe, à cui parimente ſi raſſomigliano. Sono al guſto ſciapiti, & auſteri, & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che ſiano pieni di ſenſibili reſte. Mangiano queſti frutti volontieri l'inuerno i tordi, & li merli, & però ſono ruffiani

A de gli vcellatori à far fruttare i lacci, che aſcondono fra le frondi.

Loco. Naſce ne i colli, & nelle valli delle ſelue.

Qvalita'. E' l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo ſtomaco, & fa doler la teſta: aſtringe, robora, e condenſa.

Virtv'. E' molto valoroſo doue biſogna corroborare, & riſtringere, ſono molti ſperimentatori, che danno L'Acqva lambicata delle frondi, ò de i fiori con poluere d'oſſo di cuor di ceruo per coſa gioueuole nella peſte, maſſimamente auanti che ſi confermi il male: & la ſua decottione, & la poluere delle frondi fa il medeſimo.

Virtv' *Di fuori*. Vale la poluere delle frondi al fluſſo ſpargendola ſopra il ventre vnto prima con olio

B mirtino. Con le frondi ſecche i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.

C

Conuenit articulis, neruos iuuat Argemone,
Verrucas tollit, conſumit & ipſa lienem;
Conuulſos, punctoſq; ſimul, ſcabiemq; iuuare, &
Inflammata poteſt compeſcere, vulnera iungit,
Diſcutit & ſtrumas collectis illita prodeſt,
Ictibus atq; anguis, dyſentericiſq; medetur,
D *Expurgat nubes; anginas, atq; podagras*
Adiuuat.

Nomi. Gre. Αργεμώνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

Forma. E' del tutto ſimile al papauero ſaluatico. Hà le frondi intagliate come l'Amomo, il fior roſſo, & la teſta nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla.

Loco. Naſce ne i colli, & alla campagna.

Qvalita'. E' aſterſiua, & digeſtiua, & il ſucco della radice è acuto del color del zafferano.

Virtv' *Di dentro*. Beueſi vtilmente alla diſenteria con acqua, & beueſi per preſentaneo rimedio con vino à i morſi de i velenoſi animali: beuuta in vino al peſo di due dramme conſuma la milza.

VIRTV' *Di fuori*. Trita, & empiastrata fresca sana i tagli, & mitiga le infiammagioni: gioua allo spasimo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vlcere & le ferite, & le percosse: pesta con aceto & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.
Ophioglosso.

ARISARO.

Præstat ARISARVM, *multoq; est acrius Aro*
Fistula sanatur eius radice nomęque,
Exitiumq; affert, cuicunque sit illita radix
Ad genitalia.

NOMI. Gre. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum*. Ital. *Arisaro*.

FORMA. E' vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Hà le foglie dell' Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà vna guainetta diuisa da vna banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. E' molto più acuto dell'Aro.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrata la radice ferma l'vlcere, che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

A

ARISARO FALSO.

B

Siccat ARISARVM PSEVDO, *astergitque, aperitque,*
Calfacit, incidit, pariterq; ac digerit ipsum.

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum*, *Arisarum falsum*. Ital. *Arisaro falso*.

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamẽte in campagna di Roma.

QVALITA'. La radice è calda, & secca.

C

VIRTV'. Hà virtù incisiua, astersiua, digestiua, & aperitiua. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.

D

Calfacit, & neruos cõfirmat ARISTOLOCHIA *hæc*
Serpentes contra bibitur, contraq; venena,
Et putrida hæc eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitijs stomachiq; medela est,
Prociduasq; inhibet vuluas; obstatq; venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesque, secundasque,
Et partum oppressum; pleuritideq; vtilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,

Extrahit & vermes, gingiuas mundat, itemq́;
Et dentes, iuuat atq́; ex alto præcipitatos.
Asthmathicosq́; iuuat, mulcet, curatq́; podagras,
Sanat Epilepsin, ruptis, pestiq́; medetur,
Et ventrem soluit.

NOMI. Gre. Ἀριστολοχία. Lat. *Aristolochia rotunda.* Ital. *Aristologia ritonda.* Arab. Zaraund, ò Zargued. Ted. *Osterlucri.* Spagn. *Astronomia.* Franz. *Aristologie.*

SPETIE. E' di tre spetie, ritonda, lunga, & clematide.

A FORMA. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germini, & lunghi sarmenti. Fà i B fiori in tutto il fusto lunghetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde giallegia, & di dentro nel nero porporeggia: da i quali nascono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza d'vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vna rapa, ponderosa, & di color di bosso, amara, & di graue odore.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QVALITA'. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disecca. E' altersiua, risolutiua, & incisiua.

C VIRTV' *Di dentro.* Vale di tutte solamente la radice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestrui, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua à gli spasmati, à i rotti, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del costato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morsi velenosi, & se ne piglia al peso d'vna dramma: gioua à i dolori che si generano da crude ventosità causate da opilatione, & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine: caua applicata à modo d'empiastro le spine, le saette, & le scheggie dell'ossa: ferma l'vlcere corrosiue, & putride, & riempe le conca D ue mescolata con mele, & con radice d'iride: mòdifica le gengiue e i denti, e li fa bianchi. Vale à tutti i flussi la decottione: la radice pesta con calce, & gittata nell'acqua sbalordisce i pesci. Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristologia ritonda i cirugici nulla possono felicemente operare nell'arte loro.

L'ACQVA stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & preserua dalla peste. La medesima acqua, ò la decottione vale alle punture del costato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'vscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.

ARISTOLOCHIA LVNGA.



Cuncta eadem quæ præstat ARISTOLOCHIA rotunda
LONGA valet, contraq́; anguis morsum, atq́; venena
Præcipue præstat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit & menses, & partus, atq́; secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita subter.

NOMI. Gre. Ἀριστολογία στρογγύλις. Lat. *Aristolochia longa.* Ital. *Aristologia lunga.*

FORMA. L'Aristologia lunga, che è il maschio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami sottili, & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali il è seme: la radice è grossa vn dito, & lunga vna spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amara.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra cãneti.

QVALITA'. E' manco vtile che la ritonda: è astersiua, & calefattiua forse più della ritonda; & impero doue bisogna asterger poco, come nell'vlcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente sia dibisogno d'assotigliare è validissima la ritonda.

VIRTV'. Vale à tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morsi de gli animali velenosi, & contra i veleni impiastrata e beuuta con vino.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale à tutte le cose predette.

ARMORACIA.
Radice siluestre.

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.

Creditur hęc eadem pollere, at viribus infra
Est CLEMATITIS.

NOMI. Gre. Ἀριστολοχία λέπτη. Lat. *Aristolochia Clematitis.* Ital. *Aristologia Clemitite.*

FORMA. E' la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili & sarmentose radici, come la sarsa pariglia: ma è più soauemente odorata.

LOCO. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QVALITA'. E' asterſiua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTV'. Gredesi che la Clematite possa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vsano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.

Arboreos inter fœtus suauissima gustu
ARMENIA, *& flauam sedant cum frigore bilem*
MALA, *sitimq; simul; nam frigida sunt & acutis*

A *Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum*
Debilitant, prosunt hæmorrhoidumq; dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq; coquuntur;
Inflant, atq; mouent aluum, fluidamq; relinquunt:
Expressum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq; hæmorrhoidum mulcet, finitq; dolores;
Et sanat linguę defectum, aurisque; lapillos
Eijcit, & coli sæuissima tormina sedat.

NOMI. Gre. Ἀρμενιακὰ μῆλα. Lat. *Mala Armeniaca, Præcocia.* Ital. *Armoniache, Moniache, & Grisomele.* Arab. *Mermex.* Ted. *S. Io. persich.* Spagn. *Albiques, Albarchigas, Aluaricogues.* Franz. *Abricoz.*

SPETIE. Ritruouasene di più spetie, differenti di B grandezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E' vn'albero, che poche volte cresce in grandezza notabile: produce le foglie simili à quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, sottili, & liscie, le quali nascono quattro ò cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Nasce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Sono più corrottibili nello stomaco, che le pesche, & muouono il flusso del ventre; se bene estinguon la sete, la collera, & le febri ardenti, & C acute. Sono grate allo stomaco, ma l'indeboliscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del mangiar, beuendoci sopra vn poco di vino. L'OLIO che si fa de i lor noccioli beuuto al peso di quattro once con vn'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua al li dolori colici. *Di fuori.* L'olio che si caua da i noccioli loro vale marauigliosamente alle infiammagioni dell'hemorrhoidi, all'enfiagioni dell'vlcere, à gli impedimẽti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQVA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

ARO MAGGIORE

D



ARVM *estur, pestiq; salubre est, vlcera sanat,*

A *Serpentesq; fugat, contra datur atq; venena,*
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq; podagris,
Affectosq; iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exteritur, lotium hoc mensesq; ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quæcunque dracunculus.

NOMI. Gre. Ἄρον. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Barlaazon.* Spagn. *Yaro.* Ted. *Clein vatter vantz.* Franz. *Vit de chien.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le foglie hederacee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di B bianco, le quali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'vn palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno à modo di ghirlanda è il seme picciolo & tondo, il quale col tempo diuien verde, & à l'vltimo rosso, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacche del frutto vinose, & al gusto acute; la radice hà egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell' Elleboro d'acutissimo sapore.

LOCO. Nasce nelle campagne, nei fossi de i campi, C lungo le strade, & le siepi.

QUALITA'. Scalda, & disecca nel terzo grado, asterge, incide, assottiglia, & risolue, & hà del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene hà pochissima agrimonia, onde lessa si mangia ne i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde nõ è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia hà tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

VIRTV'. Hà le medesime facultà che hà la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. *Di dentro.* La poluere della radice presa con la Teria- D ca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidoto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa cõ due dramme di zuccaro conferisce à gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malẽconico, & la flemma. A prouocar i mestrui si danno in duo bicchier di vino due dramme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora à quelle donne, che nel parto nõ purgano, che tira fuori le secõdine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle cott'alla tosse: al che conferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quatto dramme sana i rotti. *Di Fuori.* Gioua la radice impiastrata cõ sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percioche ne fa screare le grosse & viscose superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiastrata vale alle liuidezze, & alle infiammagioni del gorguzzole. L'ACQVA stillata purga & sana l'vlcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente il succhio delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il calcio lo diffendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le dõne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata GERSA, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vsano queste radici alcuni per trastullo à cacciar via dalle lor mense i ghiottissimi parasiti, mettendone la poluere delle secche nel le viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così fissamente loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non tolgono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuia bianca in insalata, che mangiandosene al secondo ò terzo bocco ne si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare cõ grandissimo riso de i circõstanti: ma il remedio è mãgiar subito del pan bagnato in altro aceto.

ARO MINORE.

Attenuat MINVS ARVM *atq; ordine quarto*
Calfacit, & siccat, reseratq;, abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet quæ lurconesq; voraces,

Et pa-

Et parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atq; adeo fauces illa occupat, atq; ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Possint, ni sensim curent vel linire butyro
Vel gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἄρον μικρὸν. Lat. *Arum minus*. Ital. *Gigaro minore*.

FORMA. Produce le foglie à modo di saetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vinose, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copiose lunghe, & sottili, & sparse per tutto sottoterra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipolline granella, bianche grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

LOCO. Nasce nei monti, & particolarmente nel monte Baldo nel Veronese.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel quarto grado.

VIRTV'. Hà facultà adustiua, assottigliatiua, incisiua, & astersiua: & fa con più efficacia la burla à i parasiti, che non fa il maggiore.

ARO D'EGITTO.



Calfacit, & siccat, abstergit, prouocat ARVM
AEGYPTI, *incidit, tenuatque, aperitque, medetur*
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq; valenter,
Asthmaticosq; iuuat, veteri tussiq; medela est,
Sugillata aufert, tonsillis proficit, atq;
Inflammata leuat, hæmorroidumq; dolores.

NOMI. Gre. Ἄρον Αἰγύπτιον. Lat. *Arum Aegyptium*. Ital. *Aro d'Egitto*.

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell'Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo grosso, & cõ vn canaletto in mezo. Non fa ne fusto ne fiore ne frutto: la sua radice è bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicette attorno come quella dell'Aro nostro.

LOCO. Nasce in Egitto, & ritruouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocassia.

A QVALITA'. Riscalda, disecca, ma meno del nostrale. Asterge, incide, apre, prouoca, & assottiglia.

VIRTV' *Di dentro*. La radice cotta, & condita cõ mele gioua à gli asmatici, & con olio di mandorle, dassi lessa à quei, c'hanno la tosse, che purga il petto da viscosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. *Di fuori*. S'applica lessa alle lagrime degli occhi, à i liuidi, alle infiammagioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & sapa; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

B

ARTANITA.
Ciclamino.

ARTEMISIA.

C

Calfacit ARTHEMIDIS, *neruorumq; herba dolores*
Finit, tum stomachi cruciatus; atq; lapillos
Frangit, & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Enectos partusq; ciet; strumisq; medetur,
D *Et pariter vuluæ; inflammataq; mitigat ipsa.*
Adiuuat ischiadas siccis è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipsamq; viator
Si gerat, haud vnquam languescet fessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutos
Atq; veneficijs reddit, seruatq; penates.

NOMI. Gre. Ἀρτεμισία. Lat. *Artemisia, Mater herbarum*. Ital. *Artemisia*. Spagn. *Artemisia*. Ted. *Bayfuosz*. Franz. *Armase*.

SPETIE. E' di due spetie maggiore, & minore, le quali non differiscono se non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombito & mezo, & spesso maggiori, rosseggianti, tondi, e strisciati: hà le foglie più lunghe, & più larghe dell'assenzo, & più carnose, & bianche dalla parte di sotto. Fa i fiori copiosissimi in grappoletti, nella

sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati & biancheggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa.

Lvoco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argini de i fossi.

Qvalita'. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

Virtv' *Di dentro*. L'Artemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda la madrice, & prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte caccia fuori. La sua decottion con mele, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocatione, & infiammagione della madrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Beuesi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cose predette: la radice beuuta purga così efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta conferisce à coloro, c'han preso l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del vetre: & è rimedio à l'oppio: & pigliasene meza dramma per volta in mezo bicchier di vino. L'Acqva stillata dalle foglie vale alle cose medesime, & così lo sciroppo che si fà d'Artemisia. *Di fuori*. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro vale à cacciar fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia facendone fomento gioua à dolori di nerui, & à gli spasmi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso doue sia bollita l'artemisia vale all'vscita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia. Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stancare i viandanti, e leua le forze à i cattiui medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

ASSARINA.

Assarina aperit obstructa, exiccat itemq;
Calfacit, abstergit, tenuatque, incidit; & atros

A *Humores purgat, crassosque, vstosque, luemq;*
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui;
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralysi.

Nomi. Gre. Ασάρινη. Lat. *Asarina*. Ital. *Asarina*.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell'Asaro, ruuidette, & leggiermẽte fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla, se bene assai minori, & non senza odore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarezza.

Loco. Nasce ne i monti.

B Qvalita'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & asterge.

Virtv' *Di dentro*. Beuuta la poluere di tutta la pianta con acqua melata, ò con oximelle caccia per disotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle gionture. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & al la paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestrui, & ammazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

C

ARTIO.
Bardana.

ASARO.

D

Conuulsis prodest, ac ruptis rustica Nardvs,
Difficile & si qui spirent, est ipsa salubris;
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegre qui lotium emittunt; folia illita ſtringunt,
Et ſanant ægrumq; caput,mammasq; tumenteis
A partu; at radix excalfacit,& datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deijcit aluum
Albus vt elleborus; fœmellas purgat,itemq;
Quartanas ſanat febres; eadem diuturne
Iſchiadi,hydropicisq; valet conferre ſalutem.

NOMI. Gre. Ἄσαρον, καὶ νάρδος ἀγρία. Lat. *Aſarum*, *Nardus ruſtica*. Ital. *Aſaro*, *Nardo ſaluatico*, & *Baccara*. Spagn. *Aſara*, *Baccara*. Ted. *Haſeluurtz*. Franz. *Cubaret*. Pol. *Kopynick*.

FORMA. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie ſimili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Hà i picciuoli lunghi ſplendenti, & fleſſibili, & incauati da vna banda, nel reſto ritondi; produce i fiori fra le foglie preſſo alle radici, porporei, & odoriferi, ſimili di forma à i ectini del iuſquiamo, dentro de i quali è il ſeme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodoſe, ſottili, biancheggianti, & torte, ſimili alla gramigna; ma più ſottili, & odorifere.

LOCO. Naſce ne i monti ombroſi, nelle ſelue, & in altri luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo, maſſime le radici, le quali di facoltà ſon ſimili à quelle dell'acoro: apre, aſſottiglia, riſolue, incide, & penetra, & hà non dimeno qualche poco dell'aſtringente, maſſime le frondi.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici beuute al peſo di due dramme fino à quattro, ò cinque, cõ acqua melata prouocano i meſtrui, & col ſiero caprino purgano come l'elleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano à gli hidropici, & à gli ſciatici, à i rotti, à gli ſpaſimati, alla toſſe antica, & alla difficultà dell'vrina: beuute con vino ſon ſalutifere à i morſi de ſerpenti. Vagliono ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendoſi perde la ſua virtù, & dato trito ſottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Aſaro con oximelle prouoca i meſtrui. Si curano i contadini noſtri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queſte radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & ſimili ſpetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò ſolamẽte i giorni, che non hanno la febre, & così non ſolamente cacciano gli humori del corpo per di ſotto, ma per vomito ancora, facendoſi vngere nel principio del paroſiſmo il filo della ſchiena, & le piante de i piedi cõ l'olio caldo infraſcritto dell'Aſaro, mettendoſi in letto caldo, che così ſminuiſcono il freddo della febre, & ſudano copioſamente. Ma queſto è proprio rimedio da contadini, & da huomini robuſti, & gagliardi.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie applicate conferiſcono à i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fiſtole lachrimali, à i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco ſacro: fattone corona alla teſta prouoca il ſonno. Il ſucco dell'Aſaro con tutia preparata ſtillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta viſta, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandoſi la teſta con la liſcia, doue ſia bollito l'Aſaro corrobora la teſta indebolita pel freddo, & aiuta la memoria. L'OLIO nel qual ſia ſtato l'Aſaro al ſole l'eſtate con vn poco di laudano vnto al fil della ſchiena, & alle piante de i piedi prouoca il ſudore, & ſminuiſce gli horrori, & i rigori delle febri, vngendo però vn'hora auanti al paroſiſmo. Biſogna cogliere queſte radici quando cominciano à ſpuntar fuori le foglie, & ſi deuon ſeccare al ſole non douendoſi adoprar freſche, percioche ſecche all'ombra ſi muffano ſubito. A prouocar i meſtrui prendeſi d'Aſaro ſquinanto, ſpico an. dram. 4. ſeme d'Apio, di petroſello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di giglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, graſſo d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiuntoui vn poco di greco s'vngon le reni, il pettinicchio, & le parti da baſſo. A facilitar'il parto, prendeſi di cinnamomo, ſtorace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e buturo freſco an. onc. 2. aſſogna, graſſo de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual ſi vngano le parti ſudette, & il coderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'ariſtologia ritonda: & il medeſimo conferiſce à mandar fuori le ſecondine aggiuntoui coloquintida, & agarico.

ASCIRO.

Seminis ASCIRI virtutes bile referta
Excrementa trahunt, ipſæ iſchiadiq; medentur;
Deſiccant folia, extergunt, ambuſtaq; ſanant,
Vulnera coniungunt.

NOMI. Gre. Ἄσκυρον. Lat. *Aſcirum*. Ital. *Aſciro*.

FORMA. E' vna ſpetie d'hiperico: ma differente per la ſua grandezza; percioche è più folto, & i rami ſono ancora maggiori, & più legnoſi, & roſſeggianti: le frondi ſono ſottili, & i fiori gialli, & il ſeme produce ragioſo, ſimile à quello dell'hiperico, il qual ſtrifolato cõ le dita ſubito inſanguina le mani.

LOCO. Naſce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

QVALITA'. Il seme hà virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto asterſiua, & diſeccatiua, di modo che ſi può credere che ella poſſa curare le cotture del fuoco.

VIRTV' *Di dentro*. Cotta la pianta in vino è valorosa medicina per la ſciatica beuendola. Il ſeme beuuto in acqua melata vale alle ſciatiche, percioche ſolue molto gli humori colerici: ma biſogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta ſalute.

VIRTV' *Di fuori*. Il ſeme impiaſtraſi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino auſtero, & applicate ſaldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.

Oris tetra vngens ASPALATHVS *vlcera ſanat,*
Exiccat; purgatq; nomis genitalia, ſtringit,
Calfacit, elidit partum; rimaſq; coercet
Sedis; tum potu cohibetur ſanguis, & aluus
Siſtitur, vrinæq; emollit diſcutiendo
Anguſtas tumidaſq; vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.

NOMI. Gre. Ἀσπάλαθος. Lat. *Aſpalathus*. Ital. *Aſpalato*.

FORMA. E' vno arboſcello, ſarmentoſo, armato di molte ſpine, & odorato.

LOCO. Ritruouaſi in Spagna in diuerſi luoghi, & il ſuo ſuccedaneo è il ſeme del vitice.

QVALITA'. E' al guſto acuto, & parimente coſtrettiuo: ma nelle ſue facultà è egli manifeſtamẽte contrario, per eſſer caldo per le parti acute, & frigido per le parti auſtere, è diſeccatiuo, & vtile per le putredini, & per i fluſſi, & è temperato.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendoſi la ſua decottione, ſtringe il corpo, & lo ſputo del ſangue, & riſolue le ventoſità, & l'anguſtie dell'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. Lauandoſi la bocca con la ſua decottione fatta in vino è molto vtile all' vlcere maligne di quella; infondeſi nell'vlcere, che vanno paſcendo ne i membri genitali, & parimente alle ſordide, &

A ne i polipi del naſo: meſſo ne i peſſoli per ſuppoſitorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.

B

Renibus ASPARAGVS, *duræq; perutilis aluo*
Morſibus, atque oculis prodeſt, ſterileſcit & illa
Fœmina, quæ aſparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obſtructa aperit; ſuffuſis felle iuuamen,
Humectatq; ſimul; mulcet dentumq; dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Diſcutit, abſtergit, ſtomachoq; eſt vtilis; aufert
C *Pectoris, & ſpinæ, coxendicis, & cruciatus.*

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος. Lat. *Aſparagus*. Ital. *Aſparago*. Spag. *Aſparagos*. Arab. *Helium*. Ted. *ſpargan*. Franz. *Eſparge*.

SPETIE. E' di due ſpetie, l'vno domeſtico coltiuato ne gli horti, & l'altro ſaluatico, che per ſe medeſimo naſce, & di queſto ne ſon tre ſpetie, cioè paluſtre, montano, & petreo chiamato propriamente corruda.

FORMA. Gitta queſto prima i germini, i quali ſi chiamano propriamente aſparagi, la primauera dalle radici tenere graſſi, & groſſi in cima come ſono quelli dell'orobanche: & queſti creſcendo poi ſi allottigliano, & producono i rami pieni di foglie ſottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i D quali naſcono poi le bacche roſſe, ſimili à quelle del ruſco in cui è dentro il ſeme. Hà la radice più preſſo al fuſto ſpognoſa, dalla quale eſcono di ſotto altre copioſe radici, come nell'elleboro, & nel ruſco bianche, & lunghe più d'vna ſpanna.

LOCO. L'aſparago domeſtico ſi coltiua per gli horti.

QVALITA'. E' aſterſiuo ſenza manifeſta caliditā, ò frigidità, & per queſto libera dall'opilatione le reni, e'l fegato.

VIRTV' *Di dentro*. Gli aſparagi cotti in brodo cõ aceto, ſale, & olio è cibo delicato, come il lupolo quando è tenero: mollifica il vẽtre, purga il petto, moue l'vrina, & accreſce il ſeme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilation del fegato, ſcaccia il morbo regio, gioua à quei che patſcono renelle, dolor di veſica, & ſciatica: la decottion delle foglie, & del ſeme fa il ſimile: la ra-

dice

dice cotta con fichi secchi, & col cece gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li conferisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTV' *Di fuori*. La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smossi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.

Prouocat, abstergit, aperit CORRVDA, *ministrat*
Et lotium fœtens, eademq; valenter amara est.

NOMI. Gre. Ἀσπάραγος ἄγριος. Lat. *Asparagus siluestris*. Ital. *Corruda, Asparago siluestre*.

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda hà le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluatichi, ma vn poco più grosfetto.

QVALITA'. Gli asparagi saluatichi sono in VIRTV' simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gamboni subito dapoi che si cogliono gli asparagi, i quali sono astersiui quantunque non appaiano manifestamente calidi, ne frigidi. Et di qui è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

ASPLENO.



ASPLENVM splenem absumit, iecoriq. medela est,
Auxilium prestat pariterq. humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq. lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum Stranguriæq; medetur;
Et gonorrheam detento semine sanat,
Et sterilem facit.

NOMI. Gre. Ἄσπληνον. Lat. *Asplenum, Scolopendrium*. Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata*. Spag. *Doradilla*. Arab. *Scolopendrion*. Franz. *Cetrach*.

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra velenoso animale. Nasce senza fusto, senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargẽtate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel Romitorio di santo Marzo vicino à Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezo della terra vi fa bellissime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & aperitiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua à quei c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficultà dell'vrina, & alla gonorrhea, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamẽte nel mal Franzese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. 1. citrach M. 3. lupuli cuscuta capelue-

nere, Meliſſa an. M. 2. ſi cuocono in lib. viiii. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco lib. 4. & cuoceſi à cottura di ſciroppo. Si fa del citrach ancora conſerua, & faſſene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendoſi di conſerua di cetrach onc. 1. trociſci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. an. ſcrop. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita ſottiliſſimamente dram. 1. e meza, di ſeme di portulaca dram. meza con ſiroppo acetoſo ſi fa elettuario, & ſene piglia à digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci ſopra acqua di portulaca, & ſiroppo acetoſo ſimplice. Alli humori malenconici ſi fa giulebbe così. Recipe ſiroppo acetoſo s. ſiroppo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumoſterno, di bugloſſa, di lupuli an. onc. 4. ſi faccia giulebbo aromatizandolo con dram. meza di ſandali citrini, & con dram. 1. di ſcorze di cedro, & ſi dia in tre ò quattro volte. L'eccellentiſſimo Aſpleno naſce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che paſcono ne i luoghi doue egli naſce non hanno milza nel corpo. L'ACQVA ſtillata dalle frondi vale à tutte le coſe ſudette: conforta il cuore, & ferma il ſinghiozzo.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi impiaſtrate con vino sù la milza, la ſminuiſcono. Credeſi, che ligate à doſſo alle donne eſſe ſole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare ſterili, colte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.

ASPERVLA exhilarat, vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia peſtis.

NOMI. Lat. *Aſperula odorata.* Ital. *Aſperella, & Aſpergula odorata, cordiale, ſtellaria.* Ted. *Hertzfreiydt.* Franz. *Muguet, Iecoraria, Hepatica.*

FORMA. E' ſimile nelle frondi all'Aparine, e alla rubia, ma più baſſa, & più odorata con fuſti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto eſcono fuori à ſei, & ſette, à foggia di ſtelle, le quali non ſon ruuide come quelle dell'aparine: i fiori ſon bianchi: il ſeme picciolo, & ritondo, la radice ſottile, e ſerpeggiante. Tutta la pianta ſparſa per la ſtanza, e calpeſtata co i piedi ſpira ſoaue odore.

A LOCO. Naſce in Germania, in Fiandra, nelle ſelue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. Hà le medeſime qualità che il gallio, ma più deboli.

VIRTV'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appetito, & aiuta à digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peſte. L'ACQVA ſtillata dalla ſua pianta è cordiale, & vale alle coſe predette.

B

ASPERELLA.
Equiſeto.

ASPHODELO.
Anfodilli.

C

ASSA FETIDA.
Xiride.

ASSENZO.

D

Tædia diſcutiunt, pelluntq; ABSINTHIA menſes,

Cal-

Calfaciunt, stringunt, stomachum firmantque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilemq; repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq; doloribus addunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasq; aures, nubesq; oculorum;
Subueniunt iecori, ac spleni; murisq; venenis
Sunt aduersa, simul quæ gestat Aranea, & ijs, quæ
Aequoreusq; draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho affecto remouere laborem,
Vndæ intraq; cutem possunt, & vermibus obstant.

Nomi. Gre. Ἀψίνθιον. Lat. *Asinthium*. Ital. *Assenzo*. Spag. *Assentios*, ouero *Alosna*. Arab. *Absynthiū*. Ted. *Vuermuot*. Franz. *Absinee*.

Spetie. Quattro sono le spetie dell'Assenzo, il volgare pontico, il marino, il santonico; & il serifio d'Egitto.

Forma. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell'Artemisia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui crescono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice hà egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliesi l'assenzo quando è pregno di seme, alla fin di Luglio, & seccasi all'ombra.

Loco. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pontico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il santonico presso al mare, e'l serifio in Egitto.

Qvalita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel terzo il Pontico, ò Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E' insiememente amaro, costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, asterfiuo, corroboratiuo, & diseccatiuo; il serifio è vn poco più caldo del pontico, & più estenua: il santonico manco estenua, riscalda & disecca, che il serifio.

Virtv' *Di dentro.* L'assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, o'l vino d'assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: ammazza i vermini; è salutifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestrui: gioua à i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il seme beuuto ristringe la disenteria, e'l flusso. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'assenzo nelle febri coleriche si dà apparēdo i segni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle[illegible]la non solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborādo lo stomaco, e'l fegato, leuando da questi membri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la ventosità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'assenzo impedisce i nocumenti delle crapule. Il Vino dell'assenzo fatto al tēpo delle vendemmie valle alle cose predette: il succo beuuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'Acqva stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell'assenzo conserua per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte altrettanto zuccaro, finche s'vnifcano bene insieme, poi si lascia come l'

A altre conserue ben fermētare al Sole per vn mese: dassene meza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell'assenzo per l'infirmità predette siroppi diuersi, trocisci, & olij, sì come à pieno si vedrà nel nostro Oracolo de gli spetiali.

Virtv' *Di fuori.* L'Acqva dell'assenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell'orecchie leua la marcia. Pesto l'assenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell'assenzo mitiga il dolor de i denti; & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiastrato mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, al che vale ancora l'olio. Conserua le vesti dalle tarme, & messo

B il suo succhio nell'inchiostro difende i libri da i sorci. Conserua per molti anni insieme cō l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre bestiole, & mettendoli attorno dell'origano siluestre, non li si appresseran le formiche. Vnto co olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell'assenzo aspersa nel muro & nella littiera, ne caccia via le cimeci. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminose de gli huomini, & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite sana le fratture.

ASTER ATTICO.

C

D

Atticvs Aster habet turgentia discutiendi
Guttura vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morsibus atque canis rabiosi imponitur herba hæc,
Serpentesq; incensa fugat, lachrymisq; oculorum
Ardenti & stomacho prodest, sediq; cadenti,
Inguinibusq; simul, coxendicis atque dolori.

Nomi. Gre. Ἀστὴρ Ἀττικός. Lat. *Aster Atticus*. Ital. *Aster Attico*, *Amello*. Ted. *Stren Kraut*. Franz. *petitte Espargoutte*, *Amello de virgine inguinale.*

Forma. Rileua à noi stella d'Atene, percioche i suoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle stelle. Hà le foglie lūghette

& pelose, come quelle dell'oliua: ma minori, di sapor aspro, & amaretto, hà la radice capillare, di non ingrato odore. Vn'altro hà il fior tutto giallo.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, inculti, & arenosi, ne i colli, & nelle valli.

QVALITA'. E' composto di mista virtù, come la rosa; refrigera, ma non cosi gagliardamente, digerisce, & disecca, per la qualità amara, che si ritruoua.

VIRTV'. *Di dentro*. La parte purpurea del fiore beuuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i serpenti. *Di fuori*. Giouano le frondi impiastrate al feruor dello stomaco, alle infiammagion de gli occhi, & dell'anguinaglia, & à l'vscita del budello del sedere, impiastrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor con la man sinistra, & legato in su l'anguinaglie ne leua via il dolore. Pesto con assogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo scaccia i serpenti.

ASTRAGALO.

Cit lotium radice ASTRAGALVS, *atque fluentem*
Compescit ventrem, sistit quoque sanguinis vndas,
Vlceribus fauet antiquis, stringitq; valenter.

NOMI. Gre. Ἀστράγαλος. Lat. *Astragalus*. Ital. *Astragalo*. Ted. *KnollnKraut*.

FORMA. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili à quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rafano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in se stesse come corna, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce ne i luoghi ventosi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

QVALITA'. E' costrettiuo, & spissatiuo; & però si connumera tra le cose che valorosamente diseccano.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla disenteria beuuta con vino rosso. *Di fuori*. Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in poluere, & sparsaui sopra sana l'vlcere vecchie, ma è tan to dura, che malageuolmente si pesta.

A

ASTRANTIA.

Imperatoria.

B

ATANASIA.

Tanaceto.

ATTRATTILE.

C

Scorpio quos infert aduersus ATRACTYLIS *ictus*
Pollet; percussos, donec teneatur ab ipsis
Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem;
Depositaq; illa sic recrudescere, vt ante.

D NOMI. Gre. Ἀτράκτυλις. Lat. *Atractylis*. Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico*.

FORMA. E' vna pianta spinosa simile al cartamo, quantũque habbia ella le frondi molto più lunghe nella sommità de i fusti, i quali nel più del resto son senza, & ruuide. Questi vsano le donne in vece di fusa, ò rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni di acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, & inutile.

LOCO. Nasce ne i colli in luoghi inculti & aspeti.

QVALITA'. E' caldo & secco.

VIRTV'. La chioma sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le punture de gli scorpioni. *Di fuori*. Dicono che tenendosi l'Attratile in mano da coloro, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini.

ATRIPLICE.

Frigus, & humorem medicans inducit ATRIPLEX
Suffusos & felle iuuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacessit.

NOMI. Gre. Ἀτράφαξις ϗ χρυσολάχανον. Lat. *Atriplex.* Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice.* Spag. *Armoles.* Ted. *Molton.* Franz. *Choux connes, dames fames.*

SPETIE. E' di tre spetie, hortense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

FORMA. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à modo di saette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il piu delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli all'altezza di tre ò quattro gombiti, su per i quali nasce il seme in certi follicoli schiacciati, simili à quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.

LVCO. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

QVALITA'. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augumento molli, & feruenti) che non sono i saluatichi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quãdo s'indurisconο: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Vsasi per il più à far torte alla Lombarda, mescolandolo con cascio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il ventre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile à digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo à più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindeci dì, ò venti si semina, & si mangia ne i cibi lesso, come s'è

A detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce coloro à cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darsi se non à i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. *Di fuori.* Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezze, sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.

B

C *Digerit, abstergit, tenuatque, incidit* ATRIPLEX
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculnm humentem siccat, putredine & æque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumenteis.

NOMI. Gre. Ἀτράφαξις, Ταλασσια. Lat. *Atriplex marina.* Ital. *Atriplice marino.*

FORMA. Serpe per terra, hà le foglie biancheggianti simili à gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Hà la radice con molti rami, & capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare:

D QVALITA'. Per la salsedine sua solue più il corpo che gli altri, & è più astersiuo.

VIRTV'. Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astersiuo, più incisiuo, assotigliatiuo, aperitiuo, & conseruatiuo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua à gli Hidropici, & smagra li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.

Vuluaria.

AVACARI.

Avacari antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysenterias mirum medicamen habetur.

Nomi. *Gli Indiani orientali lo chiamano Auacari.*

Forma. E' vn picciolo arboscello, che fa le foglie, il fiore e'l frutto del tutto simile al Mirto, ma assai più astringente, & hà odore di trifoglio.

Loco. Nasce nell'Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

Qualita'. E' astringente.

Virtu' *Di dentro*. E' merauiglioso per le disenterie inuecchiate, che da cagion fredda procedono: è stato sperimentato in persona, c'hauen do per vn' anno intiero patito di disenteria, & non hauendoli alcun' altro rimedio giouato mai, pigliò la scorza di questa pianta pesta, & fattala macerare in acqua di riso la pigliò in guisa di ptisana, & ne guarì.

AVELLANE.

Impinguat, siccat, veteri tussique medetur
Pontica Nux, *teratque simul stomachùque, caputq;*
Calfacit, & siccat, stringit, pestiq; resistit;

A *Morsibus hęc eadem prodest, confertque venenis;*
Ventriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum
Auget, alopecię pilos ridditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque sub ipso
Concoquitur stomacho, frangit, ducitque lapillos.

Nomi. Gre. Καρυα ποντικα. Lat. *Corylus, Nux auellana, pontica, seu prænestina.* Ital. *Nocciole, Auellane nocelle.* Spagn. *Auellanas.* Ted. *Haselnuss, Saselmus baù, Saselstrauch.* Franz. *Noisilles, Noilettes, Auellaines.*

Spetie. Sonuene delle domestiche, & delle saluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle rosse. Delle domestiche le lunghe son più gentili al gusto, & massime quelle che nel guscio forte rosseg-B giano, & son fragili da rompere, le quali sono di così soaue sapore, che si possono ageuolmente conferir' a' i pistacchi. Maturansi le lunghe assai più tardi, che non fanno le tonde.

Forma. La pianta delle nocciole rare volte cresce in altezza; ma manda fuori dalle radici subito più pedoni, da i quali escono i rami frondosi, & di molte vergelle lunghe, & senza nodi. Produce le foglie quasi simili all'Alno, ma più larghe, più crespe, più sottili, & per intorno dentate. Vestesi di sottil corteccia, quasi per tutto punteggiata di bianco. Non hà grosse radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel cascar delle foglie, simili del tutto al pepe lungo, & ognun hà la sua nocciola. Durano in sù l'albero finò al principio della prima-C uera, & seccandosi cascano nel germinar delle foglie, onde nascono poi le nocciole, le quali si vestono d'vna verde & callosa membrana à modo di barba, dal che sono state chiamate da alcuni noci barbate; quantũque se ne truouino di quelle senza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, si vede il guscio manifestamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna sottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte rossa, & in altre purpurea.

Loco. Le domestiche si ritruonano ne i giardini, & nelle vigne, le saluatiche nascono per tutte le selue, & per le fratte.

Qualita'. Sono più terrestri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & secche, sono poco sane allo stomaco, & à i sottili intestini, onde disse Macro
D *Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris.*
Nutriscono più che le noci, imperoche sono più dense, & meno oliose: & nutriscono meno che l'amandole: nuotano sopra al cibo nello stomaco, & fanno doler la testa, ma le fresche manco, che le secche: generano la collera, & mangiandone copiosamente sono infeste allo stomaco, & mangiate non mature fanno venir la disenteria, massime le rosse.

Virtu' *Di dentro.* Le fresche son ventose, & difficili à digerire, & moleste allo stomaco, & così le secche. Il latte cauato dalle secche, come si fa da l'amãdole gioua à i celiaci, & dissenterici, e stringe il ventre come fanno i sui fiori beuuti con vino rosso, ò con acqua ferrata. L'auellane secche, & mature trite & beuute cõ vino, ò con acqua melata giouano alla tosse antica: arrostite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & prohibiscono che non descenda dalla testa

al petto, donde nasce poi la tose: i gusci crudi polverizati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferrata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestrui: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranzo, libera dal dolor delle reni, & dalla renella à fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d'auellane, cenere di lepore, gomma d'amandole an. onc. 1. cenere di scorpioni onc. 1. e meza: seme di malua, d'Apio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina à l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori*. La cenere delle nocciole abbrusciate insieme col guscio incorporata con grascia di porco, ò grasso d'orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte à i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato isperimentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino à i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'OLIO che si caua dal le nocciole, gioua non poco à i dolori delle gionture, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che hà, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, prohibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.

Astringit FAVFEL, *corroborat, atque medetur*
Fluxibus, & calidis morbis, dentumq; dolori,
Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum &
Inflammata simul, dysenteriamque coercet.

NOMI. Lat. *Auellanæ Indicæ*. Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca. Ital. *Nocciuole d'India*.

A SPETIE. Se ne portano à noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

FORMA. La maggiore è simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore astringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d'India, & l'arbor che la produce è simile à quello della noce d'India, ma minore.

LOCO. Se ci portano dall'Indie insieme con le noci moscate.

QVALITA'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & va lorosamente astringe.

VIRTV' *Di dentro*. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuu
B to ogni giorno à digiuno al peso d'vna dramma cō vin rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori*. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti smossi: & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

AZAROLO.

C

D PRIMA *gerit fructus ex se se* MESPILVS *acres,*
Atque his exiccat, stringit, refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucumq; & gutturis, ijdem
vtiliter dantur fructus prægnantibus, illas
Ne quando aut illos lædat pellacia fœtus,
Sacchareoq; solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.

NOMI. Gre. Μέσπιλον, ἡ Μεσπίλη. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

FORMA. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, è d'vna mediocre altezza, sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'Apio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cō errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-

stre:

ſtre: produce i fiori bianchi à zocche,& i frutti lunghetti, roſſeggianti, della groſſezza delle neſpole, ò de i ſorbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre ſoli noccioletti dentro: maturãſi l'autunno, & per il più il meſe di Settembre.

Loco. N'è copia ne i giardini, & nelle vigne,

Qvalita'. E' frutto acerbo inanzi che ſi maturi, rinfreſca, & diſecca, & aſtringe: la qual qualità è ancora ne i germini, & nelle foglie.

Virtv' *Di dentro*. Il frutto è aggradeuole al guſto, & grato allo ſtomaco, fanno appetito, onde ſi conuengono molto à conualeſcenti queſti frutti, i quali ſono gratiſſimi alle donne grauide, & leuano loro la nauſea: ſi condiſcono con zuccaro per l'vſo di tutte le coſe predette. *Di fuori*. Fermano le fluſſioni delle fauci gargarizando con la decottion loro.

BAARAS.

Mira quidem præter cunctas eſt planta Baaras,
Si vera eſt fama, & verum ſi narret Ioſeph,
Nam flammæ eſt ſimilis planta hæc ignita colore,
Veſpere & effulget ardentis ſyderis inſtar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec vllis
Viribus ipſa etenim retrahit ſe ſe vſque, fugitq;
In terram, ſi quis manibus conuellere tentet,
Nec ſiſtit, donec iacias vel menſtrua in ipſam
Vrinamve ſupra muliebrem. Vellitur ipſa
Deniquè circa ipſam fodendo, vt penè retecta
Auulſu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumq; ſequi per tela per ignes
Auſa, trahet ſic ipſa foras, animamq; ſub auras
Emittet radice educta, omniq; periclo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Dæmone vexatis radix imponitur iſta,
Qui nulla potuere alia ſanarier arte,
Liberat extemplo patientes Dæmone miſſo:
Aſt hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falſo impoſtores, totus queis fallitur orbis.

Nomi. *Chiamaſi queſta pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue naſce.*

Forma. Hà nel ſuo colore quanto alle foglie ſimiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la fera ſplende come vna ſtella.

A Loco. Naſce in Baaras donde ha preſo il nome.

Qvalita'. Queſta radice non ſi puo cauare ſe non malageuolmente, imperoche come vi s'approſſima alcuno ſi ritira continuamente ſotterra, ne mai ſi ferma, ſe prima non ſe li getta ſopra, ò ſangue meſtruo, ò vrina di donna: ma con tutto queſto non biſogna toccarla con mano, ma portarla pendente altrimente ſubito fa morir chi la tocca. Cauaſi però in queſto modo: Scauaſi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella ſia quaſi del tutto fuori, & di poi ve ſi lega vn cane, il quale volendo ſeguir' il ſuo padrone tirando la corda con impeto caua fuori queſta radice, & ſubito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloſo il toccarla.

B Virtv'. Meſſa à doſſo queſta radice à gli ſpiritati, che non ſiano poſſuti ſanare per altra via, ſubito li libera cacciando fuora gli ſpiriti. Ioſeph de bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

BACCARA.

C

Bacchare *diſcutitur grauitas ceruicis; anhelis*
Ruptis, conuulſis, euerſiſq; ipſa ſalubris
Difficili vrinæ confert, ac morſibus, atque
In tuſſi veteri; prodeſt aduerſus & angues;
D *Eijcit & partus ipſaq; puerpera læta eſt;*
Ignibus & ſacris confert, capitiſq; dolori
Illita, tum ſomnum gignit: dehinc gratia odoris
Veſtibus inſeritur; magna eſt oculiſque medela.

Nomi. Gre. Βακχάρις. Lat. *Baccharis*. Ital. *Baccara*.

Forma. Hà le foglie aſpre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbaſco. E'il ſuo fuſto angoloſo, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoſcelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggianti: ſono le ſue radici ſimili à quelle dell'elleboro nero, d'odore del cinnamomo.

Loco. Ama lochi aſpri & ſecchi.

Qvalita'. Riſcalda, & diſecca, apre, & prouoca.

Virtv'. La radice cotta nell'acqua conferiſce alli ſpaſimati, à i rotti, à coloro che caſcano da alto, & alli ſtretti

li ſtretti di petto, che malageuolmente riſpirano. Alla toſſe vecchia, & à i difetti dell' vrinare. Prouoca i meſtrui, & beueſi vtilmente con vino contra il morſo de i ſerpenti. *Di fuori*. La radice freſca applicata di ſotto tira fuori il parto: conuienſi la ſua decottione alle donne di parto per ſederui dentro: ſecca, & poluerizata ſi ſparge à doſſo per far buono odore, & metteſi nelle caſſe ancora. Le frondi per hauer virtù coſtrettiua, s'impiaſtrano vtilmente al dolor di teſta, & parimente alle infiammagioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle poſteme freſche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco ſacro: il ſuo odore prouoca'l ſonno.

BALAVSTI ORIENTALI.

Gingiuas CYTINVS *firmat, ſiccatq́, cruentas,*
Et vomitum, & menſes rubros compeſcit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dyſentericis; ſtabilit denteſq́, labantes:
Vulneribus confert, ipſo & prohibetur abortus.

NOMI. Lat. *Cytinus.* Ital. *Balauſtio orientale.*

FORMA. Il balauſtio è pianta orientale, che ſenza alcun frutto fa i ſuoi fiori molto maggiori di quelli del melo granato, i quali ancora eſſi ſon chiamati balauſti: le foglie e i rami di queſta pianta ſono del tutto ſimili al melo granato: ma i ſuoi fiori ſono pieni di foglie come le roſe d'India, d'vn roſſo fiammegiante & d'vn viuo colore, molto aggradeuole à gli occhi.

LOCO. Ritruouanſi hoggi queſte piante in molti giardini d'Italia, e maſſime in quello della glorioſa Madonna de gli Angioli.

QVALITA'. Son queſti fiori frigidi, & ſecchi nel terzo grado, & aſtringono valoroſamente, come ancora i balauſti volgari, così del domeſtico, come del ſilueſtre granato.

VIRTV' *Di dentro*. Faſſi delle più ſottili foglie de i balauſti vna conſerua di zuccaro come quella delle roſe valoroſiſſima per il fluſſo de i meſtrui tanto bianchi quanti roſſi: pigliaſene vn' oncia per volta con vino vermiglio bruſco, ò con ſucco di granati acetoſi, ò

A acqua ferrata: vale parimente nella gonorrea, ne i vomiti, & nella diſenteria, & nõ hauendoſi di queſta conſerua ſi potrà pigliar del zuccaro roſato vecchio, & aggiongendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di queſti fiori, farà quaſi l'effetto medeſimo. *Di fuori*. Per i meſtrui ſuperflui ſe ne fa queſt' vnguento. Recipe Balauſti orientali, ſpogna di rouo canino, Alume an. dram. 1. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q. b. A cicatrizare prendi balauſti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame aduſto, & lauato, piombo aduſto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, ſeuo, pece greca an. onc. 2. ſi riduce il tutto à forma d'vnguento. Per ſaldar le ferite ſe ne fa queſta poluere da ap-
B plicarſi con chiara d'ouo balauſti bolo armeno, ſangue di drago, ſarcocolla, maſtice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di ſiderite onc. 1. ſi fa poluere ſottiliſſima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di ſalce dram. 2. A ritener la creatura, o'l fluſſo de meſtrui, balauſti coralli roſſi, maſtice, galle an. dram. 3. olio di cotogni, mirtino, lauati con acqua roſa, & di piantagine, & con decottion di biſtorta an. onc. 1. ceruſſa dram. 6. termentina lauata con ſucco di burſa paſtoris onc. 4. facciaſi empiaſtro cocendoſi la ceruſſa prima ne gli olii: meſcolãd' ogni coſa cõ ſucco di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

C

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.

D



Ambuſtis, neruis, vteroq; MOMORDICA prodeſt;
Auxilio eſt ruptis, internaq; vulnera iungit,
Mitigat & partus, hęmorrhoidumq; dolores,

Mam-

Mammarum vlceribus confert, & vulnera nerui
Presertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatq. cicatrices, & tormina sedat;
Denteq. crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatq. valenter.

Nomi. Lat. *Momordica*, *viticella*. Ital. *Balsamina*, *viticella*, *Momordica*, *pomo di Gierusalemme*. Ted. *Balsam Kraut*. Franz. *Marueilles*, & *lat. Charantin.*

Forma. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si và ella auuolgẽdo à ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili à quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si và ella arrampando in su le pergole, in su le feriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono al piedi. Il suo fiore è simile à quello de i co comeri, di color pallido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'vouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, à modo di spine, come si vede nelle frondi del dissaco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simile à quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: hà breui & sottili radici.

Loco. Non nasce in Italia se non seminato.

Qvalita'. Ha le qualità medesime del Telephio, massime la femina.

Virtv' *Di dentro.* La poluere dell'herba data alla quantità d'vn cucchiaro con acqua d'equiseto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a'dolori colici, à i dolori del parto, & del vetre.

Virtv' *Di fuori.* Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all' vlcere del Thorace, & i rotti. L'olio ò fatto per espression de i semi, ò per infusion del suo frutto in olio commune al sole, ò messo sotterra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame, consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mamelle leuandone il dolore & l'infiammagione: & parimente all'vlcere, posteme, & dolori della madrice, quãdo vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & à quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice cõ quest'olio, se congiunghino poscia col marito, facilmente s'ingrauidano, & è oltre à ciò cosa molto salutifera quest'olio per l'vlcere della madrice.

A

BALSAMINA FEMINA.

B

Quæ prior illa eadem ista Momordica *fœmina prestat.*

Nomi. Lat. *Balsamina altera*. Ital. *Balsamina femina, ò maggiore.*

Forma. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezo, carnoso, & pieno di succhio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili à quelli dell'ltra balsamina, appuntati così in cima come appresso
C al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & cascane fuori il seme simile alle lenticchie. Hà molte grosse, & ferme radici.

Loco. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

Qvalita'. Hà la balsamina, massime questa le qualità del telefio.

Virtv'. Hà le virtù medesime della prima, massime à sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & à vn nero, si possono con quest'olio attacar l'orecchie bianche al nero, & le nere al caual bianco.

BALSAMO.

D

Elidit menses, partus simul, atque secundas

BAL-

Balsamvm, & exiccat; horrores febribus aufert;
Calfacit, ex oculis nubes & discutit; anguis
Aduersatur item, cunctis simul atque venenis;
Vrinamq́; ciet, tum concoquit, vlcera purgat
Sordida, tum laterum mulcet, capitisq́; dolores;
Ischiadi, tussi, conuulsis, atque caducis
Proficit hoc morbis; simul & pulmone grauatis,
Angustæ vrinæ, crudis stomachisq́, & anhelis;
Vulneribus capitis confert, vertigini & ipsi,
Torminibusq́;, trahit squaminas ex ossibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungit;
Corpora & halenti tandem putredine seruat.

Nomi. Gre. βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον, καρποβάλσαμον. Lat. *Balsamum, oleum, balsami, lignum balsami, Fructus Balsami.* Ital. *Balsamo, olio di balsamo, legno di balsamo, frutto, ò seme del balsamo.* Arab. *Belesem.* Franz. *Baume.* Ted. *Basam.*

Forma. La grandezza di quest'arbore è come d'vn Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano à quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile à quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fà il liquore del quale non se ne porta à noi del sincero; pero in luogo dell'opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò lo statte della mirra, ò delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe vsuali.

Loco. Nasce in Soria,

Qualità. Il vero balsamo è calido & secco nel secondo grado, portasi nuouamente dall'Indie occidentali vn liquore odoriferissimo molto simile alla stirace liquida, il quale coloro, che lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo: ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra, ò il succo della stirace. Et con buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani, ne quell'altro si potrà vsar qualche balsamo artificiale, si come s'insegnano eccellenti nel nostro oracolo de gli spetiali.

Virtù. *Di dentro.* Beuuto il liquor del Balsamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, dassi con latte à coloro, c'hauessero beuuto l'aconito: mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne gli antidotti, & vale à i morsi de gli animali velenosi. Il seme non hà tanta virtù, & mãco d'ambedue il legno. dassi commodamente à bere il seme ne i dolori laterali, ne i difetti del polmone, alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'asma, à difficultà d'vrina, dolor di corpo, à i morsi de i serpenti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità, à i dolori del corpo, allo spasimo, & al morso de i velenosi animali: prouoca l'vrina.

Virtù. *Di fuori.* Efficacissima virtù hà questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch'offuscan la vista, & la pupilla de gli occhi. applicato con ceroto rosato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i mestrui, le secondine, & il parto, caccia vngendosene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore, purga le sordide vlcere, matura & digerisce le crudità; applicato il seme in profume è molto vtile alle Donne, & sedendosi nella decottion del seme apre l'opilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre à ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di euphragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.

Calfacit, emollit Xilon, & siccat, & eius
Pectoribus confert semen, tussiq́; medetur,
Emaculat lentes, sperma auget, sanguinis atque
Profluuium sistit, vulnusq́; abstergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia asperitasq́; linito
Hoc palpebrarum lenitur.

Nomi. Gre. Ξύλον, βάμβαξ. πάμπαξ. ὁ ἐριόπορον. Lat. *Gossipium, Officinæ cotum, bambax, bambasum.* Ital. *Bambagia, Cotone.* Ted. *Banuol.* Franz. *Coton.*

Forma. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari, & il fiore che nel giallo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d'vn melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma molte volte maggiore, di color berrettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, la quale nettasi, pettinasi, & filasi per l'vso di molte cose, come parimente s'adopra la non filata.

Loco. Seminasi hoggi in Italia, & io l'hò vista in Corneto più volte, & à ciuità Vecchia. Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comincia à seminare in Viterbo.

Qualità. E' la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & à molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTV'. *Di fuori.* La bambagia albrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profume al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre. adoprasi vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'vlcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'OLIO che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

BANGVE.

Conturbat cerebrum BANGVE, *vel inebriat, atque*
Externat, placidosq́; mouet de pectore risus,
Luxuriamq́; ciet, veneremq́; irritat edendo.

NOME. *I Portughesi chiamano questa pianta bangue.*

FORMA. E' vna pianta non molto dal cannape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & così parimente delle foglie per luxuriare più volontieri: il succo tratto dalle foglie peste, & tal'hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si meschia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire à Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua

A animo d'andare in sogno in Portugallo, in Brasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua solamente vn poco di bangue condito con zuccaro, & aromatizato.

B

BARBA DI BECCO Prima.

C *Vesicae, & Renum vitijs succurrit, & aluum*
Sistit, & vrinas ciet HIRCI BARBVLA, *sedat*
Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque
Intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. τραγοπώγον. Lat. *Barbula hirci.* Ital. *Sassefrica, Barba di becco.* Spag. *Barba di capron.* Ted. *Bochs bart.* Fran. *Barbe de boue.*

SPETIE. E' di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, & il giorno, quando è nuuolo, come fa quello D del Cameleonte. Rassembrasi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi ch'escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di qui ha preso il nome: hà la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'insalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QVALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua all'ardor dello stomacho, à i vitij del petto, del fegato, & delle reni, & della vescica. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua à pleuritici.

Virtv'. *Di fuori*. L'Acqua lambiccata, ò il succo delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda merauigliosamente.

BARBA DI BECCO Seconda.

Abstergit, cohibet firmatq́, hæc Barba secvnda
Hirci, & radicis constringit lacteus eius
Succus, at ipsa cibis non est vt prima suauis.

Nomi. Gre. τραγοπώγον, ἕτερον. Lat. *Barbula hirci altera*. Ital. *Barba di becco purpurea*.

Forma. Questo tragopongono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose à basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente simile & articulato con apparenti concauità d'ali appresso à i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei à modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

Qvalita'. E' costrettiua, & astersiua, massime il succo della sua radice.

Virtv. Astringe, & asterge, ma per esser amaretta, non è buona à mangiare.

BARBA SILVANA. Piantagine aquatica.

A

BARDANA.

B

Viperea expellit Bardana *venena, iuuatq́,*
Contra serpentes, venerem prohibetq́; medetur
Strumis; vulneribusq́, recentibus, atque vetustis
Vlceribus; sanat panos, igniq́, medetur
Sacro nec non articulisq́, dolentibus, atque
Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta
Extussit; semen potum lenire dolores
Rite valet coli, frangit, ducitq́, lapillos;
Semine quæ poto prohibet lapidesq́, renasci.

Nomi. Gre. Ἄρκιον & προσώπιον, *Prche quei che ne i teatri non voleano esser conosciuti, si velauano la faccia cō queste frondi*. C Lat. *Personata*. Ital. *Bardana*. Spag. *Bardana*. Ted. *Grofs Kleiten*. Franz. *Gloteron*.

Spetie. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

Forma. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantūque si ritruoui ancora qualche volta senza fusto: le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dētro. Il suo frutto sono le lappole con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti. con fiori porporei, & col seme minore del cnico, nero, & lunghetto.

Loco. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi. & anche ne i prati, D & nelle campagne.

Qvalita'. Digerisce, disecca, & mediocremente costringe.

Virtv'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma con i pinocchi gioua à coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'vna dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fiāchi, & gioua à quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & à quei, ch'è stata loro cauata la pietra, prohibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decottion della radice. La quale condita cō zucchero è vtilissima à coloro che patiscono disenteria, & renelle. *Di fuori*. Le foglie fresche s'applicano

vtilmente à l'vlcere vecchie, perche eſtinguono il calore, & mitigano il dolore: Poſte ſopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemente. Applicate à i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col ſeme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie miſta con nitro aſſogna, & aceto applicandola alle ferite le ſana, lauate prima le ferite con eſſa decottione. La radice peſta con ſale, & applicata ſana i morſi de i cani rabbioſi: le frondi impiaſtrate ò la radice peſta & impiaſtrata mitiga il dolore de i ligamenti delle gionture.

BASILICO DOMESTICO.

OCIMA *ſunt oculis, ſtomachoque infeſta, ſed ictus*
Viroſos ſanant, eadem quoque tormina ſedant,
Calfaciunt, ſiccant, tenuant, terguntque ſtuporem
Dentibus & remouent, ſternutamenta cientque,
Cordaque lętificant, præbent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem ſtimulantq́, premuntque
Deſtillata; cient & lac, ſomnum alliciuntque;
Veſparum & morſus, & quos dat ſcorpius ictus
Impoſita iſta iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant triſtes, & mentis nubila pellunt;
Continuoque vſu dant lendes, vermiculosque.

NOMI. Gre. ὤκιμον. Lat. *Ocimum, baſilicum.* Ital. *Baſilico, cioè Regio per la preſtantia dell'odore, per il quale è degno della caſa regia.* Spag. *Albahaca.* Ted. *Baſilien.* Franz. *Baſilich.*

SPETIE. Tre ſorti di baſilico ſi ritruouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutiſsime foglie.

FORMA. Il maggiore hà le foglie lunghe, larghe, graſse, & aſsai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quaſi ſimili à quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori aſſai. Hà l'vno & l'altro i fiori ſpicati, bianchi, da i quali vien poi il ſeme nero, & l'vno & l'altro è di ſoauiſsimo odore.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & poche ſono quelle caſe, che non habbiano la ſtate il baſilico alle fineſtre, in sù le loggie, & ne i giardini.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & hà in ſe vna humidità ſuperflua, & però non è à propoſito ne i cibi, come amminiſtrato di fuori ſia per maturare, & per digerire molto cõueneuole: hà facultà aperitiua, eſpulſiua, & prouocatiua: è nemico dello ſtomacho, per eſſere molto duro à digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Secco ſi mette ne i cibi come la perſa, & il roſmarino: fatto bollir le vendemmie nel moſto gli da gratiſsimo odore, & ſapore. Cotto nel vino ſana la diſpnea, & la toſse, prouoca l'vrina, & i meſtrui. Il ſeme infuſo nel vino per vn giorno, fà vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: il ſeme beuuto con vino gioua à i morſi delle vipere, & de gli altri animali veleno ſi, gioua alle paſsioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'ACQVA ſua ſtillata conforta il cuore, & gioua alla ſincope.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie freſche, ò l'Acqua ſtillata applicate alla fronte vagliono al dolor di teſta. L'Acqua hà virtù di rinfreſcare, & per queſto s'applica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & à i tumori del petto, & dell'altre parti. Il ſucco meſso ne gli occhi mondifica le caligini. Il ſeme ò l'herba meſſa nel naſo fa ſtarnutare.

BASILICO MINORE.

OCIMA *quo melius ſentis fragrare* MINORA
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam maiora ex his, quæ diximus ocima poſse:
Torminibus, capiti, ſtomacho, cordiq́, medentur.

NOMI. Gre. ὤκιμον μικρότατος. Lat. *Baſilicum minus.* Ital. *Baſilico gentile, & garofonato.*

FORMA. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro aſſai, & per queſto ſi chiama baſilico gentile, & garofonato. Fà il fuſto quadrangolato.

LOCO. Seminaſi come l'altro.

QVA-

QVALITA'. Quanto è piu odorato, tanto è più calido dell'altro.

VIRTV'. *Di dentro.* Quanto più è odorato tanto è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & più cordiale, & più conueneuole per mettere ne gli Elettuarij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente ne i cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramente il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel di c'hauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & à coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente à letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino à i dolori del capo, & con vino alle nuuolette de gli occhi. Fassi ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, & gioua grandemente à i rigori delle febri lunghe innanzi che venga il parocismo.

BASILICO SALVATICO.

Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES *illi medicina feratur*
Ischiadique etiam datur vtilis ipsa medela.

NOMI. Gre. ὠκιμοειδές. Lat. *Ocimoides, ocimastrum.* Ital. *Basilico saluatico.* Spag. *Albahaq. Mentesina.*

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & più alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili à quelli del iusquiamo. dentati per intorno nella bocca, dentro à i quali è vn seme nero, simile à quello del melãthio. Ricolgonsi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffiandouisi dentro cõ le labbia suffolano acutissimamente.

QVALITA'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme beuuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle sciatiche cõ mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.

Luminis ad fluxus ERINVS, *Nasique iuuamen*
Pollet, & exiccat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.

NOMI. Gre. ἔρινος. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum.* Ital. *Erino & basilico aquatico.* Spag. *Bassho delhagoa.*

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

LOCO. Nasce appresso alle fonti, & à riui dell'acque.

QVALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Vsasi à i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima à i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nell'orecchia con solfo, & nitro.

BATATAS.

Est in Delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam iucundumq; saporem,
Conseruęq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. *Questa pianta è stata à gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili à quelle de gli spinaci: non si sa ancora se fà frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell'Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna. & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zuccaro, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

BATRACHIO
Ranunculo.

BATTISOCERE
Ciano.

A

BEDEGVAR.
Spina bianca.

BELLIDE MAGGIORE.

B

C *Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est,*
Floribus est BELLIS, *Thoracisque vlcera; prestat*
Bellis & Ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Vlcera, tum linguę fuerit si pustula in ipsis.
Astrictamque aluum lenit; genitalia tandem
Inflammata iuuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primauera. o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grossette all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice à modo di ruota: ma quelle
D che sono intorno al gambo sono lũghette come quelle del senetione: fà più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi. nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo, gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

LOCO. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo beuuto gioua à i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stittico.

L'AC-

L'Acqva stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore interno. *Di fuori.* Vagliono i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'vlcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluono i tumori. vagliono alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra. & per se sole alle infiammagioni de i mẽbri genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.

Omnia quæ maior Bellis minor *ipsa ministrat.*

Nomi. Lat. *Bellis minor.* Ital. *Primo fior minore. Fior di prima vera.* Ted. *Maszuerlem.* Fran. *Marguerite.*

Forma. Fà le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fà picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i i prati.

Qvalita', & Virtv'. Vale à tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.

At Minima *in vasis seritur, passimq; per hortos*

A *Vtque corona solet præcingere tempora* Bellis;
Et reliquas cunctas genus istud viribus æquat.

Nomi. Lat. *Bellis minima.* Ital. *Margarite, & fior di primauera gentile.*

Spetie. Sono di più sorti di colori.

Forma. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghette, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

Loco. Si seminano ne gli horti, & nelle testacce.

Qvalita', & Virtv'. Tutte hanno la virtù medesima.

B

BELVEDERE.
Osiride.

BERBENA.
Verbenaca.

C

BERBERO.

D

Berbervs *exiccat baccis, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Cœliacisque simul, dysentericisque bibendo:
Ardentemque sitim sedat, reprimitq; cadentem
Inde columellam, reiectum & sanguinem, itemq;
Vlcera quæ serpunt, exiccatque humida[illegible]llit
Intestinorum, cęditque animalia; fauce[illegible]
Et guttur seruat, premit in[illegible]ataque eorum.

No-

Nomi. Lat. *Berberus*. *Crespinus*. Ital. *Berberi*, *Crespino*. Ted. *Versich*. Franz. *Vinette*.

Forma. E' il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con folti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluatichi, tutte dall'alto à basso armate di certe acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascano à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è biãca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fà l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuẽtano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono così grossi, di sapore acetoso, & stittico.

Loco. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

Qualita'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & è assai più brũsco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corrobora, & ferma.

Virtu'. *Di dentro*. Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciòche mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma prohibisce che i vapori maligni, & velenosi non così facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestrui. Ammazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cõ vn poco di zuccaro. Cõferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto con zuccaro à modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & vale à i Catarri caldi, vsandolo la sera nell'andar à letto. *Di fuori* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vuola: & prohibisce con la stitticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'vlcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi de gli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta negli Angoli de gli occhi, che patiscono.

BETA.
Bietola.

A

BETEL.



B

Assidue mandunt indi, conferre putantes
Betellis folia, & firmare in corpore vires,
Vt Veneri seruire queant; cerebrumq; iuuare
Corq; simul credunt, quamuis id inebriet ipsos,
Assiduoq; vsu simul occupet intellectum.

Nomi. *Chiamasi Betel da gli Indiani.*

Forma. E' vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa edera, ne può star ritta senza sostentacolo; nõ fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili à quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

C

Loco. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano à noi di Alessandria.

Qualita', & Virtu'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruatione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbriachino quãdo se ne mangia troppo quantità & confondano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbrusciа i corpi morti de i mariti ne mãgiano tãta quantità, che ipazziscono.

BETONICA.

D

Omnibus à morbis reddit Betonica *tutum,*

Morſibus auxilio eſt ſerpentum, menſtrua pellit,
Pectoris aduerſus bibitur, laterisq; dolores;
Et ſanat ſtomachi vitia, & Medicamina praua
Exigit; Iſchiadi prodeſt, morbisq; caducis;
Ruptis, veſsicę, renumq; doloribus affert
Auxilium; laſſos recreat, frangitq; lapillos;
Accelerat partus, prodeſt contraque venena;
Difficiles flatus ſanat, dentumq; dolores
Mitigat; affectis tabe, inſanisq; medetur,
Et Iecoris tollit faſtidia, itemq; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum ſanguis ab ipſa
Siſtitur, Ebrietas prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hęc animos hominum, tum corpora tuta periclis
Nocturnisq; vijs reddit; loca ſacra, ſepulchra
Vmbris defendit, ne ſint quandoque timori;
Prӕterea cunctis ſancta hęc in rebus habetur:
Hinc vulgo eſt dictum plusquàm Betonica polles.

Nomi. Gre. κέϛρον καὶ ψυχότροφον. Lat. *Betonica.* Ital. *Betonica.* Spag. *Bretonica.* Ted. *Betommen.* Fran. *Betoeſne.*

Forma. Produce il fuſto ſottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali quelle ſono le maggiori, che ſon più propinque alle radici: genera il ſeme nella ſommità de i fuſti in modo di ſpica, come fà la Timbra, ricolgonſi le frondi, & ſeccanſi per l'vſo di molte coſe: ſono le ſue radici ſottili, come quelle dell'elleboro.

Loco. Naſce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidi.

Qvalità. Hà la Bettonica virtù inciſiua, imperoche la ſua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimoſtra priuatamente l'effetto, ch'ella fà nel rompere delle pietre; è calda, & ſecca nel primo grado compleio, ò nel mezo del ſecondo.

Virtv̀. *Di dentro.* La Bettonica inſieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al ſinghiozzo, ſalle crudità dello ſtomacho, & à i rutti acetoſi; conferiſce molto à i difetti della madrice; & in ſomma è vtile à tutte le paſſioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello ſtomacho, del fegato, della milza, delle reni, della veſcica, all'oppilation della madrice, gioua à cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei c'han ſoſpetto d'hauer preſo il veleno beuuta con vino vna dramma della ſua poluere: che per vrina, & per da baſſo caua fuori il veleno. Gioua non poco à gli itterici, frenetici, comitiali, paralitici, e à gli ſciatici, cotta in acqua, & beuutane la ſua decottione. Il medeſimo fà L'Acqva ſtillatane, ò la conſerua de i fiori con zuccaro & la poluere dell'herba ſecca vagliono à molte coſe, ma principalmente à i dolori della teſta, preſe per ſe, ò con miele. La poluere della radice ſecca, preſa al peſo di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i groſsi, & viſcoſi humori. La poluere dell'herba beuuta al peſo di tre dramme cō vino. ſana i morſi de i velenoſi animali. Mangiata per auanti non laſcia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'vrina & ſolue il corpo, & prouoca i meſtrui beuuta con

A vino al peſo d'vna dramma: Rompe le pietre affiſſe nelle reni, & eſpurga il petto, il polmone, & il fegato. La Bettonica in ſomma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

Virtv̀. *Di fuori.* Le frondi verdi peſte, ò cotte, & applicate alla teſta ferita, ſana le ferite, & cauane fuori l'oſſa rotte, ò altre coſe infiſſe, il ſuo vapore meſſo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliono alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino roſso, & applicate, lauata prima la ferita con la ſua decottione, ſon mirabil rimedio à i morſi veleneſi, & del can rabbioſo principalmente: mitigano i dolori artetici, & delle podagre applicate. L'Acqva ſtillata applicata con pezzette, mitiga il do-
B lor della teſta, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & ſe ne fà ceroto per le fratture della teſta, & per cauar l'oſſa rotte, che incarna, aſterge digeriſce, & deſecca. Faſſene ancora ſiroppo, & ſe ne fà ancora berrettini per corroborar la teſta. Faſſene ancora vna liſcia per confortare il ceruello, & la memoria coſi. Prendeſi di Betonica, origano, ſaluia, fiori, & herba di camomilla, ana M.ij. ſi mettono in vn caldaio, & ſopra ſi mette la cenere & ſopra vi ſi getta acqua piouana & ſi fà liſcia, & il giorno auanti, che vi s'habbia à lauar la teſta vi s'infonde vn ſacchettino pien di roſe roſſe di maiorana di lauanda, di roſmarino, di ſpico, di bettonica inciſi ana M.j. Agarico vn poco contuſo dramme due. Dicono oltre à cioche meſsi i ſerpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non poſſono vſcir fuori, ma s'am-
C mazzano inſieme. Faſsi errino del ſucco delle radici di bettonica di maiorana ana oncia meza, mele ſchiumato onc. I. vino bianco onc. meza, nigella, noce moſcata, ana ſcrop.j. ſi meſcola il tutto & metteſi tepido à digiuno nel naſo per eſpurgarne la flegma.

BETVLA.

D

Betvla *calfaciet folijs, ſiccabit itemq;*
Abſterget, viresq; dabit, ſimul attenuandi;
Ipſa etiam folijs aperit, ſimul atque reſoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

Cau-

A *Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa*
Vessicæ, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq́; nitorem
Conciliat, sanatq́; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantq́; vt tędę tanquàm bitumine plenę.

NOMI. Gre. Σημύδα. Lat. *Betula.* Ital. *Betula. Bidell.* Ted. *Bircken. Boebrika.*

FORMA. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruuide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i nocciuoli: il B tronco pertugiato con succhiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte à settentrione.

QVALITÀ. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astergono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda e mollifica.

VIRTV̀. *Di dentro.* Il succo, ch'esce la primauera dal tronco pertugiato hà virtù merauigliosa per rōper le pietre tanto nelle reni, quanto nella vescica, beuendosene lungamente.

VIRTV̀. *Di fuori.* Il succo suo cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fà buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio C preserua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adopra à molte cose massime à farne carbone per liquefare i metalli, & à farne bacchette per castigar l'insolentia de i fanciulli nelle schuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuole: la correccia serue per far faci per far lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarsi cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cicatrici. L'ACQVA, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & à sa- D nar particolarmente l'vlcere della bocca.

BIEDONE.
Blito.

BIETOLA BIANCA.

Digerit, & tergit, reseratq́; obstructa, doloresq́;
Auris BETA *leuat, offendit largius esa;*
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit lotium, expurgat, dysentericisq́; medetur,
Furfuribusq́; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq́; medetur;
Vimq́; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq́; vlcera tandem.

NOMI. Gre. τεῦτλον. λευκὸν. Lat. *Beta alba.* Ital. *Bietola bianca.* Spag. *Aselgas.* Ted. *Mangold, piessen.* Franz. *Porree.*

SPETIE. E' la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rossa.

FORMA Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice ortense, per intorno leggiermēte intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fà i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspretto. La sua radice è bianca, longa come quella del raphano, & tenera.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti.

QVALITÀ. E' la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E pero è digestiua, & astersiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammagioni, & è piu astersiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperòche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

VIRTV̀. *Di dentro.* Nutrisce poco, come fanno parimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mãgia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamẽte à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & à mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fetor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'her-

L'herba mangiata nuoce allo ſtomaco per eſſer mordace cotta, & mangiata con aglio ammaza i vermini & vale à i morſi de i ſerpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiãmagioni, & dell'vlcere vecchie, riſoluano i tumori, & eſtinguano il ſouerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & aſperſa di ſale ſe ne fan ſoppoſte per fanciulli che patiſcono di vermini. Dicono che ſi fà l'aceto in vn'hora, ſe quattro radici di bietola nette, & peſte ſi mettono in due libre di vino. Il ſucco meſſo ne i criſtieri euacua ſenza dolore. Et meſſo nel naſo purga la teſta. Cotta nella liſcia, netta il capo dalla farfarella, & da i lendini.

BIETOLA NEGRA.

BETA autem NIGRA paulum vi diſtat ab alba,
Sed coquitur cum lente ſimul, quo comprimat aluum,
Quod radix eius multo vehementius affert;
Illita pruritum ſanant folia, ictibus atris
Subueniunt, ventris ſiſtunt hæc denique fluxus.

NOMI. Gre. τεύτλον μέλανον. Lat. *Beta nigra.* Ital. *Bietola nera.* Spag. *Aſelgas.* Ted. *Shezz mangold.* Franz. *Ioatre reparee.*

FORMA. Produce le foglie, il fuſto, i fiori, il ſeme, & le radici ſimili alla bianca, ma le foglie ſono minori, & negrette.

LOCO. Seminaſi come l'altre ne gli horti.

QVALITA'. Poco è nelle qualità dall'altre differente.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta nelle lenticchie, & mangiata riſtringe il fluſſo del ventre, al che più vale la radice, & il ſucchio beuuto vale al morſo delle ſerpi veleno ſe.

VIRTV' *Di fuori.* Bollita in acqua, & impiaſtrata tolle il prurito oue vi ſia: il ſucchio applicato vale à i morſi de gli animali velenoſi.

BIETOLA ROSSA.

Nec RVBRA à reliquis multum differre videtur
Oxibaphisq́, etiam præconcinnatur edendo;
Semiq́, cocta ſale, inque ſimul ſeruatur aceto.

NOMI. Gre. τεῦτλον ἐρυθρεον. Lat. *Beta rubra.* Ital. *Bietola roſſa.*

FORMA. Produce le foglie più ſtrette dell'altre, più dure, & roſſeggianti. Ha la radice non punto diſſimile da quella delle carote roſse, come ch'ella ſia di forma più groſſa, & al guſto più dolce. ha il fuſto parimente roſso, & il ſeme ſimile à quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle ſue qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Non è molto differente dall'altre nelle ſue virtù. Vſanſi le radici di queſta bietola commodamente nelle inſalate l'inuerno leſſe prima nell'acqua, ò cotte ſotto la cenere calde, & di poi tagliate in fette ſottili, & acconce con aceto, olio, ſale, & pepe. Acconcianſi ancora prima meze leſſe, & di poi tagliate in fette, & meſſe in macera con ſale nell'aceto forte, per mangiar con gli arroſti: & quelle che ſono coſi preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & ſono al guſto gratiſſime.

BIETOLA SALVATICA.
Piombagine.

BIONDELLA.
Centaurea minore.

BISLINGVA.
Hippogloſſo.

BISMALVA.
Alcea.

BISTORTA.

Stillantem vrinam cohibet BISTORTA,*necatq́,*
Lumbricos,vomitum ſiſtit,tetra vlcera ſanat,
Peſteq́, praſeruat,bibitumq́, ad cuncta venena;
Et gonorrhoeam curat,tum præcipitatos
Adiuuat;hac ſanguis prohibetur vulnere;confert
Peſtiferis febribus,papuliſq́,; & menſtrua ſiſtit;
Roborat atque vterum proprio lapſumq́, reponit
Illa loco,ac tandem prohibet committere abortum.

NOMI. Lat. *Biſtorta.* Ital. *Biſtorta, Serpentina.*

FORMA. Produce le frondi ſimili alla rombice, liſce,& roſsigne dì ſopra, & di ſotto quaſi celeſti. La radice groſſa contratta, & contorta à modo di ſerpe che giace: le foglie nel primo naſcimento ſono roſſigne, ma creſciute poi ſi raſſembrano non poco à quella della rombice, quantunque ſiano più liſce, & di ſotto purpuregne: & all'intorno ondeggianti. Produce il gambo tondo, ſottile, alto vn gombito nel quale ſono le foglie molto minori: fà i fiori ſpicati nella cima del gambo, roſſigni, oueramente purpurigni, & il ſeme quaſi come d'acetoſa. La radice, è à l'occhio come di canna ma tenera,& piena di ſucchio, ſtorta come vn ſerpente, veſtita di nerigna, & ſottil corteccia, ſe bene la polpa di dentro roſſeggia, la quale guſtata ſi ſente manifeſtamente coſtrettiua.

LOCO. Naſce ne gli alti monti, & ne i paſcoli.

QVALITA'. E' frigida, & ſecca nel terzo grado, aſtringe, corrobora, & hà quaſi le medeſime facultà dell'Acetoſa.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice poluerizata ſi beue al peſo d'vna dramma contra il veleno della peſte, che il caccia via per ſudore: ſana la diſenteria, & gli altri fluſsi del corpo. Beuuta prohibiſce l'aborto, beuuta con ſucco di piantagine fà ritener l'vrina: raffrena il vomito della collera fattane paſta con chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra vna tegola & mangiata: ouero beuuta la poluere con vino di granati. L'ACQVA ſtillatane, ò la decottion della radice, diſſolue i grumi del ſangue, & beuuta la ſua acqua ſtillata digeriſce, & gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella peſtilentia, & nelle febri peſtifere, nelle quali ſi ſcuoprono le petecchie: & beuuta con vino vale contra i morſi de i ſerpi velenoſi, onde hà preſo il nome di ſerpentina. Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di queſta radice, beuuta con acqua ferrata alla gonorrhea, nel che fà mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo ſtringe tutti i fluſſi: metteſi nelle beuande, che ſi fanno per le ferite interne: conferiſce à quelli che ſputano ſangue.

VIRTV'. *Di fuori.* Meſſa nella concauità de i denti con vn poco d'alume aduſto, & piretro, & mele, non ſolo ne leua il dolore, ma prohibiſce il fluſſo de gli humori in quella parte, & purga la teſta. La poluere aſperſa ſopra le ferite vi ſtagna il ſangue. Applicata al ventre, al pettunicchio, & alle reni con aceto fà ritener l'vrina. Riſtagna i meſtrui, ſedendoſi nella ſua decottione: & parimente trita, & vnta inſieme con mele & con ſpigo in su'l corpo. Faſſi Criſtero alla madrice per diſſeccare, & aſtringere l'humide vlcere d'eſſa coſi. Prendoſi radici di biſtorta onc.iiij. ſcorze di granati, balauſti, mortella ana onc.j. foglie d'equiſeto di hipoquiſtido, di lentiſco ana M.j. acini d'vua, ſeme di piantagine ana onc. meza. roſe ſecche. p.j. cuoconſi tutte queſte coſe in acqua piouana ferrata, nella qual ſia diſſoluto vn poco d'alume, & con queſta decottione ſi faccia criſtiero alla madrice: fatta poi l'aſterſion vi s'aggiunge mirra, iride, ſcorze d'incenſo, & ſimili per incarnare. A prohibire le ſconciature ſi fà queſto vnguento. Prendeſi di radici di biſtorta onc. meza, bolo armeno coralli roſsi ana onc.j. balauſtij orientali dram. ij. olio roſ. omphacino, & mirtino, & di cotogni ana onc.j. con cera roſſa q.b. ſi faccia vnguento, col quale ſi onga il ventre, & le reni aggiuntoui vn poco d'aceto lauato ben prima con acqua roſa. A fermare il vomito del ſangue, & i fluſſi colerici ſi fà queſto vnguento. Recip. olio roſ. onfacino, di cotogni ana onc. ij. galle, ſcorze di granati, balauſtij, mortella, biſtorta ana dramma ij. bolo arme. dram. iij. Acacia onc.j. Cera q.b. con vn poco d'aceto, ſi faccia vnguento. A confortare, & ridurre al ſuo luogo la madrice. Recip. radice di bi-

ſtorta, libr. meza, legno aloe ſandali citrini, noce moſcata, berberi ana onc. meza. Cinnamomo dramme iij. garofani, ſquinanto, fiori di camomilla, ana dram. ij. incenſo maſtice, gallia moſcata, ſtorace, calamita, ana ſcrop. j. moſco fino ſcrop. mezo con cera, laudano, & pece, ſi faccia impiaſtro alla madrice: poi ſi faccia queſto profumo. Recip. radici di biſtorta, cipero, caſtoreo, ſcorze di ghianda, balauſti, ana dramm. j. con cera, & termentina ſi facciano trociſci da far profumo alla madrice. L'Acqua ſtillata dalla radice ſana applicata i morſi de i ragni, & de i ſerpenti: vale alle gangrene del naſo, gittandoui ſopra poi della ſua poluere.

BLATTARIA.



Calfacit, exiccat, ad ſe Blattaria *blattas*
Contrahit, vlceribus confert, tingitq́, capillum;
Inflammata leuat ſimul hęc, oculosq́, tumenteis.

Nomi. Lat. *Blattaria verbaſcum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

Forma. E' ſimile al verbaſco nel fuſto, & nel fiore: ma le frondi ſono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire naſcono alcuni bottoni ſimili à quelli del lino, ma più duri, & più liſci, doue è dentro il ſeme.

Loco. Naſce nelle campagne.

Qualita'. Per eſſer ella amara, riſcalda, & diſecca.

Virtv'. *Di fuori.* Meſſa ne i luoghi, doue ſia dibiſogno, tira à ſe le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferiſce all'vlcere, fà biondi i capelli, & gioua alle infiammagioni & tumori de gli occhi.

BLITTO ROSSO Maggiore.

Humorem frigusq́, gerens non vtile Blitvm
Eſt ſtomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert
Auxilium, dederit quos ſcorpius; atque linitur
Tempora ſi, clauiq́, pedum, doleantue lienes.

Nomi. Gre. Βλῖτον. Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

Spetie. E' di due ſpetie, cioè bianca, & roſſa, & il roſſo è di due ſorti, maggiore, & minore.

Forma. Il maggiore creſce all'altezza d'vno arbuſcello, con foglie, & fuſti purpureggianti ſimili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verſo terra come pennacchi, & roſſi come quelli dell'amaranto. Il fuſto produce egli groſſo come vn braccio, duro, & per il lungo ſtriſciato. Produce il ſemę bianco ſu per il fuſto in racemi ſimili alle pannicole del panico ſaluatico.

Loco. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita'. E' frigido, & humido nel ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Cuoceſi per mangiare nell'acqua, & friggeſi poi nella padella, con olio, & con buturo, aggiungendoui poi del ſale, & dell'aceto, ò dell'agreſto, benche molte volte fà vomitare, genera dolor di ſtomacho, & di budella, & fluſſi di corpo, mouendo la collera. Daſſi il ſucco nondimeno à bere nel vino al morſo de gli ſcorpioni.

Virtv'. *Di fuori.* Impiaſtraſi in sù i calli dei piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza inſieme con olio di cappari.

BLITO ROSSO MINORE.

Humectat B L I T V M R V B R V M *refrigerat, atque*
Emollit, menses & prouocat inde moranteis,
Adq; molas præstat, educendasq; secundas.

N o m i. Gre. βλιττόν μικρον. Lat. *Blitum rubrũ.* Ital. *Blito rosso, biedone.*

F o r m a. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rõpendosi par che sanguini tutta: fà i fiori come l'altro spicati.

L o c o. Nasce spontaneamente ne gli horti.

Q v a l i t a'. Refrigera, humetta, & mollifica.

V i r t v'. *Di fuori.* Gioua particolarmente à prouocare i mestrui, & à cacciar fuori le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne, da basso mentre bolle, si che ascenda alla Madrice.

BLITO BIANCO.

A l b v m *cuncta potest* B l i t v m, *quę cętera possunt.*

N o m i. βλίττον λευκον. Lat. *Blitum album.* Ital.

A *Blitore biedon bianco.*

F o r m a. Produce le frond i simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

L o c o. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiuati, & ne gli horti.

Q v a l i t a' & V i r t v'. Hà le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.

B

B O N A C A.

Anonide.

B O N I F A T I A.

Hippoglosso.

C

B O R A G I N E.

D

Gaudia fert cordi, minuit B o r a g o *rigores*
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat; animæ & solatia vino
Auget; Mnemosinem firmat, mœroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vim; lætos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partas, ducitq; secundas.

No-

A

Nomi. Gre. Βουγλωσσον. Lat. *Bugloſſum, Borago, Corago*. Ital. *Boragine*. Arab. *Laſeualt liaur*. Spag. *Borraias*. Ted. *Burrettsch*. Franz. *Borraue*.

Forma. Produce le foglie larghe, lunghe, aſpre, & ruuide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di ſottiliſſime ſpine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qualche volta molto maggiore carnoſo, concauo, & per tutto ſpinoſo, con molti rami, i fiori hà ella à modo di ſtelle, d'vn viuido celeſte colore, ſe ben ſe ne truoua di quella, che lo fà bianco dal mezo de i quali eſce vna punta nera: ma non però pungente, con ſeme nero, & ſtriſciato. Hà la radice bianca, groſſa vn dito, al guſto dolce, & viſcoſa, la quale ſpuntataſi trapianta.

Loco. Naſce ne gli horti per ſe ſteſſa, & coſi copioſa, che malageuolmente ſe ne può ſtirpare. Ma prima che ſi ſemini, biſogna tener per vn giorno auanti il ſeme con vn poco di ſtabbio in vna pezza bagnata.

B

Qvalità. E' nel temperamento ſuo calida, & humida, & però meſſa nel vino, fà rallegrare, prouoca l'vrina, & eſtingue la ſete.

Virtù. *Di dentro*. S'ha queſta pianta acquiſtato il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle paſſioni del cuore, ſi chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendoſi col tempo il nome ſia ſtato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua à i malenconici, è ſalutifera nel cibo con gli ſpinaci. Cotta nell'acqua melata gioua alla toſſe, cauſata dall'aſprezza delle fauci, Il ſucco delle foglie beuuto vale contra veleni, & le morſure di tutti gli animali velenoſi. Quella che hà tre fuſti gioua mãgiata alla terzana, & quella che n'hà quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nelle inſalate rallegra il cuore, & di qui ſi dice.

C

Ego Borago gaudia ſemper ago. L'Acqva ſtillata da tutta la pianta vale in tutte le febri, & parimente la conſerua, che ſi fà de i fiori con zucchero, & gioua à coloro, che vaneggiano nelle febri, & mitiga l'infiammagioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro, quanto di fuori. I fuſti cotti, & crudi mangiati gio-uano all'infiammation del fegato. Faſſi del ſuo ſucco vn ſiroppo molto cordiale, che conferiſce al tremor del cuore, & alla ſincope, ſana la opilation della milza, & conferiſce nella mania, & nella malinconia. Faſſi prendendo di ſucco depurato di boragine lib. iiij. di zuccaro chiarificato lib. ij. Cuocanſi alquanto, poi prẽdaſi meza libra di fiori freſchi di Boragine, ſi peſtino vn poco, poi ſi cuocano in giuſta quantità d'acqua, & la colatura ſi aggiunga alle coſe ſudette, & ſi faccia ſiroppo.

D

Virtù. *Di fuori* La cenere della boragine temperata con acqua melata conferiſce molto alle infiammationi, & all'vlcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandoſene la bocca, & hà tutte le virtù dell'echio, & l'vno è ſuccedanio dall'altro.

BOSSO.

Confert ſi qua lues teneat quem Gallica Bvxvs
Adiuuat, & ſi quis cupiat rufare capillos

Nomi. Gre. πύξος. Lat. *Buxus*. Ital. *Boſſo*. Ted. *Buchsbaum*.

Forma. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più groſſe, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commoda per teſſere ſpalliere ne i giardini. Fà il fior verde, & il ſeme roſſigno: è diſpiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il ſuo odore è noioſo, onde il dormir ſotto il boſſo fà doler la teſta. Il ſuo legno è ſpeſſiſſimo & duriſſimo, & grauiſſimo, & giallo, & per queſte non ſi marciſce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'vſo preſſo à gli intagliatori, tra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Paraſole, il quale con molta vigilanza, & diligentia hà intagliate le figure del preſente Herbario.

Loco. Naſce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corſica.

Qvalità. Diſecca, aſtringe, corrobora, & mediocremente ſcalda.

Virtù. *Di dentro*. Cotto & tornito prima come il legno ſana il mal Franzeſe beuendone la ſua decottione, & fà il medeſimo effetto che il legno ſanto, & ſana il fluſſo del ventre & la ſua radice mangiata gioua à i morſi de i ſerpenti.

Virtù. *Di fuori*. Le foglie, & i rami bolliti nella liſcia fanno biondi i capelli.

BOTRI.

Vestibus inseritur, quoniam infert Botrys *odorem,*
Et quoniam à tineis, illas blattisq́; tuetur,
Enectosq́; ciet partus, & menstrua, morbis
Pectoris & confert, vteri lenitq́; dolores,
Abstergitq́;, aperitq́;, incidit, calfacit, atque
Asthmaticis eadem pariter medicina salubris

Nomi. Gre. Βότρυς. Lat. *Botrys.* Ital. *Botri.* Ted. *Krottenkraut,* Franz. *Millegrane.*

C Forma. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

Loco. Nasce nelle riue dei torrenti, & nelle valli.

Qualita'. Riscalda, secca, apre, incide, asterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

Virtv'. *Di dentro.* Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua à gli empiemaci, & à gli stretti di petto così beuendosene la decottione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decottion D di regolitio. Vale ancora à tisici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta con zuccaro da messa à bollir con le carni buon sapore.

Virtv'. *Di fuori.* L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della madrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fà vna frittata, & mettesi così calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta prouoca loro i mestrui, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua

A dalle tarme, ma da loro ancora buono odore. L'Acqva stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestrui, & l'vrina.

B

BRANCA ORSINA, Acantho.

BRASSICA.

Brassica *cit, sistit, superatq́; venena, merumq́;*
Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum
Emollit, tussim lenit, vocem renouatque;
Calfacit, & siccat, fungorum arcetq́; venena,
Discutit, abstergit, lotium mensesq́; ministrat,
Pellit & enectos partus, conglutinat vlcus,
Et vulnus, confert nodosis atq́; podagris;
Discutit, & crapulam, vini noxamq́; repellit,
Ictericosq́; iuuat, splenesq́;, aduersus itemq́; est
Serpentes, rabidosq́; canes, Animæ grauitatem
Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque
Lambricos; partus faciles redditq́;; nocetq́;
Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum;
Somnum interturbat, conflat, mœroreq́; succus
Torpet.

Nomi. Gre. κράμβη. Lat. *Brassica.* Ital. *Cauoli.* Spag. *Colhes.* Ted. *Koel.* Franz. *Choux vers.*

Forma. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fà i fiori gialli, & il seme simile à quelle delle ra-

pe, rin-

pe, rinchiusa ancora in simili silique, di color rossetto, & alquanto amaro. Il liscio hà le foglie grandi, & bianchicce, il crespo l'ha crespe, & più tonde: il torsuto produce il torso grande, con larghe frondi.

Loco. Seminasi e trapiantasi per tutti gli horti, & vigne.

Qvalità. E' calda, & secca nel primo grado, è disseccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & altersiua.

Virtv. *Di dentro*. Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della vista: mangiata doppo pasto risolue i nocumenti della imbriachezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto con vino gioua à i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie crude con aceto giouano à coloro, che patiscono nella milza: masticate, & succhiatone il succo, ristaurano la voce perduta. La decottion beuuta solue il corpo, & prouoca i mestrui. La Brassica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biscotta lo ristringe: il seme del cauolo pesto grossamente, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col medesimo brodo gioua presentaneamente à i dolori colici, cotto il caolo due volte ristagna il corpo, & mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massimamente mangiandosi senza pane; il medesimo fà il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua questo medesimo alli fegatosi, & à difettosi di milza, a coloro che patiscono della pietra delle reni, & renelle, gioua ben cotto à i tisici, mangiandosene spesse volte. Dassi il succhio con vtilità grande à bere al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & mangiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattano i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi pesta, & composta con mele ouero con zuccaro à modo di elettuario gioua lambendo à gli stretti di petto, & alla tosse: i fanciulli che mangiano de i cauoli crescono più presto. Conferisce à i podagrosi, mangiata con ruta, & coriandro. La Brassica condita gioua all'ardor dello stomacho, eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il cauolo è vtile ad ogni sorte di male, & per questo non è merauiglia se i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono seicento anni continui di tutti i mali solamente co i cauoli. L'Acqva destillata da i cauoli crespi fioriti, beuuta à digiuno prohibisce l'embriachezza, & solue manifestamente il ventre: dassi per proprietà occulta al morso del can rabbioso con antidoti & senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermini, massime data con vna dramma del suo seme.

Virtv. *Di fuori*. Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiscono alla rogna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime applicate alle podagre con farina di fien greco & aceto facendone empiastro, mitigano il dolore loro, & vagliono all'vlcere sordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, sana le fistole, & le cancrene, & le petecchie: i fanciulli debili lauandoli con essa si rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con assogna sana l'vlcere che serpono. La liscia fatta con questa cenere gioua mirabilmente al foco sacro. L'Acqva stillata applicata leua la morphea, & le lentigini del viso. E grande inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata à i nerui, alle gionture, & alle ferite fresche & vecchie.

BRASSICA Campestre.

Brassica campestris *tantæ est acrimoniæ vt ipsa Brassicæ ad hortensis vires accedere possit.*

Nomi. Lat. *Brassica campestris.* Ital. *Brassica cãpestre.* Spag. *Collejon.*

Forma. Hà i fusti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo simile alla perfoliata, di colore come la Brassica, al gusto acute; i rami procedenti dalle ali sottili, ne i quali sono i fiori bianchi simili à quelli della Brassica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo minutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

Loco. Nasce copiosa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Qvalità & Virtv. Per la sua acrimonia si può giudicare, c'habbia le medesime facultà della Brassica. Ma particolarmente L'Acqva stillata da tutta la pianta vale mirabilmente beuuta al peso di quattro once a i morsi del can rabbioso & similmente applicata al morso con pezzette di lino sottilissime. Ammazza parimente beuuta al peso di due once i vermini de i fanciulli.

A

BRASSICCA CAPVCCIA.

B

Viribus à reliquis CAPITATA *haud Brassica differt,*
Ni quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη, κεφαλωτὺς. Lat. *Brassica capitata.* Ital. *Cauolo cappuccio.*

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondette, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile à quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fà cosi. A mezo Ottobre si piglian i cappucci con le radici, s'appicano à l'aria, per venti giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fiorifcon poi, & come è maturo si coglia il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QVALITA' & VIRTV'. Non è differente dall'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociua, che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocersi i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & cosi dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.

BRASICA Marina.

Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, *cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.*

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina.* Ital. *Soldanella, & brassica marina.* Franz. *Cheu de mer.*

C

FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche questa hà le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, sottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi rosci ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera: hà il succo bianco quantunque non ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della smilace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QVALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accommoda à tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

D

VIRTV'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fà la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; *viq; sua pereunt hominesq;, Canesq;,*
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq; picta.

NOMI. Gre. Ἀπόκυμον. Lat. *Apocymum.* Ital. *Piploca, brassica canina.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſorti, vna ſerpeggiante,& l'altra non.

Forma. E' vna pianta, che produce picciole viticelle di noioſo odore,& arrendeuoli,come ſarmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi raſembrano quelle dell'edera,ma più tenere,& più appuntate nella cima,di ſpiaceuole odore,& alquanto viſcoſe,& piene di giallo liquore, produce certi baccelli ſimili à quelli del Nerio,di ſpetie di follicoli,lũghi vn dito, ne i quali è dentro vn ſeme nero, picciolo,& duro.

Loco. Naſce in Soria,& nella Puglia.

Qualita' & Virtu'. E' grandemente calda,ma non tanto ſecca, & però digeriſce impiaſtrata. E' veleno à gli huomini, & le frondi incorporate con graſſo,& con paſta,& fattone pane,ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando ſi danno à mangiare. La ſerpeggiante hà mediocre qualità, & virtù.

BRIONIA.
Vite bianca.

BRVSCIACVLO.
Cotula fetida.

BVGLOSSA.

Calfacit,humectat Bvglossvm,*abſceſsibus atque*
A *In febribus confert;recreat vires, animiq́,*
Inde voluptates auget,tuſsiq́, medetur
Cordaq́, lætificans herba eſt gratiſsima edendo
Sanat & inſanos.

Nomi. Lat. *Bugloſſum vulgare*. Ital. *Bugloſſa*. Ted. *Echſerung*. Fran. *Bugloſſe*.

Spetie. Enne di due ſpetie, domeſtica, & ſaluatica. Maggiore,& minore.

Forma La domeſtica fà le foglie lunghe come la conſolida maggiore, hirſute, aſpre, ſparſe per terra, hiſpide,& irte, ſimili alla lingua di boue, ma punteggiate di certe macchiette bianche con aculei ſottiliſsimi. Hà i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, col ſeme negro: la ſua radice è ſimile à quella della boB ragine,ma più groſſa, & più carnoſa. La minore hà le frondi più picciole,hirſute,ma ſenza aculei. La ſaluatica creſce con frondi più picciole, bianchicce, & ſenza aculei col fuſto groſſo,& peloſo, & aſpretto con fiori negri: la ſua radice è groſſetta,lenta,& dolce. Ve ne è vn'altra ſaluatica minore ſimile in ogni coſa all'altra, ma più ſaluatica.

Loco. La domeſtica naſce ne gli horti,& la ſaluatica nelle Campagne.

Qualita'. E' calda come la boragine, & mediocremente humida.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il ſeme cotti ogn'vn per ſe nel vino ò in altro modo preſe, ſcacciano dal cuore C il veleno. L'Acqva ſtillata da queſta pianta, & la conſerua fatta de i fiori con zuccaro,conforta il cuore, ſcaccia la malinconia,purifica il ſangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il ſeme peſto, & beuuto con vino prouoca il latte. Faſſi del ſucco di bugloſſa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iiij. fiori di bugloſſa peſti lib.j.cuocanſi i fiori in acqua,& alla colatura s'aggiungano le coſe predette, & cuocanſi perfettamente: ma perche il ſucco della bugloſſa ſi caua difficilmente per che mentre ſi peſta ſe ne fà mucillagine, per queſto come è peſta ſi laſci in luogo freſco, per vna notte, & il giorno ſequente ſi chiariſichi, ſpremuto il ſucco, con chiara d'ouo. Queſto ſciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per queſto conferiſce molto nelle Febri d'ogni ſorte, gioua alla mania, & alla malinD conia, & à tutti quei mali parimente; che procedono da humori aduſti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & ſimili, & conferiſce molto nelle ſincopi, & nel mal Franceſe, maſſime accompagnato col ſiroppo di fumoſterra,de pomis ſimplice,& di Lupoli con decottione conueniente.

Virtu' *Di fuori.* Le foglie,le radici,ò il ſeme, peſte,& cotte in vino,& applicate calde giouano al dolore de i lombi.

A à gli hidropici,& à i morſi de i cani,& ſpẽgono le lentigini: & per eſſere amaretti, & coſtrettiui aſtergono, & inſiememente conglutinano & diſſeccano ancora.

BVLBO.

Et ſtomachum, & venerem cit BVLBVS, *Semen adauget,*
Concoquit, atq; inflat, alimentaq; praua miniſtrat,
Calfacit, exiccat, aſtringit, diſcutit, atque
Maturat, ſtomachum firmat, reuocatq; ciborum
Vota; iuuat vires, & digerit, extrahit atq;
Spicula; gangrenas cohibet, ſimul atq; podagras
Et venerem ſtimulat; ad prolem ſemina gignit;
Humores craſſos expectorat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit, atq;
Colliſis, arcet ſudores; tormina, flatuſque
Excitat, & tentat neruos, hoc viſus hebeſcit.

NOMI. Gre. Βολβός ἐδώδιμος. Lat. *Bulbus, eſculentus.* Ital. *Cipicchie.* Spag. *Cebolla aſcalonita.* Ted. *Aſcalonitez.* Franz. *Des eſcallotes, des appetites.* Arab. *Baſarazis.*

FORMA. Il Bulbo noſtro (hauendo conformità con quello de gli antichi) hà le frondi ſottili, & tonde, che tirano à quelle del zafferano, ma più groſſette: le cipolette fà come le ſcalogne, che tirano nel roſſigno.

QVALITA'. E' delle qualità della cipolla: malageuolmente ſi digeriſce, genera ventoſità, & però prouoca la libidine, onde diſſe Martiale.

Cum ſit anus coniunx, cum ſint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quàm ſatur eſſe potes.

& Columella.

Quæque viros acuunt, gelidas armantq́; puellas
Iam Megaris veniant genitalia ſemina bulbi.

& per queſto diſſe Ouidio.

Daunius an libicis bulbus tibi miſſus ab oris
An veniat Megaris noxius omnis erit.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli ſtomachi inferini, & giouano à coloro, che ſputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla viſta & à i nerui, & ſon ventoſi. Cotti nell'aceto, & mangiati ſon conueneuoli à i rotti.

VIRTV. *Di fuori.* Applicato con mele giouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe

BVLBO CASTANO.

B

Calfacit, & ſiccat BVLBO CASTANON, *& eſtur*
Cruda & cocta huius radix, mingentibus atque
Auxilio eſt, illis prodeſt, qui ſputa cruenta
Emittunt, aperit, lotium, menſesq́; miniſtrat.

C NOMI. Gre. Βολβοχάσανον. Lat. *Bulbocaſtanon.* Ital. *Bulbo caſtano. Caſtagne agreſti, che dalla forma del bulbo che hà la ſua radice, & dal ſapor delle Caſtagne, hà preſo il nome.*

FORMA. Ha le frondi ſottili, & diuiſe, ſimili à quelle dell'aneto, il fuſto ſottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna vmbella, nella quale è poi il ſeme picciolo, lunghetto, & più ſtretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice ſua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di ſapore in mezo tra la paſtinaca, & le Caſtagne.

LOCO. Naſce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania, in Britannia.

D QVALITA'. E' queſta radice calda, & ſecca moderatamente: il ſeme è più caldo, & più ſecco: & è aperitiuo, & diuretico.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiaſi queſta radice cruda, ma cotta in acqua è più ſoaue, è vtile à coloro, che ſputano il ſangue, & à quei, che non poſſono ritener l'vrina. Et per queſto conferiſcono molto alli tiſici, alli precipitati da alto, & à coloro che per cadute da Cauallo ſono fracaſſati, & peſti, onde vrinano poi ſangue, & non poſſono ritener l'vrina.

BVLBO ERIOPHORO.

BVLBVS ERIOPHORVS *dat, quod gerit intus in escam.*

NOMI. Lat. *Bulbus eriophorus.* Ital. *Bulbo eriophoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.*

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnose, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fà il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni: ma in Italia non se n'è fatta isperienza ancora.

BVLBO VOMITORIO.

Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS *esto*
Vesicæq; malis prodest, fert plusq; caloris
Hic quàm esculentus Bulbus.

A NOMI. Gre. Βολβὸς ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius.* Ital. *Bulbo che fà vomitare.*

FORMA. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fà i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'Aglio.

QVALITA'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

LOCO. Nasce nelle colline.

VIRTV'. La radice mangiata, ouero beuuta la sua decottione, gioua à i difetti della vescica, & fà vomitare.

B

BVPHTHALMO.

C

BVPHTHALMVM *muscas, & apes necat, ipsa tumores*
Sedat, duritias & discutit, inde colorem
Arquato infectis morbo solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

NOMI. Gre. Βούφθαλμον. Lat. *Buphthalmum. Oculus bouis.* Ital. *Bustalmo, occhio di boue.* Arab. *Bibar.* Ted. *Rinds aug.* Franz. *Oeil de beeuf.*

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le fron di simili à quelle della Camomilla, ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di D quelli della Camomilla gialla, simili à gli occhi donde han preso il nome.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne gli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

QVALITA'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui & risolutiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale à coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuuta prouoca l'vrina, & vale à i dolori colici, & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezze.

BVRSA PASTORIS.

Inflammata iuuat, stringit, refrigerat, vna
Ignibus & sacris PASTORIS BVRSA *medetur;*
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa
Adq; cruenta; recens illataq; vulnera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus, vndantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq; prematur,
Ictericas facies ea sic aurigine mundat.

NOMI. Ital. & Lat. *Bursa pastoris. & herba cancri.* Ted. *Seckel Kraut, & teschel Kraut.* Franz. *Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.*

FORMA. Fà i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili à quelle della verbenaca: ma quelle del fusto si rassembrano à quelle del Thlaspi: Hà la radice sottile, & bianca: fà i fiori nella sommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe siliquette schiacciate, che rappresentano l'imagine d'vn cuore, col seme dentro minuto: chiamasi Bursa pastoris perche la sua siliqua hà la forma d'vna di quelle scarselle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quasi per tutto, massime presso alle strade, & vicin' à gli antichi edificij.

QVALITA'. E' frigida, & secca, & stittica, & astringente.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle foglie secche con vino rosso, ò con acqua piouana doue sia estinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & d el sangue per vrina, & ristringe i mestrui souerchi, & vale à tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale L'ACQVA stillatane, beuuta per alquanti giorni. La decottion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue: Fattene frittelle con le foglie e mangiare ristagnano i mestrui, & altri flussi.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi ristagna il flusso del sangue del naso, & delle ferite. Il decotto fatto di questa pianta, & della persicaria, ristagna sedendouisi dentro, i mestrui. Pesta, & messa nelle scarpe, & à piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.

CACATREPPOLA.
Tribulo.

CAIOVS.

Instimulat venerem, scabiem CAIOVS *& aufert,*
Discutit è facie lentes, simul atq; lichenas.

NOMI. *Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Caious.*

FORMA. Il Caious è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grādezza d'vn'ouo di papera, le quali essendo piene di succo, & sono come quei çedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto vien fuori vna certa Noce simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericcio meschiato di rosso. Hà questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spognosa piena d'vn'olio spessissimo & caldissimo di dentro hà vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia spetie d'Anacardi.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali in Brasil.

QVALITA'. E questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTV'. *Di dentro.* I frutti mondi, & leggiermēte arrostiti si mangiano, ne son men grati al gusto che i pistacchi & stimolano à venere.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio che hà quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le lichene, & la rogna.

CA-

CALAMANDRINA.
Camedrio.

CALAMINTA.

Calfacit, & ſiccat CALAMINTHA, *& mēſtrua pellit*
Vrinasq; ſimul; ruptis, vulſisq; medetur,
Necnon torminibus, ſimul & ſpirantibus egre;
Et tineas, partusq; necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq; fugat; recipit turpisq; cicatrix
Ex hac candorem, morbosq; à nomine Regis
Hec eadem expurgat; nigro obſiſtitq; veneno,
Auxiliumq; refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Gre. καλαμίνθα. Lat. *Calamintha.* Ital. *Calamento, Mentuccia, Nepetella.* Arab. *Calamentum.* Ted. *Vuilden poley.* Spag. *Neueda.* Franz. *Paullio ſauuage.*

SPETIE. E' di tre ſorti, cioè montana, agreſte, & fruticoſa.

FORMA. Naſce con foglie ritondette, peloſe, & all'intorno dentate, & molto odorate: i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, peloſi, & ſottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali naſcono da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantunque nella montana ſian più copioſe nelle chiome. Le ſue radici ſono copioſe, & ſottili.

LOCO. Naſce in luoghi inculti, lungo le vie publiche, & appreſſo le ſiepi, & parimente ne i colli.

QVALITA'. E' di ſottile eſſenza, calida, & ſecca quaſi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifeſti parte per il guſto, & parte per l'iſperienza. Al guſto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'eſperimento è manifeſto ch'applicata di fuori da prima ſcalda valoroſamente, & morde, tirando, & leuando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa ſudare, & diſecca ogni corpo, & hà del digeſtiuo, &

A dell'aſterſiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſucco beuuto con vino ſcaccia i lumbrici, & i veneni. Prouoca il ſudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riſcalda le reni infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i meſtrui: & queſto lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & ſanano le rotture, & ſminuiſcono l'abondanza della collera. Conforta queſta beuanda lo ſtomacho, & purgato prima lo ſtomacho, ſcaccia la febre terzana, & gioua à gli aſmatici, ſpaſmati, & à i dolori di corpo, al vomito colerico, & à i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con ſale ammazza ogni ſorte di vermini nel corpo. Il che fà parimente
B trita cruda inſieme con la cicoria mangiata in inſalata: mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuutole ſopra del ſiero del latte gioua alla lepra. Cotta con zuccaro vale al trabocco del fiele, alla difficultà dell'anhelito, alla toſſe antica, alla fredda intemperie delle viſcere, & à quelli che patiſcono di milza, & per queſti mali ſi è fatto poi il diacalamento ſemplice, & compoſto. & lo ſciroppo in queſta maniera Recip. calaminta domeſtica, & ſaluatica ana onc. ij. ſeme di liguſtico, di dauco, ſquinanto ana once cinque, & meza libra d'vua paſſa, mele, ò zuccaro libre due, & acqua q. b. & ſi fà bollir il tutto. L'ACQVA ſtillata dalle foglie, vale alle coſe predette.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco ò il vino doue ſia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini ſtillato nell'orecchie: ſedendo le
C donne nella ſua decottione ſi prouocan loro i meſtrui, & ſi mitigano i dolori della madrice. Le frondi peſte, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i meſtrui, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le ſerpi: cotte in vino, & impiaſtrate fan bianche le cicatrici, & ſpengono i liuidi. Impiaſtranſi vtilmente sù le ſciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, bruſciando la pelle di ſopra.

CALAMO ODORATO.

D

Stringit ODORATVS CALAMVS, *tuſsiq; medetur,*

Cal-

Calfacit,& ſiccat,lotium cit,menſtrua ducit;
Subuenit & renum vitijs,ruptisq́; leuatq́,
Subſtillum lotium,dentum mulcetq́; dolores.

NOMI. Gre. *κάλαμος ἀρωματικός.* Lat. *Calamus odoratus.* Ital. *Calamo aromatico.*

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti,ſe non nella ſoauità dell'odore.

LOCO. Naſce in India,in Siria, & nella Giudea.

QVALITA'. E' callido & ſecco nel ſecondo grado,hà dell'aſtrettiuo, dell'apperitiuo, & dell'inciſiuo, & eſpulſiuo. Non ſi porta il vero in Italia; ma in ſuo luogo ſi puote vſar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vſi l'aſaro,ò l'iride, ò il giunco odorato,ò il phu maggiore,ò il nardo celtico.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con ſeme d'Apio ſi beue cõmodamente all'hidropiſia, alla difficultà d'vrina,à vitij delle reni, & alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua à tutti i mali frigidi, & ventoſi,& à l'opilationi del fegato, & della milza, & è valoroſa contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato à i luoghi delle donne prouoca i meſtrui: Conferiſce alla toſſe, quando d'eſſo ſolo & meſcolato con termentina per modo di fomento per vna canna s'inghiottiſce il fumo. La decottione è vtile à ſederui dentro le donne per i difetti loro,& farne i cristeri. Metteſi ne i profumi, che ſi fanno per ſpirar buono odore, & ne gli empiaſtri. Alla madrice ſi fà queſto profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moſcata,onc. meza con draganti infuſi in acqua di matricaria ſi faccino paſtelli per profumo.

CALENDOLA.
Caltha.

CALLITRICO.
Hormino.

A

CALTHA.

B

CALTHA *aperit,viſum acuit,peſtiq́; reſiſtit,*
Et iuuat arquatos,cit menſtrua,digerit,atque
Calfacit,extenuatq́,oculis confertq́;,dolores
Mitigat & dentum,pariter quoque vulnera ſanat.

NOMI. Gre. *Caltha.* Ital. *Fior rancio, fior d'ogni meſe,& perche fioriſce ogni calenda, ſi chiama ancora calendula:& perche ſi gira al girar del Sole,è detta ſpoſa del Sole,& horologio de i contadini.*

C

FORMA. Naſce con frondi lunghette, non acute, ſimili ad vn certo modo à quelle del Leucoio, ma più larghe,& più lunghe. Fa vn fuſto ſolo graſſetto, alto vn palmo,e mezo,ramoſo, fà i fiori in cima de i fuſti, aurei,& ranci d'odor graue,& giocondo à vedere, maſſime quelli doppi, da i quali procede il ſeme ne i capitelli aperti,che cauandolo fuori ſi raſſembra à l'vnghie delli vccelli. Ha la radice bianca,& dritta i fiori s'aprono al naſcer del Sole,& al tramontar ſi chiudono.

LOCO. Naſce ſpontaneamente per le ſtrade,& ſeminaſi ne i giardini maſſime quella, c'hà le foglie de i fiori doppie.

QVALITA'. E' calda, & ſecca, & ſi conuien più alle parti eſterne del corpo, che all'interne: aſſottiglia, apre,digeriſce,prouoca,quantunque nel guſtarla ſi ſenta c'habbia alquanto del coſtrettiuo.

D

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca i meſtrui beuendoſi il ſucchio,ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il ſucco beuuto al peſo d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terreſtri guariſce il trabocco del fiele. Mangianſi le foglie, e i fiori vtilmente nelle inſalate, & meſſi ne i brodi da lor buono odore, & ſapore. Conferiſce queſt'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficultà del reſpirare,& nel trabocco del fiele. Faſſi de i fiori, & delle cime tenere cõ roſſo d'ouo vna frittata,che mangiata ferma i meſtrui ſuperflui.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA ſtillata dalli ſuoi fiori,& frondi leua l'infiammation de gli occhi iſtillataui dentro,ò con vna pezzetta applicata, & aſſottiglia la viſta & vale come quella del cardo ſanto,& della ſcabioſa à i mali peſtiferi,& è cordiale. Sana l'herba le ferite, La poluere de i fiori meſſa con bambagio nel den-

te, ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone profumo alla natura prouocano merauigliosamente i mestrui, & le secondine ritenute nel parto. Il fiore fà i capelli flaui, facendolo bollir nella liscia.

CAMOMILLA.

Calfacit ANTHEMIS, *tenuat, iecoriq; medetur,*
Suffusos & felle iuuat, sedatq; dolores,
Et lassis confert, emollit, duraq; laxat;
Constipata facit rara, & protensa remittit;
Suffusam expurgat bilem; tum menstrua pellit,
Vrinamq; ciet, partus simul, atque lapillos;
Desiccatq; eadem, sic oris & vlcera sanat;
Aduersusq; inflata iuuat, tum tormina contra,
Corporis humani morbis hæc denique cunctis
Est prope præsidium magnum mortalibus ægris.

NOMI. Gre. ἀνθεμις. & χαμαίμηλον. Lat. *Chamæmelum.* Ital. *Camomilla.* Spag. *Manzanilla.* Ted. *Camillen.* Franz. *Camomille.*

SPETIE. E' di più sorti, vna col fior tutto giallo, cõ vno odor soauissimo di mele appie tutta la pianta. L'altra con le frondi del fior intorno biãche, ch'è l'vsuale.

FORMA. Hà i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose: i capitelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella ritondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor soaui.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & magri, & appresso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le biade.

QVALITA'. Riscalda, & dissecca nel primo grado: è nella sottilità sua simile alla rosa: ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però hà ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & mitiga i dolori, & rare fà.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta con vino, & beuuta

A la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro, prouoca i mestrui, il parto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice, delle reni & degli intestini: sana, & risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. *I* fiori beuuti con aceto vagliono al mal caduco. L'ACQVA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili ne i cristeri, percioche mitigano, & sanano i dolori dlle reni, della madrice, degli intestini & della vescica: sedẽdosi nella lor decottione, ò applicati in pessoli mitigano i dolori del ventre,
B & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo, e'l ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono à molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la flussion degli humori, corregge le male qualità, conferisce à i nerui, & à i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. *I* fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi patisce qual si voglia spetie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo à sudare ben coperti.

C

CAMPANELLE.
Vilucchio.

CAMPHORA.

D

CAMPHORA *desiccans, estq; ordine frigida terno,*
Inflammata iuuat, mulcet capitisq; dolores,

Renibus & iecori confert, & supprimit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.

Nomi. Gre. *καφουρα*. Lat. *Caphura*. Ital. *Canfora*. Ted. *Campher*. Franz. *Camphre*. Arab. *Kaphor, & Kafur*.

Spetie. E' di più spetie: ma la migliore è la lucida, & risplendente.

Loco. Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

Forma. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti simili à quelle del Salice: ma non si sà anchora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre sodezza. E' altissimo, & grande arbore, con rami distesi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoscesi la sincera dalla contrafatta mettendosi in mezo d'vn pan caldo, quando si caua del forno, & s'ella si disfà in humore è buona; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quando non si conserua con diligenza ben serrata nelle scatole, qualche volta se ne và in fumo: il perche si costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psillio, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La canfora roza si fà per arte lucida, & bianca sublimandola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda insieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata si secca à l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più bianca.

Qualita'. E' frigida, & secca nel terzo ordine, non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben si getti nell'acqua; & quantunque ancora sia di odore acutissima, & cosi sottile, che spesso si risolua in fumo. Et che sia frigida lo mostra l'isperienza; percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammagioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco hà ella la frigidità della neue.

Virtu'. *Di dentro*. Tolta per bocca vale efficacemente alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea. Prouoca il sonno.

Virtu'. *Di fuori*. Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il sonno: ma odorandola spesso, dissecca il cerebro, & fà vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il dolor del capo causato da caldi humori, spegne l'infiammagioni, & massime del fegato, infrigidisce le reni, & ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vlcere delle erisipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne impiastrata sopra al pettinicchio, testicoli, & reni distemperata prima con mucilagine di psillio, ò vero con agresto, ò succo di solatro. Ristagna il flusso del sangue del naso messaui dentro con seme d'ortica abbrusciato, & impiastrata in sù la fronte con succo di sempreuiuo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Testicoli spegne la lussuria. Fassene Acqua per far bella faccia.

A

CANAPE.

B

Aegre concoquitur, capitiq; aduersa, simulq;
Cannabis è stomacho humores creat ipsa malignos,
Lumbricosq; necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;
Tentat; & articulos mollit, pariterq; podagras;
Iumentorum aluo succurrit, calfacit; vstis
Et dyssentericis prodest, tollitq; tumores;
Pleuriticosq; iuuat.

Nomi. Gre. *κάνναβις*. Lat. *Cannabis*. Ital. *Canape*. Spag. *Canambo*. Arab. *Scodlikeonegi, & canab*. Ted. *Zalter hauff*. Franz. *Chanure*.

C

Spetie. E' di due sorti, maschio, & femina: domestico, & saluatico.

Forma. Produce vn sol gābo: il maschio cresce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone assai rami vacui, di modo che si rassembra ad vn'arbuscello, di sorte che si fà del suo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fà i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben fiorisce, non fà seme. Hanno ambedue le foglie come di frassino: ma minori, & più sottili, & leggiermente all'intorno dentate, se bene nel maschio sono alquāto maggiori, & più nereggianti. Nascono sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna sola radice con assai fibre intorno. Il seme si genera solamente nel maschio, ritondo, di color cinericio, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi sono di abomineuole odore.

D

Qualita'. E' molto calda & secca. Risolue le ventosità, offende la testa, & spegne il seme, & la virtù generatiua. Auuertiscano dunque le donne Prothome dichesse quāto errore fanno à dar à i fanciulli epilettici la decottion di questo seme, con tanto nocumento della testa.

Virtu' *Di dentro*. Mangiasi il seme della Canape come i legumi, ma offende lo stomacho, & estingue il seme genitale. Il seme beuuto con latte, estingue la sete. E' difficile à digerire, & offende la testa, & lo stomacho, & genera cattiui humori: Hà tāta possanza, che infuso il seme nell'acqua, l'apprende. La decottion delle foglie gioua beuuta al flusso del corpo de i buoi, & dei Caualli, & di qui è ch'alcuni danno

la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro,& fà delirio;& il latte del seme beuuto gioua à i pleuritici.

Virtv'. *Di fuori.* Fansene le funi, che tanto ser uono in mille essercitij,& tela, le frondi verdi, ò L'Acqva stillata gioua à tutte l'infiammationi massime del capo,& delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra,fa venir fuora i lũbrici.& sparsa per casa ammazza le pulci,& cosi fà vn ramo di Cana pe tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline,mol tiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.

Cannabis Agrestis *cocta inflammata resoluit Illita,& articulos laxat,inflataq; curat.*

Nomi. Gre. κάνναβις ἄγρια. Lat. *Cannabis syl-uestris.* Ital. *Canape saluatico.*

Forma. Il Canape siluestre hà i fusti simili al-l'Althea,ma minori,più neri,& più ruuidi, alti vn gõ-bito,le cui frondi son simili al domestico,ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichni de, il seme è simile à quello dell'Althea, & cosi la radice.

Qvalita'. E' delle qualità della domesti-ca.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le virtù della domesti-ca.

Virtv'. *Di fuori.* Cotta, & impiastrata mitiga l'infiammationi,risolue l'enfiature,& disfà le durezze, che come tufi si generano nelle gionture. E' la sua cor-teccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.

A

CANNA.

Abstergit, crines compescit Arvndo *fluentes,*
Luxatis confert,igni sacroq; medetur,
Sanat Alopecias,cinere & de cortice facto;
Roborat,astringit,folijsq; virentibus,atque
Inducit frigus,menses,lotiumq; ministrat
Radix pota, recensq;,ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est,quos dirus scorpius infert.
Demum infixa trahit de corpore; gallico itemq;
Indica ceu ligna,aut cina,& ecu sarsa parilla,
Succurrit morbo.

C

Nomi. Gre. κάλαμος. Lat. *Arundo.* Ital. *Can-na.* Ted. *Rotber.* Spag. *Canas.* Franz. *Cannos.*

Spetie. Se ne ritruouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica,& la saluatica.

Forma. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne,cre-sce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: in-grossandosi come hasta da soldati, & maturãdosi diuẽ-tano salde,& robuste,& se ben son vacue dẽtro,essendo nodose non si rõpono cosi facilmente.Hanno la scorza squamosa,& cartilaginosa,ruuida, fragile,le foglie son lũghe simili alla sagina.Le radici storte, & dure & no-dose simili all'Iride. Tagliãsi ogni anno le cãne vguali à terra:ma poco di poi rinascono dalle radici, & i vn'-anno crescono alla medesima lũghezza,& grossezza.

D

Loco. Nasce la domestica ne i canneti. L'acqua-tica nasce nelle paludi.

Qvalita'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda,& disecca quasi nel terzo grado:ma più disec-ca,che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le sec-che,& la scorza astringono,astergono,& corroborano; & la radice hà virtù attrattiua.

Virtv'. *Di dentro.* Le radici beuute prouocano i mestrui,& l'vrina,& il medesimo fanno secche in pol-uere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo.Prendonsi delle radici di canna ben nette,radici di faue con mezi i fustoni ana lib.ij. & si fà acqua à lambicco di vetro,nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne dà à bere quãdo i patienti sentono il do lor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Franciosod ella radice di canna, & radici di

A Apio, come si fà quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano à i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le saette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele. Et applicati con aceto vagliono à i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle corteccie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo; imperoche cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fà del tutto assordire; quasi come fà la Tipha con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice

B secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fà poluere, s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia le sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, ò di Volpe, sana la tigna. E' tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritruoua tra le canne, & gli Asparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fà vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i laghi per tre persone.

C

CANNA ZVCCARINA. Zucchero.

CANNA D'INDIA.

Fistula laxatur, radice enutrit HARVNDO
INDICA, *crematéq; cinis pascentia & oris*
vlcera presertim cohibet, senibusq; leuamen
Scipio, quo illustres homines vtuntur & ægri.

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. *Papyrus, Gladiolus India.* Ital. *Canna d'Indica.* Arab. *Burdi, & Berdi.*

FORMA. Fà le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare; con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grãdezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritruoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA' & VIRTV'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Hà la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'vlcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'vlcere fresche & quelle spetialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano à sostentare le deboli forze della conualescenza, e della vecchiezza loro.

CANTABRICA.

D *Contra serpentes est* CANTABRICA *bibenda*
Sæpius, illorum nam morsus atque venena
Edomat, & pellit; tum cordi læta medetur.

NOMI. Lat. *Cantabrica plinij.* Ital. *Cantabrica.*

FORMA. Hà il fusto, & le frondi come la prouinea, & cosi va per terra serpendo, d'altezza d'vn gombito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro à i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QVALITA'. E' al gusto amaretta.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, ag-

giuntoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco di radice di Aristologia ritonda.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.
Adianto.

CAPNO.
Fumaria.

CAPPARI.

CAPPARIS incidit, purgatq; & menstrua pellit
Officit, at stomacho, multum confertque lieni,
Calfacit, & siccat, tenuat, iecoriq; medetur,
Digerit, abstergitque etiam, tum discutit; atque
Vota cibi, lotiumq; ciet; dentisque dolores
Atque auris sedat, fastidia, & inde ciborum
Discutit, atque sitim creat, extitat inde tumorem, &
Inflata; ac neruos, ac lumbos adiuuat idem;
Conuenit & ruptis, conuulsis; turbat & aluum

NOMI. Gre. *Κάππαρις*. Lat. *Capparis*. Ital. *Cappari*. Arab. *Cappar*. Ted. *Capren*. Spag. *Alchapparras*. Franz. *Capprez*.

A FORMA. E' pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde à modo d'hamo, come quelle de i Roui: produce le frondi tonde simili à quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è simile all'oliue, ilquale aprendosi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimostra nell'aprirsi le granella simili à quelle del melagrano, picciole, & rosse; hà molto grandi, & legnose radici, & numerose.

LOCO. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti à mezo dì.

QVALITA'. E' caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamẽte acerba: il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualità cõtrarie; imperoche è per l'amaritudine è astersiua, aperitiua, & incisiua; per l'acuità, calefattiua, incisiua, & digestiua; & per l'acerbità contrattiua, induratiua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza questo è il più valente, & così fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

VIRTV'. *Di dentro*. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuono in acqua, & si mangiano con olio & aceto. I conditi con sale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono mancati i mestrui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'vrina & i mestrui: il frutto, ò il seme C beuuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui sminuisce la milza, con vino. purga la testa, l'vrina, e i grummi del sangue vale in somma à tutte l'oppilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestrui. La radice masticata gioua al dolor de i dẽti. I frutti mãgiati conditi in insalata con aceto melato, eccittan l'appetito. Il succo delle foglie, ò delle radici distillato nel l'orecchie v'ammazza i vermini.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medesima decottione leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati risoluon le scrofole. Alla durezza della milza: se ne fà empiastro con farina d'orzo: & L'OLIO che si fà de i cappari vale à i tumori, & dolori della milza. La D scorza infusa in aceto, & applicata sana la morphea bianca.

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombagine.

CAPRIOLA.
Gramigna.

CARCAPVLI.

CARCAPVLI; *facilem reddit partumq́, secundasq́,*
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E' vn'arbore grande alto grosso, fà il frutto grande, diuiso in fette come il melone, coperto d'vna scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

LOCO. Nasce in Malauar,& secco si porta in altri paesi.

QVALITA'. Il sapor del frutto è austero, & poco grato.

VIRTV'. *Di dentro.* Si mangiano questi frutti,& tiensi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi,& il succo loro serue per aceto nell'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito. Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine,& per prouocare il latte, come è molto efficace ancora à facilitare il parto.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie leua le nuuole de gli occhi. Et per questo vsano di applicar il succo, & l'herba pesta sopra l'vnghia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio hà nuuola, ò cataratta, con felice successo.

A

CARCIOFI.

B

Cit lotium CINARA, *atq́, graues emendat odores,*
Calfacit,& siccat, bilem tum gignit & atram,
Expurgat Renes, lotium crassumq́, ministrat,
Roborat & stomachum, commendat & oris odorem,
Et venerem stimulat, tum lepras, atq́, lichenas
Sanat, tum succus tandem fluit improbus inde.

NOMI. Gre. Σκόλυμος. Lat. *Carduus hortensis, Cinara.* Ital. *Cardo, carciofo,& archichocco.* Ted. *Strobildron.* Spag. *Cardo de comer.* Franz. *Carciophe.*

C SPETIE. Ritruouansi carciofi spinosi, & non spinosi, domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non hà spine fà le foglie grãdi, numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina, ò Chameleonte nero, nella parte di fuori biancheggianti: fà il fusto lungo pieno di foglie, col frutto simile à quel del pino, ma senza spine. Quello c'hà le spine, in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto, ch'apprẽde il latte, col seme di carthamo, cõ la radice ferma, grossa,& non ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose: con fior ne i capitelli in alcun purpureo, in alcun bianco,& in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volontieri,& à i boui non è ingrato.

LOCO. Il domestico seminasi per tutti i giardini:
D & il saluatico nasce nelle campagne,& per le siepi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado,& secco nel secondo. Et le medesime qualità ha anchora il saluatico.

VIRTV'. *Di dentro.* I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici cõ sale & pepe: mangiati i carciofi corroborano lo stomacho, fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati fanno buono odore à tutto il corpo, & prouocano l'vrina ma puzzolente, beuuta la decottion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandoli l'autunno in terra, teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene; imperoche con pepe,& sale per vltimo cibo si mangiano cosi crudi per sigilla-

re,&

re,& corroborare gli stomachi. Serbansi i torsi de i carciofi secchi à l'ombra per tutto l'inuerno. Generano come i Tartufi humori malenconici. A conoscere se vna donna è grauida, se le dia à beuere quattro once del succo di queste foglie, & se lo vomiterà è grauida. Al che si fà ancora la pruoua tenendo l'orina della dōna, per tre di in vetro, poi si cola con vna pezza di lino bianca, nella quale rimarrano (s'è la donna grauida) certi animaletti, che rossi dinotano il maschio, & i biāchi la femina. & à questo proposito si mette il latte in vna ampolla à i raggi del Sole, & se s'apprende è maschio. Et se il latte messo nell'vrina dell'istessa donna va al fondo è maschio. come se la donna sente lo sputo dolce è maschio, se amaro è femina. Mettesi ancora vn'Ago polito nell'vrina della donna la sera in vaso di rame, & se l'ago la mattina hà macchie rosse è grauida, se negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo à i carciofi. *Di fuori.* La radice pesta, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.

Calfacit & stomachum firmat, crudumq́, coquendi
Vim CARDAMOMVM *gerit; ad morbosq́, caducos*
Proficit; Ischiadi, tussi, neruisq́, solutis
Confert; ad rupta & bibitur, conuulsaq́, itemq́,
D *Tormina; difficili vrinæ, renumq́, medetur*
Morbis; & scabiem delet, psorasque; lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tineas ventrisq́, repellit;
Enecat & partus, & flatus discutit; ictus
Inde venenatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat. *Cardamomum*. Ital. *Cardamomo, meleghetta*. Arab. *Cordumeni*. Spag. *Grana di paradiso*. Ted. *Cardomomlin*. Arab. *Saccolaa*.

SPETIE. Se ne porta à noi di tre sorti, maggiore, mezana, & minore.

FORMA. Tutte queste spetie sono serrate ne i suoi follicoli; tutti di forma differenti: imperòche il recetacolo del maggiore si rassembra quasi ad vn fico, ò ad

A pero col seme dentro rossiccio, angoloso, & di gusto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghetti dentro à i quali sono i semi triangolari, striscati con la punta ribattuta, & manco rossicci. Il minore si rinchiude in vn picciolo capitello triangolare simile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col seme ritondetto, & aspretto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

LOCO. Portasi in Europa da Alessandria di Egitto, & i Portughesi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malauar.

QVALITA'. E' caldo, & secco, ma nō però è tanto caldo come il Nasturtio, ma quanto è egli più soaue, & odorifero del Nasturtio, tanto è meno caldo di quel-
B lo. Hà oltre à questo alquanto dell'amaro: ma il nostro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il suo odore offende la testa, ne meno è contumace à frangersi.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme del Cardamomo pesto, & beuuto ammazza i vermi, beuuto con vino vale all'infermità delle reni, à i morsi de gli scorpioni, à i veleni, & alla difficultà dell'vrina: beuuto con acqua cōferisce al mal caduco, alla sciatica, alla risolutiō de i nerui, alla tosse, à i rotti, à gli spasimati, & à i dolori del corpo: beuuto al peso d'vna dramma con la scorza della radice dell'alloro spezza le pietre.

VIRTV'. *Di fuori*. Masticansi i semi nell'influentia pestifera, con aceto s'applicano vtilmente sopra i morsi de i velenosi animali: sanā nel medesimo modo
C la rogna: & mettonsi ne gli vnguenti. Masticati insieme col Betre, purgano lo stomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.

CARDIACA *exiccat, aperitq́, obstructa, tremori*
Et cordis confert, neruosq́, emendat, itemq́,
Calfacit, & prodest conuulsis, ac paralysi;
Extenuat crassos humores; menstrua tandem
Vrinasq́, ciet, partus facileisq́, ministrat.

No-

Nomi. Lat. *Cardiaca*. Ital. *Cardiaca*. Ted. *Hertz.Gespan*. Franz. *Gripaume*.

Forma. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi piu tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi à due à due, distanti di par' interuallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, à quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fà il marrobbio, produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

Loco. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

Qualita'. Al gusto è così amara, che facilmête si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Vale al batticuore, ond'ella hà preso il nome, lodasi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assotiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data à bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne, che non possono partorire, fà mirabile effetto.

Virtu'. *Di fuori*. Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono à i dolori colici, & matricali; cotte in olio d'assenzo, ò d'amã dole amare & applicate all'vmbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO.
Senetio.

CARDO DAL LATTE.
Cardo di S. Maria.

A

CARDO DI
Santa Maria.

B

CARDVVS *hic* SANCTAE *qui dicitur esse* MARIAE
Calfacit, & mundat, tenuatq;, aperitque, sed ipsa
Radice; obstructa hæc iecoris decocta repellit,
Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
Obstructis venis, renum vitijsque iuuamen,
Pleriticisque affert; suffusos felle, simulque
Adiuuat Hydropicos.

C Nomi. Lat. *Carduus Mariæ*. Ital. *Cardo di S. Maria, ò più presto Cardo asinino per esser egli la lattuga de gli Asini*. Ted. *Stechkraut*. Franz. *Artichaucsauuge*. Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte*.

Forma. E' vna pianta che fà le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre à ciò tutte penticchiate di bianco: Fà il gambo alto duo, & fino à tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscono la state come gli altri cardi, di colore porporeo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile à quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le publiche vie, massimamen-D te in Italia, se bene in Germania lo seminano negli horti.

Qualita'. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

Virtu. *Di dentro*. La decottion della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta. & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestrui, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella ptisana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per moltiplicare il latte alle donne; altri danno L'Acqua lambicata delle foglie, & à i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza dramma del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.

C A R D V V S *vlceribus cōfert* B E N E D I C T V S;*itemq́,*
vulneribus, vermesq́ necat, pestiq́ resistit;
Confert quartana affectis, domat omne venenum,
Sanat Apoplexin pueris, omnesq́ dolores
Corporis emulcet; confert vteroque, deinceps
Et iuuat affectos, posuit cui Gallia nomen
Morbo, & calfaciens dehinc tormina discutit idem,
Sudoremq́ ciet.

N O M I. Lat. *Carduus benedictus.* Ital. *Cardo benedetto, & Cardo santo. Herba turca da alcuni.* Ted: *Cardobenedict, & spinnea distel.*

F O R M A. Cresce con gambi tondi & arrendeuoli, pelosi, & strati per terra; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circōdati da spinose foglie, le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritruoua dentro, in vna lanugine, come ne i carciofi, & nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

L O C O. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

Q V A L I T A'. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, asterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso à tutte le Nationi.

V I R T V'. *Di dentro.* Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore degli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perduta memoria, & l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento à i tisici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore.

A Il vino doue sia bollita quest'herba fà il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba vale cō tra tutti i veleni & contra il mal Franzese. Et L'A C Q V A stillata da questa pianta beuuta, ha saluati molti, c'hauean preso il veleno, & à vn putto dormendo alla campagna cō la bócca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vscì per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio à tutti i veleni i mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre putrida, al che si dà parimente vna dramma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza

B dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madrice.

V I R T V'. *Di fuori.* L'A C Q V A, ò il succo vale all'infiammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco, & all'vlcere pestilentiali, sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'vlcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & à prouocar i mestrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è valoroso rimedio à i morbiglioni.

C

C A R L I N A.

Cameleon bianco.

CARLO SANTO.

D

C A R O L V S *exiccat, tum calfacit ordine bino*
S A N C T V S, *ventriculum confortat, & oris odorem*
Commendat, stabilit dentes, morboq́ caduco,
E cordi confert, vtero succurrit, & extra
Menstrua tarda trahit, minuit capitisq́ dolores,

Et

Et dentum;gingiuis proficit,& pituitas
Ex ipsis ducit,minuit quos gallica pestis
Dat cruciatus,& vomitus de pectore ducit.

Nomi. Lat. *Carolus sanctus*. Ital. *Carlo santo*.

Forma. Portasi dalla nuoua Spagna vna radice di merauigliosa virtù, la sua forma è come i nostri lupoli,che hà la foglia simile à loro, & à lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli hà doue andar in alto: ma se non hà doue appogiarsi si distende sopra la terra, il suo colore è verde oscuro. Non fà fiore,ne frutto; l'odor suo è graue alquanto,ma grato. La radice fà vn fusto grosso,& poi da lui manda molte radici; che sono della grossezza d'vn dito grosso. E' nel colore bianchiccia. Hà la scorza, che facilmente si stacca. Masticata la radice hà in se amarezza notabile, con qualche acrimonia.

Loco. Nasce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che non sono secche,ne molto humide.

Qualita'. E' calda, & secca nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro*. Hà questa radice la virtù nella scorza,della quale presa la poluere con vino,ò cō decottion di coriandoli, & cannella risolue le ventosità, & conforta lo stomacho, prouoca i mestrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto à i dolori del mal Franzese presa ò in poluere, ò la sua decottione,& gioua similmente al mal caduco. Nelle passioni del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della scorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peso di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezo d'acqua tanto che cali la metà; & subito aggiungere scorze secche di cedri al peso di quattro reali, & di cannella fatta in poluere al peso di duo reali,& darli vn boglio con queste cose,poi tor via l'acqua,& colarla. Di questa decottione prendasi vn bicchiero tepido con zucchero à l'alba, dormendoci sopra;ma prima debbono precedere le vniuersali, & debite purgationi.& nel pigliar di questa decottione s'hà da osseruare buono ordine & gouerno nel vitto.

Virtv'. *Di fuori*. Fatte prima le vniuersali,& debite purgationi.Gioua masticandola à digiuno,& sputando,alle destillationi,& catarri della testa, che fà venir fuori molta flemma,& humori dalla testa, che sarian andati allo stomacho, ò ad altre parti. Et molte volte masticandola fà vomitar molta colera,& flegma, & cosi conforta lo stomacho,le gengiue,fortifica i denti,& prohibisce la loro asprezza;& fà che non si putrefanno,ne corrompono, fa buon fiato masticandola,& perche è amara bisogna da poi lauarsi la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della testa,& al dolor de i denti, massime masticata la scorza di questa radice con vna foglia di tabacco.

A

CARO.

B

Calfacit,atq; ciet lotium,stomachoq; salubre est
Carvm,*inflata leuat, commendat & oris odorem,*
Digerit,& siccat,reseratq;,incidit,& estur;
Concoquit,& flatus pellit,tum tormina sedat.

Nomi. Gre. καρός. Lat. *Carum*. Ital. *Caro,& carui*. Spag. *Alcarauea*. Ted. *Mattkumich*. Franz. *Caruit*.

C

Forma. E' simile alla pastinaca saluatica, con più gambe da vna sola radice, quadrangolari, sottili, & alte vn gombito,da i quali nascono i rami con l'ombrelle piene di fiori bianchi. Il seme è più lunghetto dell'aniso,angoloso,nerigno, odorato,& acuto: & hà radice lungha,amaretta,& acuta.

Loco. Nasce per tutto ne i prati, & nelle colline, & ne gli horti.

Qualita'. Il seme è calido, & secco come l'aniso quasi nel terzo ordine,& mediocremente acuto. E' aperitiuo,incisiuo,risolutiuo,& espulsiuo.

Virtv'. *Di dentro*. La radice cotta è vtile come la pastinaca, riscalda lo stomacho, prouoca l'vrina: si mescola vtilmente col pane, & dà buon sapore al cascio: fà buon fiato,aiuta la digestione,mettesi vtilmente ne gli antidoti. Gioua il seme à tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vsato spesso ne i cibi

D

acuisse la vista: mangiasi l'herba tenera cotta come gli spinaci,& altri herbaggi.

Virtv'. *Di fuori*. Risolue le ventosità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn sacchetto del suo seme caldo. La farina del seme si mette vtilmente ne gli impiastri, che si fanno per l'enfiagioni,& liuidezze,& le percosse. Il caro non è la Carota rossa.

CAROBOLE.

Silique.

A

CAROTA.

*Difficilis coctu est, inflatq; C*AROTA*, paresq;*
Ipsa gerit vires ijs, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hæc æstur aceto
Rubra, sed alba modo Rapę est in iure coquenda
Carnium.

NOMI. Lat. *Carota.* Ital. *Carota, & carotola.*

SPETIE. E' di due spetie, vna che fà le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco mẽ d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fà le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

FORMA. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fà la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

LOCO. Seminasi negli horti per vso de i cibi.

QVALITA' Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che à i medicamenti, & hà alquanto dell'astersiuo, & è calida & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate nei cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono cosi facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua à quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fà partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce à modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carota rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

CARPESIO.

C*ARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,*
Vrinamq; ciet, pellit renumq; lapillos.

NOMI. Lat. *Carpesium.* Ital. *Carpesio.*

FORMA. E' simile à quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamiamo Valeriana.

LOCO. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

C

QVALITA'. E' nelle sue qualità simile al phù, quantunque sia nelle sue parti più sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.

D

Est folijs arbor sat proxima C*ARPINVS vlmo,*
Radice & firma, & crassa, quę vulnera succo
Iumentis sanat; scabiem detergit & illis
In G*VALDI syluis hęc passim crescit, & albo*
Est ligno, solidoq; simul, pariterq; tenaci;
Vnde parat bobus iuga Villicus aspera noster.

No-

Nomi. Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

Forma. Nasce quest'arbore saluatico con foglie simili à quelle dell'olmo: ma più sottili, fà il tronco assai alto: ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruuida corteccia: Hà i rami assai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i picciuoli triangolari, pallide, & grosse come silique, la cui punta di mezo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dētro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno bianca salda & tenace. Di cui i nostri contadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

B Loco. Nasce per tutte quasi le selue.

Qualita', & Virtu'. *Di fuori*. Il succo delle frondi sana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.

Est sterilis, fructusq; carens Nigra carpinus *Arbor*
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosę
Conflantur bullæ, soleant quæ gignere muscas;
Atque receptaclis tandem arescentibus, inde
Euolat ipsorum totus grex agmine facto.

Nomi. Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

Forma. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fà le foglie larghe & lunghette, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

Loco. Nasce nei monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

Qualita'. Le frondi han virtù costrettiua, come l'oleastro.

Virtu'. *Di dentro*. L'Acqua stillata dalle foglie, vale à i dolori colici beuuta, & alla disenteria. & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in

A aceto, & beuuti giouano à chi sputa il sangue.

Virtu'. *Di fuori*. Il succo delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARTAMO.

Per vomitum purgat, emollit Carthamus *aluum,*
Pectus & emundat, sedat coliq; dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Arquatis, claramq; facit vocem, vtimur eius
Floribus obsonijs vescendo.

C Nomi. Gre. *κνῖκος*. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico, cartamo, croco hortēse, zafferan saracinesco*. Arab. *Cartham, carthamus*. Spag. *Alacor, & semente de pappagaios*. Ted. *Vuildeßaffran*. Franz. *Saffran bastardo, & sauuage*.

Forma. Fà il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, tondo, diritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascono da mezo il gambo in sù diritti più d'vna spanna; le foglie ha egli lunghe, grossette, ferme, liscie, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debilissime spine, le quali sono attaccate à i rami senza picciuolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carciofi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte à modo di stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Lu-
D glio nei dì canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose copiosi folti, & simili al zafferan. Il seme fà egli bianco, fatto à canto ni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuosa. La radice hà lunga.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

Qualita'. E' calido il seme nel terzo grado, vsandolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; disecca nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Il fior secco mescolato col zafferan è in vso per dar colore alle viuande, è condimento de i poueri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si spreme dal seme fresco beuuto al peso d'vn'oncia con tre once di brodo di pollo, ò d'acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscose di

sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente à i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzo vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zuccaro si fà della midolla vn lābitiuo, che purga il petto, asterge il polmone, fà la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

Virtv'. *Di fuori.* E' buon à dar color di zafferano tanto à i cibi, quanto all'altre cose.

CARVI.
Caro.

CASSIA FISTVLA

Ventrem tum lenit, tum Cassia fistvla *soluit,*
Emundat stomachum, ex illo pellitq; dolores;
Illitaq; hec eadem iuuat inflammata, nocetq; his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem
Expoliat; pectusq;, & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq; eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

Nomi. Lat. *Cassia fistula, cassia solutiua, egyptia*

A *siliqua.* Ital. *Cassia fistola, cassia solutiua.* Franz. *Casselaxatiue.*

Forma. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile à quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di spetie dal carobolo.

B Loco. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, graue, & che nel dimenarla non si senta sonar'il seme.

Qvalita'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutina, & mitigatiua dei dolori.

Virtv'. *Di dentro.* Chiarifica il sangue, spegne l'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente à fanciulli, & à ad altre psone alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peso d'vn'oncia, fino à dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme à pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che à lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente

C nel principio delle febri, & in altre infermità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn'hora à magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia à quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscon infermità ne gli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vescica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità finocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

Virtv'. *Di fuori.* Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'infiammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

D

CASSVTA.
Cuscuta.

CASTAGNE.

*C*ASTANEÆ *ſtringunt, inflant, egreq́; coquuntur*
Et caput offendunt, ſiccant, veneriq́; vigorem
Præſtant, diſcutiunt, dyſentericisq́; medentur;
Ex his fit panis, tritici ſi copia deſit,
Qui multum nutrit; rabidis & morſibus ipſę
Impoſitę proſunt; duras mollireq́; mammas
Hę poſſunt.

NOMI. Gre. κάςανα ἢ σαρδιαναὶ βάλανοι. Lat.
Caſtaneæ. Ital. *Caſtagne*. Ted. *Koſten*. Spag. *Maro-
nes*. Fran. *Caſtaignes*. Boem. *Kriſtany*.

C SPETIE. Sono di due ſorti, domeſtiche, & ſalua-
tiche, le domeſtiche grandi ſon i maroni.

FORMA. E' arbore grande & ampio con foglie
lunghe, come quelle della noce: ma più venoſe, & per
intorno intagliate, il ſuo frutto ſi raſſembra al riccio
con la noce dentro ſolida, da vna parte piana, & dall'al
tra gibboſa con tre coperte, la prima ſottile & acerba,
& amara, poi la ſeconda dura di color tanè, & la terza
è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La
materia del legno è ſolida, & dura ma facilmente ſi
ſpacca: gli alberi ſono vtili per le fabriche delle caſe,
per far traui, correnti, tauole, doghe, & cerchi da
botte: ma per legna da fuoco ſono del tutto inutili.

LOCO. Naſce ne i monti, & luoghi ombroſi, &
ſettentrionali.

D QVALITA'. E' calda, & ſecca nel primo grado. è
coſtrettiua, & diſeccatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La polpa delle caſtagne mã
giata è vtile à chi haueſſe beuuto il veleno, maſſime
quello chiamato ephemero: arroſtite nella bragia, &
mangiate con zucchero giouano alla toſſe antica; Riſta
gnano le ſecche valentemente i fluſſi ſtomachali, ò del
corpo, & vagliono alli ſputi del ſangue: difficilmente ſi
digeriſcono, generano groſſi humori, nocciono alla te-
ſta, ſon ventoſe, & fanno ſtitico. Sono più vtili à man-
giarle cotte, che crude, & le ſecche ſono più ſane, Il pa-
ne che ſi fà della farina delle caſtagne ſecche difficilmẽ
te ſi digeriſce: ma gioua à i celiaci, & diſſenterici.
L'ACQVA in cui ſian cotte le caſtagne cõ le lor mem-
brane conferiſce à i fluſſi del ventre, alla diſenteria, & à
gli ſputi del ſangue. Le caſtagne arroſtite ſotto la cene-
re, & mangiate con pepe, & con ſale, ò cõ zuccaro, ſono

A men dure à digerire meno ſtiticano il corpo, generano
vẽtoſità, & fanno minor dolore di teſta. Se ſi digeriſco-
no danno notabile nutrimento, ma non però buono: &
per eſſer molto ventoſe prouocano al coito. La ſcorza
interior delle caſtagne beuuta al peſo di due dramme
con vino bruſco, riſtagna tutti i fluſſi del corpo, & gli
ſputi del ſangue: & cõ il pari peſo di limatura d'auorio
riſtagna ancora i meſtrui biãchi delle donne beuuta cõ
acqua di fiori di nenufari biãchi. Nelle mõtagne doue
ſi raccoglie poco grano ſi ſeccano le caſtagne sù le gra-
te al fumo, & poſcia ſi mondano, & faſſene farina, che
valentemente ſuppliſce per farne il pane. Cotte le caſta
gne ſotto la cenere leggiermente & monde ſi cuocono
in vn teame cõ olio pepe, ſale & ſugo d'aranci, & ſeruo
no per tartufi. *Di fuori*. Peſte cõ mele & con ſale s'ap-
B plicano vtilmente su'l morſo del can rabbioſo, & im-
piaſtrate con aceto, & farina d'orzo riſoluono le durez
ze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.

*C*ASTANEA *& ſtringit, flatus & gignit* EQVINA
Eſa & anhelosis, necnon tuſsiq́; grauatis
Pręſtat equis; etiam in reiecto ſanguine prodeſt.

NOMI. Lat. *Caſtaneę equinæ*. Ital. *Caſtagne cauulline*.

FORMA. E' queſta pianta aſſai grande, con foglie
grandi, diuiſe come ſono quelle del ricino in ſei parti
fino al picciuolo, ilquale è aſſai ſottile & lungo: fà i ric-
ci nelle cime più alte. coſi grandi come ſono i noſtri di
roſſigno colore, ma con più dura, & più groſſa cortec-
cia, le cui ſpine, ſe ben ſon rare, & poche, ſon nondime-
no molto più ferme, più groſſe, & più dure, che quelle
delle noſtrali. Non hanno dentro più d'vna caſtagna
ſola non molto dalle noſtre diſſimile: ma più groſſa, &
mal formata; la cui ſcorza è più groſſa, & più ferma di
quella de i noſtri marroni, & nerigna di colore, eccetto
la parte dinãzi cõ la quale ſtà attaccata al riccio, E' que
ſta ſcorza aſſai groſſa, ne hà ſotto di ſe altra ſcorza più
ſottile che ricuopra la caſtagna.

LOCO. Naſcono in Conſtantinopoli.

QVALITA'. Aſtringono, & mangiate generano
ventoſità, & ſon ſpiaceuoli al guſto.

VIRTV'. *Di dentro*. Giouano mangiate à i caual
li, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la toſſe. Danſi
anchora à quelli che vomitano, ò ſputano il ſangue.

CASTAGNE PVRGATIVE.

Quas PVRGATIVAS *appellant ordine primo*
CASTANEÆ *calidæ sunt; purgant leniter aluum,*
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine lassant.

NOMI. Lat. *Castaneæ purgatiuæ*. Ital. *Castagne purgatiue.*

FORMA. E' vn frutto d'vn'arbore di molta grandezza, à modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prendono si leua via questa pellicciuola, perche altrimente farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma senza di lei sono vna purgation molto piaceuole.

LOCO. Nascono nella costa di Nicaraqua.

QVALITA'. Sono caldo nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Purgano con facilità, & senza grauezza preparate come s'è detto. Arrostite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, e star poi in guardia.

CASTRANGVLA.
Galiopsi.

CATAPVTIA Maggiore.
Ricino.

CATAPVTIA MINORE.
Lathiri.

CAVCALIDE.

Vtilis & stomacho est, & cordi CAVCALIS, *ipsa*
Calfacit, & siccat, fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq; ministrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iecoris pituitas, atque lienis;
Inuitatur ea mensęq; cibiq; cupido.

NOMI. Gre. καύκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petrosello saluatico.* Franz. *Persil sauuage.*

FORMA. Fà il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco saluatico, & hà le foglie simili all'apio vicino alle radici: ma nel fusto, & ne i rami sono simili à quelle del finocchio con seme odorato, & cõ radici simili à quelle della pastinaca.

LOCO. Nasce nelle compagne in luoghi inculti.

QVALITA'. E' nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & disecca, apre, prouoca asterge è assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi cruda, & cotta, prouoca l'vrina. E' cordiale, & il succhio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Et dissolue, & assottiglia la flegma. Il seme beuuto, acuisce la vista, prouoca i mestrui, dassi nella gonorrhea insieme con l'aspleno, & col seme di vitice; beuuto alquãto giorni continui con vino fà feconde le dõne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo stomacho, & il vẽtre, eccita l'appetito, tollendo la nausea, & il fastidio. Gioua à i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il succhio beuuto, oueramente il seme, il che fà parimente L'ACQVA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si dà vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora à chi patisce di mal Franzese.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua impiastrata à i morsi velenosi, & all'aposteme pestifere.

CECI.

Cit CICER, *extergit, lac auget, sperma, colorem;*
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq́ lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, discutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq́ vlcera sanat,
Verrucasq́ simul; emendat itemq́ lichenas,
Atque venenatos ictus; gangrenaq́ ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, egre
Concoquitur, venerem stimulat; leduntur ab ipso
Renes, vesicaq́ etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spag. *Grauancos*. Franz. *Cices, ò chiches*. Ted. *Kicheren, Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPETIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gonfij, con vna punta sottile in cima, ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Hà la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primauera in grasso terreno, & ricogliesi la state.

TEMPO. Si mietono come si seccano le silique, che se si estirpassero più presto il seme diuenterebbe rugoso.

QVALITA'. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, astergono, aprono, hanno virtù astersiua, attrattiua, discussiua incisiua, & eccitan ventosità.

A VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi verdi come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta à digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua à gli hidropici. Ma il troppo vso de i ceci nuoce alle reni, & alla vescica vlcerate. La decottion de i ceci col rosmarino si dà vtilmente à bere à gli hidropici & à quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimulano i ceci à venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno à magnare à stalloni.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con eruo all'infiammagioni de i testicoli, & à quella spetie di formiche, che si rassembra à i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano à Luna nuoua con li ceci
B quanti son porri, poi legati in vna pezza si gittan dietro à le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastrata i tumori del fegato, & gioua à i morsi de i serpenti velenosi cotta nella decottion d'hiperico. Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

CECI SILVESTRI.

C

Abstergit, referat CICER *hoc* SYLVESTRE, *calorem*
Inducit, siccat, ventrem subducit, idemq́,
D *Hoc generat flatus internos, atque dolores*

NOMI. Gre. ἐρέβινθος ἄγριος. Lat. *Cicer syluestris*. Ital. *Ceci saluatichi*.

FORMA. E' molto simile al cece domestico, ma non hà le foglie denticulate & le silique sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, & hauendo più amaritudine ch'el domestico, asterge più, & è più aperitiuo.

VIRTV'. Solue il ventre, ma genera ventosità, & dolori de gli intestini.

CEDRI.

CITRIA non tenuem dant ſuccum, ægreq; coquuntur
Et rubeæ bilis reprimunt vim, menſtrua ducit
Illorum ſemen, quod contra eſt dira venena,
Contra illos primum dederit quos ſcorpius, ictus;
Mala veneficium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accerſunt ſuauem; confertaq; eundem
Veſtibus infundunt, tineas iiſdemq; repellunt.
Et peſtem in melius mutant. corruptumq; aera eorum
Reddit odor; bilemq; atram ſunt citria contra,
Et mæſtos morbos; ſtomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen eſt concoctu candida eorum
Difficilis caro.

NOMI. Gre. μηδικὰ μῆλα. καὶ κεδρόμυλα. Lat. *Citria mala, mala medica*. Ital. *Cedri*. Spag. *Cidras*. Ted. *Citron*. Franz. *Citron, & Citrinaten, dal citrin color della ſcorza*.

SPETIE. Ritrouanſene de i maggiori, & de i minori.

FORMA. L'albero che li produce, come ſia alquanto più picciolo, è nondimen poco diſſimile da quello de gli Aranci, & de i limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di ſtate gli rimangon verdi, ſono quelle iſteſſe de gli aranci, & tutte traforate da quaſi inuiſibili pertugi, hà i rami molli, & arrendeuoli veſtiti di verde corteccia, & parimente ſpinoſe: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnoſi, & odorati: non ſi vede il cedro mai ſenza frutti; imperoche alcuni maturi caſcano, alcuni ſi maturano, & altri naſcono, & nati creſcono. Vedeſi ne i frutti non poca differenza, coſi nella grandezza, come nel ſapore: Imperoche alcuni tanto s'ingroſſano, che non cedono à i peponi, come ſono quelli, che ſe ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la ſcorza rugoſa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al guſto, ma non tanto ſucchioſa alla quale è dentro il ſeme, ſimile alle granella dell'orzo: ma più grandi, veſtito d'aſſai duro guſcio, le cui animelle ſono

A amare.

LOCO. Ritruouanſi nelle regioni calide, maſſime lungo le riuiere del mare, & de i più famoſi laghi.

QVALITA'. La ſcorza è calda & ſecca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado, La parte acetoſa è frigida nel terzo grado. Il ſeme è caldo & ſecco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il cedro è preſentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, reſiſte à i veleni, & muoue il corpo. Lauandoſi con la ſua decottione la bocca fà buon fiato, & il medeſimo fà il ſucco. Mangianſi efficaciſſimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di coſe ſtrane. La lor carne difficilmente ſi digeriſce, & genera flegma groſſa, per il

B che commodiſſimamente ſi mangia col mele. La ſcorza aiuta la digeſtione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo ſtomacho, ma immoderatamente vſata l'offende. Condita con mele riſcalda il ventre, purgalo da cattiui humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il ſeme è rimedio à tutti i veleni, maſſime à i morſi de gli ſcorpioni beuuto: prouoca i meſtrui, & fà aborto. La parte acida raffrena la collera, & eſtingue la ſete cruda, ò confettata, & vale à i contagij della peſte: E' bene mangiare i cedri crudi con gli arroſti. La ſcorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo ſtomacho, e il cuore. Si fà dell'agro di cedro conſerua & ſiroppo, molto vtili nelle febri peſtilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua roſa fin

C che ſia ben cotto, con zuccaro & beuendoſi di queſta eſpreſſione la mattina vn cucchiaro ò due, aſſicura da ogni veleno & da ogni contagio di peſte.

VIRTV'. *Di fuori.* Tenuti intieri i cedri nelle caſſe, & ne gli armarij danno alle veſti buono odore, & le preſeruan dalle tignole, & il medeſimo fanno le ſcorze. Il ſeme applicato gioua alle punture de gli ſcorpioni. Lauandoſi vna notte intiera l'occhio col ſucchio del cedro, lo fà guardar torto. Faſſi delle ſcorze vn profumo per quelli che patiſcono ſincope, in queſto modo. Recip. ſcorze di cedro ſecche onc. meza, incenſo, maſtice ana dram. tre. Facciaſi poluere per profumo. Per fermar il catarro facciſi bollir nella liſcia ſcorze di cedro, fior di Camomilla, & ſcorze di lauro, & lauiſi la teſta. I cedri naſcono più belli,

D ſe vicino à loro ſi ſeminano le zucche. Faſſi delle ſcorze del cedro, & anche del ſeme vn'OLIO per arte chimica ilquale è di mirabil virtù, che reſiſte vnto al cuore, & à i polſi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri peſtifere, & maligne, & nelle petecchie. & vnto à l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.

Cedrus & exiccat, & calfacit ordine terno
Maior, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta, putredine viua
Conficit infusa; est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq; interficit auris;
Atque cauos dentes frangit, sedatq; dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq; vlcera purgat.

C NOMI. Gre. κέδρος. Lat. *Cedrus.* Ital. *Cedro, & la sua rascia cedria. L'arbor cedrelate.*

SPETIE. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. E' arbore grãde come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fà frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simil e al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

LOCO. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

QVALITA'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefà ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciatho purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria L'OLIO sospendendoli sopra lana come si fà quel della pece, vtile à tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestrui.

VIRTV'. *Di fuori.* Corrompe la Cedria i corpi

A viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & l'albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fà il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiammationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle ceraste con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla ò grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

B

CEDRO MINORE.

At MINOR exiccat CEDRVS, dentumq; dolores
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq;
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptos
Extrahit & fœtus; hac exteriturq; cicatrix;
Illius at fructus capiti infert sæpe dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, tussiq; medetur,
Difficili & lotio, ruptis, vulsisq; fugatq;
Serpentes, mensesq; ciet.

D NOMI. Gre. ὀξὺ κέδρος. Lat. *Cedrus phœnicia.* Ital. *Cedro minore. Oxicedro.*

FORMA. Non par differente in altro dal Ginebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

LOCO. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di NARNI, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre. risolue, &c.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nõdimeno giouano alla tosse, à gli spasimati, & à quelli

che patiſcono ſtillicidio d'vrina. Beuute con pepe prouocano i meſtrui. Vagliono ancora contra il lepre marino, beuute con vino.

Virtv'. *Di fuori.* Vngendoſi con le bacche & con midolla ceruina ò con aſſogna tutto il corpo aſſicura da i ſerpenti, & per queſto ſi mettono ne gli antidoti. Meſſi i frutti ſopra i carboni viui fanno nelle Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.

Calfacit, & ſiccat Lycia, *& facit omnia* Cedrvs
Quę oxicedrus agit, minus attamen iſta valenter.

Nomi. Gre. *κέδρος, λυκία.* Lat. *Lycia cedrus.* Ital. *Cedro licio.*

Forma. Fà le foglie aſſai minori della fenicia, più ſpeſſe, & manco ſpinoſe, di modo che pare che ſia vn picciolo ginepro, ſe ſi ſtroppicciano le ſue frondi cõ le dita ſpirano non ingrato odore: Fà le bacche minori dell'altro, roſſeggianti, di ſapore amaro, & di non diſpiaceuole odore.

Loco. Naſce in certi monti della Morauia.

Qvalita'. Riſcalda, & diſecca, ma manco che l'oxicedro.

Virtv'. Fà quaſi le operationi medeſime che l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto valentemente.

CEDRONELLA.
Meliſſa.

A

CEDRVOLO.

B

Abſtergit Cvcvmis, *friget pariterq́;* Sativvs
Ordine bino humet, veſicæq́; vlcera ſanat.
Vrinamq́, ciet; reuocant animoq, liquentes
Olfactu, morſusq́, canum folia illita ſanant
Cum vino; à menſis iuuat hos arcere ferentes
Lethales ſuccos ſtomacho niſi forte coquantur

Nomi. Gre. *Σίκυς ἥμερος.* Lat. *Cucumis ſatiuus.* Ital. *Cocomero, cedruolo.* Spag. *Cogombro.* Arab. *Chathe.* Ted. *Cocumeru vnd citrullen.* Franz. *Cocombre.*

C Spetie. Enne di due ſorti vno di figura d'vn Cedro, l'altro lungo, che ſi raſſembra ad vna ſerpe.

Forma. E' pianta ſarmentoſa, che va ſerpendo per terra con foglie di Viti, aſpre & ſcabroſe, fà fiori gialli, da i quali vengono i frutti medeſimamẽte aſpri, che creſcono alla grandezza tall'hora d'vn cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con molte verruche.

Loco. Seminaſi per tutti gli horti, & giardini.

Qvalita'. E' di più ſottile eſſenza quando è ben maturo, & di più groſſa auanti che ſi maturi: ma partecipa di virtù aſterſiua, & inciſiua, onde prouoca l'vrina, & fà il corpo ſplendido, & maſſimamente ſtropicciandoſi con la poluere del ſeme. E' di frigida, & di
D humida natura nel ſecondo grado: come che la ſua radice ſecca, diſecchi nel principio del terzo grado, & è più aſterſiua che'l frutto, & la polpa loro. E'l ſeme diſecca nel primo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme prouoca mediocremente l'vrina; beueſi vtilmente con latte, & con vino paſſo nell'vlcere della veſcica; vengono in frequẽte vſo i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni ſiano ben digeriti, nõ dimeno mentre che confidandoſi di ciò ſe n'empiono copioſamente ſenza timore, ſi raguna lor pian piano nelle vene vno humor frigido, & groſſo, che malageuolmente ſi può conuertire in buon ſangue dalla virtù digeſtiua, che ſi truoua nelle vene: & però è da aſtenerſene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano s'accumula nelle vene, putrefacẽdoſi poi per ogni leggieretta occaſione genera febri acutiſſime, lunghe, &

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fà vomitare.

Virtu'. *Di fuori*. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per eccessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono à i morsi de i cani, & con mele alle epinittidi. Le scorze messe in sù le parti dinãzi del capo giouano à i fanciulli nelle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono à gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.

CEFAGLIONI.
Palma.

CELIDONIA.
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.

Vtilis est ruptis, tussi, laterumq; dolori

A *Centaurea, trahit* maior, *tum vulnera sanat,*
Roborat, astringit, sistitq; hęc sanguinis vndas;
Tormina dira leuat, vteri pariterq; dolores,
Menstrua tarda trahit, partus pellitq;, secundasq;
Extrahit; hydropicosq; iuuat, iecoriq; medetur;
Felleq; suffusis iuuat hæc, serpenteq; morsos;
Et vomitus sistit.

Nomi. Gre. κενταυριον μεγα. Lat. *Centaurium magnum*. Ital. *Centaurea maggiore.*

Forma. Produce le frondi simili à quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate à modo di sega; rassembrasi il suo fusto à quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui B sommità sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile à quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lũghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettiua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

Loco. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrasanta.

Qualita'. E' al gusto acuta, & costrettiua, & leggiermente dolce. Hà facultà attrattiua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperoche il prouocare i mestrui da inditio di calidità; la facultà poi astrettiua di- C mostra la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodeci anni.

Virtu'. *Di dentro*. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale à i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo: ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente à i dolori del corpo, & della natura: per se facilità lo sputo, & gioua à i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con dauco gioua à i pleuritici, & à i mali del polmone: gioua nel vino à i tisici. Dassi la radice vtilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, à spasimati, & fegatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la D morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, ò con aqua se vi è febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

Virtu'. *Di fuori*. La poluere della radice insPersa sana l'vlcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestrui, & il parto, & il suo succo fà questo medesimo, & vale applicato à i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.

CEN-

CENTAVREA MINORE.

CENTAVREA MINOR *neruos iuuat, vlcera purgat,*
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq; salubris,
Enecat & tineas, alphis, varisq; medetur,
Vulnera coniungit, vermesq; expellit ab aure;
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deijcit & bilem, reseratq; obstructa, cutisq;
Exterit infecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Gre. κενταύριον μικρόν. Lat. *Centaurium minus*. Ital. *Centaurea minore, biondella*. Spag. *Fel di terra*. Franz. *Centaure poules*. Ted. *Biter Kraut*. C

FORMA. E' herba simile all'hipetico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'vn palmo: fà il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & picciolinе, rassembrasi il seme suo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, disecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poca d'astrittiône. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla consumation della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi vtilmente à bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora à gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, ò infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestrui, gioua à i dolori colici. & al medesimo gioua la sua poluere beuuta cô vino, ò fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & à dolori artetici. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i D

A vermini del corpo: Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente à i morsi delle vipere. L'ACQVA stillata da questa pianta, è più soaue ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba sopravanzi all'acqua, & fredda si cola e spreme, poi si rimette à bollir la colatura, à consistẽza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo è vtile nelle medicine de gli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestrui, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde
B & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buõ succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.

Piantagine.

CENTINODIO.

Poligono.

CENTONE.

Alsine.

CEPEA.

Stillanti vrinæ prodest CEPÆA, *leuatq;*

Vesicę scabiem, folijs simillima tandem est
Portulacæ.

Nomi. Gre. *κεπαία.* Lat. *Cepæa.* Ital. *Cepea.*

Forma. La Cepea è simile alla portulaca, ma hà le frondi più nere, & la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi non coltiuati, & nei liti arenosi.

Qualità. E simile alla portulaca.

Virtù. *Di dentro.* Le frondi beuute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

CERASE.

Ciregie.

CERINTHA.

Cum sit grata apibus Cerinthe *hęc planta vocatur*
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglosso vires hęc gestat easdem.

Nomi. Lat. *Cerinthe.* Ital. *Cerintha per esser ella à gl i api gratissima.*

Forma. Produce quattro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcẽdosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo la lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concaui dal mezo in sù, & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

Loco. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primauera, & si risemina ogni anno.

Qualità. E simile alla boragine.

Virtù. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO.

Souero.

CEREFOGLIO.

Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc Cærefolio *crudo; & coctum simul estur*
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.

Nomi. Gre. *χαιρέφυλλον.* Lat. *Cerofolium.* Ital. *Cerfoglio.* Ted. *Krebel Kraut.* Franz. *Cerfueil.*

Forma. E pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendẽti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli diritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino à tre ò quattro per picciolo, & per la più parte rossigni: nei quali è dentro il seme lunghetto, & nero: hà la radice corta & diuaricata.

Loco. Nasce per tutti gli horti d'Italja.

CHAMELEON BIANCO.



Albvs lumbricos pellit Chamæleo *sanat*
Hydropicos; perimitque canes, muresq́, suesq́,
Difficile ad lotium facit, extenuatq́, tumores,
Pesti, & pestiferis morbis, pariterq́, venenis
Ipse est antidotum.

Nomi. Gre. χαμεγεὸν λευκὸν. Lat. *Chameleon albus.* Ital. *Carlina, & Chameleon bianco.* Spag. *Cardo pinto.* Franz. *Charline, ò Chameleon blanc.*

Forma. Hà le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. Non fà fusto, ma produce nel mezo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fà rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fà la radice grossa, & ne i monti sottile, bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

Loco. Nasce nei monti, & in luoghi inculti, & aridi.

Qvalità. La radice riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo.

Virtù. *Di dentro.* Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dassene vna dramma con vino commodissimamente à gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La sua decottione prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntaui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritruoua in queste radici, quantunque sia mortifero veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per vegghiar la notte mentre s'essercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

Virtù. *Di fuori.* La radice conforta quelli che la portano à dosso, & da loro vigore.

CHAMELEON NERO.

At Niger *& scabiem sanat, tristesq́, lychenas;*
Emendat vitia in facie, tetra vlcera sanat,
Discutit & scabiem, sedat dentumq́, dolores;
Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsum
Hunc habet aduersum.

Nomi. Gre. χαμαιλίον μέλας. Lat. *Chameleon niger.* Ital. *Chameleon nero.* Spag. *Cardo pinto.* Ted. *Eber vurtz.* Franz. *Chiardonette.*

Forma. Haurebbe le frondi simili al cardo, se non fussero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinte di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fà egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi, & nelle maremme.

Qvalità. La radice hà vn poco del velenoso, asterge, digerisce, & mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

Virtù. *Di dentro.* Mangiata ammazza i cani.

Virtù. *Di fuori.* La radice trita con vn poco di vitriolo, assogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa sù l'impettigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor dei denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'aceto conforta i denti, & li rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosiue, nere, & sordide.

L'Acqva stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fà buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiuntoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollore. Sana parimente le impetigini, le lentigini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente,

CHARAMEIS.

A M B E L A *expurgat pariter bilem, & pituitam,*
Cit vomitum, Aſthmaticis confert, dat vota ciborum.

N o m i. *Chiamano i Canarini queſta pianta charameis, gli Arabi, Parſio. Turchi Ambela.*

F o r m a. Il maggiore E' vn arbore grande come vn Neſpolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto à fette molto bello. Il minore è della medeſima grandezza ma hà la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

L o c o. Naſce ne i boſchi, & nei monti vicini al mare.

Q v a l i t a'. & V i r t v'. Il ſapore di queſti frutti è proprio come quel dell'Agreſto con vn'agro appetitoſo. Mangianſi verdi maturi, & inſalati, & conſeruanſi con ſale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di queſti frutti fatta con ſandali danno i medici Canarini con felice ſucceſſo nelle febri; la ſcorza del maggiore al peſo di due dramme con vna dramma di ſenape beuuta in acqua melata gioua à gli aſmatici facendo grande operation per da baſſo, & per vomito. & ſe l'operation fuſſe troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, ſe il fluſſo non ceſſa.

CHEIRI.

Leucoio.

A

CHELIDONIA MAGGIORE.

B

Dentibus, atque oculis confert C h e l i d o n i a *multum,*
Suffuſos & felle iuuat, tum lumine claros
Hæc viſum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; ſcabiem & ſanat, detergit & ipſa.

N o m i. Gre. χελιδόνιον μεγα. Lat. *Chelidonium maius.* Ital. *Celidonia maggiore.* Arab. *Memiram.* Ted. *SchelKraut.* Spag. *Celiduena, & yeruas dellas golondrinas.*

F o r m a. Produce il fuſto ſottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondoſi ramuſcelli: le frondi fà ſimili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo: ſono i ſuoi fiori ſimili alle viole bianche, le quali eſcono ſecondo l'ordine di ciaſcuna dalle ſue frondi, hà il ſucco giallo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La radice nella parte di ſopra è ſolamente vna, nel baſso ſi diuide in più capillari. di color ſimile al zafferano. Produce le ſilique ſimili à quelle del papauero cornuto, ſottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il ſeme maggiore di quello del papauero.

C

L o c o. Naſce in Italia per tutto, & maſſime preſſo alle ſiepi, lungo le vie, & nelle muraglie vecchie.

Q v a l i t a'. E' calda, & ſecca nel terzo grado, & è aſterſiua.

D

V i r t v'. *Di dentro.* La radice beuuta con vin bianco & aniſo gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferiſce alle opilationi, all'hidropiſia, & fà gran ſeruitij à coloro che ſono bolſi, beuendone à l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & ſudandoci ſopra. Gioua parimente à quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della perſona. Et il medeſimo fà L'A c q v a, che ſe ne ſtilla beuuta per alquanti giorni. La Celidonia cotta in olio roſato, & aggiongẽdo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficaciſſimo rimedio contra la peſte.

V i r t v'. *Di fuori.* Il ſucco cotto con vn poco di mele in vaſo di rame, conferiſce alle caligini de gli occhi, & il ſucco di tutta la pianta cauato la ſtate, & ſecco à l'ombra & fattone trociſci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiaſtrata con vino ſana le volatiche,

& l'vlcere, che vanno serpendo, & masticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba messa nelle scarpe & calcata co i piedi nudi gioui al trabocco del fiele: & applicata sopra le mammelle delle donne, restringe il flusso dei mestrui. Pesta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'vmbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, sana l'vlcere, & le ferite sparsa sopra. Il succo leua le nuuole de gli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & asterge le cicatrici.

CHELIDONIA MINORE.



Hæc M I N O R *exiccat* C H E L I D O N I A, *calfacit, vrit,*
Eijcit & psoras, scabros vnguesque; caputque
Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.

N O M I. Gre. χελιδόνιον μικρόν. Lat. *Chelidonium minus.* Ital. *Celidonia minore; scrofularia minore.* Ted. *Fergon duurtz, blanter Kraut.* Spag. *Scrofolaria minore.* Franz. *Couilos deprestes.*

F O R M A. Produce le frondi simili à quelle dell'edera più ritonde più piccole, & più teneri, & alquanto più grossette, stanno stratiate per terra senza fusto, hà molte, & picciole radici procedenti da vna medesima base agomicciolate simili al grano; delle quali solamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primauera, di color d'oro, & nelle foglie hà certe macchie purpuree: si perde in breue tempo, percioche la primauera & nasce, & si secca.

L O C O. Nasce appresso à l'acque, & à i laghi, & ne i grani in campi humidi.

Q V A L I T A'. E' calda, & secca nel quarto grado: massime quella che nasce in luoghi secchi; & essendo più acre della maggiore, viene ad essere ancora più di quella vlceratiua.

V I R T V'. *Di fuori.* L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendosi con la decottion gargarismo purga la testa, & dal petto caua fuori i viscosi humori. & il medesimo fà il succo messo con mele nel naso: le foglie, la radice, il succo, la poluere & L'A C Q V A che se ne stilla sana efficacemente le morici, & le scrofole, dalche hà il nome di scrofolaria minore: quantunque secondo Diosc. & Gal. sia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che nasce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice insieme co i suoi granelli, alle hemorrhoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adosso solamente.

CHELIDONIA MEDIA.

Cretica vina, croci momentaq; dant A Q V I L I N Æ
Ictericos herbę sanantia semina potu;
Pestiferamq; luem, iecoriq; obstructa repellunt,
Subuenit hęc ruptis, conuulsis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq; simul; tum sputa cruenta
Compescit, vitijs internis omnibus affert
Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, sanat scabiemq; lepramq;.

N O M I. Lat. *Aquilina, & Aquilegia.* Ital. *Aquileia, & Celidonia mezana.* Ted. *Agley, Acteley, Ageley.* Franz. *Ancolie.*

F O R M A. E' vna pianta fruticosa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & sottili, nella cima de i quali nascono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color doro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie semplici, & alcuni con foglie doppie: spargonsi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne si veggono dalla parte di sotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali nascono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & questi fiori rassembrano palombelle, & dentro à suoi capi si contiene il suo seme minuto, lucido, & netto. Hà le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quasi come quelle del coriandro.

L O C O. Nasce ne i mōti, & nelle selue, & seminasi ne i giardini.

Q V A L I T A'. E' moderatamente calida, & è alquanto digestiua.

Virtu'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta gioua à i rotti, & à gli spasmati: gioua à gli asmatici, & à gli hidropici. Gioua à i difetti del sangue, & conferisce à tutti i vitij interni del corpo. & se ci fusse febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zuccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'Acqua stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'vlcere interne del corpo, & discaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

Virtu'. *Di fuori.* Il succo della radice, & delle foglie sana le ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, lauatolo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolue le caligini de gli occhi: gioua istillatoui dentro à i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini, & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'vlcere il succo infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; netta la rogna, & tutti i vitij della pelle: & il medesimo fà la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione, & applicandoui di sopra pezze bagnate in essa decottione.

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE.
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

CHINA.

Radix China *valet, quæ pollent indica ligna,*
Et quęcunque simul sarsa parilla potest.

Nomi. *I Persiani chiamano questa radice bedefrangi, che vuol dir mal franciosо, Gli Indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region doue nasce.*

Forma. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossetta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino à gli arbori, percioche s'abbraccia à quelle, & serpe come edera.

Loco. Nasce nella gran region della China.

Virtu'. *Di dentro.* Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in racchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per ventiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne dà al peso di dieci once calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiesi poi meza pollastrina allessa, ò vn quarto di gallina cō poco sale. Al principio del māgiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si māgierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cotognato. Il beuere sarà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fà la seconda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal Franzese, per le piaghe vecchie, & per l'vlcere. Disfà le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte de Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala complession del fegato. Conferisce alla paralisia, alla difficultà d'orina, & à tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarme.

Virtu'. *Di fuori.* La schiuma che fà questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'vlcere maligne.

CHRISANTHEMO.

Est CHRYSANTHEMON *olera inter cetera edẽdo,*
Arquatis hilarem reddit pariterq; colorem,
Calculus atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθεμον. Lat. *Chrisanthemum.* Ital. *Chrisanthemo.*

FORMA. E' vn'herba tenera, & folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del bustalmo, so pramodo splendenti.

LOCO. Nasce, ne i grani, & presso à i Castelli.

QVALITA'. E' caldo, & secco come il buphthalmo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi i suoi fusti come gli altri hegbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Triti i fiori con cera, risoluono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

Chrisanthemo Peruian.
Pianta Masima.

CHRISOCOME.

Calfacit, astringit CHRYSITES *menstrua ducit*
Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris
Illius est radix.

A NOMI. Gre. χρυσογομου. Lat. *Chrysocome, Chrysitis.* Ital. *Chrisocome.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vna spanna, la cui cyioma è corimbacea, simile all'hissopo. Hà la radice pelosa, sottile, simile à quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto no diaspiaceuole, & assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi, & sassosi.

QVALITA'. La sua radice, è calida, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' conueneuole alle infiammagioni del fegato, & del polmone. Togliesi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice applicata al ventre
B ferma il flusso, & la dissenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CRYSOGONIS *aceto*
Morsibus occurrit muris, cui nomen Arachne est.

NOMI. Gre. χρυσογονον. Lat. *Chrisogonum.* Ital. *Chrisogono.*

C FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dentro rossissima, & di fuori nera.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita, & impiastrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.

D

Hæc cui CHRISTOPHORVS *dat nomen planta venena*

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

NOMI. Lat. *Christophoriana.* Ital. *Herba di san Christofano, aconito baccifero.*

FORMA. Fà i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'vn piede, intorno à i quali sono le frondi simili à quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diuentan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Hà la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinasce.

LOCO. Nasce nei monti della Germania & presso al Rheno.

TEMPO. Fiorisce di Maggio, & fà i suoi frutti d'Agosto.

QVALITA', & VIRTV'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.

Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR
Suppeditat CYANVS *deiectis subuenit alto,*
Sanguini & eiecto, pariterq; recentia iungit
Vulnera; tumq; oris vi magna hic vlcera sanat.

NOMI. Gre. *κύανος.* Lat. *Cyanus maior flos frumentorum.* Ital. *Fior campese, fiore aliso, battrisecula, & battisuocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Braueola.*

FORMA. Il ciano maggiore hà le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intere, simili à quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

LOCO. Nasce nei monti più spesso, che ne i campi.

QVALITA'. Hà virtù, & facoltà refrigeratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale à i morsi degli scorpioni, & de i ragni, & resiste à gli altri veleni. Il se-

A me pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi à bere à coloro, che cascano da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine à quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equiseto à i rotti al peso d'vna dramma.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'vlcere della bocca.

B

CIANO MINORE.

C

At MINOR *auxilio est* CYANVS *quos scorpius infert*
Ictibus, atque atros quoscunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq; venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.

NOMI. Gre. *κύανος.* Lat. *Cyanus.* Ital. *Fior di frumento, battisecula, battisocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Blaueola.*

D FORMA. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fà molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fà egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le foglierte de i quali sono tutte all'intorno intagliate, vscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene nei giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et hà sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

LOCO. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

QVALITA'. Hà facoltà refrigeratiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale à tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano alle punture de g'i scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente à

tutti

tutti gli altri veleni; & ancora contra le febri maligne, & pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.

CICERBITA.
Soneo liscio.

CICERCHIA.

Calfacit, & siccat, retinetq́; CICERCVLA easdem
Cum pisis vires, æqueq́; est vtilis ad res,
Vrinamq́; ciet, forsan vehementius illis,
Gratior inq́; cibis; ciceri quoqur ad omnia par est,
Quoscunque egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Gre. λάθυρος. Lat. *Cicercula, pisum græcorum.* Ital. *Cicerchia.* Ted. *Richern.*

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fà il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, & lunghette, con fiore come quel del pisello, bianco, con silique ritorte.

SPETIE. E' di due sorti, domestica cioè, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculti.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che i piselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i piselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E' di nutrimento simile à quello de i fagiuoli, ma nuttrisce più, per esser di più grossa sostanza.

A

CICLAMINO.

B

Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, tergit, placat dentumq́; dolores;
Attrahit, incidit, manantiaq́; vlcera sanat,
Digerit, atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq́; podagræ;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

C NOMI. Gre. κυκλάμινος. Lat. *Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus.* Ital. *Pan porcino, ciclamino.* Ted. *Schuuem prot, & dopsel.* Spag. *Pan de puerco.* Franz. *Ciclamen, pain porcin. Perche i porci lo mangiano volontieri.*

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore hà le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macole di sopra & di sotto biancheggianti: hà il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fà la radica grossa come nocciole, & come ceci.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

D QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astersiuo, incisiuo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna sorte purgatione & dassene del succo vno scrupolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli itterici, che prouoca loro il sudore; solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua à gli hidropici, conferisce à dolori colici. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIRTV'. *Di fuori.* E' vtile la radice impiastrata ad aprire le scrofole, i tumori, & à sanar la lepra, & la rogna maligna. Tirato il succo super il naso conferisce à i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa. L'ACQVA stillata dalle radici tirata sù per il naso vi ristagna mirabilmente il flusso del sangue: il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i cristieri che si fanno per i dolori colici. Le radici peste stroppicciate intorno al sedere, ò postoui di sopra il succhio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la sordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare à letto, & la mattina si laua il luogo con vin bianco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mandorle di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, sana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizasi il succhio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiastrata la radice sana i morsi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta su la cenere calda, se ne fà vnguento vtilissimo per le speronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

CICORIA.

INTYBVS est iecori medicina, & morsibus atris,
Astringit, stomachumq; iuuat, refrigerat, atque
Exiccat, tollitq; famem, capitisq; dolorem
Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos
Eijcit & partus; renes corroborat & cor,
Vesicamq; sacris est ignibus, atque podagris
Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
Roborat, & calidum refrigerat.

A NOMI. Gre. Σέρις ἄγρια. Lat. *Cichorium.* Ital. *Tornasole, girasole, Cicoria, radicchio, scariola.* Ted. *Mgueis.* Spag. *Cicoria.* Franz. *Cichoree.*

SPETIE. E' di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara. Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiuia, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno intagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La siluestre fà le foglie lunghe intagliate come quelle del sonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili à l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del Sole. Il se- B me è simile all'altro. La radice hà più dura, & più amara della domestica. Errano coloro che tengono, che l'intibo siluestre sia il hieracio, ò la lattuga siluestre.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che parche mostri la strada à i peregrini.

QVALITA'. Sono frigide & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astersiua; & l'vna & l'altra ha virtù astrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta in vino & beuuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuuto al peso d'vna dramma in vino gioua ne i parosismi delle febri. La decottion delle foglie, ò delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del fegato, & C della milza, & è vtile à gli hidropici. L'ACQVA stillata hà le medesime virtù. & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata con aceto ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, percioche lo corrobora & gli allegerisce l'ardore. E' valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà costrettiua, che possiede, cotta perde la facoltà aperitiua, & però è errore à darla à i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze. & è vtile non solamente il suo succo, ma l'herba istessa secca & beuuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frondi, & cō D la radice bollita in brodo di pollo senza sale, beuēdosi à l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zuccaro, ò cō vn'oncia & meza di mel rosato solutiuo, & meza oncia di oximel semplice, che non solo fà gli effetti predetti, ma fà ritornare il perso appetito, & lubrica il ventre.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate vagliono all'vlcere, à i tumori, & à l'infiammagioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. L'ACQVA è più efficace, & è efficacissima all'vlcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiastrate vagliono alle punture de gli scorpioni, & con polenta à l'ardor dello stomaco. Il succo della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'assoda.

CICORIA CONstantinopolitana.

Nec BIZANTHÆVM CICORÆVM *cedere nouit*
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq́; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

NOMI. *Perche questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, è stata chiamata cicoria constantinopolitana.*

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluatica, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente suanisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle dell'Anfodillo, simili però di figura alle silique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altre cicoree.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che l'altre cicoree.

CICORIA VERRVCARIA.

Verrucas tollit, hinc VERRVCARIA *dicta*

A *est* CICHORÆA, *alio quoque nomine dicta zacintha.*

NOMI. Lat. *Zacintha.* Ital. *Cicoria verrucaria, & condrilla verrucaria,*

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluatica, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto all'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, & qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à spighe per intorno, oueramente à fette, come il pepone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & nei giardini si semina per medicina.

QVALITA'. E' frigida & secca come l'altre cicoree.

B VIRTV'. E' veramente marauigliosa la virtù di questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'haueuano tutte le mani carche di porri, si sono risanati con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso per tre giorni continui al peso d'vna dramma con vino bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua decottione à i morsi de i cani rabbiosi.

C I C V T A.

C

D *Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,*
Virginibusq́; CICVTA *vetat concrescere mammas;*
Sistitur hac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq́; venus, pariter genitalia torpent;
Hęc luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera tetra;
Inflata & sedat oculorum, omnesq́; dolores;
Auxilioq́; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si vino est pota, iuuamen.

NOMI. Gre. κώνειον. Lat. *Cicuta.* Arab. *Sucarā.* Ted. *Ziger Kraut. Scherlingh.* Spag. *Ceguda.* Franz. *Cigue.*

FORMA. E' quest'herba di fedissimo odore, donde discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso co-

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommità loro l'ombrelle in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle vie.

Qualita'. E' frigida nel sopremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è calido.

Virtu'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrisce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini che la mangiano di tal sorte s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono suegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti.

Virtu'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestando le cime auanti che si secchi il seme & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'vsa secco in molte cose della medicina: mettesi commodamente ne i collirii che si fanno per allegerire i dolori. Ferma impiastrato il fuoco sacro, & l'vlcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastrata attorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro
C virile risoluendoui il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto disecca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastrata à i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & L'Acqua stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo.

CIMBALARIA.

Albos compescit menses, & bile refertos
Cimbala *cui nomen dant, maturatq; tumores;*
Et valet illa eadem, veneris que claustra valere
A *Dicuntur ventris, ac illita vulnera iungit.*

Nomi. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

Forma. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, a modo di chioma, con numero grande di gamboncelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili à quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascēdo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come i vitticci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edifitii humidi, & tra sassi.

Qualita'. E' di facoltà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

Virtu'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime dell'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non
B poco à i flussi bianchi colerici delle donne.

Virtu'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & pesta ferma il sangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con vin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'Acqua stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.

D *Calfacit, & siccat mire os pallore* Cuminum
Inficit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq; iuuat, vuluisq; medetur;
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur;
Citreus atque color nimio nascetur ab vsu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq; dolores.

Nomi. Gre. κύμινον. Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

Forma. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & vno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Hà la radice bianca quasi ritonda nella superficie della

terra. Il seme è di grauissimo odore: ma à molti non dispiaceuole.

Loco. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abondantemente fruttifica nelle maremme; seminasi fra gli herbaggi la primauera.

Qualita'. Il seme è calido come l'aniso nel terzo grado, & è diseccatiuo.

Virtu' *Didentro.* Riscalda, astringe, disecca, è grato alla bocca à molti; cotto con olio, & fattone cristiero conferisce à i dolori del corpo, dissolue le ventosità, & gli humori viscosi; leua la Nausea, & beuuto cõ vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficultà, & all'ardor dell'vrina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto à i difetti del respirare, & con vino contra à i morsi de i velenosi animali: beuuto impallidisce tutto il corpo.

Virtu'. *Difuori.* Ferma il sangue poluerizato, & messo nel naso. Applicato con mel rosato & cera risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio conferisce à i dolori del corpo; & alla ventosità. Impiastrato con vua passa, farina di loglio, ò faua franta, & cõ cera gioua alle posteme de i testicoli: trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestrui souerchi: Presone il fumo ò impiastratone la faccia la impallidisce, onde gli hipocriti vsano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mondo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura gioua à far fertili le donne sterili: gioua applicato per se solo alle epifore de gli occhi, & alle enfiagioni loro messoui con mele: La poluere del cimino conserua la carne, & i pesci in luogo del sale. L'olio, che per boccia si distilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, risolue le ventosità, gioua alla tosse, & à gli asmatici, à i dolori colici, alla difficultà d'vrina, & ardore: & è salutifero alla milza ferita.

CIMINO SALVATICO.

Calfacit, exiccat, aperit Sylvestre cvminvm
Digerit, incidit, tum prouocat, atque resoluit,
A *Inflammata iuuat, inflataq; tormina sedat;*
Ventriculoq; fauet, & prodest morsibus atris,
Sugillata leuat, confert renumq; lapillis,
Stillanti & lotio; singultus tollitur ipso.

Nomi. Gre. κύμινον ἄγριον. Lat. *Cuminum siluestre.* Ital. *Cimin saluatico.*

Spetie. Ritruouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

Forma. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & sottile sù per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate à modo di sega, & fesse come quelle del gingidio. Hà oltra di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme, squamoso più acuto al B gusto del domestico: il secondo non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simili à quel del melanthio.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

Qualita'. Riscalda, disecca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

Virtu'. *Didentro.* Beuesi il seme con acqua contra à i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi de gli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondo beuuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & à quei che vrinano il sangue, beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

Virtu'. *Difuori.* Masticato, & poscia applica- C to con mele, & vua passa spegne i liuidi, & sana le posteme de i testicoli fattone empiastto con le cose medesime.

CINA.
China.

D

CINARA.
Cardo.

CINNAMOMO.

Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
CINNAMA *odora leuant, lotiumq;, & mẽſtrua pellunt,*
Calfaciunt, ſiccant, incidunt, extenuantq;,
Diſcutiunt, ſtomachum purgant, vterumque dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vſus adhibetur ad omnia magni
Conciliat ſomnos, & prodeſt tuſſibus, atque
Concoquit, & vitijs infarctos expedit; affert
Vrinam facilem, ſerpentum morſibus inde
Auxilio eſt, itidem dederit quos ſcorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Deſtillata etiam cohibet, ſuccurrit idemque
Cardiacis intraque cutem ſi fluxerit vnda,
Confert; veſſicam lædit, committit abortum.

NOMI. Gre. κιννάμωμον. *Cinnamomum.* Arab. *Querfaa, & querfè.* Ital. *Cinnamomo, caſſia, cannella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.*

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliua, & tall'hora più picciolo, di molti rami quaſi dritti come quelli del ſalcio, di foglia ſimile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira à quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quaſi della grandezza dell'auellana, ò ſimile à picciole oliue. La cannella non è altro che la ſcorza interior dell'arbore, ilquale hà come il ſouero parimente due ſcorze, ma non coſi groſſe, & coſi diſtinte: ſcorticato l'arbore ſi taglia la ſcorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di ſcartocci, ſi gettan per terra, doue dal calor del Sole piglia poi diuerſi colori, ò roſato, ò cinericio, & quella cannella, che non ſarà ben gouernata diuenta bianchiccia, & all'incontro quella che ſarà dal troppo calor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la ſcorza dell'arbore, non la toccano più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, ſottile, & alla lingua mordace.

LOCO. Naſce nell'Indie di Maluco, & nell'iſola di zellan.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado,
A & è di parti ſottili.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferiſce alla teſta, deſiccando il catarro, riſcalda, & conforta lo ſtomacho, riſolue le ventoſità, & incide gli humori viſcoſi. Gioua à gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i meſtrui, maſſime aggiuntoui vn poco di mirra, conferiſce contra i veleni, & morſi d'animali velenoſi. E' di grande vſo à tutte le coſe. ſi conſerua polueriza ndolo, & con vino ſi fan paſtelli, & ſecchi all'ombra ſi ripongono. Diſtillaſene L'ACQVA in queſta maniera, prendeſi vna libra di perfetta cannella, & metteſi in vna boccia di vetro, & infondeſi ſopra libre quattro d'acqua roſa, & vna libra e meza di maluagia oueramente di vin bianco, & potente, & poi ſi ſtilla à bagno caldo tenuto il tutto per
B ventiquattro hore prima in infuſione. Vale queſt'acqua, oltre à l'eſſer gratiſſima al guſto, & molto odorifera, beendoſene vna, due, ò tre once alla volta ſecondo il biſogno à tutte l'infirmità frigide, & ventoſe, come quella, che incide, diſgrega, & diſſipa la flegma viſcoſa, riſolue la ventoſità, & conforta tutte le viſcere, cioè lo ſtomacho, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora ſpecialmente il ceruello, & i nerui, acuiſce la viſta, vale alle ſincopi, & à tutte l'altre paſſioni dal cuore. Conferiſce oltre à ciò, à i veleni, & à i morſi, & alle punture di tutti gli animali velenoſi, prouoca i meſtrui, & l'vrina, riſtagna i fluſſi dello ſtomacho, & tolle via il faſtidio, & la nauſea beuuta con ſucchi di cedro: è vtiliſſima alle malattie della madrice; gioua alla ſtrettura del petto,
C à i paralitici, à gli ſpaſimati, & à coloro, c'hanno il mal caduco: fà buon fiato, & è gratiſſima al guſto. In ſomma è vtiliſſima queſt'acqua in ogni infirmità, oue ſia biſogno di ſcaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Faſſi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferiſce à gli humori ſuperflui dello ſtomacho, & alla lor putrefattione, digeriſce la flemma & aiuta la digeſtione. Faſſi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole preſa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo; prohibiſce i catarri, & l'aſcenſo de i vapori al ceruello. Faſſi continouamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, à i quali i medici prohibiſcono il vino, Io vſo farla far coſi con molta ſodisfattion de gli infermi, percioche vien bianca, &
D odoratiſſima. Fò prender la cannella acciaccata vn poco, & poſta in vna ſaluietta bianca doppia, ſe li getta ſopra l'acqua bollente: & nella colatura ſi mette del zucchero polueri zato, & ſerbaſi al freſco, ſi può far paſ ſar ancor l'acqua più d'vna uolta, ſecondo che più diletta nel beuerla.

VIRTV'. *Di fuori.* Metteſi ne gli unguenti pretioſi, L'OLIO che per lambicco ſi caua dalla cannella, aſſotiglian le caligini de gli occhi, & fa acuta la uiſta: netta le lentigini della faccia, & con aceto aſterge le macchie della pelle, & metteſi utilmente ne i collirij. In ſomma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliono à tutte le coſe. alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CIPOLLE CANINE.
Hiacinto.

CIPOLLA.

CAEPA iuuat stomachum reuocando sitimq; famemq;
Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
Vrinamq; trahit, purgat caput, vtilis aluo est,
Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proritaq; cibi votum, genitaleq; semen;
Acris at est esu cruda, atque incendit edentes,
Officit & stomacho gignit capitisq; dolores;
At cocta ad tussim & thoracem est vtilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. *Cepa.* Ital. *Cipolla.* Arab. *Basil.* Ted. *Zuuibel.* Spag. *Cebolha.* Franz. *Cignon.*

SPETIE. Sono le cipolle di varie sorti; secondo la varietà del colore, & della quantità loro. Le maggiori son quelle, che si portano à Roma da Gaeta, le quali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono spetie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'vn gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, da i quali esce poi vn seme nero simile à quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & sapore.

A QVALITA'. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiano i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infettion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, muouono il corpo, & prouocan l'vrina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il dì seguente à bere à i fanciulli l'acqua nella quale sono state macerate. Mangiate spesso accrescono la virtù genitale, ilche più vigoroso fà il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente à mangiare con
B mele, & zucchero à gli asmatici, & à quelli che tossono.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cateratte, & rischiara la vista; messo nell'orecchia ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastrasi con aceto, ruta, & mele in sù i morsi de i cani. sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & vua passa. Fattone sopposte guarisce le morici, & prouoca i mestrui. Fassi contra la peste, & tumori pestiferi vn'vnguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca, ricuopresi, cuocesi sotto la cenere, poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi empia-
C stro, ch'apre le posteme, maligne, pestifere. A' far nascere le cipolle di smisurata grãdezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si cõseruano le cipolle, tenendole al fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, asciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.

D

SECTILIS *inque hortis seritur* CAEPA, *& valet ipsa*

Obſonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus eſt vulgaris iiſdem.

NOMI. Gre. κρόμμυον σμητον. Lat. *Cepa ſectilis.* Ital. *Cipolla ſettile.*

FORMA. Produce le foglie, il fuſto, il fiore, el' ſeme ſimili alle cipolle volgari, ma minori, & più ſottili; fà il bulbo lunghetto, ſottile, & con poco capo, & per queſto la primauera ſi toſano, & coltiuanſi le radici. Rinaſcono poi le foglie, & fendonſi ſotto terra le cipolle, onde ſon ſtate chiamate fiſſili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le ſpetie delle cipolle ſi debbano tagliare, accioche la virtù rimanga à baſſo, & non ſi diffonda di fare il ſeme.

LOCO. Seminaſi negli horti per condimento de i cibi.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medeſime qualità, & virtù, c'han l'altre cipolle le quali tutte mangiate ſono ventoſe, & imperò quelle che ſono ne i temperamenti loro più ſecche, ſono manco ventoſe, & danno miglior nutrimento. Et le cotte ſono molto più vtili, che le crude.

CIPRESSO.

Veſicæ confert, & tormina dira CVPRESSVS
Diſcutit, aſtringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodeſt, fluidumq́; capillum
Siſtit, & auxilio eſt veſicæ, ventriculoq́;,
Et dyſentericis prodeſt, tuſsiq́; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimit. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq́; capillum;
Supprimit hæc eadem reiectum ſanguinem, & inde
Vlceribus confert. & dentibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κυπάρισσος. Lat. *Cypariſſus, Cu-*
A *preſſus.* Arab. *Saro.* Ital. *Cipreſſo.* Franz. *Cipres.* Ted. *Cipreſſen.* Spag. *Cipres; boem, cypryjs.*

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè maſchio, & femina, la femina creſce in acuto à guiſa di piramide, & il maſchio dilata i ſuoi rami, ſenza acuminarſi punto. L'vno & l'altro ſono di quelle piante, che creſcono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami ſolamente in cima.

FORMA. Produce il cipreſſo le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fà le noci tre volte l'anno, ſimili à quelle del larice: ma più groſſe, più belle, & più ſode, nelle quali è il ſeme. Diſtilla dal ſuo tronco vna ragia quantunque poca, ſimile alla terebinthina, coſi di ſoſtanza, come di valore. La materia del legno è duriſſima, & di
B giocondo odore, & gialleggia.

LOCO. La propria patria de i cipreſſi è l'Iſola di Candia, percioche quiui in ciaſcun luogo, che ſi muoua la terra, ſenza ſeminaruene il ſeme, vi produce la natura i cipreſſi. Naſcono parimente ne i monti Idei, che rimirano à Troia, copioſiſſimi: hanno i cipreſſi in odio i fiumi, & l'acqua & imperò piantatiui appreſſo ſi ſeccano.

QVALITA'. Hà facoltà frigida, & coſtrettiua, & diſecca ſenza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & riſolue: & hà tanta mordacità, & calidità ſolamente, quanto baſtali à far penetrare al fondo l'acerbezza, che in ſe contiene: & però riſolue, & conſuma ſicuramente, & ſenza nocumento al-
C cuno, le humidità, che ſtanno aſcoſe nel profondo dell'vlcere putride, & fracide.

VIRTV'. *Di dentro.* Beueſi la poluere delle ſue frondi contra i fluſſi, che ſcendono alla veſcica, con vin paſſo, & vn poco di mirra, & vale ſimilmente alla difficultà dell'vrina. beuonſi ancora vtilmente le ſue noci peſte con vino per gli ſputi del ſangue, à fluſſi del ſangue, alla diſenteria, alla ſtrettura del fiato, all'aſma, & alla toſſe; & il medeſimo fà la lor decottion: la quale fatta in vin vecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guariſce le rotture inteſtinali, ma biſogna tener continuamente ſopra la rottura, le foglie trite verdi, & ben ligate. La raſpatura del legno beuuta con vino prouoca i meſtrui, & gioua à i morſi de gli ſcor-
D pioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi peſte con fichi ſecchi, mollificano le durezze & guariſcono i polipi del naſo, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne ſcabroſe: Ammalpate ſu vna tegola calda con vino & applicate riſoluono l'ammaccature, & i liuidi; conſolidano applicate l'hernie inteſtinali. Trite le foglie, & meſſe sù le ferite, le conſolidano, & riſtagnano il ſangue. Peſte, & cotte in aceto fan neri i capelli applicate: mettonſi ſole, & con polenta ancora in sù il fuoco ſacro, & in sù l'vlcere, che vanno ſerpendo, in & sù i carboni, & infiammagioni de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & meſſe sù lo ſtomacho, lo fortificano; il ſucco vnto con olio, leua le caligini de gli occhi, & applicato con fichi ſecchi ſana i vitij de i teſticoli. La decottion delle no-

ci fatta

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & così fà la decottion delle foglie, lauandosi spesso con essa la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino prohibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vsano alcuni il cipresso à i carboncelli, & alle formiche, perilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tacchie del legno messe tra le vesti, le difendono dalle tarme, ò tignole.

CIREGIE.

Acria sana magis quàm dulcia, sed C E R A S A *aluum*
Sistunt sicca, nimis soluuntq́, recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri tussi solet esse medela;
Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde
Bilis flaua; aperit cerasumq́, obstructa; cietq́,
Vrinam; tandem refrigerat, & pituitam
E' stomacho expellit.

N O M I. Gre. κεράσια. Lat. *Cerasia.* Ital. *Ciregie.* Ted. *Kirsen.* Spag. *Cerasas.* Franz. *Cerises.*

S P E T I E. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'acquaiuole sono in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che nõ si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vsino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino à cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

F O R M A. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi à zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come

A son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suói stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, à i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma così coltiuati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue. &

B in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, farà sempre le ciregie senza nocciolo.

L O C O. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

Q V A L I T A'. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

V I R T V'. *Di dentro.* Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono L'A C Q V A, stillata dalle Cerase subito colte dall'arbore à lento fuoco, messa in bocca à quei ch'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fà buon colore acuisce la vista, & prouoca l'ap-

C petito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

V I R T V'. *Di fuori.* La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.

D

Et frigus C E R A S A *inducunt* A V S T E R A, *cibiq́,*
Vota cient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur;
Inde febri, atque siti hæc faciles concedimus vstis.
A pedibus purgata vuis miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus alui

Vtilia, adque sitim pellendam, vota cibiq́,
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccareo.

Nomi. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *visciole, & ciregie amarine, marasche.*

Spetie. Son varie, & diuerse spetie di visciole, ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'acetoso, & del mordente. Le palombine sono d'vn gusto molto aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & vn mordace non eccessiuo.

Qvalita'. Rinfrescano, diseccano, astringono corroborano.

Virtv'. *Di dentro.* Non si corrompono così facilmente nello stomacho, come le dolci, lodasi per seccare, per confettare, & per sapori, & gieli per ispegner la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste mondé da i lor picciuoli, & d'vue mature vn vino al gusto aggradeuole, ch'estingue la sete, eccita l'appetito, & beuesi vtilmente ne i flussi del ventre.

GIREGIE NANE.

Si Chamæcerasi *baccis vescare, saporem*
Austerum sapiunt; siccant, stringuntq́; sed inde
Hæ dysentericis prosunt.

Nomi. Gre. χαμαικέρασος. Lat. *Chamæcerasus.* Ital. *Ciregio nano.*

Forma. E' vn'arboscello poco più alto d'vna spanna, fà le bacche della grandezza delle guisciole, cō breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

Loco. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

Qvalita', & Virtv'. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più dell'altre costrettiue, & astringenti.

A

CIRSIO.

B

Cirsii *habet vires radix sedare dolorem*
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.

Nomi. Gre. κιρσιόν. Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

Forma. E' vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso à modo di rosa, le quali sono ne i cantoni per alcuni interualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglossa, leggiermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono al-
C cuni bottoncelli porporei, che se ne volano poscia in lanugine.

Loco. Nasce in luoghi humidi.

Qvalita', & Virtv'. La radice leua i dolori delle varici, legataui sopra.

CISTO MASCHIO.

D

Vlceribus tusis, ambustisq́, illita confert
Atque nomis Cistvs*, dyssentericisq́, medetur*

vul-

Vulnera coniungit, prodest ventriq; soluto;
Astringit stomachiq; emendat rheumata fluxi.

Nomi. Gre. κῖσος. Lat. *Cistus*. Ital. *Cisto*. Spag. *Cerguacos*. Arab. *Romiet*.

Spetie. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, & femina.

Forma. E' picciola pianta, ouero arboscello, ma ramoso, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose; fà il fiore rosso simile al melagrano.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'appennino.

Qualita'. Le sue foglie hanno del costrettiuo, & dell'esiccatiuo malsime i fiori, ne è il cisto così frigido, che non habbia però vn certo tepido calore.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori pesti, & beuuti in vino austero due volte il giorno vagliono ne i flussi disenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue del naso.

Virtu'. *Di fuori.* Fermano applicati in forma di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mescolati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, facendosi vn bagno della lor decottione, fermano i flussi de i mestrui delle donne. L'Acqua stillata dalle frondi, & da i fiori, irrorati alquanto con acqua di piantagine, uale à tutte le cose predette, & in somma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.

Roborat astringit, desiccat, Foemina Cistus
Viresq; omnino, quas mas, ostentat easdem.

Nomi. Gre. κῖσος θῆλυς. Lat. *Cistus fœmina*. Ital, *Cisto femina*.

Forma. Fà le foglie lunghette, pelosette, & bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei nel maschio.

Loco. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

Qualita'. & Virtu'. Hà le medesime facoltà, & virtù, che hà il maschio; imperoche astringe, diffecca, & corrobora.

A

CITINO.

Balaustio.

CITISO.

B

C *Lac auget* Cytisus, *collectaq; discutit, atque*
Digerit, vrinamq; mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

Nomi. Gre. κύτισος. Lat. *Cytisus*. Ital. *Citiso*.

Forma. E' vna pianta tutta bianca come il Rhanno, & produce i suoi rami alti vn gombito: & qualche volta maggiori, attorno à i quali sono le frondi, simili à quelle del fien greco, ma minori, & con il dorso più eminente. Queste trite con le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simili à i ceci freschi.

Loco. Nasce spontaneamente in campagna presso à Napoli.

Qualita'. Le foglie fresche del Citiso sono fri
D gide, le secche mediocremente al ide, & sono digestiue come quelle della malua.

Virtu'. *Di dentro.* La decottion delle foglie beuuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino fà grande abondanza di latte alle nutrici, & à gli altri animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne dilettano sommamente.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi peste, & impiastrate con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel principio che cominciano, & peste insieme col seme, & applicate senza pane mitigano l'infiãmationi, come fanno medesimamente le frondi del loto. L'Acqua stillatane, vale alle cose medesime.

CLEMATIDE PRIMA.

B

Clematis *effluxus compescit, tormina sedat,*
Auxilioq́ potest esse ipsa & morsibus atris;
Roborat, exiccat, stringit, refrigerat, alui
Profluuium sedat, dysentericisq́ medetur
Et vulue, sistitq́ fluentes sanguine nares;
Conceptusq́ iuuat, finit dentumq́ dolores;
Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

Nomi. Gre. κληματὶς, δαφνειδὴς. Lat. *Clematis*
C *prima, vinca peruinca.* Ital. *Prouinca, vinca, peruinca, Clematide da i sarmenti che sparge per terra, & dafnoide dalle foglie del lauro.* Ted.. *Singrien.* Franz. *Peruenche.* Spag. *Prouinque.*

Spetie. Ritruouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. Fà i sarmenti arrendeuoli, come i giunchi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la terra, ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda oliuari, ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine delle quali nel principio della primauera, nascono i fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie acconcie in vn vasetto verde, oue stà attaccato il picciuolo assai longo & sottile: ha copiosissime radici sottili bianche, & longhe che se ne vanno serpendo per terra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie
D differenti sono la maggiore, & la minore, perche quella non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto maggiori di questa.

Loco. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, & nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.

Qualita'. Refrigera, & disecca, astringe, corrobora & è fortemente amara.

Virtu'. *Di dentro.* Delle frondi sue, & parimente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vino ristringe la disenteria, & gli altri flussi del corpo, & i mestrui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente à i morsi de gli aspidi.

Virtu'. *Di fuori.* Applicate le frondi di sotto nei pessolli con latte, & olio rosato mitigano i dolori
A della madrice, masticate alleggieriscono il dolore de i denti, & s'impiastrano vtilmente al morso delle serpi velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca mitiga il dolor de i denti: messa l'herba per alquanti giorni nella botte, rischiara il vin torbido. Ligata quest'herba intorno alle cosse, ristagna il flusso de i mestrui, & prohibisce che le donne grauide non si sconcino. Messa sopra il capo, & circondata intorno al collo, ristagna il sangue del naso. & mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiastri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.

Calfacit, & siccat, renum confertq́ lapillis
Flammula, *difficili lotio; simul articulorum*
Ischiadisq́, eadem sanat, coliq́ dolores,
Quartanam & febrem.

Nomi. κλήματις ἑτέρα. Lat. *Clematis altera.* Ital. *vita lba porporea.*

Spetie. E' di due spetie, vna che fà il fior porporeo, & l'altra bianco.

Forma. Produce le sue viticelle rossigne, vencide, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutissime, & vlceratiue; auuiluppasi questa intorno à gli albe-
ri, & saglieui sopra come fà la smilace, le foglie escono da i sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna parte sola, d'vna, ò al più di due diuisure. I fiori fà ella porporei molto dell'altra maggiori, ma però solamente di quattro foglie aperte, in croce, dal quale nasce il seme acutissimo & feruentissimo al gusto; è la sua radice appresso à i sarmenti grossa; ma diuisa poco di sotto in sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

Loco. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.

Qualita'. Hanno le frondi facultà caustica, & adustiua, di modo che fanno scorzare la scabbia, il perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Il suo seme trito, & beuuto in acqua melata solue p di sotto la collera, & la fléma.

Virtu'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate guariscõ la scabbia, & la lepra.

CLEMATIDE TERZA.

TERTIA CLEMATIS *excalfacit ordine quarto,*
Excoriat lepras, purgatq́; est acris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

NOMI. Lat. *Clematis tertia.* Ital. *Vitalba.*

FORMA. Fà i sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci; & atte ad vlcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili à quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di biãchi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triãgolare acutissimo al gusto, & negretto.

LOCO. Nasce pertutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi à gli arbori.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime facoltà dell'altre. *Di fuori.* Si fà bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggiõge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tign amirabile, lauata prima la testa con decottion d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.

Si pressus CLYMENI *sit planta succus ab omni*
A *Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem*
Sistendo confert, muliebria flumina sistit;
Cœliacis & opem simul ille affectibus affert,
Adque cicatricem perducit vulnera sæua.

NOMI. Gre. κλύμενον. Lat. *Clymenum.* Ital. *Climeno.*

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile à quello delle faue: hà frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

LOCO. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quel lo de i monti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Spremesi il succo da tutta la pianta insieme con la radice, il qual B per esser frigido, & costrettiuo, si da vtilmente à gli sputi del sangue, à i flussi stomacali, & parimente à ristagnare i mestrui rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch'esce del naso.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi ò i follicoli triti, & impiastrati su le ferite fresche, le salda e cicatriza.

CLINOPODIO.

C

Calfacit; exiccat, partus, & menstrua pellit,
D *Ad Rupta &* CLYNOPODIVM *conuulsaq́; pollet*
Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus;
Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλυνοπόδιον. Lat. *Clynopodium.* Ital. *Clynopodio.*

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori à quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro à i piedi delle lettiere.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

SPETIE. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, ma non però di brugiare. E' composta di parti sottili, & però

è da giudicare, che ſia calido,& ſecco nel terzo grado.

Virtv'. *Di dentro*. Beueſi l'herba & la ſua decottione à gli ſpaſimi, alle rotture, alle deſtillationi d'vrina, & à i morſi delle ſerpi: prouoca i meſtrui, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni ſtirpa fuori quelle ſpetie di bozzi, che ſi chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla conſumation della terza parte riſtagna beuuta il corpo; ma ſe vi è febre ſi faccia con acqua.

COCCOLE DI LEVANTE.



Indicvs *ad piſces eſt* Cvccvlvs *arma necandos.*

Nomi. Lat. *Cucculus indicus*. Ital. *Cucculo indiã, coccole, & galuzza di leuante*.

Forma. E' vn frutto ſimile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liſcio.

Loco. Naſce nell'India.

Qvalita', & Virtv'. Di queſto frutto neſſuno ch'io ſappia hà trattato: ma ritrouaſene bene in tutte le ſpetiarie d' Italia, ch'ad altro non ſerue che à paſta da pigliar peſce, & ſi fà in molti modi da diuerſe perſone, in diuerſi luoghi, ma la miglior paſta è queſta. Prendonſi i vermi terreſtri roſsi, lauate con vin roſſo, & tagliati minuti s'aſpergono di litargirio, di poluere di cerquella, biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et queſta vale ad ogni peſce,

COCOMERO ASININO.
Leggi Cocomero ſilueſtre.

COCOMERO DOMESTICO.
Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO,
Leggi Cedruolo.

COCCO.
Grana di tintori.

A

COCOMERO SILVESTRE.

B

Anguinus Cvcvmis *maculas expellit ab ore,*
Iſchiadi confert, pariter tubercula rumpit,
Purgat, & auriculæ ſanat dentisq́; dolores;
Et ſparſas pellit maculas, leprasq́; lichenasq́;,
Et confert lumbisq́; dolentibus, atque podagris;
Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum ſuccus, & auri
Surdę inſtillatur, fructusq; educitur eius
Succo Elaterivm, *quod menſes cit, necat atque*
C *Si ſupponatur partus; à nomine regis*
Naribus infuſum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle, aut felle linitur
Ac prodeſt; bilem, pituitam & deijcit ipſum,
Preſertim hydropicis, ſtomachoq́; iniuria nulla
Deiectu ex illo ſolita eſt quandoque moueri.

Nomi. Gre. σίκυς ἄγριος. Lat. *Cucumis ſylueſtris, cucumer aſininus*. Arab. *Chefe albiman*. Ital. *Cocomero ſaluatico, & aſinino*. Ted. *Vuiloer cucumar*. Spag. *Cogombrillos amargos*. Franz. *Cogombre ſauuage*.

Forma. Fà le foglie ſimili al cocomero domeſtico, ma più aſpre, & più hirſute, dalla banda di ſotto bianchiccie, fà i ſarmenti, che ſe ne vanno ſcorrendo
D per terra, lunghi due braccia, & coſi ruuidi, che ſtringendoſi con mano, par che pungano, come ſe foſſero ſpinoſi, I fiori naſcono ne i ſarmenti per tutto dalle cauità dell'origine de i ramoſcelli le quali ſono ſtellati, & parimente gialli, come quelli de i domeſtichi, cõ vn bottoncello di dietro, il quale creſcendo diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più groſſo: tali adunque ſono i cocomeretti ſaluatichi, peloſi, ma coſi groſſamente, che i ſuoi peli ſono poco manco che ſpine. Queſti maturandoſi il meſe d'Agoſto biancheggiano, & non ſi poſſono coſi poco toccare che ſi ſpiccano con tal furia dal picciuolo, che ſchizzano fuori il ſeme, & il ſucchio nelle mani di chi li tocca, come ſe vſciſſero d'vn ſchizzatoio. La radice ſà lunga vna ſpanna, & qualche volta più, & groſſa come il braccio dell'huomo, bianca, denſa, ſucchioſa, & molto amara,

come

come è tutta la pianta.

Loco. Nasce in luoghi sabbionicci, ne i cortili delle case.

Qvalita'. Riscalda,& disecca: Tutta la pianta è in vso, & vtilissima per le medicine. il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggiermente, che non ecceda il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice hà virtù & facoltà molto simile, percioche è asterfiua,digestiua, & mollificatiua, & la sua corteccia è più disecca tiua. Fassi del frutto in questo modo L'elaterio. Tolgonsi della pianta quei cocomeri,che come si toccano saltano, & spruzzano il succo,& serbansi cosi per tutta vna notte,& poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù,si prendono i cocomeri con ambedue le mani, à vn per vno, & taglianfi per mezo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto,spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi cosi alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino,il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si spreme,& gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo,& si porta al Sole coperto con tela, & come hà fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma,il che si fa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che'l fondaccio, resti asciutto, il quale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino à dieci: la maggior quantità del suo vso à i tẽpi nostri,è la quantità di quattro grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli sene dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

Virtv'. *Di dentro*. La decottion della radice gioua à quelli che hãno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene [illegible]a. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio, purgano la collera,& la flemma, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine à gli hidropici,& più fino à tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione à gli stretti di petto, volẽdosi che purghi di sotto vi s'aggiũge vn poco di sale, ma à prouocare il vomito si distempera il succo della radice cõ acqua, & con vna penna si mette dentro la gola. L'Elaterio solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle giunture, & cura i dolori di quelle. Facendo vomitar troppo, si dia à bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma,& in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba, senza dormirci sopra.

Virtv'. *Di fuori*. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastrata con polenta risolue ogni vecchia infiagione. Applicata con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastrata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della fecca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vitiligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i liuidi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo, ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele, & gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO. Equiseto.

CODA DI LEONE. Orobanche.

COLCHICO.

Ventriculo aduersus Bvlbvs *reperitur* Agrestis,
Pruritumq́, ciet, iugulatq́, inimicus edenteis,
Lac Bouis antidotum huic est.

Nomi. Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum.* Ital. *Colchico, & zafferano saluatico,*

Forma. Produce nella fin dell'autumno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le frondi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esterrore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Loco. Nasce nei prati, & nelle siepi, & nei pascoli.

Qualità. E' caldo, & secco nel secondo grado.

Virtù. *Di dentro.* Mangiata la radice ammazza strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli spetiali, che non mettano queste radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi hauesse mangiate queste velenose radici gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

Virtù. *Di fuori.* Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiastrata con mele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollifica le durezze: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fà bianchi i peli negri de i caualli.

COLOCASSIA.

Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.



Dentes confirmat Colocynthis, *inanit & aluum*
Intestinorum & vitijs renumq; medetur.
Lumborum, tussiq; simul; dentumq; dolorem,
Ischiadisq; simul tollit, coxendicis atque;
Humoresq; trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; tum morbus ab ipsa
Regius auxilium recipit, pariterq; podagra.

Nomi. Gre. κολοκυνθὶς. Lat. *Colocynthis.* Ital. *Coloquintida.* Arab. *Chandel, & Halandel.* Spag. *Coloquintida.* Ted. *Coloquint.* Franz. *Coloquinte.*

Forma. Produce i sarmenti & le frōdi intagliate simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra: fà il frutto ritondo simile ad vna palla mezana, & amarissimo il quale si debbe ricorre come comincia à gialleggiare al fin dall'autumno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Seminasi ne gli horti.

Qualità. E' calda, & secca nel terzo grado. E' al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che hà, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua; percioche esce sempre fuor del corpo auanti à quelli humori, ch'ella purga.

Virtù. *Di dentro.* La midolla del frutto tolta à debita quantità, & fattone pillole cō mirra mel cotto acqua melata, & nitro solue il corpo: Cocendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero mosto cotto, & lasciandosi poi rifreddare all'aria al discoperto beuendosi purga per disotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il polmone: & però si dà ella nelle vertigini, nella epilessia, nell'apoplessia, nell'emicrania, & ne gli antichi dolori della testa: dassi parimente à paralitici, & à gli spasimati, prohibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E' la sua operatione veramente valorosa à tutti i dolori frigidi delle gionture, & spetialmente alle sciatiche, & alle podagre, non solamente data nelle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina, de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie. Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, dà inditio, che sia medicamento pericoloso. Macerando la sua midolla per tre hore in vino, & dandosi l'espressione andandosi à letto, purga la collera dello stomaco, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe, & infusa in acqua melata gioua al trabocco del fiele. La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vsarsi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alandal secōdo che da Mesue vien'insegnato: ne si conuiene à vecchi, ne à putti, ne à donne grauide, ma solo à gioueni, & robusti, & al più se ne diano otto ò dieci grani cō siroppo de stechade, ò mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

Virtù. *Di fuori.* Tocca con mano, & odorata muoue il corpo; & tre semi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù le cenere nel frutto della coloquintida, scauato prima dal midollo, fà diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & prohibisce, che non caschino: destillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il susulare, che vi si sente. Mescolato con fiele di bue, & vnto sopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla coloquintida per storta, vngendosene il ventre solue il corpo, & ammazza i vermini, ilche fà parimente l'istessa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per espressione come quello dell'amandole, da i semi della coloquintida, solue il corpo e ammazza i vermini, ongendone l'ombilicō, i polsi, e'l ventre. Lauādosi i denti cō

donel ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauandosi i denti con l'aceto doue sia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il seme pesto con aloe, & mirra conserua i corpi morti.

COLVTEA.



Exhilarat pecudes, illisq; COLVTEA valde
Vtilis est esu; pinguescunt namque; saginatq;
Eius oues pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, soluit & aluum
Epotum semen.

NOMI. Gre. κολουτέα. Lat. *Colutea*. Ital. *Colutea*.

FORMA. E' la colutea arbore più presto grande, che picciolo, ilquale produce il frutto in silique grandi come le lenticchie: Hà le foglie molto simili à quelle del fien greco; i primi tre anni fà vn sol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

LOCO. Nasce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & nasce seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato con letame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'asconderſi dell'arturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, finche cominci à germinare.

QVALITA'. Disecca nel primo grado, & nel principio del secondo disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore merauigliosamente l'ingrassa.

A

CONDRILLA Prima.

Quę cichoręis CONDRILLÆ est illa facultas;
Hęc aluum sistit, maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipsa procedit, menstrua pellit,
Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes;
Auxilium & tandem serpentum morsibus affert.

B

NOMI. Gre. χονδρίλλη. Lat. *Condrilla*. Ital. *Condrilla, & terracrepolo*. Spag. *Leitugas, & leichugas dentre los planos*. Franz. *Leitteron*. Arab. *Candarel*.

C

SPETIE. Ritruouansi due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

FORMA. La prima condrilla la quale è spetie di cicoria, fà il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta più sottile, ne i cui rami si ritruoua vna gomma simile al mastice grossa quanto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Fà i fiori alcuna volta cerulei, & tall'hora candidi.

LOCO. Nasce ne i sodi, & ne gli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata à mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.

D

QVALITA'. Non è punto dissimile nelle sue qualità à quelle della cicoria.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con vino gioua à i morsi delle vipere; il succo della cotta beuuto per se stesso, ouero nel vino ristagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV'. *Di fuori.* La gomma che si truoua ne i suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestrui: L'herba pesta insieme cō la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendosi i trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conserua, & fà rinascere i peli delle palpebre. Il che fà similmente la sua radice fresca quando con la punta d'vn'aco si mette il suo succo in sù la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.

Altera CONDRILLA *est quæ concoquit, atque reflectit*
Crinum in palpebris quæcunque incommoda succo.

NOMI, Gre. κονδριλλα ἑτερα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

FORMA. Produce le frondi lunghe à torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottile, & appuntata leggiera, rosseggiãte, & piena del medesimo liquore.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

QVALITA'. Il frutto, & le frondi han facoltà digestiua.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.

Enecat & pulices CONIZA, *atque illita prodest*
Vulneribus, panis, atque ictibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq́;
Excitat.

A NOMI. Gre. κονίζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza, & pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegua.* Franz. *Herbe auxpuces.*

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & hà larghe le frondi, & di graue odore, simili à quelle dell'oliue pelose, & grasse; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, il quale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QVALITA'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

B VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache: le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi C fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemẽte al freddo, & al tremor delle febri. L'herba messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

D

Est CONIZA MINOR, *quæ maior ad omnia pollens;*
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Precipuas, rubro vino austeroq́; bibatur
Quotidie illius si puluis.

NOMI. Gre. κόνιζα μικρα. Lat. *Coniza minor.* Ital. *Coniza minore, & pulicaria minore.*

FOR-

FORMA. La coniza minore hà le foglie più strette, & più sottili di color di mele, che trite s'attaccano alle dita: hà il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre cose è simile à lei.

LOCO. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & ameni.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le medesime facoltà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuuta la sua poluere in vino rosso, & austero. Et vnta leggiermente sana i dolori della testa.

B

CONIZA TERZA.



TERTIA quæ tribuunt affert CONIZA priores
Cuncta infirma tamen magis, inde hec auxiliatur
In dysenterijs ex vino sumpta; sed illud
Si rubrum, austerumq;

NOMI. Gre. κονίζα τρίτη. Lat. *Coniza tertia.* Ital. *Coniza terza, & coniza mezana.*

FORMA. Hà il fusto più grosso, & più molle dell'altre con foglie mezane di grandezza tra la maggiore; & la minore, ma di più grato odore.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medesime facoltà, che la maggiore, ma debilmente. & beuute due dramme della sua poluere in vino rosso austero sana la disenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falso.

A

CONSOLIDA Maggiore.

CONSOLIDA eruptis, euersis atque medetur
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficit; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnaq; coquantur.

NOMI. Gre. σύμφυτον. Lat. *Simphitum maius.* Ital. *Consolida maggiore.* Ted. *Walvvrtz.* Spag. *Consuelda maiore.* Franz. *Oreille deasne.*

C FORMA. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloso, leggiero, & concauo di dentro, come quello del sonco, attorno alquale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili à quelle della buglossa. E'il fusto per lungo à i suoi cantoni tutto pennuto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, frà le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile à quello del verbasco, sopra le frondi, & parimente à tutto il fusto è vn'aspra lanugine, la quale nel maneggiarla causa prurito. Sono le sue radici di fuori nere, & di dentro bianche & di sostanza viscose: ci è di quella che fà anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medesima forma.

LOCO. Nasce abondantissima ne i prati.

D QVALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, & è costrettiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici trite & beuute in acqua melata giouano à i rotti, & à quelli, che sputano il sangue, espurga le superfluità, che sono nei polmoni, dassi con acqua à i dolori delle reni: la sua decottion fatta nel vino si beue alla dissenteria, & à i superflui mestrui rossi. Prendesi con aceto melato à gli spasimi, & alle rotture. Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'arteria. Fassi della consolida vn siroppo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'vlcere fresche del polmone, & p la tosse: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia de gli humori. Prendosi di radice di cōsolida once due, di regolitio oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, e meza, giuggiole venti, seme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

Virtu'. *Di fuori.* La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastransi le radici vtilmente con frondi di senetione nelle infiammaggioni. Messa à cocere con la carne tagliata l'attacca insieme; applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

A

CONSOLIDA Minore.

At minor *ad linguę faucumq́, & gutturis affert*
Consolida *vlceribus, inflammatisq́, iuuamen,*
Atque his, queis mediam dictum est prodesse solere.

Nomi. Lat. *Consolida minor.* Ital. *Consolida minore.* Ted. *Brussellan.*

Forma. Fà i gamboncelli quadri, pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E' la radice capigliosa come quella della piantagine.

Loco. Nasce nei monti, nei colli, & quasi per tutto.

Qualita'. & Virtu'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della golla, & nell'altre facoltà è conforme alla mezana, imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce à coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, il che fà parimente L'Acqua stillata da tutta la pianta.

Virtu'. *Di fuori.* Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

B

CONSOLIDA Mezana.

Consolida *ex alto deiectis subuenit, atque*
Confractis Media, *& ruptis; ad vulnera pollet*
Interna, atque externa, adque vlcera pręstat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et cancros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit;

C

Nomi. Lat. *Consolida media bugula.* Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

Forma. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso; li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità à modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

Loco. Nasce negli horti, nelle vigne, & per le fratte.

Qualita'. & Virtu'. *Di dentro.* Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & àppreso, & per questo gioua il succo à quelli, che sono caduti da alto.

D

Virtu'. *Di fuori.* Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancaro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiosa, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancaro sarà ben mondificato con la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che vulgarmente si dice, che chi hà quest'herba non hà bisogno d'alcun Cirugico.

CONSOLIDA Reale.

Inflammata oculis expellit, itemq; tumores
REGIA CONSOLIDA; *ictericis datur vtilis, adq;*
Ardores valet vrinæ, educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.

NOMI. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphiniũ.* Ital. *Consolida regale, speron di Caualiero, & calcatrippa.* Ted. *Rutterſporn.* Franz. *Piè d'allouette, & ios. Regalle.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie hà ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuora vn cornetto simile à gli speroni de gli antichi, onde s'hà ella acquistato il nome di speron di caualiere. Il seme è come di melanthio serrato in piccioli cornetti.

LOCO. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

QVALITA'. Hà facoltà di refrigerare, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & L'ACQVA destillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano à gli itterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, retinimento d'vrina, pietre, sciatiche, & mettesi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale à i morsi de i serpenti, à coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & à quelli ch' vrinano il sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & cosi l'herba impiastrata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora à sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastrata con mele, risolue i tumori.

A

CONVOLVOLO. Volubile.

COPPA DI GIOVE. Pianta massima.

CORALLINA. Mosco marino.

B

CORI.

C

Calfacit, extenuat CORIS, *purgatq;, aperitq;,*
Digerit, expurgat, lotiumq;, & menstrua pellit;
Proficit ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotana in ceruicibus, ischiademq;.

NOMI. Gre. *κόρυς.* Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, hà i fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.

D

LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

QVALITA'. Apre, riscalda, assottiglia, digerisce, & espurga,

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca i mestrui, & l'vrina. Preso con vino gioua à i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngesi il seme con pepe nei rigori, che precedono alle febri, & all'opistotono vtilmente con olio.

CORV.

Planta est, vt dicunt, & sicca, & frigida Corv,
Quę disenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitũ, stomachum & iuuat imbecillũ.

Nomi. *E' questa pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portughesi, che sono nell' Indie la chiamano herba maluarica, perche quei di Malauar fur i primi, che insegnarono il modo di seruirsene.*

Forma. E' vn frutto della grandezza dell'arbuto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre selua.

Qvalita'. E' frigida, & secca.

Virtv'. *Di dentro.* Con questa pianta guarisco no gli Indiani ogni sorte di dissenteria, hauendo però prima purgatu il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch'altrimente ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo della pianta ancor verde datone à digiuno sei once per volta gioua alla debolezza dello stomaco, & ritiene il vomito dato cõ acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco à macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiũge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del semẽ di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn' oncia di butiro senza sale, & si mette tutto à stillare; & se ne caua vna Acqva, della quale se ne prendon quattro once, & si mescolano due once d'acqua rosa, ò di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiongere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fà l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai i Cristieri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi à mangiare à gli ammalati riso nel siero, & polli cotti in acqua rosa.

CORIANDRO.

Expellit tineas Coriandrvm, *& semen adauget,*
A *Sensum animumq́; grauat, fuerit si largius ipsum*
Assumptum: stringit, serpentiaq́; vlcera sanat.
Calfacit, incidit, ventrisq́; animalia pellit;
Inflammata iuuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumpto dementia, succus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Sacchareoq́; caput, tectum candore grauabit
Post epulas: carnes coriandum æstateq́; seruat.

Nomi. Gre. κοριον καὶ κορρίαννον. Lat. *Coriandrum.* Ital. *Coriandro, & coriandolo.* Arab. *Rusbor.* Ted. *Coriander.* Spag. *Culantro, & ciliandro.* Franz. *Coriandre, pitartima.*

Forma. Cresce il coriandro col gambo sottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto circondato B di rami, le foglie da basso hà egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo, & striſciato. L'herba fresca hà vn fastidioso odore, quasi come di cimeci, & così ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

Loco. Nasce spontaneamente ne i campi, & fra le biade, & seminasi ne gli horti.

Qvalita'. Il coriandro verde è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & astrettiuo, & adoprasi di dentro e fuor del corpo.

C Virtv'. *Di dentro.* E' da fuggire il souerchio vso del coriandro, imperciòche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumerasi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la sepa con liscia, l'olio, la sala moia, brodo di pollo ben salato, Theriaca presa con vino, & parimente la poluere di radice vencitossico, diambra, & diamosco messi nelle viuande vsandolo moderatamente è buono allo stomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello stomaco fin'à tanto che perfettamente si cuocano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, perciòche reprime l'essaltationi vele nose, & non si deue pigliar se non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i mestrui. Abrustolato ferma il ventre, gioua D alle infiammagioni, ferma il flusso del sangue beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre à i rimedij sudetti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di questo seme li si fermano i mestrui superflui per vn giorno, se duo per duo di, & per tanti di quanti piglierà grani.

Virtv'. *Di fuori.* L'herba pesta con farina di faua ouero da veccia, & olio rosato gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele sana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato, & applicate sanano l'erisipile. Conserua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto do ue sia il coriandro. Il qual trito, & sparso sopra la carne fà l'effetto medesimo. Le frondi mescolate tra il grano lo conseruano. Il coriandro macerato per vn gior-

no nell'aceto, & sparso per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

Corydala ex vino si quando sicca bibatur
Siue recens sit sumpta cibis, auferre dolores
Est coli pollens.

Nomi. Gre. κόρυδαλις. Lat. *Corydalis*. Ital. *Coridala*.

Forma. E' congenere con la fumaria maggiore: Cresce questa pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più sottili, fà i gamboncelli alti vn sommesso sottili ramosi, & ben carichi di foglie con fiori simili ad augeletti conformi alle lodole. Hà molte, & copiose radici, lunghe, bianchiccie, & sottili.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

Qvalita'. & Virtv'. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua à i dolori colici.

CORNIOLO.

Astringunt, siccant, & sistunt Corna *valenter*
Vulneris ora solent eadem coniungere magni,
Et sanant morbum cui cessit ab impete nomen;
Ebrietasq; illis tardatur; commoda dantur
Hæc dysentericis, prauo tamen improba succo
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

Nomi. Gre. κράνεια. Lat. *Cornus*. Ital. *Corgniolo, & i frutti cornole, cornie, & corgnali*. Ted. *Coentlbaua*. Spag. *I frutti cornizolos*. Franz. *Cornoille*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè il maschio, & la femina.

Forma. Il maschio ha le foglie simili à quelle del sanguino: hà la scorza neruosa, & sottile, la materia del suo legno è durissima & salda simile al corno, ond'egli hà tratto il nome. Cresce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fà pur assai vergelle simili al vitice, & sono assai più vencide, & men salde di quelle del maschio. In Ida mõte di Troia il maschio non fà frutto: ma in Italia producono i frutti l'vno, & l'altro. Il legno del maschio è senza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maschio produce, & matura il suo frutto la state, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono assai di quel del maschio. E' d'auuertire, che non si piãtino ne si lascino appresso à i lochi delle Api, percioche mangiando elle i suoi fiori muoiono, quantunque facciono il contrario negli huomini. E' quest'arbore di mediocre grandezza, & il più delle volte vergelloso, con breue tronco, onde nascono le verghe ferme robuste & nodose, che seruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è durissimo s'adopera commodamente per fari denti delle ruote de i molini. Produce come s'è detto, le frondi quasi come il sanguino venose, lisce, & mediocremente carnose: Fà i fiori piccolini, muscosi, & gialli, da i quali nascono i frutti roag, & lunghetti come oliue con durissimo nocciuolo, nel principio verdi, & poi rossi.

Loco. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.

Qvalita'. Hà facultà di diseccare valentissimamente, & d'astringere.

Virtv'. *Di dentro*. I frutti sono efficace rimedio à tutti i flussi del ventre, imperòche costringono al paro delle nespole, ò de pruni saluatichi. Si conciano come l'oliue, & fassi della lor polpa conserua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla disenteria, & à corroborar lo stomaco.

Virtv'. *Di fuori*. L'humore, che risuda dalle frondi, ò da i virgulti che si brusciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che si caua del legno vale à i dolori artetici, & franciosi. Le frondi, & i germini suoi consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.

Pianta massima.

CORONOPO DOMESTICA.

Aluum constringit percocta Coronopvs *esa;*

Multaq; ventriculo fert commoda; pollet & iisdem
Quas plantago infra vires dicetur habere.

Nomi. Gre. κορονόπους. Lat. *Coronopus*. Ital. *Coronopo, herba stella corno ceruino*. Ted. *Krain*. Spag. *Guiabelha*. Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire*.

Spetie. Ritrououasene di due spetie, domestico, & saluatico.

Forma. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra à modo di stella, donde hà preso il nome. Hà il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Hà vna sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

Loco. Seminasi in tutti gli horti.

Qualita'. La radice è astrettiua, & diseccatiua. & l'herba frigida, & secca.

Virtu'. Mangiasi nelle insalate, & hà le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi à i flussi stomacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.

Sylvestris *radix serpentum morsibus, atque*
Cetera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex vino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisim depellere prestat.

Nomi. Lat. *Coronopus syluestris.* Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina.*

Forma. Hà le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

Loco. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi aridi.

Qualita'. & Virtu'. La radice secca in poluere, & beuuta nel vino è valoroso rimedio alli morsi delle vipere, & d'altri velenosi animali.

A

CORRAGO.
Boragine.

CORREGIOLA.
Poligono.

CORRVDA.
Asparago siluestre.

B

CORTVSA.

C

Neruorum lenit iuncturarumq; dolores
Cortvsa, *atque eadem iucundo spirat odore;*
Confirmat, stringit, tum vulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritui, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus strictis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq;, exiccat denique & ipsa.

D

Nomi. Lat. *Cortusa*. Ital. *Cortusa, cosi chiamata dal cognome del cortesissimo & Illustre Signor Iacomo Antonio* Cortvso *gentill'huomo Padouano suo inuentore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.*

Forma. E' vna pianta con foglie come di vite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi fà ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommità sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro. Hà copiose radici lunghe, & sottili. Truouasene di quella, che fà i fior violacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritruoua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'vno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, ilche nella secca del tutto suanisce.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

Qualità. E' di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risoluere, deficcare, & costringere.

Virtù. *Di dentro.* Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali conferisce à i rotti presa per bocca.

Virtù. *Di fuori.* Conforta odorata gli spiriti, e'l ceruello: mitiga i dolori de i nerui, & delle gionture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vgual parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi i luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'vlcere, & le ferite, vsanla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCCI.
Vesicaria secunda.

COTOGNI.

Aurea præcellunt, stomachumq́, CYDONIA firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq́, solutam;
Inducunt frigus, non ęgris commoda tantum,
Sed sanis etiam; lethalis & ipsa veneni
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit, ęgre
Concoquere hęc, crudis siquidem vescare, valebis.

Nomi. Gre. *κυδώνια μῆλα.* Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogne.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitten*, ò *Quitten.* Spag. *Membrillos.* Franz. *Pomes de coing.*

A Spetie. Ritruouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite infette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della seconda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma nó così gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli annesti fatti de i meli cotogni in sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

B Forma. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di Venetia: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio piu bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggiermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

Qualità. Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrettiue frigide nel primo grado, & secche nel secondo.

C Virtù. *Di dentro.* Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrettiue; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li sì dà vn pocn di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno sauori, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, à gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, così mangiate di poi fanno il contrario, & prohibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle melecotogne vn medicamento salubertimo per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fansi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà à bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

(D is printed in the margin beside "chio delle melecotogne".)

Virtù. *Di fuori.* Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decottion delle frondi, gioua all'esito della madrice, la-

uando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiammagioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimente s'induriscono, & diuentano legnose. Quelle, che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appresso à l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fà corrompere, & infracidare. Conseruansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conseruansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo, & nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di merauigliosa grandezza, vi si metta dentro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

C O S T O.

Calfacit, vrinam cit COSTVS, *menstrua ducit,*
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijcit & ventris tineas, neruisq; solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq;
In facie vitia.

NOMI. Gre. κόστος. Lat. *Costus.* Ital. *Costo.* Arab. *Kostor ò Chast.*

SPETIE. Il costo volgare è di due spetie, amaro cioè, & dolce.

FORMA. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte, & più rauide, & distese per terra, quelle cioè che sono più propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrelle, con fiori gialli, & seme tondo. Hà la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

QVALITA'. Il costo volgore, è calido, ma non tanto quanto il vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi

A delle viscete, & per i malori della madrice, delle reni, & della vescica. Onde vogliono che conferisca grandemente à i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralisia, all'asma, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, à i vermini del corpo, alle pietre delle reni, à prouocare i menstrui, il parto, & le secondine, beendosene la decottione, ò la poluere. ò messa ne i bagni che si fanno artificiali. Lodala ancora per il dolor colici, per le sciatiche, & altri dolori di gionture, facendosi, cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

B

C O T I L E D O N.
Ombilico di venere.

C O T I N O.
Scotano.

C O T V L A F E T I D A.

C

D

Fœtet, & inde solet FOETENS *hec* COTVLA *dici,*
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq; anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.

NOMI. Lat. *Cotula fetida.* Ital. *Cotula fetida, & brusciaculo.*

FORMA. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per ilche da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il verò parthenio.

LOCO. Nasce per i campi.

QVALITA'. E' calda, & secca valorosamente: hà vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simile al castoreo.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale à quello, che vale il castoreo, essendo ella amara.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella sua decottione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quest'herba, sentono brusore nelle parti da basso.

CRESCIONE.
Sisimbrio aquatico.

CRESPINO.
Vua spina.

CRESPINE.
Sonco aspero.

CRISPOLA.
Buphtalmo.

CRITHAMO.

Abstergit CRITHMVM, *lotiumq; & menstrua tarda*
Cit; siccat, mollitq; aluum, confertq; podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumq; colorem,
Fœmineis morbis, & renibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κριθμὸν. Lat. *Crithmum.* Ital. *Crithmo, finocchio marino, & herba di san Piero.* Ted. *Baulen, & meer fenichen.* Spag. *Perexil de la mar, & vnas de agnula yerua.* Franz. *Basille, & fenoil marin.*

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E' vn'herbetta fruticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombito, con frondi al gusto salse grasse, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile à quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rôpesi

A quando è secco, & hà di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

LOCO. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico, oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è egli nelle sue facoltà diseccatiuo, & asterfiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale
B alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & à prouocare i mestrui. Mangiasi il crithmo crudo, & cotto come l'altr'herbe de gli orti, & muoue il corpo; & il seme beuuto con vino scaccia le ventosità, conforta lo stomacho, & le reni, & fà buon colore à quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamoia.

C
CRITHAMO Terrestre.

TERRESTRE, *at* CRITHMVM *reserat, siccatq; recidit, Digerit, atq; simul hoc demum excalfacit ipsum.*

NOMI. Lat. *Crithmum, quartum.* Ital. *Crithamo terrestre.*

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & durette, le quali escono tre insieme da vn medesimo picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concauità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono l'ombrelle bianche, & fiorite, che producono
D poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fà la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticandosi bene è nell'vltimo acuta, & odorata.

LOCO. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

QVALITA'. & VIRTV'. Apre, digerisce, riscalda, disecca, & mediocremente incide.

CROCO.

Et claros oculos CROCVS *efficit, & fugat ipſis*
Ex oculis fluxus, nubes & diſcutit, inde
Calfacit, & ſiccat, mollitq́;, & concoquit, atque
Exhilarat corpus, meliorem augetq́; colorem,
Cit lotium, crapulęq́; reſiſtit, & ebrietati;
Inflammata ſacri demulcetq́; ignis, & auris
Collecta exhaurit, venerem ſtimulatq́;, caputq́;
Tentat, & immodico faſtidia conficit vſu
Palloremq́;, hominem ſed riſu concutit vſque;
Lætitiaq́; necat nimia, ſi non moderate.
Ex vnda bibitur.

NOMI. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum, & crocus.* Ital. *Croco & zafferano.* Ted. *Saffran.* Arab. *Zahafaran, & zafaran.* Spag. *Azaffran.* Franz. *Zaffran.* Boem. *Isfran.* Pol. *Szafran.*

FORMA. E' il croco veramente à tutto il mondo notiſsimo. E' vna pianta con foglie capiglioſe, lunghe, ſtrette, come quelle del tragopogono, quantũque molto più ſtrette, & copioſe, ſtrate per terra, & morbide da toccare. Fà il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello à vedere dal mezo del quale eſcono alcune fila roſſeggianti, & nella cima groſſette à modo di tromba, con le quali eſcono dal medeſimo centro alcune linguette gialle, ſimili del tutto à quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchio predetto: doppo à i fiori ſuccedono le foglie, le quali non ſtimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & ſi perdono la primauera, di modo che la ſtate mai non appaiono. Hà la radice cipollina, circondata da diuerſi inuogli, che nel nero roſſeggiano, come ſi vede nelle radici del gladiolo. Godeſi il croco d'eſſer calcato co piedi.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i campi traſponendo le ſue cipolline in terreni leggieri; tiene il principato in Italia L'aquilano, truouaſene non dimeno dell'ottimo, & dell'elettiſſimo, nell'Vmbria nell'ameno territorio di Gualdo feliciſſimo Gouerno al preſente dell'Illuſtriſsimo, & giuſtiſſimo Signor Cardinal RAMBOGLIETTA.

TEMPO. Fioriſce doppò l'Equinottio dell'Autũno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilie, per iſpatio di pochi giorni, & inſieme con i fiori, preſto

A manda fuori le foglie. Calpeſtandoſi ſpeſſo diuenta più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della terra fioriſce al ſuo tempo, mà preſto il fiore priuato dell'alimento ſuaniſce. Trito il croco, con mele, ò altra coſa dolce non dà colore alcuno. Cauanſi le cipolline di terra, ogni quattro anni la primauera, & ſerbaſi ne i granai tutta la ſtate, & repiantanſi poi nel principio dell'Autunno.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, è ſecco nel primo, ritenendo in ſe vn certo poco del frigido, & del terreſtre, apre, ripercuote, digeriſce, corrobora, & ancora mollifica. Soſiſticaſi meſcolãdoui ſapa, perche più peſi ouero peſtandolo con fior di cartamo: mà l'odore, e'l colore ſcuoprono la magagna.

VIRTV'. *Di dentro.* Il croco conforta il cuore, B purifica il ſangue ſcaccia i veleni dal cuore, mangiato, ò beuuto prouoca l'orina, e i meſtrui, fà buon colore vſato moderatamente. Beuuto con ſapa vale contra l'ebriacchezza, ſtimula la luſſuria, gioua al trabocco del fiele, maſſime beuuto con vin dolce, ò maluagia. La radice beuuta con ſapa prouoca l'vrina, ma beuuta al peſo di duo, ò tre dramme, è mortifera, è così il fiore, ilquale gioua nella debolezza, & all'vlcere dello ſtomaco, del petto, del fegato, del polmone, delle reni, e della veſſica mangiato ne cibi: mà il ſouerchio vſo, & l'odore, offende la teſta, offuſca l'intelletto, fà l'huomo pallido, & lo fà morir ridendo, apportando troppa allegrezza.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua à i membri paralitici, mollifica le durezze de nerui, & ſe ne fà l'officrocio C vtiliſſimo à queſto effetto; meſcolaſi vtilmente ne i collirij, che ſi fanno per gl'occhi, con latte di donna, il ſeme del croco ſilueſtre trito con mano, ò ſoſpeſo al collo, vale efficacemente à i morſi de gli ſcorpioni è vtile à i difetti del ſedere, e della natura, meſſo ne gl'impiaſtri, è parimente alle poſteme dell'orecchie. Maſticato il zaffarano, & poſcia buttatone il fiato al viſo delle dõne, che ſi ſono liſciate, gli fà il volto pallido.

CRVCIATA.

D

Aſtringit CRVCIATA, *recensq́; huic hernia cedit*

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρά. Ital. *Gentiana mi-*

nore

nore,& cruciata,& pettimbors. Lat. Cruciata. Ted. Creuutz vvrtz,ſperen ſtich;ſeu Madelgeer.

Forma. Naſce cō fuſto tōdo,e verſo la cima roſſigno,sù p il quale,diſtāti quaſi di pari ſpatio ſono alcuni nodi,dalle cui cōcauità eſcono à due p due le frōdi graſſette lūghe,e quaſi ſimili à qlle della volgar ſaponaria, è però non pūto diſſimili da qlle,che pduce la gētiana, nel più alto del fuſto. I fiori,i quali ſono celeſti naſcono in cima del fuſto,& all intorno delle frōdi,che ſono più appreſſo alla cima,quaſi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice biāca,lunga,amariſſima,& forata in più luoghi,à modo di croce, onde s'ha pſo ella il nome di Cruciata.

Loco. Naſce nè ſodi & ne i monti, & in luoghi inculti vicino alle ſtrade.

Qualità. E' calida nel terzo grado,& ſecca nel ſcdo.

Virtv'. *Di dentro.* Lodaſi nō poco p la peſte,p i veleni,& p i morſi,e punture de gl'animali veleno ſi & hà tutte le virtù della Gētiana;e però ſi dourebbe ella chiamare Mettimborſa, auuéga che p le molte virtù ſue, ſia degna come coſa pretioſa, d'eſſere tenuta, & ſerbata trà l'oro nelle borſe. *Di fuori.* Impiaſtrata la radice in ſu'l corpo ammazza i vermini, & ſana le ſcrofole vlcerate, meſſaui ſopra la poluere.

CVBEBE.



Languentem ſtomachum firmant, purgantq; CVBEBÆ
Pectus,& à lentis,craſsisq; humoribus, atque
Diſcutiunt flatus, pariter profuntq;,trahuntq;
Si manſæ fuerint,gelidi capitis pituitam.

Nomi. Lat. *Cubebæ.* Ital. *Cubebe.* Arab. *Quabeb, cumas,cubacchini.*

Forma. E' vn ſeme,ouero frutto aromatico, pdotto dalla ſua piāta in racemi, è ſimile qſta pianta ad vn melo ordinario mà più picciola, cō foglie di pepe, ma più ſtrette, & và ſerpēdo à guiſa di pepe, il frutto ſtà attaccato à i racemi, & ogni granello hà il ſuo picciolo, il fiore è odorato,e la pianta è ſeluaggia.

Loco. Naſce in Cūda,& Ioaa nell'Indie Oriētali.

Qvalita'. E' delle qualità del pepe, caldo, e ſecco nel terzo grado.

Virtv'. L'vſano gl'Indiani meſſo à molle nel vino per eccitare il coito, conforta lo ſtomaco, mundifica il petto,da gl'humori groſſi, gioua alla milza, caccia le ventoſità del corpo, & conferiſce alle infirmità frigide della matrice maſticato lungamente, inſieme cō maſtice tira gagliardamente per ſputo la flēma della teſta.

A

CVSCVTA.



B

Calfacit,exiccat,detergit CVSCVTA, itemq;
Roborat,& ſanat morbos à nomine Regis
Cit lotium,iecoris reſeratq; obſtructa;lienis
Expedit infarcti vitia;excrementaq; pellit
E' venis; puerorum eſt febribus vtilis ipſa,
Ventriculumq; grauat diuturno protinus vſu.

Nomi. Lat. *Cuſcuta.* Ital. *Cuſcuta.* Ted. *Flochſſaiden.* Franz. *couche in icy.* *vulgo podagra di lino. Caſſuta.*

Forma. E' vna piāta,che ſenza hauere in terra alcuna ferma radice naſce, & ſaglie ſopra l'altre piāte, & ſono i ſuoi roſsi cirri ſimili à i viticchi delle viti di mera

C uiglioſa lūghezza,cō i quali s'auolge,& s'auuiluppa coſi ſtrettamēte all'herbe ſopra alle quali ella naſce, che ſpeſſe volte le ſtrangola,& le gitta per terra per il troppo peſo de i gomiccioli,che rauolgēdouiſi vi ſi genera ſopra: non produce fronde alcuna,ma bene il fiore bianco, & alinoſo ſeme, ma ſuperfluo.

Loco. Naſce ſopra l'herbe, & maſsime ſopra il lino,come l'epithimo ſopra'l thimo. Onde l'eccellēte ſpetiale,et famoſo ſimpliciſta M.Nicolo ī Perugia alla palla d'oro,ſolea dirmi Cuſcuta di lino,& epithimo di thimo

Qvalita'. E' calda nel primo,& ſecca nel ſecondo grado, hà facultà aſterſiua,& confortatiua, con vna certa ſua ſtitticità,ch'ella cōtiene cō la quale corrobora.

Virtv'. *Di dentro.* Apre l'opilationi del fegato,& parimēte della milza, mōdifica le vene,e'l ſangue dagli

D humori tāto colerici,quāto flēmatici,& malēconici,pro uoca l'vrina, cura il trabocco del fiele cauſato da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fanciulli, & à gli hidropici,ma il ſuo troppo vſo p eſſere coſtrettiua aggraua lo ſtomaco,il quale nocumēto ſe gli toglie meſchiando con eſſa de gli aniſi, purga naturalmēte p di ſotto la collera roſſa,ilche fa ella aſſai più agenolmente quādo ſi meſchia cō aſſenzo,p ilche ſi da meza libra della ſua decottione cō vn'oncia & meza di zuccaro L'acqva ſtillata dalla cuſcuta,vale alle coſe predette,& è valoroſo rimedio al mal Frāncioſo pigliādone quattro ò ſei once la mattina,& coprēdoſi bene p ſudare, pciòche purifica il ſangue,& netta le vene da i vitioſi humori,da i quali naſcon le febri,maſſime ne i fanciulli. *Di fuori.* Facēdone fomēto,ò ſedēdo nella ſua decottione,gioua à tutti i mali malenconici,& principalmente all'iteritia nera.

N DAT-

DATTOLI.

Dactylus haud facilis coctu est, capitiq; dolorem
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis, & stomachis, dysentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis,
Necnon vesicæ; tum corpus adauget edendo.

Nomi. Gre. φοινιξ. Lat. *Cariotæ, carotides, fructus palmę. Dactyli.* Ital. *Dattoli.* Ted. *Dactelu.*

Forma. Sono i dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

Loco. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

C Qualita'. I dattoli sono caldi nel primo grado, & secchi nel secondo.

Virtu'. *Di dentro.* Giouano à quelli che sputano il sangue, giouano à i flussi stomachali, & dissenterici, il frequente vso loro gōfia il vētre, difficilmēte si digeriscono nocciono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: mà l'elettuario che si fà di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmente la flēma, & la colera. *Di fuori.* I noccioli abbrugiati, & estiti nel vino, fermano i peli dlle palpebre, che cascano.

DATVRA.

Floribus ambesis cerebrum, mentemq;, Datura
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

A Nomi. *Questa piāta è dà gl'indiani chiamata Datura.*

Forma. E' d'vn fusto grosso, di foglie grādi, simili all'Acāto, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hāno molti neruetti sparsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

Qualita'. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al gusto alquanto amarette, cō odore, che quasi si rassembra al rafano.

Loco. Nasce in Malauar.

Virtu'. *Di dentro.* Quando i ladri voglion rubbare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno à mangiare; perciò che tutti coloro, che ne mangiano, perdono il ceruello, & vengono in grādissime risa, & in gran liberalità; Dura tale alienatione vn giorno, per B curarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuersioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

DAVCO.

Calfacit, & siccat Davcus, mensesq; secundasq;
Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
Dira venena fugat, confert capitiq; dolenti,
Subuenit euersis, contusis, tormina sedat,
Extrahit infixa, & lapides, hic cit quoque ructus;
Inde leuat tusses, atque ictibus auxiliatur.

Nomi. Gre. δαῦκον. Lat. *Daucum.* Ital. *Dauco.* D Arab. *Gezar.* Ted. Ber. *Vurtz.* Spag. *Dauco.* Franz. *Carote sauuages.*

Spetie. E' di tre sorti vno cretico, il secondo simile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

Forma. Quello che nasce in Creta, fà le frondi simili al finocchio, mà minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso, ilquale masticandosi spira di soauissimo odore; è lunga la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

Qualita'. Il seme di tutti hà facultà di scaldare, & di prouocar l'vrina.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, le foglie, il seme, hanno pari virtù che l'apio, mà nel tirar fuori sono più forti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

miglior de tutti, il seme del quale beuuto prouoca l'vrina, i mestrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la tosse antiqua, beuuto coo vino, gioua à i dolori del corpo à i morsi dei ragni, & d'altri animali velenosi. L'A C Q V A stillata da tutta la pianta hà le virtù medesime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

V I R T V'. *Di fuori.* Risolue le posteme impiastrataui suso.

D E L F I N I O.

Consolida reale.

D E N T A R I A.

Vulnera si penetrent, illis D E N T A R I A *prodest,*
Omnibus atque alijs; ruptis pariterq́, medetur.

N O M I. Lat. *Dentaria.* Ital. *Dentaria.* Ted. *Bers sanichel.*

S P E T I E. E' di due sorti, vna con foglie, & l'altra senza.

F O R M A. Fà le foglie, come il pentafillo, mà maggiori, con la radice bianca quasi come vna filza di denti.

L O C O. Nasce nelle selue ombrose & in altri luoghi opachi.

Q V A L I T A', & V I R T V'. La radice conglutina, restringe, corrobora; dassi vtilmente à bere nelle rotture ogni giorno con vino austero, al peso d'vna dramma, & con acque d'equiseto, alle ferite cassali, & del petto & del polmone.

A

DENTE DI CANE O DI LEONE.

Endiuia.

B

D I A P E N S I A.

C

S A N N I C V L A *exiccat; cohibet, refrigerat, atque Roborat, & reprimit, internaq́, vulnera sanat, Glutinat; huic cedunt, & fistulę, & Enterocelę; Adiuuat ex alto deiectos.*

N O M I. Lat *Diapensia, siue sannicula.* Ital. *Diapensia, sannicula, & cinque foglio maggiore.*

F O R M A. Hà le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, sottili, & vincidi nella sommità de i fusti nascono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura delle fraghe.

L O C O. Nasce ne i colli, e ne i monti.

D Q V A L I T A'. E' calda, e secca nel secondo grado, & con vna certa amaritudine astringe.

V I R T V'. *Di dentro.* Le sue virtù sono simili à quelle del pētafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione sana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla sciatica, & à tutte sorti di flussi di sangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Dassi la decottione di tutta la pianta nelle ferite cassali alle fistole, & alle rotture, & al medesimo vale la poluere delle foglie, & delle sue radici.

V I R T V'. *Di fuori.* Sana le ferite fresche d'onde ha preso il nome, s'impiastra alle rotture & fratture vtilmente, come la consolida maggiore. Impiastrasi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, hà tanta virtù in glutinare, che messa nella pignatta, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.

Verrucis LABRVM VENERIS, *rimisq; medetur*
Alliciuntq; sui vermes, si dentur in esca
Pisciculos; febres quartanas DIPSACVS *arcet,*
Siccat, & abstergit, rimas sedisq;, simulq;
Curat, lanificum seritur tum semen ad vsum.

NOMI. Gre. Διψακος. Lat. *Labrum veneris.* Ital. *Cardo da panni, & dissaco.* Afr. *Dibofcos.* Franz. *Cartendestel.* Spag. *Cardencha, cardo penteador.* Ted. *Cardon, & cardea.*

FORMA. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauora di lana imperòche, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nelle sommità dei i fusti si cardano i panni, & le berrette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'horride spine, rassembransi le sue frõdi à quelle della lattuga, mà sono spinose, & à due à due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & però spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde hà preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa à modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: ritruouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

LOCO. Seminasi il domestico & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che communemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & dei campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

QVALITA'. La radice del dissaco dissecca nel secondo grado, & hà alquanto dell'astersiuo.

VIRTV *Di dentro.* Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di denrro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga à modo di cera sana le fes-

A sure del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si truouano l'autumno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla frõte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'ACQVA stillata dalle frondi gioua all'vlcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & rossezza de gli occhi. Et asterge le macchie della faccia.

B

DITTAMO.



C

Omnia tela trahit DICTAMNVS, *itemq; sagittas;*
Eijcit, & partus transuersos, siue peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
Olfactuq; fugat, quæcunque infecta veneno,
Contactuq; necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq; etiam sanat, pestiq; resistit.

NOMI. Gre. Δικταμνος. Lat. *Dictamum.* Ital. *Dictamo di Candia.* Arab. *Mescatremsia, & bari.* Ted. *Vuildem poley.* Fran. *Ditamo real.* Spag. *Ditamo.*

D FORMA. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori porporei, odorati, & indi il seme.

LOCO. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però, per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

QVALITA'. Hà le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca come il pulegio i mestrui, caccia fuori le secondine, & le creature morte, Il suo succo, ò la decottione resiste à i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio à i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, &

le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il dittamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilmẽte le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre multiplica il latte.

DITTAMO
Falso.

Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM *conficit, illa Omnia debilius tamen.*

NOMI. Gre. ψευδοδίκταμνον. Lat. *Pseu dictamnum.* Ital. *Dittamo falso.*

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno à i fusti come quelli del marrobbio: le frondi nascono ritondette à due à due su per i fusti, & i fiori sono porporeggiãti, con sapor di pulegio ma meno acuti. Degenera secõdo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi piu domestichi, & più grassi; percioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

LOCO. Nasce come l'altro in Candia, & ritruouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

A

DITTAMO
Bianco.

B

Calfacit, & siccat DICTAMNVM, *& menstrua ducit,*
Tum tineas ventris necat ALBVM, *& tormina sedat;*
Extrahit & partus enectos, atque secundas;
Renibus auxilio est, frangit pellitq́, lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huic cedit; multis est morbis dulce leuamen,
Pesteq́, præseruat, confert morbisq́, caducis,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

C

NOMI. Lat. *Dictamnum album.* Ital. *Dittamo bianco.* Ted. *Gemeiner diptam.* Franz. *Diptam bastarde. Frasinello dal volgo.*

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili à quelle del frassino, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fà egli alto duo gombiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole, Hà la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

D

LOCO. Nasce nei colli ripidi, & sassosi di Gualdo.

QVALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, & asterge, & disecca, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna dramma con vino, ò con decottion di acetosa, ò di gramigna ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora à i frigidi difetti della madrice, perciò che prouoca ella i mestrui, le secondine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due dramme, ò applicata alla natura, ò fattone fomento con pulegio di sotto. Presa con vino alla medesima quantità gioua à

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Metteſi ancora nelle beuande, che ſi fanno per le ferite intrinſeche. Hannola vſata alcuni per il mal Franzeſe felicemente dandone la mattina a digiuno con la decottion del legno guaiacane. Daſſi con gran giouamento à gli epilettici, & ad altri morbi freddi del ceruello. Vale à preſeruarſi dalla contagion peſtifera preſa in qual ſi voglia modo. In ſomma queſta radice è vtile à molte coſe.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, ò fattone di ſotto fomento con Pulegio, prouoca i meſtrui, le ſecondine, & le creature morte. Le ſilique, & i fiori toccandoſi eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi ſono ancora vlceratiue.

DOLCE AMARA.
Vite ſilueſtre.

DORONICO.

Ignoto fuerat DORONICVS *ante veneno,*
Sed tu tanta Orbi dona hæc CORTVS *etuliſti;*
Expertus canibus; magnas hinc reddere grates,
Et ſeruatorem noſtræ te dicere vitæ.
Debemus; violaſq́; tibi, tibi lilia plenis
Dent nimphæ manibus, ſertis frontemq́; coronent,
Aeternumq́; tuum viuat per ſecula nomen.

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus.* Ital. *Doronico falſo, & aconito pardal. minore.*

FORMA. Hà le foglie, i fuſti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodoſe, come di gramigna, le quali propaginandoſi, & dilatandoſi generano dell'altre ſimili à gli ſcorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non ſono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti ſon gialli come del Chriſanthemo. Queſto aconito cioè il doronico volgare che s'vſa nelle ſpetierie il Si-

A gnor Iacomo Antonio CORTVSO gētil'huomo Padouano, diligentiſsimo ritrouator di piante, fù il primo che auuiſo il gran MATTHIOLO, che i doronici, che s'vſano nelle ſpetiarie, altro non ſono, che vna ſpetie d'aconito pardaliāche. Onde meritamente deueſi chiamare demonico, & non doronico.

LOCO. Naſcene gli altiſſimi monti doue albergano i Caprij, & i Cerui.

QVALITA', & VIRTV'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane à mangiare mez'oncia con la carne cruda. Renda dunque l'età noſtra gratie di queſto ampliſsimo dono, & parimente la poſterità tutta al corteſiſsimo CORTVSO chiamandolo ad alta voce conſeruatore della ſanità noſtra, ſparghino le Ninfe ſopra l'honorata ſua teſta gigli & viole, veſtinlo
B tutto di ſoauiſſime roſe Narciſi, & giacinti, & cinghinlo d'edera, & di Baccare, acciòche viua per tutti i ſecoli futuri. Et in tanto laſcino i Medici del tutto l'vſo de i doronici veleno ſi, & mortiferi, & gli ſpetiali li gettino al fuoco, & li bandiſcano fuor delle ſpetiarie, vſando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peſo, ò i garofani per la metà del peſo: & commandino gli ottimi, & clementiſſimi Principi, che gouernano meritamente il Mondo, che ſi leuino queſti, & mill'altri abuſi dalle ſpetiarie. Maſſime poiche in queſta età noſtra merce del MATTHIOLO ſi ritruouano tanti & tanti non ſolo Medici ma Signori, & gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i ſemplici medicamenti. Ma per tornare à i doronici, è da ſapere, che non ſolo
C ſon mortifero veleno à i cani, alle volpi, & à i lupi, ma à gli huomini parimēte: come la noce vomica ancora. dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauendo grattato del caſcio ſopra vna grattacaſcia, cō la quale vn ſuo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammazzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandoſi il detto caſcio in vna mineſtra miſeramente ſe ne morì.

DRABA.

D

Calfacit, exiccatq́, Arabis, ſeu DRABA, *valetq́;*
Ad pituitoſos affectus pectoris ipſa;
Pro pipere obſonijs miſcetur ſemen & eius.

No-

Nomi. Gre. ἀραβὶς, & δράβη. Lat. *Draba, barbari nasturtium orientale.*

Forma. L'Arabide è alto vn gombito, hà i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frõdi da ogni parte simili, à quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

Loco. Nasce in luoghi campestri, lungo le riue de i campi.

Qualita'. E' herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & disecca.

Virtv. *Di dentro.* Cocesi quest'herba con la Tisana per i vitij flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

B

DRAGONCELLO.

Siccat & incidit, reserat Dracvncvlvs, *inde*
Calfacit Hortensis, *mulcet dentumq; dolores,*
Digerit, atque ciet lotium, viresq; coquendi
Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq;
Estur; & insigni valet ipse acredine; tandem
Attrahit, is mansus pituitam; supplet aceto
Erucæ ipse vices; pellunt contagia pestis
Ex ipso stillatæ vndę, laudemq; merentur.

Nomi. Lat. *Dracunculus hortensis.* Ital. *Dragoncello, & dragone.* Franz. *Targon.*

Forma. Il dragoncello, che si coltiua ne gli horti di tutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le salse s'vsa di continuo, hà le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fà la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fà i fiori piccioli, biancheggianti, & racemosi senza seme.

Loco. Piantasi quasi per tutti gli horti.

Qualita', & Virtv'. Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non

A si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: disecca, incide, digerisce, apre, & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vsasi nell'insalata con la lattuga L'Acqva stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.



C

Arbor *habet fructus sitis vt* Draco *magna leuetur*
Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis,
Vique astringendi pollet, non illius vsus
Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta
Infelix; muliebris, item defluxio ab ipsa
Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq;
Gingiuas.

Nomi. Lat. *Draco arbor.* Ital. *Dragone arbore. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.*

Forma. E' vn'arbore grande, come il pino, à cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Hà il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vguali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò
D quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi Sangve di drago La materia del legno del tronco è molto dura, & difficilmente cede al ferro: ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fà questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

Loco. Nasce nell'isola di porto santo, vna insola delle canarie.

Qualita'. Hà facoltà costrettiua, massime la sua lagrima.

Virtv'. *Di dentro.* Il frutto è molto buono à leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona à fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente p gli sputi del sangue, & per i flussi. Hà la virtù medesima, che la pietra hematite. Côuiêsi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago cô cerato le cotture del fuoco, & le postule: Contrafassi il sangue di drago in pani con sangue di becco, mattô pesto, rubrica sinopica, & fabrile, & sorbe secche: & altri lo côtrafanno, cô rubbia, rubriche, verzino, ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; imperciòche il vero è di rubicôdissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.

Tussibus auxilium, ruptisq́; Dracvncvlvs affert,
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitq́;,
Astringitq́;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq́; albedine priuat;
Absumitq́; albas maculas, aurisq́; dolorem
Expellit, tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet sæua ad contagia pestis.

Nomi. Gre. Δρακοντία μεγάλη. Lat. *Dracunculus maior.* Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina.* Arab. *Luf.* Ted. *Natter vvrtz.* Spag. *Taragontia.* Franz. *Serpentine.*

Spetie. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & aquatica.

Forma. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn baston diuerso di colori, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

Qualita'. Hà la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, & però più scalda, & è composta di parti più sottili: hà oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù dell'aro, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, gioua à gli asmatici, à i rotti, à gli spasimati, à i languidi, à i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, diseccando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'acqva stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

Virtv'. *Di fuori.* Pesta, & fattone vnguento con mele ferma, & purga l'vlcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, sansi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche gioua alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fà sconciare le donne, & il succo d'ambedue mitiga i dolori delle orecchie, distillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre à ciò si dice, che coloro, che si stroppiccieranno le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate à i morsi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.

His maior pollet, Minor estq́; Dracvncvlvs ijsdem

Viribus

viribus & radix, cum melle est eius edendo;
Quæ dat anhelosis, tussi, asthmaticisq; iuuamen,
Conuulsisq; simul; folijs putredine ab huius
Caseus immunis seruatur; potaq; vino
Istimulat venerem; cancrosa, malignaq; purgat
vlcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
Auribus infusus, expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI, Gre. *δρακοντία μικρὰ*. Lat. *Dracunculus minor*. Ital. *Dragontea & serpentaria minore*. Ted. *Cleynnatter vvurtz*. Franz. *Petite serpentarie*.

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporeggia, che à similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruēte, e mordace al gusto. Hà la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fà vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea d'aro, & di ansodillo, tagliate minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di solatro, ò piantagine, finche si spessica, & in cambio di arseneco si puore mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fà la carne negra, hà penetrato à bastanza, se non si reiteri & all'hora si metta butiro con frondi di cauoli, & leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra à tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre à cio messa la preditta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattiua.

DRAGONTEA
Aquatica.

Viribus hæc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. *Dracunculus aquaticus*. Ital. *Serpentaria aquatica*. Ted. *Vuasser Natter vutz*.

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lunga, & nodosa è cosi acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali stà fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arisaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate à lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo, & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA', & VIRTV'. Scalda, e disecca eccessiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, mà più debilmente.

DVRIONI.
Leggi Iaca.

A

EBENO.

B

Aſtringitq́, E B E N V S, iucundum & ſpirat odorem;
Exterit egregiè, infirmis oculisq́, medetur.

N O M I. Gre. ἔβενος. Lat. *Ebenus*. Ital. *Ebeno*. Arab. *Abanus, & Abenus*.

F O R M A. E' l'ebeno di materia denſiſſimo: & imperò quantunque ſecco di molti anni, meſſo nell'acqua ſe ne và al fondo. E' notiſsimo il ſecco in Italia, per ri trouarſi di queſto legno appreſſo coloro, che fanno i pettini per la teſta, molti tronchi, & ſimilmente appreſſo à coloro, che fanno le corone de i Pater noſtri,

C

L O C O. Naſce nell'India, & in Ethiopia.

Q V A L I T A'. L'ebeno è di quei legni, che triti ſi diſſoluono nell'acqua. E' compoſto di ſottili parti, & hà virtù aſterſiua, & calida.

V I R T V'. *Di fuori.* Hà l'ebeno virtù di chiarificare la viſta: & gioua marauiglioſamente à i catarri, che vi diſcendono, & alle puſtule: al che gioua più valoroſamente ſe ſtropicciandolo ſopra vna pietra da arrotare, ſi mette poſcia ne i collirij. Infondeſi la ſua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poſcia ſi peſta, & faſſene collirij. Et alcuni in cambio di uino la pongono nell'acqua. Abbrugiaſi l'ebeno in

D

un uaſo di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni: & lauaſi come il piombo abbruciato, & uſaſi poſcia alle infermità ſecche, & ſcabroſe de gli occhi. In India fanno dell'ebeno le ſtatue, & i baſtoni regali: Fannone parimente tazze da bere, 'percioche credono eſſer l'ebeno ualoroſiſſimo contra alle malie, & fatture. Et imperò non è marauiglia ſe coſi ſi uende caro quello che ſi porta in Italia, eſsendo coſi ancora ſtimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il traſportaſse à Roma, fù Pompeo Magno nel trionfo di Mitridate,

EBVLO.

Angine confert E B V L V S, peſtiq́, reſiſtit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera ſanat,
Nigranteſq́, facit crines; & menſtrua ducit;
Iſchiadi prodeſt, affert oculisq́, iuuamen;
Gallicus atque dolor mulcetur & articulorum
Et podagre hoc ipſo, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos eſt planta incommoda ad vſus
Hærentem articulis pituitam, viſcida quamuis
Craſſaq́, ſit, purgat; decoctum herbæq́, pedumq́,
Oedemata, & longis morbis contracta reſoluit;
Detrahit & bilem ſemen vino & pituitam
Abſortum; in vino coctæ radicis & vſus
Hydropicis confert.

N O M I. Gre. χαμαίακτη. Lat. *Ebulus*. Ital. *Ebulo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameactis*. Ted. *Attich, & Niderel holter*. Spag. *Fyezguos, & ſubugo pecquenno*. Franz. *Hyeble*.

F O R M A. L'ebulo, ch'e la ſeconda ſpetie del ſambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del ſambuco, & è più preſto da eſſer meſſo tra le ſpetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fuſto quadrangolare, & nodoſo, le frondi ſono di mandorle, ma più lunghe, le quali eſcono compartite per interualli da ogni nodo, pẽnute, e di ſpiaceuole odore, & intaccate per intorno, Hà l'ombrella ſimile à quella del ſambuco, & parimente il fiore, & il frutto, hà lunga radice groſsa vn dito.

L O C O. Naſce nelle piazze, & ne i chioſtri delle Chieſie, & intorno alle muraglie de i caſtelli, & lungo le vie.

Q V A L I T A. E caldo & ſecco, & hà tutte l'altre facultà del ſambuco.

V I R T V'. *Di dentro.* Solue per il corpo gli humori aquoſi, ma nuoce allo ſtomacho; cuoconſi le ſue frõdi tenere, & mangianſi per ſoluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua à gli hidropici, conferiſce à i morſi delle vipere quando ſi beue nel modo medeſimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & cõdite col zuccaro preſe al peſo d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medeſimo fa vna dramma del

ſuo

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, o con decottion d'iua, che cosi gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Franzese: & il medesimo fà la poluere della radice.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle foglie gioua facendone fomento à quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezze della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestrui. L'empiastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngēdo le podagre è mirabile, metteli anche il succo ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dētro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

ECHIO.

Echivm *habet semen capitis serpentis ad instar*
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat à serpente feriri;
Praeterea lactis fluuium nutricibus affert.

Nomi. Gre. ἔχιον. Lat. *Echium.* Ital. *Echio, &* *buglossa saluatica.* Ted. *Vild offenzungen.* Spag. *Yerua della biuora.* Franz. *Buglossa sauuage.*

Forma. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, hà le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili à quelle dell'ancusa, ma minori, rossette, grasse, & spinosette, Hà molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rosseggianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme, simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grossa d'vn dito.

Spetie. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

Loco. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riue de i campi.

Qvalita'. E' calido, ma non con molta siccità; imperòche genera il latte.

Virtv'. *Di dentro.* La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia à pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando cosi à gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di cosi velenosi, & mortiferi animali. L'Acqva che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fà de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrici il latte. Lo Siroppo fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succhio d'echio depurato lib.iiij. de zuccaro, lib.ij. di fiori di echio lib.meza, & sian freschi. i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fà pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne spreme il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

Virtv'. *Di fuori.* Applicate le frondi peste vagliono à i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, suegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messe l'herba pesta in sù la morsura, & cosi fù liberato dal veleno. L'Acqva stillata non solo beuuta, ma applicata gioua à i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate calde giouano à i dolori de i lombi.

EGILOPA.

Grano saluatico.

ELAFOBOSCO.

A

Calfacit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq́, medetur,
Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus ictus;
Angustumq́ etiam, quę fistula dicitur, vlcus.

B

NOMI. Gre. ελαφῦβοσκον. Ital. *Elaphabosco.* Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA Hà il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino; produce, le frondi larghe due dita, mà molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruuide. Hà il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lungha tre dita, e grossa solamente uno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altr'herbe.

C

LOCO. Nasce ne i monti, & nei colli.

QVALITA'. Hà facultà di scaldare, per essere composto de parti sottili, & diseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTV'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, imperciochè si dice che pascendolo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

D

ELATERIO.

Cocomero siluestre.

ELATINE.

ELATINE *astringit, frigusq́, inducere pollet,*
Et dyssenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
Inflammata oculi.

NOMI. Gre. ελατίνη. Lat. *Elatine.* Ital. *Elatine.* Arab. *Athin*

FORMA. Hà frondi simili al'helsine, mà minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi una spanna, di numero cinque, ò uer sei; pieni de frondi.

LOCO. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QVALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua à i flussi cotta con vin rosso, & à i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione uale alla dissenteria. *Di fuori.* Gargarizata con vino gioua à l'vlcere putride della bocca, gioua à i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastrano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che ui concorrono.

ELEAGNOS.

Viticis est similis ELÆAGNOS, *creditur inde*
Illa eadem, vitex quæ præstat, reddere posse.

NOMI. Gre. ἐλαίαγνος, Lat. *Eleagnos.* Ital. *Oliuagno.*

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi: sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

LOCO. Nascene copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QVALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLE-

ELLEBORO BIANCO.

CANDIDVS ELLEBORVS *cit menses, strangulat, atque*
Purgat, & appositum partus necat, ipse dolores
Dentum comminuit; sanat scabiemq́, lepramq́;
Pthiriasim tollit, sternutamenta cietq́;
Discutiturq́, ipso ex oculis caligo; necantur
Mures, galline, muscæ, veteriq́ medetur
Tussi intra, ischiadis, hydropicis, leprisq́, podagris,
Torminibus, mœroribus, hinc morbisq́ caducis:
Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic
Sumitur haud procul à magno discrimine uitæ
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas:
Sic etiam ruptis, suppuratisq́ medetur.

NOMI. Gr. Ἐλλέβορος λευκός. Lat. *Elleborũ, siue ueratrum album.* Arab. *Cherbachem* Ital. *Elleboro bianco.* Ted. *Veis insey Vurez.* Spa. *Verde gambre blanco, seu ierue de balestre.* Fra. *Veraire, & ellebore blanc.*

FORMA. E' l'elleboro nelle frondi simili alla piantagine, ò alla Bietola saluatica, ma più breue, piu nere, e rosseggianti: il fusto concauo, alto quattro palmi, ilquale come che si comincia à seccare, tutto si scorteccia. Ha molte radici, e sottili; le quali nascono, da un capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di fuluo colore.

D LOCO Nasce copioso ne monti di Gualdo, & ne i luoghi aspri.

TEMPO. Debbonsi ricorre le radici, quando si miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile è carnoso, e che presto muoue gli starnuti. La sua uirtù dura trenta anni.

QVALITA'. E caldo, è secco nel terzo grado, & è asterfiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga l'Elleboro bianco per vomito, uarii & diuersi humori, prouoca i mestrui, das si coll'esula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo secca si da al peso di mezza dramma con uino à i melanconici & à quelli che ferneticano. O uolendone fare una beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel uino, ò si coca in brodo, & si dia à beuere, secondo la robustezza

A dell'amalato, vale à quelli che patiscono il mal caduco à i tisici, à i quartanarij, à quelli che patiscono l'elefantia, ò spasmi, ò dolori. Dassi ancora à gli effetti sopra detti facendolo bollire in un melo Cotogno, & cosi preparato darne fino alla quantità di mezo scropolo: E medicamento molto pericoloso: percioche strangula, dato in superflua quantità, ne altro antidoto ne uale contra questo, se non magnare le mele cotogne.

VIRTV'. *Di fuori.* Messo nel naso con le foglie della maiorana, purga facendo starnutare il ceruello. Mitiga il dolore di dentro cotta la sua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'vlcere antiche, e netta la rogna. Cotta con la lessia, & lauandosene la testa ammazza i pidocchi & le lendini: cocosi le radici nel latte per ammazzar le mosche; percioche gustandolo subito si moiono.

B Ammazzansi con questa radice i topi, i ghiri & le galline, temperato col mele e farina: mà più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Fassi del succo di queste radici un ueleno, il rimedio del quale (come s'è detto) sono le melacotogne.

ELLEBORO NERO.

C

Enecat ELLEBORVM NIGRVM *porcosq́, bouesq́,*
Inde & equos; partum extinguit, morbumq́ caducum,
Appositu mensesq́ vocat, dentumq́ dolores
D *Mitigat, expellit scabiem, leprasq́, lichenasq́;*
Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abstergit, verrucas tollit & inde
Duritias strumasq́ coquit bilem, & pituitas
Attrahit; hidropicis, insanis, atque podagris
Proficit, hoc pariter paralysis tollitur inde
Et suppuratum quodcumque, & fistula demum
Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.

NOMI. Gre. Ἐλλέβορος μέλας Lat. *Elleborum nigrum.* Ital. *Elleboro negro.* Arab. *Carbachem, seu carbech asued.* Tod. *Crist vultz.* Spag. *Verde gambre negro.* Fran. *Viraire, & elleboro noire.*

FORMA. Produce le frondi verdi simili à quelle del Platano, ma minori, & quasi simili à quelle dello spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intagliate. Produce il fusto aspro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Hà le radici sottili, & nere le quali hanno origine da un capo quasi simile alla cipolla, delle quali è l'uso. A

Loco. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello, che nasce in Anticira, onde è uenuto il prouerbio Nauiget Anticiras.

Qualità. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è asterſiuo, & al gusto è più caldo del bianco.

Virtù. *Di dentro.* E' l'uso di questo Elleboro pericoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente usare, pur che non si ecceda il peso d'una drãma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusiõn si può sicuramẽte dare in ogni corpo, ꝑ purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con uino è veramente più valoroso, & solue per disotto la collera tanto nera quanto gialla. Vsasi nelle febri periodiche & lunghe. Dassi à coloro, che impaziscono, & nel dolore antico della metà del capo, ilquale chiamano Emigranea. B E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla madrice, & à la vescica, quãdo hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è vtile all'antico trabocco del fiele. Dassene al peso di tre scropoli, ò poco più, ò poco manco. Dassi con vino passo, & aceto melato, & vi s'aggiũge per farlo più soaue, qualche seme aromatico, gioua, à i malenconici, comitiali, à tisici: Quartanarij, elefantici, spasimati, & à quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo delettevole ammazza i Sorci.

Virtù. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca valorosamente i mestrui, C sparsa la sua poluere sana l'vlcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino. La radice messa nelle fistole callose, per duo ò uer tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso, leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte expressione: & la colatura si fà bollire con giusta quantità di siroppo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. D Dassene à i mali sudetti, da uno scropolo fino à meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparation che farlo bollir in melo cotogno. Si metton le scorze in infusion per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spessito, & se ne da vno scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusion dell'elleboro sana la quartana. Dasi vtilmente al peso d'vno scropolo due al più di questa poluere à i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro ʒ. i.. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an. scrop. i. fasi poluere sottilissima.

ELLEBORO nero falso.

Est Pseudoellebori *collo suspensa uenenis*
Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus
Assumpta est radix Nigri *Lethale venenum.*

Nomi. Lat. *Elleborum alterum.* Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consiligine.*

Forma. Fa le foglie diuise in noue parti fino al picciuolo à modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma piu diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili à gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore. che fa nausea.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori uerdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

Qualità. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

Virtù. *Di dentro.* Ammazza, massime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste à i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & così lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo uapore aggraua la testa.

ENANTHE.

Oenanthe *folijs & caule,& semine poto*
Cum mulso vino, reiectat sepe secundas,
Radix ex vino lotio in stillante iuuamen.

Nomi. Gre. οἰνάνθη. Lat. *Oenanthe.* Ital. *Enante, & filipendula ma falsamente.*

Forma. Hà frondi simili alla pastinaca, il fior bianco, e'l fusto grosso, alto vna spanna; il suo seme si rassembra à quello dell'atriplice: produce la radice grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

Loco. Nasce nelle pietre.

C Qvalita'. & Virtv'. Il fusto il seme, & le frondi beuute con vino melato, prouocano le secondine. La radice beuuta con vino vale alla destillation dell'vrina.

ENDIVIA.

Intybus *est iecori, stomacho, ventriq; salubris,*
Inflammata oculi mulcet, confertq; podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hæc igniq; medetur.

Nomi. Gre. σέρις. Lat. *Intybus.* Ital. *Endiuia.* Arab. *Dumbebe, aundebe, ò endeba.* Ted. *Endiuien.*

A Spag. *Endiuia.* Franz. *Endiuie.*

Spetie. Ritruouasene di molte spetie, cioè domestica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la minore, detta scariola.

Forma. La domestica maggiore hà le foglie larghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

Qvalita'. E' frigida, & secca nel secondo grado. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida. & è costrettiua.

Virtv'. *Di dentro.* E' vtilissima allo stomaco

B La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, & purga fuori gli humori viscosi. Il seme beuuto con vino auanti al paroxismo delle febri gioua grandemente. La decottion delle foglie, ò della radice, beuuta calda apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vtile à gli hidropici. L'acqva stillatane hà le medesime virtù, & gioua principalmēte à gli ardori dello stomaco, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi bianche applicate giouano à tutte l'vlcere, à i tumori, & alle infiammagioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fà più efficacemente l'acqua stillata, & è valorosissi ma cō tra l'vlcere pestilētiali & gioua mirabilmente alle infiāmagioni, & caligini de gl'occhi.

ENVLA CAMPANA.
Leggi Helenio.

EPHEMERO.

Iris Sylvestris *radice emittit odorem*
Ac stringit, dentumq; solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.

Nomi. Gre. κολχικόν. Lat. *Colchicum, siue ephemerum.* Ital. *Colchico, ephemero, & iride & zafferano saluatico. Et falsamente hermodattilo.* Arab. *Surugen.* Ted. *Bildsoffran.* Franz. *Chiennee.*

A FORMA. Produce le frondi di giglio, ma più ſottili, il fuſto è ſimile, ma piu ſottile, il fior bianco & amaro, il ſeme tenero. Ha vna ſola radice groſsa vn dito, lunga, coſtrettiua; & odorata. Naſce nelle ſelue, & ne i prati, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo et ſecco nel ſecondo grado, & ammazza ſtrangolando.

VIRTV'. *Di dentro.* E' velenoſo, però non ſi metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il rimedio del ſuo veleno è il latte beuuto. *Di fuori.* La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiaſtrata cō mele, & ſemola tira fuori le ſaette. Et con farina di faue ò di veccia, o le frondi cotte nel vino riſol uono, & mollificano i tumori. Conferiſce a i luoghi ſinosſi, alle morici, & con aceto, & ſeme d'ortica fa bella pelle.

B

EPITHIMBRO.

C

Soluit EPYTHIMBRVM *ceu ſoluit epithimon aluū*
Segnius at facit hoc.

D NOMI. Lat. *Epithymbron.* Ital. *Epithimbro.*

FORMA. E' ſimile all'epithimo, che naſce ſopra il Thimo, & l'Epithimbro naſce ſopra la Timbra, ciò è Satureia.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medeſime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debilmente.

EPITHIMO.

Tormina tum ſedat, tum ſoluit EPITHIMON *aluum,*
Diſcutit inflata, & vomitus mouet; a traq; bilis
Illo purgatur: datur in mœroribus: inde
Pectoris in vitijs quoque ſumitur.

NOMI. Gre. Επίθυμον. Lat. *Epithymum.* Spa. *Cabellos.* Ital. *Epithimo.* Arab. *Sfitimo.* Fra. *Teigne de thimo.*

FORMA. Sono certi capelli ſottili, flaui, con fiori, & capitelli ſimili alla Cuſcuta, che naſcono, & uiuono ſopra al Thimo.

LOCO. Naſce & nutriſceſi ſopra al Thimo, in luoghi aprici, & auſtrali.

QVALITA', Ha le medeſime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde: percioche riſcalda, & diſecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga beuuto con mele per di ſottò la flēma, & la malenconia. Gioua particolarmēte à i malenconici, & à i ventoſi, dandoſene loro per fino à quattro drāme con mele, ſale, & un poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & sēza moleſtia. Vale nell'infermità del capo, come melancholia, mal caduco, uertigini, dolori antichi, & ſimili cauſati da humori malenconici. vale al tremor del cuore, alle ſincopi, & alle infirmità malincoliche, che naſcono in quelle. è oltre à ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni. è medicina ſolenne per il cancaro, per la lepra, per l'vlcere melancholiche, & parimēte per la quartana. *Di fuori.* Metteſi ne gli impiaſtri che ſi fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la ſciatica, e per le cotture. Faſſi dell'epithimo uno ſciroppo nel modo, che Meſue inſegna, che euacua la melancholia, & gli humori aduſti, & conferiſce à tutti i mali, che da queſti procedono: & daſsene fino à quattro once. l'epithimo in poluere ſi può dar cinque ſcropoli, fino a due drāme con oximelle, o ſapa, o acqua melata con un poco di ſale. La decottion fatta d'un'oncia in brodo di pollo purga ſenza moleſtia, & è più del polipodio ſicuro,

EQVISETO.

Sanguinis HIPPVRIS *fluxum compescit, & aluum*
Supprimit, vrinamq; ciet, tussiq; medetur,
Vtilis Ischiadi, & ruptis, iungitq; cruenta
vulnera, tum cohibet, sanguis cum naribus exit.

NOMI. Gre. ἵππουρις. Lat. *Equisetum*. Ital. *Coda di cauallo*. *Cauda equina*. Arab. *Demben alcail*. Spag. *Coda de mula, Rabo de mula*. Franz. *Prela*.

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie differenti solo nelle frondi.

C FORMA. Produce il primo quasi nel nascimento suo vn certo germoglio grosso, & tenero il quale chiamano Paltrufali vsati ne i cibi di Quaresima prima cotti lessi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di pesce, ma di tal sorte i contadini se ne riempiono, che si costipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; sono i suoi fusti vacui, nodosi, & pieni in se stessi, rosseggianti, & ruuidi intorno à i quali sono le frondi simili à i giunchi, folte, & sottili. Cresce in alto soprauanzando i vicini arboscelli, onde pendono poscia le sue nere chiome come vna coda di cauallo. E' la sua radice legnosa, & dura. Le frondi sono aspre, onde alcuni l'han chiamate asprella. Queste s'vsano à nettar gli stagni, & à far politi i lauori di legname. L'altre spetie han le frondi minori, & più breui.

LOCO. Nasce in luoghi aquosi, & per li fossi.

QVALITA'. Hà insieme con amarezza virtù costrettiua, & però disecca valorosamente senza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà gran possanza à fermare i flussi del sangue. E'l succo delle foglie beuuto ferma i flussi, conferisce à gli sputi del sangue, & alle vrine sanguigne beuuto due ò tre volte il giorno alla misura di tre cucchiari. beuuto con vino gioua alla dissenteria, à i dolori de gli intestini, alla tosse antica, à gli asmatici, & à i rotti, & al medesimo vale la poluere delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beuuta, & prouoca l'vrina, vale à tutti i flussi del sangue, à

A l'vlcere de gli intestini, delle reni, & della vessica. Le frondi beuute con acqua consolidano le ferite delle budella, & della vessica, & parimente le rotture intestinali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, & il medesimo fà l'acqua stillatane. Le frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite fresche in pochi giorni, & vi fermano il sangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida sana l'erisipile, le pustule rosse, & l'infiammagioni del sedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferisce alla dissenteria.

B

ERICA.

Digerit, atque angui folium producit ERICA
Infensum; & contra hunc flore, atque cacumine prodest
Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
SYLVESTRIS, *minimeq; boni solet esse saporis.*

NOMI. Gre. ἐρίκη. Ital. *Erica*. Lat. *Erica*. Ted. *Heiden*. Spag. *Queiro*. Franz. *Bruyere*.

FORMA. E' vno arbuscello non molto differente dalla Tamarige, di color di Rosmarino, & quasi di
D simili foglie, fiorisce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori piccioli, copiosi, & rossigni, ne ritruouasi fiore di che più si dilettino le api. Ma il lor mele si vitupera, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque in certi luoghi doue le Api si pascono di questi fiori, si ritruoui bonissimo mele. Et questo può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, campestri, & ne i colli, & nelle selue. In Toscana cresce molto grande, & se ne fanno le scope da spazzare le case, & però si chiama volgarmente l'erica scoparia.

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti. La seconda è dalla prima differente ne i rami, che gli hà più sottili, & nelle foglie che sono più lunghe, più acute, più sottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

QVALITA'. E' calda,& secca. & hà facultà di digerire per transpiratione.

VIRTV'. *Di dentro.* L'Acqua stillata dall'erica gioua alla cólica, massime essendoui calore, & sete, beuuta à digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germini teneri medicano applicati à modo d'empiastro le morsure de i serpenti, & risoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiscono dolori artetici nella decottion de i fiori freschi, ne sentono giouamento, perciò che si risolue l'humor viscoso dal qual nascono i dolori.

ERIGERO.

Senetio.

ERINGIO.

Discutit ERINGVM, *lotium cit, Menstrua pellit,*
Calfacit, & siccat, inflata & tormina sedat,
Est iecoris contra infarctus, itidemq; lienis;
Toxicaq;, affectus cordis, contraq; rubetas,
Stranguriam, obstructos Renes, præclusaq; uuluæ,
Atque infixa trahit de corpore, sistit & aluum,
Atque arcet crapulas; adq; vlcera gallica confert.

NOMI. Gre. ἠρύγγιον. Lat. *Eringium.* Ital. *Iringo.* Ted. *Brachen distel. o Mastreuu.* Sp. *Cardo corredor.* Fr. *paracault.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie. Terrestre, marino, & liscio.

A FORMA, l'Eringio montano è una pianta spinosa ha le frondi larghe per intorno aspre, & al gusto odorate mentre son giouanette, ma crescendo poscia intorno à i fusti diuentano spinose. nelle cui sommità sono alcuni ritondi bottoni, armati da dure, & pungentissime spine, le quali per ogni intorno in forma di stelle gli circondano. E' il color loro hor verde, hor pallido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice sua è lunghetta, larga, grossa un pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. l'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & spinose, & di color uerdigno. ha il fusto più carnoso, & più grosso, & liscio, con capitelli celesti, ha le radici lunghe tenere, & grosse un dito. l'Iringio liscio è senza spine, con foglie larghe, & lunghe, intagliate per intorno, con molti fusti, ramosi con piccioli capitelli nella cima, aspretti, cō B la radice più grossa dell'altre.

LOCO. Il Montano nasce in luoghi aspri, campestri, & arenosi. Il Marino nasce ne i liti del mare. Il liscio nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA'. Nella calidità è temperato, & mediocremente disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue giouanette frondi s'usano ne i cibi condite con sale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilatiō della milza, del fegato, & gioua al male de i lombi, massime fatta in vino, & uale ancora nelle hidropisie, & al trabocco del fiele. La poluere della radice uale beuuta nel brodo delle ranocchie che si mangiano, contra al ueleno delle botte, del tossi- C co, & dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Dassi la medesima à tutti i difetti del cuore con acqua di buglossa, o di melissa. Vale parimente alla stranguria, alle opilation delle reni, & della madrice. Presa auanti al cibo prohibisce l'imbriacarsi, & ristagna il corpo. Si cōdisce la radice con mele, come la carlina, & uale alle cose pre dette. LACQVA lambiccata dalle foglie tenere si da con manifesto giouamento quaranta giorni à bere à chi patisce vlcere di mal francese; imperòche molto conferisce ella al fegato, & dassi parimente nelle febri quartane, & cotidiane, con il medesimo giouamento, gioua contra i ueleni, come beuuta vna dramma della poluere della sua radice trita con seme di pestinacca siluestre. Ritruouasi che con l'vso di questa radice alcuni si son liberati dal mal della pietra, il succo delle frondi D cauato col uino, gioua beuuto alla scolation delle reni. *Di fuori.* La radice portata al collo dicono che risolue le scrofole. Impiastrata con mele tira fuori le spine, i bronconi, & le saette, che sono fitte in qual si uoglia parte del corpo, & risolue le scrofole, i tinconi, & le postieme, che uengono dietro alle orecchie. Portata à dosso dicono che fa gli huomini grati, & humani.

ERINGIO MARINO.

Discutit ERINGVM, *lotium mensesq́,* MARINVM
Prouocat, atque minus q̃ Radix altera, siccat,
Attamen hæc uires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eringium Marinum.* Ital. *Iringio, & Eringio marino.*

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi, & presso à i lidi del mare, & in Corneto, & Ciuità vecchio n'ho uisto io copia grandissima.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice è mãco diseccatiua de l'altra. ma ha le medesime virtù. & facultà che ha l'altra.

ERINGIO LISCIO.

ERINGI at PLANI. *radix non pollet ut ante*
Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia præstat.

NOMI. Lat. *Eringium planum, siue leue.* Ital. *Iringio liscio, & Iringo senza spine.*

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, perintorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

A LOCO. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA' & VIRTV'. La sua radice disecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tutte le cose.

ERINO.
Basilico.

B

ERISIMO.

C

ERVSIMVM *extenuat, prodest contraq́, venena,*
Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa
Regius & morbus, coxendixq́, inde leuatur;
Calfacit hec eadem, est & fluxibus utilis herba;
Inde sitimq́, mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quòd vulgo fistula dicta est:
Et renum mulcet semen coliq́, dolores.

NOMI. Gr. ἐρύσιμον. Lat. *Irio. erysimum.* Ital. *Erisimo, & Irione.* Ted. *Hederich, & vuilder seneff.* Sp. *Rinchaon.* Fr. *vellar, & tortelle.*

SPECIE. Ritrouasene di due specie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

D FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti uencidi come correggie i fiori son piccioli, & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile à quello del nasturtio, al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QVALITA'. è calido, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & assottiglia i grossi humori.

VIRTV. *Di dentro.* è molto efficace alla tosse, & catarri del petto, massime quando si sputa la marcia, uale al trabocco del fiele, & alle sciatiche, inghiottita pian piano con mele, gioua à i ueneni mortiferi. Fassi del

l'erisimo uno sciroppo per la raucedine cosi. Prendesi
di erisimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de
boragine, di cicoria capeluenere an. M.i. fior cordiali,
de rosmarino, bettonica an. p. iij. anisi. ʒ. iij. vua passa
onc. j. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, &
onc. 6. de succo di irione ò di erisimo, & cō giusta quā
tità di zucchero si faccia siroppo. *Di fuori.* conferi-
sce applicato con acqua, ò vero mele à cancheri occul-
ti, alle postemme che vengono dopò l'orecchie, alle du
rezze delle poppe, & alle infiammagioni de testicoli.

ERITRODANO.
Rubia

ERVCA
Ruchetta.

ERVO.

Calfacit, & siccat Ervvm, *lotiumq; ministrat,*
Exterit, incidit, emollit, & vlcera sanat;
Atque cutis uitia in facie, lentiginem & ipsam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrenasq;, nomasq; diu non serpere perfert,
Duritias mollit mammarum; deinde capillos.
Denigrat, sumptumq; cibis damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq; medetur,
Difficili simul vrinæ, pariterq; tenasmis;
Crassa simul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Comminuit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.

Nomi. Gre. Ὄροβος. Lat. *Eruum.* Arab. *Her-
bum Keisene. Gli speciali lo chiamano Orobo.* Ital. *Er-
uo, ò Moco.*

Spetie. E' di due sorti ciò è bianco, & rosso, &
euuene la terza spetie secondo alcuni, ch'è in mezo fra
queste di color pallido.

Forma. E' vna picciola pianta, & sottile con stret
A te frondi, & vassene ne i campi per terra con molti ra-
mi & sottili intrigati insieme con foglie piccoline, lun
ghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali
nascono in quantità di quà, & di là da un solo picciuo
lo, ouer ramoscello nella cima del quale ne rimane fuo
ri dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al
porporeo, & qualche uolta li fa ancora bianchi. Sono
i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori: ma
assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme
tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore
de i piselli. I baccelli fra granello, & granello sono cosi
serrati, come se fussero stretti con filo. Enne di bianco,
& di rosso.

Loco. Nasce spontaneamente ne i cāpi, & in mol
ti luoghi si semina.

B Qvalità. E' l'orobo caldo nel primo, & secco
nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli
amaro, tanto nelle operation sue è asterfiuo, incisiuo, &
aperitiuo: ingrassa mangiādolo, prouoca l'vrina in mo-
do, che qualche volta fà vrinar sangue: & ha ancora
facultà di mollificare, & fà buon colore mangian-
dolo.

Virtù. *Di dentro.* Mangiato troppo spesso fa
grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, &
per la vescica, con dolori delle budella. Cotto ingrassa
i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il ven-
tre, fa buon colore. Et la farina si fa in questo modo.
Prendonsi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nel-
nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella
C padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano,
poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Preso l'oro-
bo cō aceto gioua al dolor delle budella, alla difficultà
d'orina, & al tenasmo. Fritta la farina con mele man
giata alla quantità d'vna noce si conuiene à i tisici, che
non sentono il vigor del cibo, & vale à quelli, c'hanno
nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar
fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del
petto, cioche vi si ritroua attaccato di grossi humori, &
oltre à ciò presa nel modo medesimo sminuisce la mil
za. Mettesi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperò-
che senza essa non si possono fare i trocisci di vipera.
Di fuori. La farina dell'Orobo con mele purga l'ulce-
re, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie del-
la faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'vlcere, che ser-
D pendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: &
risolue le durezze delle poppe: rompe i carbōcelli, &
sana i faui, & l'vlcere dette da Greci Theriomata. La
medesima farina macerata con vino, & applicata medi
ca à i morsi de gli huomini, de i cani, & delle vipere.
Faccendosi fomento con la sua decottione si sanano le
bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la
farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'an
guinaglie. I baccelli freschi pesti insieme con i fusti &
foglie, fanno neri i capelli impiastrandouisi sopra.

ESVLA
Pitiusa.

ETHIOPIDE.

Aethiopis *datur ischiadi, vuluisq́, medetur,*
Faucibus & scabris, nec non laterumq́, dolori;
Vtilis Hydropicis valde est; saniemq́, vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq́.

Nomi. Gre. Αἰθιοπὶς. Lat. *Aethiopis*. Ital. *Etiope, & Etiopide.*

Forma. Produce le frondi simili à quelle del verbasco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo sopra la radice. il suo fusto è quadrangolare, ruuido simile à quello dello Aprastro, o uero dell'Arctio, nel quale sono molte concauità d'ali; Il seme è alla grossezza dell'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Medesimo Cespe molte radici lunghe dependono piene, & al gusto uiscose, le quali seccandosi, diuentano nere, & indurisconsi come corna.

Loco. Nascene assai copia in Ida mõte di Troia, & in Messenia, & ritruouasene qui in Roma in molti giardini.

Qualita'. & Virtv'. Gioua à gli sputi del la marcia, alle sciatiche, à i dolor del costato, à gli hidropici, & all'asprezza della canna del polmone, quando si beue la decottion della radice, il che fà ella ancora composta in lattouario con mele.

EVFORBIO.

A *Calfacit eximie, exiccatq́, Evphorbivm, & urit,*
Subuenit & neruis, conuulsis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & undas;
Ast iecur, & stomachum accendit, tum uiscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEVPHORBIO.

Viribus aduersis est Antevphorbivm, *& acres*
Euphorbi superat uires, ipsiq́, resistit.

Nomi. Gre. εὐφόρβιον. Lat. *Euphorbium*. Ar. *Euforbion*. Ital. *Euphorbio*. Spag. *Euforuio*. Franz. *Euphorbe*. Gre. Αντευφόρβιον. Lat. *anteuphorbium.*

B Forma. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di spetie di ferola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal cui grandissimo feruore spauriti gli habitatori di quei paesi, legalo nel ricorlo intorno à l'albero uentri di pecora ben netti & lauati, & poscia con una lancia pertugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due specie, vno ciò è che risplende come la sarcocolla, della grossezza d'uno Orobo. & l'altro, che si condensa in quei ventri, di color di vetro. debbesi eleggere il trasparente, & bianco. l'Anteuforbio ha foglie di portulaca.

Loco. Nasce nella Libia, si multiplica piantando le foglie in terra, si come si piante l'Opuntia.

C Qualita'. E' caldo, & secco nel quarto grado. Ha facultà caustica, & combustiua. Ma l'Anteuforbio refrigera, & ha possanza di resistere all'Euforbio.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuto abbrugia tutto il giorno, solue la flemma, grossa, & viscosa da i profondi luoghi del corpo, & mondifica le viscere, & la concauità delle gionture da i grossi humori, & malageuoli da era dicarli: Mondifica i nerui, & cõsuma l'humidità che sono incarcerate, & imbibite in quelli. E l'Euforbio di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici. Dassene da vno fino à tre carati; imperòche tre dramme di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni corrodendo lo stomaco, & le budella, & è excoriatiuo. *Di fuori.* Vnto con ôlio di cheiri conferisce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, come

D paralisia, tortura, spasimo, tremore, & stupore. Vale à i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della milza. Fa stranutare gagliardamente. Vnto alle parti posteriori del capo, conferisce à i letargici, & smemorati. Fassi dell'Euphorbio nelle spetiarie vn'olio, il quale alle cose sudette è valorosissimo. Fansi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli à gli hidropici. Dura sincero per cinque anni. Connumerasi tra veleni l'Euforbio, & il suo vero antidoto è il seme del cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.

EVPHRAGIA.

Suffusos oculos iuuat, & caligine mersos
Evphrasia, & vitijs oculorum ipsa omnibus affert
Auxilium; atq; animo pariter dat gaudia & auget.

Nomi. Lat. *Euphragia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Augntrest*. Franz. *Eufraise*.

Forma. E' vn'herbetta la quale cresce communemente all'altezza d'un palmo, con crespe, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stittiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color biãco, che ritira qualche volta nel porporeo.

Loco. Nasce ne i prati, & nelle selue.

Qvalita'. E' calida, & secca, & per ispetial dote della natura conferisce à gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi. & ophthalmica, è astersiua, & costrettiua.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiata tanto verde quanto secca: gioua à tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'uso del quale fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunq; persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humori tali difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati alcuni quasi lungo tempo ciechi, che con l'vso d'vn'ãno di questo vino, si sono poscia ralluminati. & molti cõ l'vso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente la poluere d'eufragia à i difetti de gli occhi al peso d'vna dramma con vino à digiuno, per molti giorni e Me si fatta così. Prendesi d'eufragia, di finocchio anna onc. due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. *Di fuori.* Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata à gli occhi per se sola, ò cotta in uino, ò vero applicando il suo succo.

Ma Lacqva stillatane è più commoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora: masime aggiungendo ui vn poco di Sale armoniaco, & tenẽdola vna notte in infusion in bacil di barbiero, rimenandola prima benissimo.

EVONIMO.
Fusaria.

EVPATORIO DI DIOSC.

Expellit iecoris uitia Evpatorivm, & affert
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq;, aperitq; obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.

Nomi. Gr. ευπάτοριον Lat. *Eupatorium*. Ital. *Agrimonia*. Arab. *Cafat*. Ted. *Odermeng*. Spag. *Agrimonia*. Fran. *Agremoine*.

Forma. E' herba fruticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, su per il quale sono le frondi distinte per interualli simili à quelle del cinque foglio, ò più presto del canape, diuise in cinque, ò vero piu parti, nereggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezo fusto in sù. peloso, pendente verso terra, & appiccasi quãdo è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rossetta come quella del pentaphillo. Ritruouasene dell'odorato nella montagna di Caprarola: luogo amenissimo per giardini, & stupẽda fabrica; fatta dall'Illustrissimo & Magnanimo Cardinal Farnese mio Signore.

Loco. Nasce appresso le siepi, ne gli argini dei campi, & in luoghi inculti.

Qvalita'. è composto di parti sottili, & ha facoltà senza manifesta calidità d'incidere, & di mollificare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, al quale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

Virtv'

VIRTV'. *Di dentro.* Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino,& beuuto: Similmente il ſeme beuuto con uino conferiſce à i difetti del fegato, alla diſenteria, & à i morſi delle ſerpi: La decottion fatta in uino beuuta al peſo di ſei oncie, ſana mirabilmente la ſtranguria,& prouoca l'orina con vn poco di zuccaro. L'herba ſi mette nelle beuande,che ſi fanno per le ferite intrinſeche.

L'ACQVA ſtillata dalle frondi,mitiga la toſſe,mõdifica il petto,ſcaccia l'itteritia,gioua à i febricitanti,et ſana i dolor colici. *Di fuori.* Le frondi peſte,& applicate con graſſo di porco medicano l'ulcere, che malageuolmente ſi conſolidano. Gioua à i liuori, alle cicatrici,& cotte con ſemola in uino & applicate giouano alle diſlocagioni,& cotte in aceto,& butiro ſu la padella fanno l'effetto piu gagliardamente.

L'ACQVA purga,& ſana l'ulcere,& altri mali della bocca,& uale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA

VVLGARE EVPATORIVM *habet detegere uires*
Calfacit,& ſiccat,incidit,& ulcera ſanat,
Et ſcabiem;pariterq; recentia vulnera iungit;
Cit lotium, & menſes; qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam;obſtructo iecoriq; medetur;
Inteſtinorum & vermes necat,atque lieni
Proficit eſt pecori folium,quod tuſſe grauetur.
Vtile,anhelosis & equis,ſi mandere posſint.

NOMI. Lat. *Eupatorium vulgare: & Auicennæ.* Ital. *Eupatorio volgare, & eupatorio d'Auicenna.* Ted. *Kunigundt Kraut.*

FORMA. Fa i fuſti alti tre gombiti,roſſetto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, peloſe,amare al guſto,& d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fuſto in ombrella porporeggianti,che ſi riſoluono in pappi,ha la radice con molte fibre,ma inutile.

LOCO. Naſce in luoghi humidi,& ne gli argini de i foſſi.

VIRTV'. *Di dentro.* Peſtanſi le frondi, & cauaſe

A il ſucco,del qual ſecco al ſole ſi fan trociſci utili in molte coſe nelle medicine. La decottion beuuta, & parimẽte il ſucco,vale à tutti i difetti del fegato cauſati dall'opilationi: il perche daſſi vtilmente nelle hidropiſie,nel le enfiagioni uniuerſali,nel trabocco del fiele, & nelle opilationi,& durezze della miza. Daſſi il ſucco à bere con profitto grande per le poſteme frigide dello ſtomacho: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche,cauſate dall'opilationi. Prouoca i menſtrui,& l'orina,& guariſce la rogna, & il prurito, & maſſimamente cotto con il fumoterre, & ſiero di capra; nel che il ſucco è molto piu valoroſo,ilquale,beuuto,molto vale ne i principij della lepra. Il ſucco al peſo di due drãme preſo in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medeſimo fa l'infuſion delle frondi in vino
B beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi ſi conuengono utilmente alle pecore & altri animali quadrupedi per la toſſe, & per la ſtrettura del petto & del fiato,& però ſi da vtilmente à i caualli bolſi, & addolorati. Diceſi eſſere ſtato conoſciuto dalli cacciatori che i cerui feriti dalle ſaette ſi ſanano paſcẽdoſi di queſt'herba. *Di fuori.* L'herba impiaſtrata uale alle poſteme fredde dello ſtomacho: I fiori ſanano applicati l'ulcere,& le ferite, & facendoſi fumo con l'herba ſecca ſi ſcacciano tutti gli animali uelenoſi: Il ſucco fatto di freſco,s'unge commodamente con ſale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

C EVPATORIO di Meſue.

D

Digerit AGERATVM, *lumbricos enecat,atque*
Calfacit,incidit,purgat,ſiccatque,reſoluit,
Sic inflammatos mundat, ſtomachumq;,iecurq;
Roborat,ac tandem confirmat uiſcera cuncta;
Extenuat, ſtringit, prohibetq; putredine, ter get,
Cit lotium, obſtructa & reſerat, bilem & pituitam
Purgat,duritias vuluę emollit,& affert
Pręlongis febribus finem, mireq; medetur.

NOMI. Gre. Ἀγήρατον. Lat. *Ageratum, & Eu-*

patorium Mesue. Ital. *Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia.*

FORMA. E' pianta fruticosa d'altezza d'vn gombito, hà fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua pianta secca.

LOCO. Nasce nell'vmbria, & per tutta toscana in luoghi inculti, di lungo al Teuere.

QVALITA'. E' caldo nel primo, & secco nel secondo grado, & è composto d'una sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risoluere leggiermente l'infiamagioni, & è amaro. Ma non tãto quanto la gratiola, laquale falsamente è presa per questo Eupatorio.

VIRTV. *Di dentro.* l'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i uermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, prohibisce che nõ si generino humori putridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con lodeuol successo, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. *Di fuori.* La sua decottione applicata in profumo, prouoca l'urina, & mollifica le durezze della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.

C

EVPATORIO VOLGARE.
Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA
Telefio.

FAGARA.



Calfacit, exiccat, iecoriq; FAGARA rigenti,
Et stomacho prodest, uentrem sistitq; fluentem.

A NOMI Lat. *Fagara.* Lat. *Fagara d'Auicenna.*

FORMA. E' un frutto, simile ad vn cece, d'una sottil scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'una sottile, & nera membrana. Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma à quel frutto, detto coccole di leuante, ch'à prima vista potria ingannare, & prendersi per quello.

LOCO. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etiandio alla concettione, & stringe il ventre. *Di fuori.* Fattone profume alla madrice, la prepara alla concettione deficcando le sue humidità superflue.

B

FAGGIO.

Gingiuas, & labra iuuat, uitia inde repellens
FAGVS confirmat, torpentia membra, tumores
Exiccat, crines denigrat; & illita confert
Profluuio crinum.

NOMI. Gre. φηγὸς Lat. *Fagus.* Ita. *Faggio.* Ara. *Chinas.* Ted. *Buchbaum.* Spa. *Haia.* Fran. *Fau.*

D FORMA. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, ma più salde, più carnose & liscie, & non crespe. Il frutto suo poi, ilquale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo hirsuto & scabroso di guscio: dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da una piu sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'animella che ui stà dentro, è di dolce & di grato sapore; ma al gusto assai constrettiua. E' cibo gratissimo: la faggiola à i Ghiri; imperoche valentemente s'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti sene prendono la notte nelle selue: Piace la faggiuola molto a i Topi, & però le ne è abondanza, vengono à schiere da paesi lõtani, insegnati dalla natura à pascersene nelle selue. Mãgianla volentieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti, di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi dalla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco.

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura quãto che ne i monti & ne i colli.

QVALITÀ. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto hà in se qualche calidità, & sono astrettiue.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & à i sorzi, & ghiri sono gratissimi.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra à far linimenti per tirar fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità dei faggi, & nelle quercie antiche ritruouasi è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & de prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio serue à tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue à fare il vetro.

FAGGIVOLI.

Aegrè PHASEOLVS *coquitur, conflatq́, calorem &*
Humorem inducit; venerem stimulatq́, deinde
Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi
Si mixtus, vel si cum cari semine edatur.
Somnia tetra facit, magnoq́, referta tumultu
Dum virides siliquæ, ac teneræ elixantur, & inde
Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto
Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam.
Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum
Illitus; & fucis mulierum iungitur ipse.

NOMI. Gre. φασίολυος. Lat. *Phasioli.* Ital. Fagiuoli. Spag. *Fasiolos.* Franz. *Fasiolis.* Ted. *Fasclen wildodex melsch. bouen.*

A

SPETIE. Se ne ritruouano di più sorti cioè bianchi rossi, gialli, & pinticchiati di diuersi colori.

FORMA. I faggiuoli bianchi che si seminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno più larghe & più molli. le foglie nascono à tre à tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancano, dentro à i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

B

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta dopo la metitura.

QVALITA'. Sono caldi & humidi nel primo grado ma i rossi & i gialli son più calidi delli altri.

VIRTV'. *Di dentro.* I fagiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho; ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre à ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconcians in insalata, & mangiansi saporitamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

C

VIRTV'. *Di fuori.* I faggiuoli secchi masticati, co i denti & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno de i fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fagiuoli & altretanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncia tre di amãdorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto messoui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.

D

FARFARA. Tossilagine minore.

FARRAGINE. Segala.

FARRO.



Utile F A R *stomacho, ventriq́, salubre fluenti,*
Estq́, boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq́, pedum clauis, callisq́, iuuamen
Affert; uentriculusq́, æger non concoquit illud:
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem;
Hoc uitare senes debent namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq́, liquore.

Nomi. Lat. *Far*. Ital. *Farro*. Ted. *Teuschen reis*.

Forma. Fa la spica come l'orzo cosi il granello: ma più bianco, & più duro, & è notissimo in Italia.

Qualita'. Ha le medesime qualità che il tritico & l'orzo.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiato ne i cibi è di buon nutrimento & ingrassa & da maggior nodrimento che l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccaro, ò con aceto & porro è più facile à digerire. Fassi il farro di grano mettendolo à molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio si scorza, & si secca al sole, & indi si macina grossamente di modo che di vn grano si faccino quattro o cinque parti, & secco si serbasi.

Virtu' *Di fuori.* La farina del farro applicata con menta, uale al dolor di testa, & con vino gioua alle cotture, & alle speronaghe, cõferisce alli calli delli piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sedere. E' nel farro vn vermicello, ilquale messo nelle cauità de i dẽti, & chiuso con cera fa cader i denti guasti.

A

FAVA.

B

Est F A B A *difficilis coctu, mala somnia gignit,*
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa viret, siccat, abstergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq́, iuuat, collecta, tumores
Discutit, & mammis, genitalibus, atque simulq́,
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus ista
Comma turescit, corpusq́, augetur ab esu.
Sugillata rapit, reprimitq́, hæc sanguinis inde
Erupta; & testes, mammas, neruosq́, dolore
C *Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa*
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia fresa
Est minus.

Nomi. Gre. *Κύαμος.* Lat. *Faba*. Ital. *Faua*. Arab. *Bacale*. Ted. *Bonen*. Spag. *Hauas*. Franz. *Faue*.

Spetie. Ritrouansi molte spetie delle Faue differenti in forma in colori & in grandezza. Percioche alcune sono grandi, alcune picciole, alcune ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco, altre di color rosso, & altre di color nero.

Forma. Producono le faue il gambo quadrato, non dritto: ma storto & articolato, uoto di dentro, non senza concauità, oue nascono i fiori, i quali escono più insieme attaccati l'vno sopra l'altro, da vn solo picciolo da vna banda sola, & sono di diuersi colori pelosetti & crespati, Nascono i rami da i fusti dispari, da i quali nascono le foglie grasse quattro per banda. Nascono parimente dalla sommità de i rami alcuni semplici uiticci: ma cosi sottili che facilmente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più bassa parte del pedone, è sono maggiori piu grossi & più carnosi di tutti gli altri legumi, con vna punta in cima à modo di spina, ne i quali sono dentro le faue grosse & piccole secondo le spetie loro. Ha una sola radice con alcune fibre capillari all'intorno.

D

Loco. Seminansi le faue ne i campi, come gli altri legumi. Le seminano alcuni solo per ingrassare i campi: imperoche come le piante son cresciute ben moruide, & che già cominciano à fiorire

gli

gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppelliscono in terra, & così infiaccandosi ingrassano il terreno.

QVALITA'. Sono frigide & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide & sono poco lontane dal temperamento nel diseccare & nel infrigidire astringono, risoluono, diseccano, astergono, ingrassano & sono ventose.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano carne molle & spognosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno à mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido & non generano cattiuo sangue, non son tanto ventose; ma grauano la testa. Il souerchio vso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegnio & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue prohibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vessica & per certa proprietà loro diuertiscono che le destillationi non vadano al petto che escitarebbô tosse grandissima.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina delle faue cotta in aceto ò vino risoluono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate à i piedi miticano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata con sogna de porco gioua impiastrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.

Has FABA SYLVESTRIS, *quas ipsa domestica vires*
Gestat, & hæc eadem præstat medicamina morbis.

NOMI. Gre. *κύαμος ἄγριος.* Lat. *Faba syluestris.* Ital. *Faua saluatica.*

FORMA. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili à quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano, da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestichi, ne i quali si contiene il seme ritondo, di sapor di faue.

LOCO. Nasce nelle campagne della Puglia.

QVALITA'. & VIRTV'. Credesi che habbia le medesime facoltà che la domestica.

A

FAVA INVERSA.

Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.

B

C *Astringit* FABA, *tum stomachis* ÆGIPTIA *prodest.*
Et dyssentericis, auris minuitq́; dolorem,
Vrinamq́; ciet; tum siccat, calfacit, atque
Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

NOMI. Gre. *κύαμος Αἰγύπτιος.* Lat. *Faba ægyptia, & colocasia.* Ital. *Faua d'egitto, & colocasia.* Spag. *Haua d'egitto.* Franz. *Faue d'egipte.*

FORMA. Produce le sue foglie grandi come cappelli: il fusto d'vn gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiorire i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio
D in modo di bolle. Hà la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

LOCO. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Seminasi hormai ancora in Italia.

QVALITA'. Queste faue come sono maggiori delle nostre communi, cosi sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettiue, & buone allo stomaco, & per ciò sono vtili alla dissenteria, & à i flussi stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi utilmente à i sudetti mali la farina in uece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezo alla faua al

gusto amara, gioua à i dolori d'orecchie, se prima trita, & poi cotta con olio rosato ui si distilla dentro, & s'applica di fuore.

FAVE PVRGATIVE.

PVRGATIVA FABA *expurgat bilem, ac pituitam*
Nec grauat, humorem & crassum: coliq; dolores
Articuliq; iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in terno.

NOMI. Lat. *Faba purgatiua.* Ital. *Faue purgatiue.*

FORMA. Sono queste faue à simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezza delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diuide le due metà, vna pellicella sottile, come tela di cipolla.

LOCO. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, ciò è da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

QVALITA'. Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicamẽto da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & cosi medesimamente s'ha da tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino à sei, & più & meno, secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col uino, o veramente la medesima poluere si mescola con zuccaro, prendesi, beuendo appresso vn sorso di uino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.

A

FAVFEL
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.

B

MAS *pellit tineasq;* FILIX, *minuitq; lienes,*
Serpentes fugat, & stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, eumq; necat, confert ceruicibus inde
Iumenti, ulceribusq;: aluum soluitq;, trahitq;
Bilem & Aquam.

C

NOMI. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas.* Ital. *Felce maschio.* Arab. *Sarax.* Tedes. *Vualdt. Farn.* Spagn. *Helecho yerua.* Fran. *Osmunda regale, & la fongert masse.*

SPETIE. Ritruouasene di due specie, maschio ciò è, & femina.

FORMA. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha un picciuolo alla lunghezza d'un gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiaceuole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germini, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

D

QVALITA'. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma disecca gagliardamente senza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di drāme 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu ualorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che cosi la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il Morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

VIRTV' *Di fuori.* Trita la radice con sogna di porco gioua alle ferite delle saette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, et peri-

sce

ſce tutta la felce che ſia circondata da canne piantate,& coſi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Queſta felce ha il ſeme rouerſcio delle foglie: ma coſi minuto che ingannando l'occhio à fatica diſcerneſi. Coglieſi tagliandoſi le foglie appreſſo le radici: le quali appiccati ſopra panni di lino, ouero ſo pra carta vi laſciano cadere ſopta il ſeme. Faſſi ciò alla fine del meſe di Giugno; nelqual tempo ſi matura. Il uolgo crede che il ſeme della felce non ſi poſſa ricorre ſe non la notte di Santo Giouanni cun alcuni incanti: con ilquale vogliono che ſi caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queſte ſuperſtitioni non hanno credito appreſſo gli huomini giuditioſi & intendenti. La radice del felce maſchio tira fuori le ſaette fitte nella carne. Faſſi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'Vnguento mirabile in queſto modo: Peſtanſi le radici del felce maſchio & ſe. ſaranno troppo ſecche ui ſi aggiunge acqua roſa, o acqua commune: ſpremeſene ll ſucco co'l quale ſe ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.

*F*OEMINA *at ipſa* FILIX, *non ſurgit arundine ſecta,*
Serpentesq; fugat, tineasq; expellit & aluum
D *Emollit, facit ac ſteriles, committit abortum:*
Interit hac cimex; atque ulcera quando repugnant
Ipſa cicatrici, hac ſparguntur: & inde medetur
Hæc iumentorum ceruicibus.

NOMI Gre. φηλοπτερὶς. Lat. *Filix fœmina.* Ital. *felice femina.*

FORMA. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn ſol' picciuolo, ma da molti più alti, & farmentoſi. Ha molte & lunghe radici ritorte, le quali nel nero roſſeggiano.

LOCO. Naſce quaſi per tutto masſime in luoghi ftigidi.

QVALITA' E' amara: onde ha facultà di ſcaldare, & di diſſeccare.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici mangiate in lettuario compoſto con mele; cacciano i uermini larghi

A del corpo: & beuuto con uino al peſo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare ſterili, & fanno ſconciar le grauide che vi paſſano ſopra. Mangianſi cotte le frondi freſche tenere inſieme con gl'altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingraſſanſi i porci delle radici delle felci. L'vna & l'altra radice è nociua allo ſtomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peſo di doi oboli dopò l'aſtinenza d'un giorno alla reuma: ma biſogna prima mangiare vn poco di mele.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere della radice metteſi vtilmente in ſu l'vlcere humide che malageuolmẽte ſi ſaldano, & uagliono alle malattie del collo, delli animali che ſi mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici meſse nelle lettiere, & cacciano via i ſer-
B penti; Muore la felce in duo anni quando non ſi gli laſcia mettere le frondi. Ilche ſi fa più efficacemente quando con un baſtone ſi rompono i ſuoi germini: percioche il ſucco che poſcia ne deſtilla ammazza le radici. Dicono che cauandoſi nel tempo del ſolſtitio non rinaſcono, ne manco quelle che ſi tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con un pezzo di canna ligato al uomero. Con il fumo della felce ſi ſcacciano i ſerpenti, & lauandoſi la teſta con liſcia doue ſia bollita la felce ſi fanno i capelli biondi. La radice della felce meſſa nella botte prohibiſce che il uino non ſi inaceriſca.

C

FERRARIA
Scrofolaria.

FERVLA.

Calfacit, extenuat FERVLA, *eſt baculusq; ſenectæ;*
Vtilis & Stomacho; gignit Capitisq; Dolores;

Torminibus prodest; asinis gratißima, verum
Iumentis reliquis hæc dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores mittit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum sistit, & aluum.

NOMI. Gre. νάρθηξ. Ital. *Ferola.* Spag. *Canambeia.* Franz. *Ferule.*

FORMA. Cresce in grande & notabil altezza. Imperòche passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frondi & alcuni ramuscelli escono da i nodi: ma non però da quei medesimi escono i rami & le foglie le quali son simili à quelle del finocchio mà, molto più aspre & più larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra per esser tenere grandi & molto diuise quasi à modo di Capelli. Grandissime son quelle che son vicine à terra: perciòche le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportione sminuiscono. Produce la ferola il fior giallo & il seme scuro, simili all'aneto; mà maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il seme ancora i rami, mà propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vno anno, & comincia à rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Hà vna sola & profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'Isole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che' vi diuentano alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

LOCO. Le ferole sono in Puglia abondantissime per le Campagne & parimente nel Patrimonio di Roma tra Corneto, & Toscanella & nelle maremme di Siena.

QVALITA'. Il seme della Ferola; scalda & assotiglia. & il Medollo del fusto partecipa del constrettiuo.

VIRTV'. *D dentro.* La midolla della ferola verde beuuta è vtile alli sputi del sangue, & à flussi stomacali. Dassi nel vino contra à i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso messacci dentro. Il seme beuuto gioua à i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano causano dolore di testa: condisconsi nella Salamoia. Cauano i Pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore simile ad un torzo d'ouo duro: il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe & sale è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, mà tutti gl'altri giumenti mortifero veleno. Toccandosi con la ferola quei pesci che si chiamano morene subito moiono.

VIRTV' *Di fuori.* Vngendosi il seme con olio per tutto il corpo prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola distilla il sagapeno chiamato dalli spetiali Serapino, il quale è caldo & secco nel terzo grado, & dissoluto in succo di ruta frange gagliardamente le pietre della vescica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & leua l'vnghielle dell'occhi, messoui in questo modo, Prendasi del Serapino vna dramma, dissoluasi in vna oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vna

A oncia di zuccaro con tre dramme di latte di donna. Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catarri, & per il mal caduco, giouа ongendosene à i membri relassati, & fattone profume apre l'oppilationi della madrice. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggieri son buon sostegno à i vecchi tremuli, & infermi.

FICHI.

B

C *Calfacit, humectat, astergit, discutit, aluum*
Cit lotiumq; simul, FICVS, tum menstrua ducit,
Maturat strumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tußi veteriq; medetur;
At matura recens aluum soluitq;, cietq;,
Sudorem papulasq; sitimq;, & tormina sedat;
Sicca auget vires, aluo vtilis, arterieq;,
Renibus, & vesicæ, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisq; & anhelis valde est apta, caducis
Et morbis; tußi & veteri; vitijsq; medela est
Pulmonum, iecoriq;, obstructis, atque lieni;
Pernio cadit ei, tum ventrem hec flatibus implet,
D *Excitat & scabiem, & pruritum, tum sub inanem*
Sublaxam & carnem generat; nimio illius vsu
Hectica fit scabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens, poterit nihil inde nocere;
Dum ne sint nimiæ immodicoq; fruaris in vsu.

NOMI. Gre. σῦκα. Lat. *Ficus.* Ital. *Fichi.* Arab. *Sin, fin, tin.* Ted. *Feiger.* Spag. *Igos.* Franz. *Figues.*

SPETIE. Sono varie sorti di fichi, differenti così di forma, come di colore. Imperoche alcuni sono come i Peri, alcuni stiacciati come le cipolle, & altri fra queste due mezzani, & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, altri rossicci, & altri vergolati, porporei, & bianchi. Lodansi per i migliori i più grassi, i più dolci, & quelli spetialmente, ch'hanno spessa la scorza quando son ben

maturi. Celebransi in Toscana i Pisani i Brogiotti, & i Perugini. Maturansi l'Autunno l'Agosto & il Settẽbre: ma i primaticci chiamati grossi da Dioscoride si maturano il mese di Luglio, seccansi il Settembre i maturi al Sole sopra i graticci non solo per vso de i cibi: ma ancora per vso delle medicine.

Forma. Il fico è notissimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, vestesi di bianca corteccia tutta piena di latte, al gusto cõstrettiuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcerare la carne, applicando uisi sopra. La materia del legno è bianca, fongosa, & tenace: come di vite, & però è ottima per far li scudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui uiene che ne' luoghi freddi nõ allignano i fichi. Produce i frutti senza fiore appresso al nascimento delle foglie, ne i più estremi rami.

Loco. Ritrouasi gran copia de fichi in Spagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

Qvalita'. I fichi quantunque non generino tanto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Estate: nondimeno non sono anco eglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno questo di buono, che presto si digeriscono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifestamente astersiui, delche ne fa certi, che mãgiati da chi patisce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunq; tutti i cibi Autunnali diano à i corpi poco nudrimento, I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che si genera del nudrimento loro soda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche son ventosi anch'eglino. Il perche non sarebbono mangiati poca molestia nel corpo, se non fusse il lor presto partirsi dallo stomaco: percioche non restando lungo tempo, non possono gonfiare troppo il corpo di vento. E però non sono cosi malitiosi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mãcano, che non siano priui d'ogni nocumento. E' i fichi & l'vua si come sonno il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriscono di tutti gl'altri che poco durano: cosi parimente generano pochissimi cattiui humori. Che nudrischino assai, ne fanno testimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando assai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui mesi, che fanno la guardia, diuentano grassi, & carnosi, quãtunque la carne loro non sia dura ne densa: ma tenera & fongosa: & però finito quel tempo presto si suanisce & si risolue. I fichi secchi come che si lodino di molta vtilità: non dimeno chi li mangia spesso & in grã quãtità, sente che non sono senza nocumento: imperoche non generano troppo buon sangue. Il che fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi si generano. Hanno virtù extenuatiua & incisiua con la quale soluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando sono imfiammati: imperoche riscaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del secondo, & seccano nel mezzo del primo. Il latte & il succo delle foglie è grandemente calido, constringe, exulcera, apre, & solue,

Virtv'. *Di dentro*. I fichi maturi freschi sono nociui allo stomaco & soluono il corpo. Giouano à quei che patiscono della Renella, aprendo le uie, lubricando, & astergendo: onde per dopò che se ne sono mangiate, si mandano fuori molte renelle: ma facilmente si ristagna il corpo mosso da i fichi, & sono manco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la sete & spengono il caldo. I secchi nudriscono il corpo, & sonno vtili alla gola, alle reni, alla vessica, à i suspiciosi, à gl'idropici à gli stretti di petto. La decottion loro fatta con Hissopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla tosse vecchia & à i vecchi defetti del polmone. Pesti con nitro & seme di Cartamo & mangiati molli ficano il corpo. Gargarozzasi vtilmente la deccotion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico insieme con mandole trite solue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I Fichi secchi pieni dentro di noci ò d'amãdorle sono medicamento contra veleno & presane ogni mattina tre, aggiontoue frõde de ruta, & vn granello di sale perseruano dalla peste. Scriue Galeno che nella sua vecchiezza haueua vsato di continuo Fichi secchi, & vua & che ammalandosi spesso per il mangiare de i frutti dalli uentiotto anni si astenne da mangiare frutti senõ all'ultima sua vecchiezza, non mangiãdo altri frutti, che Fichi & vua, & che tutti gli Amici che per suo cõsiglio si astennero da i Pomi vissero sani. I Fichi secchi, vsati però in debita misura fanno molti giouamenti al corpo: ma vsati troppo generano cattiuo sangue & fanno pidochi. *Di fuori*.

La decottion de i fichi gioua alla squinantia & alla raucedine facendone gargarizzi. Risoluono le scrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di fien greco temperate con fermento è sale, aprono le posteme pestifere. Peste con sale sanano applicati la rogna & le vlcere maligne, giouano all'hidropici, cotti con assenso, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico meso nell'orecchia con succo di senape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico meso nel latte vaccino lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è consuma: ma di fuori gioua à molte cose, massime meso dentro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuansi i porri toccandoli con le fronde & sotterrandole. Il latte applicato giouan à i morsi de i serpẽti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere piu presto la carne, laqual appiccata all'arboro del fico la frolla subito: percioche dall'arbor n'esce un acuto & incisiuo vapore che fa quest'effetto, & attaccato al fico un toro feroce, in un tratto si humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle saette come l'Alloro. Mangiandosi i fichi ui si beua sopra acqua frescha. Le frondi uagliono per prouocar le hemorreidi stropicciandosene il sedere.

FICO D'INDIA.

Planta est naturę miraculum OPVNTIA; *edendo est*
Fructus,sed rubrum lotium facit,atque cruentum.

NOMI Lat. *Ficus indica. Opuntia.* Ital. *Fico d'India.*

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce intorno ad Oponte,onde è chiamata Opuntia,la quale genera le radici dalle foglie,che spiccandosene vna foglia dall'albero, & piantandosi in terra fino al mezo, non solo fa le radici:ma in breue tempo mette fuori le foglie,di modo che con quest'ordine nascendo le foglie dalle foglie se ne cresce vna pianta come vn'Albero senza tronco,senza rami,& senza germini. Di modo che si può questa pianta connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie cosi grosse,che eccedono la grossezza d'vn Police per la più parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli Nodi. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie quasi simili à i fichi:ma più grossi, & coronati in cima d'vn colore che nel uerde porporeggia. La polpa loro è come nè i nostri fichi,ma più rossa, di modo che imbratta le mani.

LOCO. E' pianta forestiera,& in Europa, & in Italia sene ritroua in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Delle qualità & Virtù di questa pianta non se ne sa ancora cosa uera & certa. Quelli che mangiano questi fichi fanno l'orina roscia come sangue,il che à forestieri ha fatto alle volte grandissima paura con non poco spasso de i paesani.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie calde spaccate per mezo, giouano alle percosse del petto, & fanno ritornare al sesto loro le costole piegate, per caduta, o per altre percosse. Mitigano ancora i dolori delle gionture.

FICO D'EGITTO.

Quem SICOMORVS *habet isto de cortice succum,*
Discutit, emollit, conglutinat, vtilis aluo est,
Sed stomacho aduersus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Gre. Συκόμορος. Arab. *Mumeiz, & Iumeiz, Aliumciz, & Giumeriz.* Ital. *Sicomero.*

FORMA, E' il Sicomoro Albero grande simile al fico abondante di latte,le cui spessissime frondi si rassomigliano non poco à quelle del Moro. Produce il frutto tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico,mà su per il tronco,simile à i Fichi saluatichi, quantunque asai più dolce senza esser punto di dentro granellosi. E' albero fertilissimo: ma non però si maturano i suoi frutti,se prima non si graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro giorni poscia si maturino. Ma subito che si ricolgono ve ne rinascono delli altri, vscendo da i medesimi luoghi,onde furon spiccati i primi: & cosi maturi i secondi rinascono i terzi,& i quarti. Produce il Sicomoro, cosi come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno, per esser solido robusto, & nero commodo à molte cose. Ha vna proprietà oltr'à tutti gli altri alberi, che tagliato stà sempre verde ne mai si secca, se non si getta nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni: percioche standosi al fondo si secca & uiensene poscia quando è seco per se stesso à galla sopra l'acqua.

LOCO, Nasce copioso in Caria in Rhodo in Syria & in Egitto.

QVALITA', Cauasi dall'Albero vn liquore nel principio della primauera auanti che produca il frutto battendoui leggiermente con una pietra, la corteccia di sopra,conciosia che grauemente battuta niega poscia il liquore: Cogliesi questo nel lagrimar suori con lana ouero con vna spognia & poscia si secca & si serba formato in pastelli in uaso di terra. Ha questo liquore facultà di consolidare de mollificare, & di risoluere.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato il frutto è vtile al uentre:ma offende lo stomacho. *Di fuori.* Mollifica il succo & risolue le posteme dure, che malageuolmen

A te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morso delle serpi, alla Milza dura, à i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO falso.

PSEVDO *autem* SICOMORO *aliqua de parte facultas*
Est deleteria, ac baccę uerticula præbent
Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo
Enumerare licet.

C NOMI. Lat. *Pseudo sycomorus.* Ital. *Sicomoro falso.* Mauritani. *Azada zacht, zizipha candida. Pistac chio saluatico, staphilodendro.*

FORMA. E' il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili à quelle del loto volgare: ma più lunghe & più acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dentro ui è come un garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, del li quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & in filzandole con vno spago.

D LOCO. Non nasce questa pianta in Italia sponta-neamente: ma ci si porta da altro luogho; ma ritrouase ne nelli hospidali & nè i chiostri delle Chiese.

QVALITA'. & VIRTV'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilatio ni del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomacho. LACQVA delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà uelenosa, & ad altro nō si fa che sia buona.

FIENGRECO.

B

FOENVM *oculos* GRAECVM *emendat, confertq́, podagris*
Chiragræq, itidem, articulisq́; daturq, ciundos
Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat;
Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix
Pellitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis
Est ualde: alarumq́, grauem hoc emendat odorem:
Furfuribusq́, caput, nec non porrigine purgat,
Et crinem, capitis manantiaq́, ulcera; splenem
Extenuat.

NOMI. Gre. Τῆλις, καὶ Βούκερος. Lat. *Fœnumgręcum.* Ital. *Fiengreco.* Arab. *Olba, belbe.* Ted. *Femgrec.* Spag. *Alfornas.* Franz. *Fenigrec.*

FORMA. E' notissimo seme il Fiengreco nelle spe ciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gambe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Hà molte, & sottili radici. Seminasi il mese di Marzo.

LOCO. Seminasi in terreni grassi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastrato in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto con acqua me lata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con un poco di mele caua fuori tutti i cattiui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'vlcere del petto. *Di fuori.* La farina del fien greco mondifica, & risolue, è buona à i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata à modo d'impiastro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decottion del fien greco, gioua alle malattie della madrice, & luoghi naturali delle donne, causate per opila tioni, o per posteme. la Mucillagine del fiē greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farfarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'ulce-

re,

re, & alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioua similmente la decottion del fien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente à i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del fien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lẽtigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & unta incorporata con aceto. Risolue l'infiammagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con assogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con uino mondifica i cancri. La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibisce i flussi degli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'infiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.

FILICOLA
Polipodio.

C

FILIPENDVLA.

Confert asthmaticis hęc FILIPENDVLA, *flatus*
Discutit, & stomachi: lotium ciet, atque secundas:
Calculus eijcitur simul hac, renumq́; dolores,
Tum morbusq́; cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI Gre. Lat. *Filipendula.* Ital. *Filipendula.*

FORMA. Ha molte foglie che da un picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, &

A dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO, Nasce nè i prati & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & à i dolori, & alle pietre delle reni, Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alle stretti di petto, & quasi à tutte le infermità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, usandosi la
B poluere della radice secca lungamente nè i cibi.

FINOCCHIO.

FOENICVLVM *exiccat & calfacit, inde lapillos*
Comminuit, purgat, regisq; a nomine morbum;
Mammas lacte replet: purgatq; puerpera si qua
Indiget: exacuitq; oculos, renumq; dolori
Prodest, & bibitur uino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstrua pellit:
Alvum itidem sistit, tum strangurięq; medetur.

D NOMI. Gre. Μαραθρον. Arab. *Racinigi.* Ital. *Fenocchio.* Ger. *Fenichel.* Spag. *Hinoio, & funco.* Gal. *Fenoil.*

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, ilquale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce ilquale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili à i Capelli con molte concauità d'ali, in cima de i fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con una leggiera amarezza & odorato. Nelli horti seminasi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lunga, grossa un dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVALITA'. Riscalda il seme nel terzo ordine, & dissecca nel primo; ma il saluatico disecca et riscalda più valorosamente.

A VIRTV' *Di dentro*. Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua à i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestrui & l'orina, gioua alle pietre delle reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il souerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida è secca. La confettiõ fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E vtilissimo l'uso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano à i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre et purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera

B abondantissimo latte, & purga le femine di parto. Nobilitarono il finocchio le serpi, spoglìãdosi la vecchiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori*. Le radici peste incorporate con mele, & poscia impiastrate sanano i morsi de i cani, & massime delli arrabbiati, & vale à tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'vrina, ò con aceto. L'ACQVA stillata dal finocchio vale à tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi disso-

C luto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale un liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autũno duo palmi alti da terra, empiẽdo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizato & atturando il cãnõ di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliesi il liquor che u'è dentro.

D

FIOR DEL SOLE.

Vulnera coniungit FLOS SOLIS, *& vlcera sanat,*
Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta,
Estq́, pudendorum uitijs medicina salubris,
Et dyssentericos fluxus, & flumina sistit
Sanguinis.

NOMI. *Flos solis.* Ita. *Fior del sole.*

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: ma è vna spetie di sinfito, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTV'. Consolida ageuolmẽte le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'vlcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauãdone con essa l'vlcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente à bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi del le donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO
Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI.

Calfacit, & siccat FLOS hic TINCTORIVS, *aluo*
Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur;
Proficit & tussi, tum confert morsibus atris,
Compescit ructus acidos, aliuś dolores
Emulcet.

NOMI Lat. *Flos tinctorius.* Ita. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo.* Ted. *Ferbb lunrex.* Fran. *herbe aiaunir.* *Nel patrimonio di Roma si chiama Scopa. per farsene le scope.*

FORMA. Non è molto dalla gineſtra diſſimile, cõ rami herbacei,& rauidi,angoloſi con foglie piu lunghe della gineſtra, con fior giallo nella forma di quel del piſello,con ſeme ne i bacelletti come le lenticchie, con la radice legnoſa. Fioriſce di Maggio,& Giugno.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba verde cotta in uino o acqua,gioua beuuta à fermar i vomiti, & i fluſſi. Et conferiſce à i morſi de gli animali velenoſi, & de i ſerpenti.Il ſeme trito, & beuuto mitiga il dolore del uentre, & gioua à i rutti acetoſi. *Di fuori.* Il ſeme trito,& meſſo nel naſo riſtagna il ſangue,& vnto con olio prouoca il ſudore. I fiori nello ſpuntar loro ſi condiſcono con ſale & aceto come i cappari,& ſono al guſto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Caltha.

FIOR VELLVTO,
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano indiano,

FLAMMOLA.
Clematide ſeconda.

FOLIO INDIANO.

INDICVM *habet* FOLIVM *quas Nardus ad omnia uires;*
Vrinamq; ciet, halitum commendat & oris;
A tineis ueſtes immunes ſeruat & ipſum.

NOMI. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano. Gli Indiani lo chiamano Tamalapatca, onde s'è chiamato poi,corrotto il vocabolo,è ſtato chiamato Malabatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell'Indie.*

FORMA. Il folio Indiano è ſimile alla foglia del narancio, ma vn poco più ſtretta in punta, è di color verde,con tre cõſte per il mezo,& è odorato quaſi dell'odore de i garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis,ne meno è di coſi ſottile & acuto odore come la cannella: & naſce in un'arbor grande lontano dall'acque.

LOCO. Naſce in cambaia,nell'Iſole orientali.

QVALITA'. E caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo.

VIRTV'. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemẽte,prouoca l'orina,fà buon fiato maſticandolo,& preſerua le veſti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il ſonno,& bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

FONGHI.

Noxius eſt vſus FVNGORVM, *namque venenum*
Exitiale ferũt: Alimenta his praua creantur,
Sed ſtomachum tamen oblectant: aduerſa uenenis
Fungorum, antidotumq; Pira.

NOMI Gre. μυκη'τες. Lat. *Fungi.* Ita. *Fonghi.* Ara. *Hatar,o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spag. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

SPECIE. Sono i fonghi di molte ſorti: ma le principali ſon due,ciò è buoni da mangiare, & mortiferi. Ritruouanſene nella noſtra vmbria diuerſe ſpetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prugnoli, che naſcono ogni anno l'aprile alle prime pioggie, & ne i Monti di Gualdo in vna noſtra villa detta ſparagaia,vi naſcono odoriferiſſimi, aggradeuoliſſimi al guſto,& ſenza pericolo. Stimanſi oltre à queſti quelli, che ſi chiamano porcini; imperoche prima leſſi nell'acqua, & poſcia fritti, prima bene infa-

rinati,sono molti ghiotti al gusto,quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi percioche di questa spetie più che di tutte l'altre se ne ritruouano di malefichi, & mortali: Ma da chi hà qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; perciòche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putrefannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo cosi interi cotti in sù la graticola, ò vero in sù li carboni, perciòche cosi cocendoli non si possono manifestamente cosi ben conoscere, come si fà nel romperli, ma non però sempre nuocono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarsene troppo; perciòche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito à gli spirti arteriali, & cosi qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'olio,& herbe odorifere. Habbiamone oltre à questi altre varie, & diuerse spetie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le ditelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono cosi pericolosi (purche non nascano in arbori velenosi) come quelli di terra; perciòche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino à rospi, ne sopra à serpente morto, ò altro animale velenoso. L'Agarico, che è spetie di fongo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini cosi condurre à mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso sanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso à tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gittandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbansi con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidi auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'vn fongo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia à inhumidirsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliono questi fonghi à tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescense carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pannicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'vn fongo.

Forma. Si vedono i fonghi in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi à ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Qualità. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auuertir che sian ben cotti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluatichi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico; & mangiandosi copiosamente generano cattiui humori.

Virtv'. *Di dentro.* E' molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli; imperòche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, al che vale ancora l'oximele, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono nei nostri Monti Appennini tra herbuccie odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano cosi cattiui humori come gli altri, & cosi sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

Virtv'. *Di fuori.* I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarii col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricuocono in acqua con nitro.

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA.

Frigida sunt, & sicca simul, lotiumq́; ministrant
Fraga, Sitim & sedant, reuocant & uota ciborum,
Destillata premunt, cohibent fluxusq;, labantes
Et dentes firmant, gingiuasque: attamen ipsa
Saccharo, itemq́, mero prohibentur posse nocere:
Arrident æstate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera sanant.

Nomi Lat. *Fragaria.* Ital. *Fragolaria, & le fraghe, fragole.* Ted. *Erdiben.*

Forma. E vna pianta, che và per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, à tre à tre da un picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi simili à quelli de i roui, dalli quali nascono le fragole ha i fusti piccioli, sottili, pelosi, & arrendeuoli, ha il frutto rosso simile à quello dell'arbuto ma minore, ha numerose radici, sottili. Et in alcune i frutti sõ biãchi.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, nelle selue, & per le strade appresso alle siepi.

Qualita', Le foglie & la radice son calde, & secche: Ma le fragole son frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù costrettiua.

Virtu' *Di dentro.* Le fragole oltre à l'esser molto aggradeuoli la state ne i cibi, conferiscono à gli stomachi collerichi, & spengon la sete, & mitigano il souerchio calor di tutto il corpo: se si putrefanno nello stomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauarle col vino, & mangiarle con un poco di zuccaro. Il vino che si caua dalle fraghe imbriaca. Et l'acqua stillatane pigliandone tre cucchiari tre uolte il giorno gioua à i leprosi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfresca il sangue. La decottiõ della radice & dell'herba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferisce alla milza, uale alle infiammaggioni del fegato, & mõdifica le reni, & la vesica.

Virtu'. *Di fuori.* Il succo delle frondi sana, & consolida le ferite infiammate. L'Acqua stillatane uale all'ulcere della bocca, & della gola gargarizata, & applicata netta le macchie & leua il rossor della faccia. Alcuni stillano le fragole con sale per le macchie de gli occhi, ò uero fanno star per otto giorni le fragole con sale in vaso di rame, & con quel liquor che n'esce lauano gli occhi: Lauandosi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin rosso, si confortan le gengiue, & fermansi i denti smossi, e'l catarro. Il vino delle fragole medica l'ulcere calide della faccia, schiarisce gli occhi, & disecca i chuosi del uiso, & la lepra: Massime tenendo le fraghe in putrefattion infimo in uaso di uetro.

FRASSINELLA.

Digerit, attenuat cui nomen Fraxinus affert
Planta, aperit, siccat, tum calfacit ordine bino;
Adiuuat & partus, lotium mensesque, secundasque
Educit, stomacho prodest. vteroque rigenti
Asthmaticosque iuuat. tum confert morsibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia pestis.

Nomi. Gre. πολυγόνατον. Lat. *Poligonatu.* Ital. *Poligonato, Frassinella, Ginocchieto.* Ted. *Vuez vvtz.* Fra. *Geniculiere.*

Forma. E' una pianta che fa i gambi alti un gombito, & qualche uolta maggiori, tondi, & lisci, intorno à i quali nascono le foglie come di lauro: ma più larghe, strisciate, ferme, dispari, & al gusto alquãto costrettiue. Fa i fiori bianchi, i quali nascono dalle cauità di tutte le foglie appresso al gambo, tre per picciuolo, da cui nascono le bacche grosse, come piselli, che nel nero rosseggiano, o uero del tutto rosseggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, et nõ molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, dense, & alquanto graui all'odorato. & ogni anno alla radice s'accresce nuouo ginocchietto.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli.

Qualita'. Ha le facultà sue miste, con un certo che del costrettiuo, & parimente dell'acuto, & una certa fastidiosa amarezza, da cui risulta vna insoauità indicibile. E' calida, risolue, & tira fuori.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiati dodeci, o sedeci de i suoi semi purgano di sopra, & di sotto. Le foglie uerdi cotte in vino, o uero la poluere delle secche al peso di meza dramma presa per bocca purga

la

la flemma, & i viſcoſi humori. L'ACQVA ſtillata dalle radici beuuta caccia fuori il ſangue appreſo, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i meſtrui, & ſana l'vlcere interne del corpo. Condiſconſi oltre à ciò le radici con zucchero che ſon buone à fermar i fluſsi bianchi delle donne. Errano manifeſtamente coloro che penſano che la Fraſsinella ſia il ſecacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana ſimile al gengeuo. Le radici della Fraſsinella ſi condiſcono con zucchero, ò mele.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferiſce la radice impiaſtrata alle ferite, & ſpegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & creſpe della faccia, & fà bella la pelle. Le frondi verdi maſticate, tirano dalla teſta la flemma, & prouocano lo ſtarnuto.

FRASSINELLO.
Dittamo bianco.

FRASSINO.

Contra ſerpentes, & contra corpus obeſum eſt
FRAXINVS; & iecoris prodeſt, laterumq; dolori;
Et lepram, & turpem ſcabiem quoque tollit, aquasque
Extrahit; & ſurdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; eſt ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque
Inſtimulat venerem, mediocriter & ſimul humet.

NOMI. Gre. μελία. Lat. *Fraxinus.* Ital. *Fraſſino.* Ted. *Eschenbaum.* Spag. *Fraſno.* Franz. *Fresnè.* *Boemi Gelin.* Pol. *Zeſion.*

SPETIE. Si ritruouano di Fraſsino due ſpetie;
A l'vno creſce in bella, & altiſsima procerità, & hà il legno bianco, venoſo, neruoſo, fleſsibile, ſenza nodi, & creſpo: Ma quello della ſeconda ſpetie è più picciolo, non creſce troppo, è più ruuido, ſcabroſo, & più giallo.

FORMA. Hà le frondi ſimili à quelle de i lauri, ma ſono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i ſuoi ramuſcelli ſia vna ſola fronde, per portar egli inſieme tutte le frondi con vn ſol picciuolo: dal quale eſcono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con aſſai ampio interuallo d'vna coppia all'altra, come parimente ſi vedono procedere nel ſorbo. Produce il ſuo frutto in vn follicolo minuto à ſimilitudine di mãdorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua auis,
B roſsigno, amaretto, & medicinale al guſto.

LOCO. Naſce ne i monti, & nelle ſelue.

QVALITA'. Riſcalda, & ſecca, riſolue, aſterge, aſſottiglia, & reſiſte à i veleni, de i ſerpenti, dei quali è tanto nimico il fraſsino, che mai ſi ritrouò ſerpente, che gli andaſſe tanto appreſſo, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'eſſere ſtato prouato, che ſe dentro ad vn cerchio di frondi di fraſſino ſi mette in vna banda il fuoco, & nell'altra vn ſerpe velenoſo; più preſto ſi mette à paſſare il ſerpe per il fuoco, che per il fraſsino. La onde ſi vede che ſempre per benignità della natura, produce il fraſſino il fiore auanti che le ſerpi eſcano di terra, ne mai laſcia le frondi, ſe prima non ritornino nelle cauerne loro.

C VIRTV' *Di dentro.* Le foglie ò il lor ſucco beuuto con vino giouano al morſo delle vipere. Il ſucco ſpremuto da i germini teneri del fraſsino beuuto è antidoto contra veleno. Gioua à gli hidropici, & beuuto per qualche tempo ſmagra i troppo graſsi. La decottion della ſcorza ſminuiſce la milza, & gioua al fegato opilato, al che vale parimente beuendoſi in vna tazza di legno di fraſſino. L'ACQVA ſtillata dalle foglie del fraſsino è rimedio efficaciſsimo per le reneIle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino gioua beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medeſimo vale l'OLIO del fraſsino cauato per deſcenſorio beuuto. Il frutto beuuto gioua a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori.* La ſcorza abbrugiata & appli-
D cata con olio roſato ſana la rogna. La ſchiuma che riſuda dal legno arſo con ſucco di ciclamino, & di ruta meſſo nell'orecchia ſana & leua la ſordità. Mettendoſi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta ſopra al foco di fraſsino, verran tutti i Sorci a buttarſi in quel fuoco.

FRVMENTONE.
Grano Saracineſco.

FVMARIA MAGGIORE.

Quę dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Præstat; radice obsistit pesti, atque veneno;
Ictericosq; iuuat, sudorem cit, lotiumque;
Effluxusque alui longos cum semine poto
Compescit; sed facta eius radice farina
Vlcera desiccat manantia, denique mundat.

NOMI Gre. Καπνὸς ἕτερα. Lat. *Fumaria altera.* Ital. *Fumosterno maggiore.* Ted. *Hol vurtz.*

FORMA. E' pianta fruticosa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo, & con radice come l'Aristologia ritonda. dentro va cua di color di bosso, & d'odor d'aristologia.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orzi, & vicini alle siepi.

QVALITA'. & VIRTV' La radice è amara, & vale insieme con le foglie à tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste à i veleni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'urina, & giona al trabocco del fiele: beuesi vtilmente il seme à i lunghi flussi del ventre. *Di fuori.* La poluere della radice uisecca, & mondifica l'vlcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.

Cit lotium, redditque oculos FVMARIA *claros;*
A *De lachrymare facit; strumas & discutit, aluum*
Et soluit; bilem, atque humores purgat adustos:
Calfacit, exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabiemq; , lepramq; ,
Atque obstructa aperit, prodest vitijsq; lienis.

NOMI Grec. Καπνὸς. Lati. *Fumaria.* Spet. *fumusterre.* Ital. *Fumosterno.* Arab. *Scebiterig.* O. *Sabeteregi.* Ted. *Erdt rauch.* Spa. *Palomelha.* Fra. *fumeterre.*

FORMA. Nasce ramusculosa, & molto tenera, con frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nel B le ruine de gli edifitij. & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grassi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado impercioche è acuta, & amara. risolue assotiglia, & penetra.

VIRTV'. *Di dentro* Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auttorità, & di valore. Ne solamente è el la solutiua; ma cotrobora, & confotta anchora le viscere, facendo vnir, insieme i villi loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta punto chi la toglie. Bene hà ella di bisogno d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la sena, il siero caprino, la grana, C & l'vua passa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti; & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il sangue. E' valoroso medicamento à tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancari, lepra, rogna, volatiche, & simili, & parimente à tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumoterro lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferisce alle febri coleriche, & à quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di maggio, & fassene poluere, che presa con acqua mela- D ta solue il corpo, & beuuta con vino in acquato con forta lo stomacho, & il medesimo fa la decottion fatta in vino, ò l'infusione. La sua decottione aggiuntoui mirabolani, & sena, purga facilmente gli humori predetti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'humor malenconico il succo del fumusterro mescolato con succo di mercuriale, facendone siroppo con zuccheto. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è salutifera à gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'una dramma con vn scropolo o duo di radice d'esula beuuto con acqua calda, prouoca il vomito, & sana l'hidropisia: il medesimo succo tenuto in bocca sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decottion

del

del fumoterro & di finocchio, apre l'opilation del fegato, & per vrina riſolue il trabocco del fiele. Faſſi del fumeſterro lo ſciroppo ſecondo che inſegna Meſue, che vale à tutte le ſudette infirmità. Fanſene ancora le pillole in queſto modo. Recip. mirabolani citrini, chebuli, & india ni dramme cinque, d'aloe dramme ſette, ſcamonea dramme cinque con ſucco di fumoterra chiarificato ſi faccia maſſa, & ſecca tre volte vi s'aggiunga il ſucco riſeccandola.

Virtv'. *Di fuori.* Il ſucco è acuto, & chiarifica la viſta: ma fà lagrimare, come fà il fumo, onde hà preſo poi il nome: gioua alla roſſezza, & ad altri vitij de gli occhi. Vnto con gomma prohibiſce il naſcer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medeſimo con ſucco di lapatio al pari peſo con vn poco d'aceto & mele netta & guariſce ogni ſorte di rogna.

F V S A R I A.

Vermiculosq́, necat. ceruicem & furfure tergit,
Et crines rufat, necat & Fvsaria capras,
Materie ex ligni torno fuſiq́, parantur.

Nomi. Gre. εὐώνυμος. Lat. *Euonimus.* Ital. *Silio. Fuſaria, fuſano & fuſaro, perche del ſuo legno ſi fanno le miglior fuſa, ch'adoprini le donne per filare.*

Forma. E' vn'albero coſi grande, come il melagrano, con foglie quaſi ſimili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano. comincia à germogliare il meſe di Settembre, & fioriſce la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & faſtidioſo odore. Il frutto con la ſcorza è ſimile alle ſilique del ricino, ſe non ch'è liſcio, & di diuideſi in quattro parti, dentro alle quali è il ſeme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del boſſo, ma non coſi graue, ne coſi dura.

Loco. Naſce in molti luoghi d'Italia, nelle ſiepi, & nelle ſelue.

Qvalita' & Virtv'. Mangiato il frutto da i beſtiami gli ammazza, come fanno parimente le frõdi, le quali ſpetialmente ammazzano le capre, ſe preſto non ſi purgano con l'anocho. Ma preſi duo ò tre de i frutti da gli huomini, dicono che li purgan di ſotto & di ſopra. La liſcia in cui ſi cuocono i ſuoi frutti, che hanno la ſcorza roſſa, & dentro ſon gialli, fà lauandoſene la teſta i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo & ammazza i pidocchi. Ma per far bella bionda biſogna aſciutti i capelli ongerli con mel diſtillato in modo che venga l'olio. Faſſi di queſti frutti à queſto propoſito in queſto modo vn vnguento Peſtanſi que ſti frutti & fannoſi bollir con lardo battuto, & vin bianco, poi ben cotti ſi cola il tutto con forte eſpreſſione, & congelato ſi raccoglie l'vnguento, & ſerbaſi à l'vſo.

G A L E G A.
Ruta capraria.

G A L I O P S I.

Diſcutit, & ſtrumas Galiopsis, duritiasq́,
Gangrenas eadem, tum putreſcentia ſanat,
Panos, atque nomas, pariterq́, parotidas ipſa.

Nomi Gre. γαλίοψις. Lat. *Galiopſis.* Ital. *Ortica morta, & fetida.* Ted. *Vuelch neſſel.* Spag. *Ortica muerta.* Franz. *Ortie.*

Forma. Hà le frondi, e i fuſti d'ortica, ma nõ pũgenti, cõ fiori porporei ſottili di fetido odore, & ritruouaſene di quella c'ha nelle frõdi vna macchia di latte.

Loco. Naſce nelle piazze, nelle ſtrade, & nelle ruine, & nelle ſiepi.

Qvalita', & Virtv'. Le frondi, il fuſto, è il ſeme, & il ſucco riſoluono le durezze, e i cancari, le ſcrofole, i pani, & le parotide ĩpiaſtrate le foglie tepide cõ aceto. & mettõſi con ſale in ſù l'vlcere putride, & cãcrenate, & corroſiue. Applicate peſte ſù l'inchiodature

del cauallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

G A L L I O.

GALLIVM *& est lassis recreatio, sanguinis atque*
Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem:
Et venerem stimulat, combustis atque medetur:
Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

NOMI. Gre. Γάλιον. Lat. *Galium*. Ita. *Galio*. Ted. *Meger Kraut*. Spagn. *Coaria leche, yerua*. Franz. *petit Muguet*.

FORMA. Il Gallio è stato cosi chiamato per metterſi in vece di Caglio per far'apprendere il latte, produce il fuſto diritto, & le frondi ſimili all'aparine: ma più ſottili, & più liſcie, & il fiore nella ſommità giallo, folto, ſottile, copioſo, & odorato, col ſeme ritondo, negro, & picciolo. Ritruouaſene ancora con fiori bianchi in luoghi paluſtri.

LOCO. Naſce copioſo per tutto, preſſo alle ſiepi, & ne i foſſi, in luoghi paludoſi, & per le ſtrade.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

VIRTV' *Di dentro*. La radice mangiata prouoca al coito. *Di fuori*. Il fiore s'impiaſtra ſu le cotture del fuoco, & riſtagna i fluſſi del ſangue, fa apprẽdere il latte, onde ſi può vſare in vece di preſura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito et meſſo nel naſo vi ferma il ſangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle laſſitudini de i piedi, & de gli altri membri, lauandoſi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guariſce loro ſicuramente la Rogna. Metteſi il gallio ne i ceroti, che ſi fanno con olio roſado, & ſi laſciano poi al ſole, fino che diuentino bianchi, & vſanſi poſcia per le laſſitudini.

A

G A L L A.

B

GALLA *bonum, atque malum nobis prenunciat annum,*
Gingiuis fluxis prodest, vueq; medetur
Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem
Hec; eadem crines denigrat; sanguinis atque
Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est:
Corpore tum siccans cuncta excrescentia tollit.

NOMI Gre. κηκίς. Lat. *Galla*. Arab. *Hafes*. Ital. *Galla*. Ted. *Galloepſtel*. Spa. *Galla*. Fran. *noix de galle*.
C Boem. *Galles aneb Bublinki*.

SPETIE. Sono due ſpetie di Galle vna picciola detta omphacite, rugoſa, ſalda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è groſſa come noce, leggiera, & fungoſa. Et tutte queſte ſono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

LOCO. Naſcono in tutte le piante, che producono ghiande.

FORMA. Sono le galle notiſſime à ciaſcuno.

TEMPO. Naſcono quando il Sole eſce del ſegno Gemini: & quando ſono tocche dal troppo caldo, ſi ſeccano, & reſtano uane.

QVALITA'. La picciola diſecca nel terzo grado, & refrigera nel ſecondo, è medicamento ualoroſamente acerbo, & nella maggior parte terreſtre, onde diſecca, & ripercuote i fluſſi, & oltre à ciò coſtringe, & ri-
D duce inſieme tutte le membra rilaſſate, & languide: & valẽtemente ripugna à tutti i fluſſi. La maggiore è meno diſſeccatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non ſi deſcriue la forma loro, perche ſono in Italia, & altroue notiſſime.

VIRTV'. *Di dentro*. Le galle cotte in acqua, & con queſta cocendo i cibi, fermano la diſſenteria, & tutti i fluſſi: alquale vſo ſi danno ancora le galle poluerizare in vino roſſo. Nel reſto hanno le facultà della ſcorza tenera della quercia: debbonſi queſte meſchiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua inſieme con qualch'altra coſa cõueniente à i fluſſi, maſſime ſtomacali. In ſomma ſono da vſare le galle à ſtringere, à fermare, & diſeccare doue fa di biſogno.

VIRTV' *Di fuori*. Trite le galle in poluere riſoluono le ſuperfluità della carne, riſtagnano i fluſſi delle gengiue, & dell'vgola, & ſaldano l'vlcere della bocca. Il lor nociuolo leua il dolor de i denti, meſſo nelle ca-

uernoſità

uentoſità di quelli, ò vero fatto vn ceroto alle tempie con pece, ò ragia di pino cō poluere di galluzza, & alume, & ſi dee mettere dalla banda che'l dente duole. Bruſciate le galluzze ſu i carboni, fino che ſiano bene affocate, & poſcia ſpente con vino, ò vero con aceto, ò con ſalamoia acetoſa ſtagnano il ſangue. Sedendoſi nel la lor decottione, è efficace rimedio à far ritornar la madrice diſlocata, & à riſtagnare i fluſsi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano à i fluſsi diſenterici, & ſtomacali. Di queſte picciole ſe ne fa inchioſtro fino in queſto modo. Prendonſi di galle rotte groſſamēte oncie cinque, di vetriolo romano oncie tre di gomma arabica oncie due, & di ſale, ò d'alume vna drāma, & metteſi tutto inſieme in vn boccal vetriato, & poi ſi gitta ſopra cinque libre di vino bianco grande ben caldo, & ſerraſi di poi il vaſo, & metteſi la ſtate per quindeci giorni cōtinui al Sole, & il verno ſi mette al forno della ſtufa, & ogni dì ſi meſcola molto bene con vna bacchetta. Faſſi vn'inchioſtro perfettiſsimo ſenza galle, & ſenza vitriolo portatile. Prendendoſi di Mele libra vna, duo roſſi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizata, & per tre giorni ſi meſcola ſpeſſo il tutto con vn baſton, poi s'aſſoda con fumo di ſtampa, & ſi ſtempra con acqua, o con liſcia. Hāno le galle in ſe queſta particolar virtù, che predicono ogni anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompēdoſi quelle, che ſi ricogliono ſecche, & non pertugiate, ciò è le grandi, ſe vi ſi ritruouano dentro moſche, ſignifica guerra, ſe ragni peſte, ſe poi vi ſi ritruouano vermini, o formiche, ſignificano careſtia. La onde ſi puo dire, che la quercia produca frutto & animale, & per queſto gli antichi diſſero, che la quercia fu conſecrata à Gioue.

GALLITRICO.
Hormino.

GARIOPHILLATA.

A tineis tutas uestes cui CARYOPHILLVM
A *Impoſuit nomen, reddit, queis gratia odoris*
Inferitur, peſte & preſeruat; eiq; reſiſtit.
Et dyſentericis prodeſt, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: ſiſtit ſputumq; cruentum:
Vlceribus confert.

NOMI. Lat. *Caryophillata.* Ital. *Garofonata, & Gariophillata.* Ted. *Bedicten Vurtz.* Fran. *Bonoiſte, Galliot, ò Reſſize.*

SPETIE. Campeſtre, & Montana.

FORMA. della campeſtre. Fà le foglie ruuidette, peloſe, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte per intorno dentate. Produce il gambo ramoſo, non groſſo, tondo, articulato, ruuido, & alto più d'vn gomB bito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali naſcono i capitelli per tutto peloſi, ne i quali ſi contiene il ſeme: Ha copioſe, & ſottili radici, rosſigne, con vn'odore ſimile à i garofani.

LOCO. Naſce lungo le ſtrade, ſotto alle ſiepi, in luoghi ombroſi.

QVALITA'. La radice, di cui è l'vſo riſcalda, diſecca, apre & corrobora.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da credere per il teſtimonio dell'aromatico odore de i garofani, che reſpira dal le ſue radici, ond'ella ha preſo il nome, che ſia ella pianta di non poco valore. Le radici ſi mettono vtilmente nelle beuande delle ferite caſſali. La poluere delle radici beuuta gioua à i fluſsi ſtomachali, & alla diſenteria, C & à gli ſputi del ſangue, & alla peſte. La decottion di queſta pianta gioua alle crudità dello ſtomacho, à i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & diſsolue le ventoſità masſime preſa col vino. Diſsolue il ſangue appreſo. *Di fuori.* La poluere della radice ſana le ferite, & l'vlcere calloſe, & il medeſimo fa il ſucco delle radici applicato con verde rame. Le medeſime odorate confortano il cuore, ricreano gli ſpiriti, & reſiſtono alla peſte, & giouano al cerebro infrigidiro. Meſse nelle caſse danno buono odore alle veſti, & le preſeruano dalle tarme, masſime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.

D

Eſt MONTANA *etiam de nomine* CARYOPHILLI,

Que

Quæ siccat, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit; pollétq́; iisdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.

NOMI. Lat. *Caryophyllata montana.* Ital. *Garofonata saluatica, & Gariophillata montana.*

FORMA. Produce le foglie più grosse, & più crespe, & più pelose dell'altra, & più strate per terra, con lunghi picciuoli, ruuide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & piu ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi senza rami, sottili, ne i quali sono alcune picciole, & rare fogliette, & nella sõmità vn fior solo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophillata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la sua radice lunga vna spanna, è grossa come il dito picciolo della mano, ma non diuisa ne fibrata come l'altra, roffigna, al gusto costrettiua, con odore parimente de Garofani.

LOCO, Fu ritrouata dal molto Illustriss. & famosissimo MATTHIOLI in Boemia, nel Monte corconos, onde nasce il fiume dell'Albi.

QVALITA' Non solamente riscalda, & disecca, ma costringe, conforta, & corrobora.

VIRTV'. Ha le medesime virtù dell'altra; Ma molto più valorose, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.

Est CARYOPHILLON *cordi stomachoq́; salubre.*
Et venerem stimulat, tum lędit viscera; siccat,
Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem:
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et visum exacuit: tum nausea tollitur illo,
Ventrem constipat, si præfocetur & aluus
Hoc bibitur; nimij ducuntur & inde calores.

NOMI Gre. καρυοφύλλον. Lat *Caryophyllus.* Ital. *Garofoni, & Garofoli.* Arab. Tur. Pers. *Calafur.* Tede. *Naegel,* Spa. *Clauos de espetia, & clauellos.* Fran. *Girophles.* Gli Ind. *Chanque.*

FORMA. E' simile il tronco dell'albero che produce i garofani, al bosso, ha le foglie dell'alloro ma più strette simili à quelle del persico, o del salce: ma di più
A lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali son prima bianchi, dopo uerdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati si fanno garofani, i quali son chiamati da portughesi clauo per hauer vna testa à modo di chiodo partita con denti in quattro parti, diuisa in guisa di stella: si generano nell'estremità de i ramuscelli, come il frutto del mirto. Questo fiore mentre è verde è tanto odorato, che passa d'odore tutto il resto de i fiori. Colgonsi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli sotto stoie di palma, dalla fin di Settembre per tutto Febraio & si lasciano per duo o tre giorni seccare, & poi si serbano, & per conseruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non si tarmino. I picciuoli doue sono attaccati i garofani, si chiamano fusti.

B LOCO. Nasce in gran copia nelle Molucche nell'indie Isole Orientali, le quali sono cinque, & la principal di queste, è Giloulo, non troppo discosto dal mare, ne meno molto vicino. Nasce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in nessuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Nasce quest'arbore da per se dalli garofani, che sono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piouono, atte à dar nutrimento alle piante, nascono gli arbori, liquali in otto anni si fanno grandi, & durano poi cento anni.

QVALITA'. Sono i Garofani caldi, & secchi quasi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

C VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati ne i cibi giouano a i difetti dello stomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuuti con vino, o vero con succhio di cotogni ristagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona vista. Giouano alla frigidità del fegato: & però si danno vtilmente in quella spetie d'Hidropisia, ch'è detta Anasarca. Aiutano la concottione: ma il souerchio vso loro fa stittico; onde ristagnano i flussi del ventre abbrustolati. Beuuti in poluere al peso di quattro drãme con latte di vacca, ò veramente di capra, corroborano al coito, & dispongono à generare figli Maschi. Mangiati preseruano dalla peste: Mettonsi ancora vtilmente ne gli antidotti, che si fanno per corroborar lo stomacho, & il capo.

D VIRTV'. *Di fuori.* Odorati vagliono nelle sincopi riuocando subito i patienti. Masticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbrustrolati impiastransi molto vtilmente con mastice, sommachi, coralli, & balaustij, ne i difetti dello stomacho, & massimamente in quelli doue è bisogno di stringere, & di corroborare. Assottigliano, & acuiscono la vista, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi messi dentro triti sottilissimamente. Masticati purgano l'aere infetto, & preseruano dalla peste. Fomentati similmente, & presone il fumo con il naso liberano dal serramento di quello, & giouano al catarro. Mettesi la poluere de i Garofani sopra la commissura coronele del capo per dolor di testa causato per frigidità.

L'ACQVA Stillata da i garofani verdi è di marauigliosо odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore. Mettonsi finalmente i garofani ne i sacchetti,

che

che si fanno per corroborar lo stomacho, e'l ceruello. & sono migliori i sottili che i grossi. Si condiscono ver di con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI Domestichi.

Et calidi & sicci sunt Flores Cariophilli.
Et cordi prosunt, vertiginibusq́, stupori;
Prosunt conuulsis ijdem, morboq́, caduco;
Lumbricosq́, necant, correptos pesteq́, curant,
Suntq́, venenati cuiusq́, animalis ad ictus
Auxilio; à peste his est preseruare potestas.

Nomi. Lat. *Caryophylli flores domestici, & nonnullis vetonicum.* Ita. *Garofoni fiori.* Ted. *Grasbluam.* Franz. *Giros floes. Ocilletz.*

Spetie. Questi fiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri sono di colore cremesino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori prescritti, fatti così per arte di periti giardinieri, i quali serrando insieme in vna penna d'oca il seme di tutte le sudette spetie, & piantandola poi in terra, ne nasce vna sola radice, & vn sol gambo, dal quale nascono poi i fiori così vergati di diuersi colori. Piantandosi à modo d'insito vn cacchio di garofani su vna radice di cicoria due dita sottoterra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i saluatichi tanto de i rossi quanto de i biāchi; ma in tutte le parti loro più gracili, & più minuti con fiori parimente picciuoli con cinque foglie solamente per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ritruouansene gli odorati ancora.

Forma. Produce il domestico le foglie lunghe, come fà il tragopogano: ma però più breui, più grasse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gamboncelli tondi, & articulati, lisci, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoscelli in cima, nelle cui sommità escono i calici, ò vero ricettacoli, doue si contengono dētro i fiori, i quali sono lunghetti, & in cima dentati in

A modo di corona, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preso il nome, & sono di varij colori.

Loco. Ritruouansene seminati, o traspiantati per tutti i giardini in cassette di legno, ò in vasi di terra quasi per tutte le finestre.

Qualità. son caldi, & secchi mediocremente, & odorati.

Virtù. *Di dentro.* Vagliono i Garofani, massime quelli che nereggiano per le sincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epilessia, nella paralisia, ne gli spasimi, & nelle stupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, o di maiorana. Fassene la conserua con zuccaro, come delle rose; La quale è vtile non solamente à tutte le cose predette,
B ma à tutte le sorti di veleni, & à i morsi & à tutte le punture de i velenosi animali, & però si dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla peste, il che molto più efficacemente fa il succhio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peso di quattro once, libera coloro, che già sono infettati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Presa à digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori. o delle frōdi, risolue i catarri, accelera il parto. & prohibisce l'ebbriachezza presa à digiuno, & beuuta con vino prohibisce che i viandanti non si recidano, & non si stracchino nel viaggio: presa con aceto melato leua la nausea, & prouoca l'appetito; gioua à conualescenti, &
C presa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli scorpioni. Fassi de i fiori L'aceto. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i difetti della testa beuuto, & per confortare il cuore. L'Acqua stillata da i fiori o dalle foglie, vale à tutte le cose predette.

Virtù. *Di fuori.* La poluere de i fiori vale aspersa all'ulcere cancerose. Lauate prima co'l succo delle foglie: L'aceto fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preseruarsi dalla peste odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le mani, & mitiga il dolor di testa applicato alla fronte,
D & alle tempie. ò à tutta la testa con pezze di lino. L'olio che si fa di questi fiori gioua applicato al morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & à i dolori artetici.

GAROFANI SILVESTRI.

Omnia dant flores Silvestris Garyophilli,
Sed non tanta tamen quæcunque domestica prestant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.

Nomi Lat. *Caryophilli syluestres.* Ital. *Garofani saluatichi.*

Forma. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rosti, hor bianchi, senza odore.

Loco. Nascono spontaneamente in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

Qualita'. & Virtu' Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmente. Et la lor radice beuuta con vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la pianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre; & gioua à coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere cō acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni.

GAROFANI INDIANI Maggiori.

Indicvs *exiccat, reserat quoque* Caryophyllvs

Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atq; est, quàm uirtute salubrior hic flos.

Nomi Lat. *Flos, seu Caryophyllus indicus.* Ita. *Garofano indiano maggiore, & fior africano.*

Specie. E' di tre spetie, ciò è maggiore, mezano, & minore.

Forma. E vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, strisciati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamēte intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colore, hor giallo, hor ranciato, hor pallido; la mezana è simile à questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinasce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da un calice, ò uero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo uia euidenti, simile quasi à quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & strisciati picciuoli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

Loco. Seminasi ne gli horti, & trapiantasi in uasi.

Qualita'. Scalda questa pianta, & disecca; onde si può ella ragioneuolmente usare nella medicina: essendo ancora un poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'assotigliare. Ma di dentro è pericolosa ad usarla; perche è uelenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI Minori.

Indicvs *atque* Minor *iucundo est* Cariophyllvs
Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq;, aperitq;: magis quàm maior id affert.

Fœtidus

Fœtidus eius odor poterit monstrare venenum
Quod tegit, vnda potest nebulas abstergere ocellis.

Nomi. Lat. *Caryophyllus indicus minor.* Ital. *Garofano indiano minore.*

Forma. Non è questa pianta dall'altra differente, se non che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose, questi fiori nel colore & nella forma sono differenti da i sudetti: percioche sono d'vn color d'oro, & purpureo insieme, & hanno le foglie cosi grossette & splendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma sono di graue, & spiaceuole odore.

Loco. Vedesi per tutto ne i giardini, & nelle finestre.

Qvalita' & Virtv'. Riscalda, disecca, assotiglia, incide, asterge, & apre più efficacemente questa pianta, che la maggiore, & col suo graue odore offende la testa. Et è velenosa, & s'è visto che si son gonfie le labra à i fanciulli, che inauedutamente haueuan masticati questi fiori. & si son morti i gatti che insieme col cacio hanno mangiato di questi fiori, & il rimedio del lor veleno sono i medicamenti, che si conuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.

Gelsiminvm *arcet morbos ex impete dictos,*
Calfacit, & siccat, maculas extergit & omnes
De facie, ast oleum positum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos præstat mulcere dolores,
Frigentisq́, uteri ad cruciatus rite linitur.
Et gelidum affectum neruorum, atque articulorum.

Nomi. Lat. *Gelsiminum.* Ital. *Gelsimino.* Arab. *Zambac, sambat. Iesmin.*

Forma. E' il gelsimino vna pianta molto à proposito per conuestire ne i giardini le spalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, cosi per esser molto habile à ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i suoi fiori, & se ne ritruouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta sarmentosa, che facilmente s'arrampica. Nascono i suoi sarmenti dalla

A radice lunghi, vencidi, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie lunghette, sette per picciuolo, come nel lentisco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdeggianti. Produce i fiori accio che nella sommità de i ramoscelli, come giglietti, picciolì, & di giocondissimo odore, i quali però rarissime volte fruttificano, se bene in alcuni luoghi fanno vn seme come i lupini.

Loco. Ama luoghi ameni & caldi.

Qvalita'. I fiori riscaldano, & seccano nel secondo grado.

Virtv'. L'olio che si prepara cô questi fiori mettendolo al Sole, ha le medesime virtù, di quello de i gigli; vale à tutti i dolori frigidi della madrice, & delle gionture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo strato sopra strato d'amandole monde, & di questi fiori, & peste spremendo al torchiello, B vale non solo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento Iasmino, ch'è fatto non di questi fiori: ma di viole bianche, ciò è cheiri bianchi.

GAROSMO.

Vuluaria.

GATTARIA.

Herba Gatta.

C

GELOSIA.

Amaranto secondo.

GENGEVO.

D

Gingiber *est oculis, aluo, stomachoq́, salubre*
Calfacit, atque coquit, venerem cit, siccat & aluum
Emollit, purgatq́, oculos, confertq́, venenis;
Conueniensq́, cibo est, dat uirtutemq́, coquendi;
Ventriculumq́, iuuat, tum frigida corpora: ualde
Calfacit, vlceribus tamen id non conuenit unquam.

Nomi Gre. Ζιγγίβερ. Ζιγγίβερις. & γιγγίβερις. Lat. *Zingiber, & Gingiber.* Arab. *Lengilel, & Zingilel.* Ted. *ingber.* Spa. *Ginginre.* Franz. *Gingibre.*

For-

Forma. Il gẽgeuo è vna pianta di ſua ſpetie, che hà le radici picciole, ſimili à quelle del cipero biãcheggianti, odorate di ſapore ſimile al pepe; eleggonſi le nõ tarlate, condiſconle molti per tarlarſi elle ageuolmente, & portanſi poſcia coſi condite ne i uaſi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre uolte l'anno ſimili à quelle delle canne: ma quelle che ſonno in cima del gambo non ſono magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice ua ſerpendo per terra con certi genocchieti. S'ingãnano coloro che ſi penſano che'l Gengeuo ſia la radice del Pepe.

Loco. Naſce nell'India & nella Trogloditica Arabia, & portaſi à noi da Calecut, ſecco in grã copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito ſecco.

Qualita' E' caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & ſe non è ben ſecco ſi tarla facilmente, & perde il ſuo vigore.

Virtu'. *Di dentro.* Vſanſi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua: concuoce i cibi, ſtimula al coito: riſolue la ventoſità. Gioua alla debolezza della viſta che procede da humidità, & fa acuta la viſta, è utile all'humidità dello ſtomacho & del fegato, & uale ad incidere & aſſottigliare i viſcoſi & lenti humori. Preſo al peſo di due drãme con altretanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & coſtumaſi ne i condimenti, ſcalda & digeriſce, muoue leggiermente il corpo, & è vtile allo ſtomacho, vale à tutti gli impedimenti della viſta, & metteſi ne gl'antidoti; & in ſomma corriſponde à tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro diſecca gl'humori ſuperflui dello ſtomacho, raddunati per il mangiare de i peſci & de i frutti, & conforta molto la natura. Conferiſce à i vecchi. & à quelli che ſono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'uſo ſuo l'inuerno, & in paeſi frigidi. Quello ch'è condito con mele riſcalda più, & è più aſterſiuo; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo ſtomacho, & più grato à i conualeſcenti a i quali ſi dà vtilmente: percioche corrobora in loro tutte le viſcere.

GENTIANA.

Calfacit, aſtringit, cui nomen Gentivs *addit;*
Confirmat ſtomachum; datur ad ſuſpiria, tusſim,
Torminaq́; & ruptis, conuulſis atque medetur,
Nec non deiectis alto, laterumq́; dolori:
Vulnera & ipſa iuuat, ſerpentiaq; vlcera ſiſtit
Illita; potatur ſerpentem aduerſus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albas.

Nomi. Gre. γέντιανή. Ara. *Gentiana, & Genthiana.* Ital. *Gentiana.* Germ. *Entium vurtz, & creutz vurtz.* Spa. *Gentiana.* Fra. *Gentiane.*

Spetie. Ritrouaſene di tre ſorti, ciò è magiori, minori, & minima.

Forma. La Gentiana ritrouata da Gentio Re dell'Illiria produce le frondi appreſſo alla radice ſimilè à quelle della piantagine di colore roſſigno: ma quelle che ſono da mezzo il fuſto in ſu, & maſſime quelle della ſommità ſono alquanto intagliate. Produce il fuſto concauo, liſcio, groſſo vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale ſono le frondi con maggior interuallo, è il ſeme, il quale ſi contiene nei ſuoi ricettacoli, largo, leggiero, ſcaglioſo ſimile à quello dello Sphondilio. La radice è lunga groſſa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido à forma di campanelle.

Loco. Naſce nelle ſommità delli altiſſimi monti in luoghi ombroſi, & in luoghi inculti. Naſcene gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè ho cauat'io inſieme co'l Reuerendo frate Euangeliſta rariſſimo ſempliciſta ne i tempi noſtri: le radici della groſſezza del braccio dun' huomo, & della lunghezza di duo Gombiti.

Qualita'. Riſcalda la radice nel terzo grado, & diſecca nel ſecondo, & è molto efficace doue ſia biſogno d'aſſotigliare, mondificare, aſtergere, & diſoppilare, Et non è marauiglia, che la poſſa far tutto queſto, eſſendo ella amariſſima.

Virtu' *Di dentro.* La radice ſecca & poluerizzata, & preſa cõ vino al peſo di vna dramma con altretanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua à i morſi de i cani rabbioſi. Ma biſogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto ò con acqua ſalſa, & con le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peſo di due dramme, gioua à i morſi de i ſerpenti. Vale vna dramma del ſuo ſucco à i dolori laterali à coloro che caggiõ da alto, à i rotti, & à gli ſpaſimati. Beeſi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello ſtomacho. Meſſa la radice in forma di peſſolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le ſeconde. L'Acqua ſtillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. *Di fuori.* Il ſucco della gẽtiana ſana le ferite profonde: & è vera medicina dell'vlcere cauernoſe. Il medeſimo ſucco è vtil linimento all'infiammagioni de gl'occhi: metteſi nè i collirij acuti in cambio d'oppio. La radice ſana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricoglienſi il ſucco in queſto modo. Peſtaſi la radice freſca, & laſciaſi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale ſi cuoce poſcia tanto, che reſtino quaſi ſole le radici, & com'è fredd'ogni coſa, ſi cola la de-

cottione, la quale poscia si ricuoce insino che si ingrossi come mele, & così si serba in vn vaso di terra.

GENTIANA Minore.

At Radice MINOR *pestis contagia contra*
Præstat; quæ maior, pariterq́, & cuncta ministrat.

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρα. Lat. *Gentiana minor.* Ital. *Gentiana minore. Cruciata.* Ted. *Creuutz, speron stich, ò madelgeer.*

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono à due per due, le frondi grossette, lunghe, & quasi simili à quelle della volgar saponaria: & però non punto dissimile da quelle, che produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice lunga, amarissima & pertugiata in più luoghi à modo di croce: onde s'ha prese ella il nome di cruciata.

LOCO. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi inculti.

QVALITA', & VIRTV'. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'animali velenosi, & impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra in poluere. & hà tutte le virtù della Gentiana. Et però coloro che la chiamano pettimborsa, par ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimborsa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta & serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che dia tanto guadagno à chi l'vsa in medicina, che riempia le borse.

GENTIANA MINIMA.

Sed MINIMA *abstergit maculas, vitium omne cutisq́,*
Vlcere confectas strumas sanatq́, necatq́,
Hæc teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima.* Ital. *Gentianella, & pettimborsa.*

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche, & i rami, ò ueramente i gamboncelli, per il più strati per terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili à quelli della gentiana minore, & così nelle foglie.

LOCO. Nasce nei colli, & in luoghi inculti, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. E' poco differente dall'altre gentiane & hà le medesime facultà. La radice pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: & la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcerate, & applicata con mele leua tutte le macchie della pelle, & salda le ferite.

GERANIO PRIMO.

Profluuium sistit; testis sanatq́, tumores
Hec PASTORIS ACVS; *dehinc auribus ipsa medetur,*

Et contra phtiſim bibitur, tum denique vulue
Diſcutit inflata.

NOMI Grec. Γεράνιον. Lat. *Geranium.* Ital. *Geranio, acus muſcata roſtro di cicogna.* Ted. *Storchen, Sthe nabel.* Spag. *Pigo de cinguenba.* Fran. *becco di cicogne. Ago de Paſtori,*

SPETIE. Dioſcoride fa due ſpetie, Plinio tre: ma veramente ſe ne ritruouano ſei ſpetie.

FORMA. Il primo ha le frondi ſimili à l'anemone: ma più lungamente intagliate, la radice quaſi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fuſti ſottili, peloſi, & ramoſi, pieni di frondi, tra le quali nella ſommità de i fuſti ſono teſte col becco ſimile à quello della grù, i quali ſuccedono ad vn fiore purpureo ſimile alla roſa ſaluatica: ilquale hà ſolamente cinque foglie; Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce ſapore.

LOCO. Naſce copioſamente in Dalmatia in luoghi inculti.

QVALITA'. La ſua radice è dolce, calida, & mangiaſi.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peſo d'una dramma con vino, riſolue l'enfiagioni della madrice, prouoca l'urina, & gioua alla pietra, alla ſtranguria, & alla difficultà d'urina. Il ſeſto Geranio ferma i fluſſi del ſangue, & vale alle ferite intrinſeche. Gioua à i Tiſici beuuto con vino due volte il giorno. Il ſeme al peſo di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua à quelli che patiſcono quello ſpaſimo, che ſi chiama epiſtotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à ſanar l'vlcere, le ferite, & le fiſtole.

GERANIO SECONDO.

Has vires agnoſce GERANIVM *habere ſecundum;*
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodeſt internis: fiſtula ab ipſo.
Sanatur, pariterq́; recentia vulnera, itemq́;
vlcera.

A

NOMI Lat. *Geranium ſecundum.* Ital. *Geranio ſecondo.*

FORMA. Il ſecondo geranio fà le foglie minori della malua, con ſottili fuſti, lunghi, & roſſigni, con fiori purpurei, da i quali naſcono poi certe teſte cō becco di grue, ha la radice ſottile, & fibroſa. Il terzo Geranio hà le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranoncolo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il ſeſto come l'althea, & tutti queſti Geranij han quaſi le medeſime virtù.

LOCO. Naſcono i geranij lungo le uie, nelle fratte, e in luoghi inculti, e ſaſsoſi, & ancora ne i monti.

QVALITA' & VIRTV'. Il ſecondo è mirabile à ſanar le ferite, & l'ulcere: Et i Cirugici l'vſano felicemente nelle beuande, che ſi fanno per le ferite caſ-

B

ſali. Sana le fiſtole, & le ferite freſche applicandoui l'herba con le radici freſca: & facendone fomento gioua alle podagre & à i dolori artetici. Il terzo Geranio conferiſce à l'vlcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognoſe. Il quarto gioua à tutte le ſorti delle ferite. Il quinto Geranio è molto lodato da Cirugici per l'eriſipile trito verde, & applicato, & parimente gioua alle infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognoſe. Il ſeſto uale medeſimamente à ſanar l'vlcere, & le ferite.

C

GHIANDE.
Quercia.

GIGLIO.

D

LILIA *præciſis neruis, vſtisq́; medentur,*
Vlceribusq́; fauent, & ducunt menſtrua tarda;
Visq́; horum emollit, abſtergit, digerit, ictus
Serpentum aduerſus pollet: tum vulnera ſanat;

Emollit vuluam radix, manantia purgat
Vlcera tum capitis, leprasq; emendat; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq; mulcet;
Aduersum est semen serpentum morsibus, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias vteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruorum affectus frigentes, atque tumores
Scirrhosos; Radix alia virtute repellit.,
Et pedibus clauos, replicat pilosq; fluentes.

Nomi Gre. κρίνον. Lat. *Lilium.* Ital. *Giglio bianco.* Arab. *Susen.* Ted. *Lilgen, & gilgen.* Spag. *Azucena, & lirio blancb.* Franz. *Lis,*

Forma. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, lisce, grassette, & simili à quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, como se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina & per tutto squamosa à modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscose. Piantansi squamandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Posonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, ò d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne candidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostentata da sottili fila.

Loco. Ritruouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto deta, ò quattro, ò due, & così in diuersi tempi fioriranno.

Qualità. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fà di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezze della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole diseccano, aftergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie asterfiue.

Virtù. *Di dentro.* La radice beuuta con vin dolce, ò con sapa, caccia fuori per di sotto il sangue appreso, & vscito delle vene. Il seme beuuto vale à i morsi dei serpenti. L'Acqua stillata dai fiori beuuta spesse volte nel parto, fà ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & cannella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & à ricuperar la voce. L'istessa cōferisce all'infiammationi del fegato, & à gli hidropici.

Virtù. *Di fuori.* Fassi del succo di giglio cotto con mele & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'vlcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'vlcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe. pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammation de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continoui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grascia & olio fà rinascere vngendosene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezze. L'Olio che si fà dei fiori vale à tutte le adustioni & infiammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale à tutti i morbi frigidi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora à mollificare tutti l'impedimēti delle gionture & tutte le posteme molto indurite. E' il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne dopo al parto, & masſimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & masſimamente quelle che nascono nelle gionture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata cō mele gioua alle ferite delli nerui all'vlcere della testa, alla rogna, & à leuar le macchie della faccia; masſime aggiungendoui olio d'amandole amare mele & cera. l'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fà grauezza di capo, odorandolo troppo.

GIGLIO CELESTE.

Leggi Iride.

GIGLIO GIALLO.

Acoro falso.

GINEPRO.



Ivniperus siccat, constringit, roborat, atque
Calfacit, extenuat, reseratque, & digerit. ictus
Contra serpentum pollet, cit fructus at eius,
Menstrua & urinas, stomacho utilis, & ualet idem
Pectoris in uitiis, contra tussimque, necatque
Is uentris tineas, prodest neruisque solutis:
Et lepram, & scabiem delet, superatque venena,
Angues suffitu pellit; pestique resistit;
Destillata etiam sistit, tum sputa cruenta
Supprimit, & dentum potis est mulcere dolores,
Continuoque usu curuam tardare senectam
Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
Iuniperi grauis umbra tamen, capitique molesta est.

Nomi Gre. Ἀρκευθὶς Lat. *Iuniperus*. Arab. *Arconas*. Ital. *Ginepre*. Ted. *vuech holz*. Spagn. *Eenebro*. Franz. *Geneure*. Boem. *Olouuech*. Pola. *Zolauuech*.

Spetie. E' di due spetie ciò è maggiore ch'è il domestico, & il Minore ch'è il saluatico.

Forma. Rittruouansi i Ginepri, che crescono in albero grosso, & grande, chiamato Ginepro domestico. Fa il frutto come l'altro azurro, ma alquanto più grosso dell'altro, l'un, & l'altro produce le foglie pungenti simili à quelle del Rosmarino: ma alquanto più strette; è il Ginepro legno, che dura le centinaia de gli anni senza corrompersi, & però dicono gli Alchimisti affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceso, ricoperto della sua cenere, conserua il foco vn'anno di lungo. Fa le bocche cerulee, copiose della grandezza di vn pisello di non ingrato odore. Produce la Gomma simile al Mastice: & chiamasi questa gomma (anchor che male) Sandaraca, & Vernice, da scrittori. Questa quando è fresca, è lucida, & bianca, & trasparente: Ma inuecchiandosi rosseggia; Ma la sandaraca de i greci è vna spetie d'orpimento rosso, velenosa, & corrosiua: perche è da notare, che doue si truoua la sandaraca ordinata nelle scritture arabiche; si deue sempre quiui intendere della gomma di Ginepro, & quando nelle Greche, quella minerale simile all'orpimento: Fassi di questa gomma, & d'olio di seme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far lustre le pitture, & per inuerniciare il ferro.

Loco. Nasce ne i colli, ne i monti massime in luoghi aridi.

Qvalita'. E' calido & secco nel terzo ordine: & calido è parimente il suo frutto: ma non però parimente secco: percioche in siccità non passa il primo grado: assottiglia, apre, digerisce, risolue, astringe, & corrobora. La vernice è calida & secca nel primo grado.

Virtv'. *Di dentro*. Beuonsi le foglie, ouero il succo loro, ò il succo delle bacche vtilmente contra i morsi delle vipere. La decottion delle medesime prouoca i mestrui & l'orina: Le bacche sono vtili allo stomacho. Confortano il ceruello, conserua la vista, fortifica tutti i sensi, mondifica il petto, dissolue la uentosità del ventre, & aiutano la digestione. Rompon le pietre; sono vtili alla paralisia, & al tremore, conferiscono contra i veleni, contra la peste, & contra la quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gl'occhi, fanno buon sangue, & buona memoria, conseruano la sanità, & sanano tutti i mali esterni, & interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida, & conforta il cuore. Debbonsi cogliere queste bacche di Settembre, debbonsi infondere in uino con vn poco d'acqua vita per dui giorni: poi sopra vn panno di lino bianco seccarlo al Sole, di queste si piglieranno à digiuno, tre, due ò tre volte la settimana con vn poco di vino, & la sera quando si uà à dormire se ne mastichino tre altre qualche volta.

La vernice si adopra in luogo del succino per far profumi à fermare il catarro calido. Conferisce al catarro, ferma i flussi de i mestrui, disecca le fistole, & le superfluità flegmatiche, che sono nello stomacho, & nelle budella: ammazza i vermini, conferisce alle rilassation de i nerui causati da frigidi humori. stagna lo sputo del sangue, & il vomito presso con poluere di incenso & chiara d'ouo, & gioua alla dissenteria. La lessia fatta di cenere di Ginepro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò di cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di modo che alcuni Idropici con questo medicamento solo si sono sanati. Messe tre bacche di Ginepro, & sette di lauro con una dramma di Cinnamomo, & vna dramma & meza di poluere di scorze di cassia nel corpo di vna Tortora: & facendosi poi arrostire la predètta Tortora: & pillottare con grasso di Gallina, & dandosi essa Tortora à mangiare la sera due ò tre volte la settimana alle Donne che sono propinque al parto, le fa partorire senza molto trauaglio. Fassi un'antidoto contra veleno, & contra la peste, pigliandosi dramme due di bacche di Ginepro, & di terra sigillata uera dramme due, & scropolo uno, con mele & se ne da quanto una nocchia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che magnandosi veleno lo fa subito ributtare. Fassi ancora vna teriaca del Ginepro in questo modo. Prendõsi bacche di Ginepro fresche si pestano nel mortaio

cuoconfi in acqua poi fi leuano dal fuoco & in facchetti fi fpremono al torcitoro, & il fucco efpreffo fi cola di nuouo poi fi cuoce à fpeffezza di mele, agitãdo che non s'abbrufci & fi cuoca in vafo di terra vetriata; quefta triaca che è detta teriaca di Tedefchi, prefane vn cucchiaro la mattina & la fera gioua mirabilmente à chi patiffe pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, & vale à i meftrui ritenuti à i catarri, all'anguftia del petto alla toffe, alla crudità dello ftomacho, alla pefte alla fincope, alla vertigine à dolori de gli occhi alla frenefia, alla fordità al puzzore della bocca, alla hidropifia, al morbo comitale, alle pofteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo ftomacho & la tefta, conferifce al fegato, conferua la vifta, preferua da tutti i mali, vale contra ogni veleno, & contagione dell'aere. Deuefi vfare l'autunno l'inuerno & la primauera vna volta ò due la fettimana. In fomma quefte bacche fono di tanta virtù che poffono effere fuccedaneo del carpobalfamo.

VIRTV'. *Di fuori.* Facendofi profumo col ginepro, fi fcacciano i ferpenti. Cuoconfi con giouamento manifefto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino con rofe noci di Cipreffo & foglie di mirto, per lauarfene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & maffimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La fcorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiaftrate rifoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lefsia fatta della Cenere di ginepro con vino guarifce la rogna bagnandofene alquante volte. La poluere della Vernice, difecca le fiftole, & vale al fluffo dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio fana le fetole del federe, & le fiffure, caufate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'ifteffa meffa fopra carboni accefi, mitiga il dolore de denti, pigliandofene il fumo con vno imbutello fino al dente che duole, & al medefimo vale bollita in aceto, & lauandofene la bocca: riftagna il fangue del nafo, fe incorporata trita con chiara d'ouo fi lega ftrettamente fopra la fronte; & alle tempie, applicata al ventre con incenfo & chiara d'ouo alla commiffura coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. L'OLIO che per defcenforio con duo vafi di terra, pofti l'uno contra l'altro, & parimente per lambicco di terra, fi fa del legno del ginepro benifsimo fecco vale tenuto in bocca marauigliofamente al dolor de i denti caufato da frigidità di catarro, & cofi à i dolori di corpo caufati da humori freddi, come dolor di nerui di gionture, fpafimo, paralifsia, & fimili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gioua mirabilmente à i gottofi ftandoui dentro fino all'ombelico.

A

GINESTRA.

B

Vtilis Ifchiadi, atq; angine lenta GENISTA,
Emundat renes, apibus gratifsima foluit
Egregie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Veffice, & renum, ftrumam, abfceffumque lienis
Difcutit, & confert podagris, renumque dolori;
Inteftinorum ftrigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat ftomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & foluit, pituitam
C *Deijcit infarctam iuncturis.*

NOMI. Lat. *Genifta.* Ital. *Gineftra.* Spag. *Geneftra: Giefta, & Gieftrim.* Ted. *Ginft.* Franz. *Geneste.* *Non è lo fpartio de i greci.*

SPETIE. Ritruouafene di due fpetie, cioè maggiore, & minore, chiamata gineftrella.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la gineftrella, produce da vn fufto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quafi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come fon quelle de i bifelli; & il feme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che fono lo fparto, & la gineftra differenti, che lo fparto non ha frondi. La gineftrella poi è aculeata. Ritruouafi nell'Vmbria per tutto le gi-
D neftre abondantifsime doue oltre all'effere in grãdifsimo vfo per legar le vigne; fãno di fe marauigliofo fpettacolo il Maggio, & il Giugno fopra alle colline, oue nafcono, per difcernerfi molto di lontano il fulgentiffimo color d'oro, che rifplende da i lor amenifsimi fiori, di cui fi caricano cofi abondantemente, che qualche volta, oue fono le piante fpeffe, fi vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratifsimi alle Api, & però fi piantano attorno à i luoghi della lor paftura. Adoprano il tronco della gineftra, & parimente le fafcine de i fuoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la poffono colorire fenza efsi. Altri macerano le gineftre, come fi fà il canape, & fattoli la medefima cura, ne fanno canapi grofsi p le naui, & ne teffono quella tela grofsa, che s'adopera per far facchi, che fi chiama carmignolo.

Loco. Nafce ne i colli, & ne i monti,
Qvalita'. E' calda & fecca nel fecondo grado:
Ma la gineftrella più valorofamente difecca, ma fenza
mordacità alcuna, & hà parimente facultà coftretti-
ua. Tutta la pianta della gineftra prouoca, incide, affot-
tiglia, & nuoce al cuore, & allo ftomacho.
Virtv'. *Di dentro*. L'Acqva ftillata da i fiori
della gineftra beuuta, vale contra la pietra, & al mede-
fimo vale il feme pefto, & beuuto al pefo di meza drã-
ma che purga per di fotto, & conturba, prouoca, inci-
de, & affottiglia, nuoce a lo ftomacho, & al cuore. Ma
fe gli toglie il nocumẽto mefcolandolo cõ mel rofato,
& parimente con rofe, & con maftice, debbefi dare il
fuo feme con acqua & mel rofato, correggefi ancora il
nocumento fuo con anifi, & con femi di finocchio, &
di dauco. Il fiore foftiene poca decottione: Ma il fe-
me affai più. Solue ancora per vomito non folo per di
fotto valorofamente la flegma, & le materie che fono
nelle gionture, & mõdifica le reni da tutte le fuperflui-
tà: prouoca gagliardamente l'vrina, & rompe le pietre
delle reni, & della vefcica. Et non vi lafcia condenfare
dentro materia alcuna in pietra. I Fiori beuuti con mel
rofato, ò vero nelle oua, rifoluono le fcrofole. Il fuo
oximele, ò vero del fuo feme rifolue le pofteme della
milza, vfandofi fpeffo di vomitare con effo. Conferifce
alle fciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni.
Daffi de i fiori da due dramme fino à quattro, & del
feme da tre fcropoli fino à quattro. Oltre di ciò la Gi-
neftra ha le virtù medefime dello fpartio, che fe bene
non fono vna cofa medefima, fono però congeneri.
Onde il fucco de i germogli della gineftra, beuuto al
pefo d'ũ ciatho de i Greci, vale alla fciatica, & alla fqui
nantia. Faffi ancora de i fiori infufione in acqua mari-
na, con la quale fi fanno vtilmente clifteri à quelli che
fono dalla fciatica tormentati. Il feme è bene cominciare
à darne al pefo d'vna dramma pefto con acqua mela
ta, che purga di fopra, & di fotto la flemma, & cacciala
fuor dalle gionture come fa l'elleboro bianco: onde cõ
ferifce à i podagrici.
Virtv'. *Di fuori*. I fiori, ò le cime tenere pefti,
& applicati conferifcono à i morfi de i ferpenti, &
applicati pefti con affogna fana i tumori, mitigando il
dolore delle ginocchia. Et al medefimo vale l'Olio
nel qual fiano infufi quefti fiori tenuto al Sole per al-
quanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.
Gineftra.

A GINGIDIO.

B
Gingidivm *exiccat, ftomachoq; perutile, edendo eft,*
Vrinamq; ciet; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

Nomi. Gre. γιγγίδιον. Lat. *Gingidium*. Ital. *Gin-*
gidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco diffimile.
Forma. E' poco diffimile dalla paftinaca falua
tica; mà però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodofo
pieno di rami d'vn piede e mezo di lũghezza, ftrifcia
to, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole fogliet
C te all'intorno. Nafce di quindi il feme, nel maturarfi
del quale l'ombrelle fi ritirano all'intorno, chiudendo
fi, come quelle della paftinaca: ma fono al toccarle vif-
cofe. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gufto
amaretta.
Loco. Nafce copiofo in Soria: onde il feme por-
tato in Italia, fi femina in molti giardini.
Qvalita'. Il Gingidio come dimoftra al gu-
fto amaritudine, & ftitticità; cofi parimẽte dimoftra ef-
fer nè i fuoi temperamenti caldo, & frigido. Ma fe-
condo l'vna & l'altra qualità è difeccatiuo, & amico
dello ftomacho; come cofa che nõ ha poco del coftret-
tiuo: & imperò non hà molto apparente calidità. Di-
fecca nel fecond'ordine.
D Virtv'. *Di dentro*. Mangiafi il Gingidio cotto &
crudo, con grande vtilità dello ftomaco; ma non pati-
fce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, &
garo; & altri v'aggiungono del vino & dell'aceto: &
in quefto modo è molto più gioueuole allo ftomacho
Mangiato con aceto riftaura l'appetito perduto. E' ue
ramente noto à ciafcuno, che il Gingidio è molto più
conueneuole nelle medicine, che ne i cibi, per effere
egli, non poco amaro, & conftrettiuo. Il che manife-
ftamente ne dimoftra che non fia in modo alcuno il ce
rofoglio il Gingidio: percioche nel Cerofoglio non fi
fentono tali qualità manifefte amare & conftrettiue.
La decottione fatta in vino gioua alla veffica & prouo-
ca l'orina, & caccia fuori i meftrui & le renelle. L'Ac-
qva ftillata diffolue il latte appreffo & gioua à i do
lori del coftato. Il Gingidio faluatico è più gagliardo
del domeftico, & la fua decottione fatta in vino è più
gagliarda in prouocare i meftrui, & vale contra la pe-
fte,

ste, & contra i veleni. *Di fuori.* Le foglie trite, & applicate, risoluono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, ò per cadute, ò per percosse.

GINOCCHIETTI.

Poligonato.

GIOGLIO.

Est frugum Pestis LOLIVM, *vetera ulcera purgat.*
Gangrenasque, leprasque simul, tristesque lichenas;
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuuat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen;
Nodosisq; datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

NOMI. Grec. ἀίρα, & ζιζζάνιον. Lat. *Lolium.* Arab. *Scheilen & zeued.* Ital. *Gioglio; & Loglio.* Ger. *Zuualc. Ruenueyisen, & Iulcb.* Spagn. *Yoio.* Franz. *Yuraye.*

FORMA. Il Gioglio altro non è che un vitio delle biade ilquale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: con il calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è vna spiga lunga, con alcune siliquette acute poste in ambedue le bande à scaloni, nelle quali stanno come ammonate, tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme con il grano.

LOCO. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo, i semi de i quali per la troppo humidità, o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompesi il gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la spelta diuenta vena.

QVALITA'. E' calido nel principio del terzo or-

A dine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolue, asterge, imbriaca, prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio à gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. *Di fuori.* La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'ulcere putride, & corrosiue, & similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rogna. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolue le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette utilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta, mirra, zaffa-
B rano ò incenso, aiuta à far ingrauidare. Cotta in oximele, & applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, & mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

GIT.

C

Calfacit, exiccat, tergit, ceditque NIGELLA
Excutit & clauos, suffusaque discutit; inde
Expellit ventris tineas: capitique dolenti
Subuenit: vrinam & menses ciet, extrahit, & lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores,
D *Tollit, duritiasque & cum lentigine lepras,*
Serpentesque fugat incensa; atque phalangia contra est,
Illorumque ictus.

NOMI. Gre. μελάνθιον. Lat. *Melanthium, siuè Git.* Maur, *Xamin, sunis, & sunizi.* Ita. *Melanthio & Nigella.* Ger. *Scuuartz roenusch, & scuuartz coriandor,* Spag. *Neguilla, & Alipiure.* Fran. *Barbue poyurette & Nigelle. Speti. Nigella. Melanthio.*

SPECIE. Enne di due spetie, domestico cioe, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

FORMA. E' vna pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti à modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli, & lunghetti,

con

con vua corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il ſeme tramezzato da alcune membrane, come ſi vede nei capi de i papaueri. Ilqual ſeme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni roſſigno: ſoauemente odorato, & al guſto inſiemementе acuto, & amaretto. I ſaluatichi hã no le foglie molto più ſottili: quaſi come di finocchio.

Loco. Il domeſtico ſeminaſi ne gli horti, & il ſaluatico lungo le ſiepi in luoghi ombroſi.

Qualita'. Scalda, & diſecca nel terzo grado, & par che ſia compoſta di parte ſottili, & in ſomma è preſentaneo rimedio doue biſogna incidere, aſtergere deſiccare, & riſcaldare.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto in uino per alquanti giorni prouoca l'vrina. & i meſtrui, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma biſogna auuertire che il ſeme non ſia verde, ne ſi pigli troppo ſpeſſo, ne in troppa quantità; percioche offenderebbe il corpo.

Virtv'. *Di fuori.* Il ſeme impiaſtrato ſu la frõte gioua à i dolori di teſta. Riſolue le nuoue ſuffuſioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & meſſo nel naſo. Guariſce la ſcabia, le lentigini, le durezze, & le poſteme vecchie, impiaſtrata con aceto. Caua i porri primamente ſcalzati, meſſoui ſuſo con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua à i dolori de i denti, lauandoſene. Vnto con acqua in ſu l'ombellico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poſcia odorato, gioua à i catarroſi. Fattone fomento fa fuggire via le ſerpi, & gioua à i morſi de i falangi.

GITTONE.

Pseudomelanthivm *habet pellendi menſtrua vires,*
Vrinamq; ſimul; lumbricosq; enecat; atque
Calfacit, attenuat, reſerat, tergitq;, reſoluitq;,
Extergitq; alphos; & cum lentigine cuncta
Fœda cutis: mulcet uteri pariterq; dolores.

Nomi Lat. *Pſeudomelanthium*, Ital. *Nigellaſtro, Melanthio falſo, ruoſola, gittone.*

Forma, Fa il fuſto alto duo gombiti peloſo, con foglie per interuallo à due à due, lunghe & peloſe in cima de i rami eſcono i fiori porporei, & roſati. Il ſeme in certi calici lunghetti ſi richiude, negro, ruuido ſimile à quello del melantio: ma amaro & ſenza alcuno odore.

Loco. Naſce ne i campi fra le biade.

Qualita'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, aſterge & riſolue, ch'è nel ſecondo grado calido & ſecco.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuto il ſeme ammazza i vermini, & prouoca i meſtrui, & la orina.

Virtv'. *Di fuori.* La farina applicata con mele, aſterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto ſoppoſta alla madrice co'l ſuo ſeme moſco & mel roſato, gioua à i dolori madrigali. Et meſſo in peſſoli con mel mercuriale prouoca i meſtrui, & la farina applicata ne gli vnguenti ſana le fiſtole, & ſtagna il ſangue.

GIVGGIOLE.

Zizifa, *temperiem geſtant, alimentaq; prębent*
Parua, probũq; tamẽ dant ſuccum, ęgreq; coquuntur,
Nec ſtomacho proſunt: pulmoni, & pectoris autem
Ac laterum morbis, affectibus atque medentur
Veſſicæ, ac renum lędunt tamen ipſa lienem,
Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem
Seroſum eijciunt humorem.

Nomi Gre. ζιζυφα. Lati. *Zizipha.* Ara. *Humen zu falizet, & Hanab, Spet. Iuiube.* Ital. *Giuggiole.* Germ. *Roottburſtbeerſe.* Spa. *Azufecifa.* Fra. *Iuiubes.* Boem. *Iuiuba.*

Spetie. Ritruouaſene di due ſpetie bianca, ciò è, & roſſa. La bianca è il Sicomoro falſo. altrimente chiamato arbor del paradiſo.

Forma. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grãde del pruno con il tronco per il più, più preſto torto, che diritto, la cui ſcorza non poco ſi raſſomiglia à quel la della uite. La materia del legno è come d'oxiacãta, & le radici ſonno forti, ferme, & ben piantate. Ha le ſpine ne i rami per tutto, liſcie; lunghe, ferme, acute, che nel nero roſſeggiano, come ſono ancora i rami, da i

quali nascono alcuni lunghi piccioli uerdi, uencidi & arrendeuoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di quà, & di là, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme, come nella prouinca, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena ui si discerne l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'ultimo gialle & poi rosseggianti.

Loco. Ritrouasene ne gl'horti, & nè i giardini: quasi per tutto.

Qualita'. le giuggiuole mature sono temperate cosi nel calido, come nell'humido.

Virtu' *Di dentro*. Si vsano le giuggiole nelle beuande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'asprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & cacciano fuori l'humore seroso del sangue. La decottion loro gioua alle reni, al la vessica, & al petto. Nè i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole desiderate. Sono di pochissimo nudrimento, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Fassene sciroppo.

GIVNCO.



Menstrua compescit Ivncvs, *tusimq; Palustris*
Atque aluum sistit, gignit, capitisq; dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.

Nomi Gre. Σχοῖνος. Lat. *Iuncus*. Ita. *Giunco*. Germ. *Bintzen Sehmelen*. Spag. *Iunco*. Fran. *Ionc*.

Spetie. Il giunco è di due specie, vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo, & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Oloscheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile à l'altro.

Forma. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato con la medella dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astringente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.

A Loco. Nascono tutti i giunchi in Mare, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquastrini.

Qualita'. E' il temperamento de i giunchi di vna essenza terrena, leggiermente frigida, & d'una acquea leggiermente calda: di modo che possono diseccare le materie inferiore, & trasportare al capo sensiuamente frigidi vapori, da i quali si causa il sonno,

Virtu'. *Di dentro*. Il seme arrostito & beuuto cō vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuuto prouoca il sonno.

Virtu' *Di fuori* Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente à i morsi di quei ragni che si chiamano Phalangi.

B

GIVNCO FLORIDO.



C

Floridvs *at* Ivncvs *genus id quæ cætera præstant*
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.

Nomi. Lat. *Iuncus Floridus*. Ital. *Giunco Florido*.

Forma. Produce molte foglie da vn cespuglio,
D con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

Loco. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

Qualita', & Virtu'. Credesi ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.

GIVNCO ODORATO.

Ivncvs odoratvs *lotium cit}, menstrua pellit,*
Tedia uentriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profluuium cohibet; tentat caput ; inde dolorem
Pectoris, ac iecoris. pulmonumque adiuuat, atque
Renum ; singultus compescit, itemque medetur
Vesicę est morbis muliebribus ipse salubris :
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

Nomi. Gre. Σχοῖνος ἀρωματικὸς Lat. *Iuncus odoratus.* Arab. *Adcher.* Ita. *Squinanto.* Ger. *cădisch heuu.* Spag. *Paya de nequa.* Fran. *Squinantum & paistere de cameli.* Boe, *Sitij uiconne.*

Forma. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Ilquale esse fra esse, à modo d'vn sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

Loco. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'vso è del fiore de i Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

Qvalita'. Scalda, & ristagna; ue è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiua: ma il fiore, è più calido, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano à noi: percioche se le mangiano i Camelli.

Virtv'. *Di dentro.* prouoca l'vrina, & i mestrui, & risolue le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggiermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è vtile à gli sputi del sangue, à i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della madrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiua; & imperò si da al peso d'vna dramma à i fastidij dello stomacho, & à gli hidropici, & à gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il quale si da vtilmente à

A beuere alle donne di parto per i dolori della madrice.

Virtv'. *Di fuori.* La decottione è fomento vtile à sederui dentro per l'infiammagioni della madrice. La poluere è efficace all'vlcere della bocca, & all'ulcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle vlcere che sono nello stomacho, & all'infiammatione dello stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.

B

Xiphivm *& exiccat, lotium & ciet: attrahit, atque*
C *Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum*
Panos, viq; sua refrigerat inde podagras :
Innocuum, & suauem reddit panem, ossaq; fracta
Extrahit è capite, & sic spicula corpore fixa;
Quæ supra est radix venerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit fœmina ab ipsa.

Nomi. Gre. Ξιφίον. Lat. *Gladiolus.* Ita. *Gladiolo. Senesi, Monacuccie.* Mau. *Kasiston.* Ger. *Schuertel.* Fra. *Glais, & Glaitel.*

Forma. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appũtate. Il fusto è alto un gombito: nel quale ordinatamente si ueggono i fiori porporei, chiamati monacuccie lontani l'vno da l'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano à quelle de l'Iride, come che assai più
D piccioli siano, & di un sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusaroli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile à quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si uede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nel l'Vmbria.

Qvalita'. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra hà virtù attrattiua, digestiua, & disseccatiua.

Virtv'. *Di dentro.* La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti venerei: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra

data

A data à beuere con acqua guarifce le rotture inteſtinali de i fanciulli, & magnate come le caſtagne riſoluono le ſcrofole & à quello effetto ſi conſerua per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La ſcorza della radice trita, & beuuta al peſo d'vna dramma con uino, ò con acqua calda conferiſce mirabilmente al dolor della ueſſica, & alla difficultà d'urina. La poluere dell'herba beuuta con uino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'aſina conferiſcono à i dolori colici.

Virtv' *Di fuori.* La radice che ſta di ſopra, impiaſtrata con incenſo, & vino tira fuor del corpo i bronconi, le ſpine, l'oſſa & le ſaette. Incorporata queſta medeſima con farina di Gioglio, & con acqua melata riſolue i pani, & però ſi mette ella in ſimili empiaſtri. Applicata di ſotto prouoca i meſtrui. Faſſi per le fiſtole
B queſto medicamento mirabile. Prendonſi di queſta radice once tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di graſſo di volpe.

GLASTO DOMESTICO.

C

Sanguinis excurſus ſiſtit, conſtringit Isatis
Contra ignem ſacrum prodeſt, confertq́; lieni,
Hęc & deſiccat, ſerpentiaque ulcera ſanat,
D *Hæc vulnusque recens conglutinat, atque tumores*
Diſcutit.

Nomi Gre. ἰσάτις ἡ ἥμερος. Lat. *Iſatis dom. & Glaſtum.* Ital. *Guado domeſtico.* Germ. *Vueid.* Spagn. *Paſtel.* Franz. *Gueda & Paſtel.*

Forma. Il Glaſto domeſtico il quale vſano i tintori per tingere le lane, produce le frõdi ſimili alla piantagine quantunque più graſſe & più nere. Il ſuo fuſto auãza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella ſommità del fuſto numeroſi, piccioli, ſottili, & di color di Oro.

Loco. Seminaſi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per uſo dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'vmbria, eccetto in Gualdo mia patria, che non ui ſi ſemina, ne ui ſi raccoglie: onde è vana l'opiniõ di coloro che ſtimano che Gualdo ſia chiamato dal Guado, ſe però non è Gualdo nel Ferrareſe.

Qvalita'. Diſecca valentiſſimamente, ſenza mordacità, & è inſiememente amaro & conſtrettiuo, & diſeccatiuo.

Virtv'. La decottion fatta nel vino gioua beuuta alle durezze della milza. *Di fuori.* Le frondi impiaſtrate riſoluono tutte le poſteme, ſaldano le ferite freſche, riſtagnano i fluſſi del ſangue, guariſcono il fuoco ſacro l'vlcere antiche putride & quelle che van ſerpendo per il corpo. Faſſi della ſpiuma porporea del guado che nuota ſopra le caldare de i tintori, & con ſucco di grani dell'ebulo maturi: poſato per quattro ò cinque di cõ un poco di aceto macinato inſieme, e ſeccato ſopra il foco l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO SALVATICO.

Sanguinis effluxus firmat, conſtringit Isatis
Sylvestris, *ſiccatq́, ſimul, ſpleniq́, medetur:*
Firmius humenti putredini & ipſa reſiſtit
Quam ſata,

Nomi. Gre. ἰσάτις ἀγρία. Lat. *Iſatis ſilueſtris*, Ita. *Guado ſal.* Ger. *Vuilde, Vueidt.* Fran. *Paſtel ſauuage.*

Forma. E' ſimile al domeſtico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, ſimili à quelle della lattuga: & i fuſti ſottili, ramoſi, alquanto roſſeggianti; dalla cui ſommità pendono molti follicoli, che rappreſentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il ſeme. Produce il fiore roſſigno, che gialleggia & ſottile.

Loco. Naſce nelle campagne, nè i paſcoli, & luoghi inculti.

Qvalita & Virtv'. E' manifeſtamente acuto, il che ſi conoſce al guſto, & all'operare. Et però è molto più diſeccatiuo del domeſtico. Vale à tutte quelle coſe, alle quale conferiſce il domeſtico. Beuuto & impiaſtrato gioua à i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace del domeſtico.

GLICIRIZA
Regolito.

GNAPHALIO.

GNAPHALIVM *adstringit, tum prodest euterocelis;*
In potu folijs dysentericisque medetur
Cœliacisque simul, uentris quoque fluxibus inde:
Subuenit angine, pueros quoque reddere tutos
A tineis poterit collo suspensa malignis.

NOMI Gre. Γναφαλιον, Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio, Filago, Cartafilago.*

FORMA. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno à i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli; ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

QVALITA'. Il Gnafalio fu così chiamato, per vsarsi le sue foglie morbide in cambio di borra, sono bianche, & mediocremente constrettiue, & disseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la dissenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua à l'vlcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.
Sio.

GOSSIPIO.
Bambagia.

A
GRAMIGNA.

B

GRAMINIS *est radix frigens mediocriter, atque*
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficili & lotio prodest: & vulnera iungit:
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vesicæ lapidosa simul leuat excrementa.

NOMI. Gre. Αγρωστις. Lat. *Gramen.* Ara. *Vagem, Nagien, Thel, Kel & Negil.* Ital. *Gramigna.* Spa. *Grama.* Fra. *dent dechiee.* Ger. *Guiz.*

SPECIE. Sono le Gramigne di più, & diuerse
C spetie.

FORMA. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta: la quale sene và serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle Cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fussero d'vna picciola canna, larghette, & in cima puntate delle quali si pàscono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

LOCO. Nasce nè i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. La radice è mediocremente frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di
D poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se nè fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decottion di zucche, & di Riso.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion della radice beuuta, gioua à i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vesica. Il seme prouoca più valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre è i vomiti. La decottione vale all'vlcere della vesica.

VIRTV' *Di fuori.* La radice trita & impiastrata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decottione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastrata: imperoche ella le preserua dall'infiammagione. Aggiungono alcu

ni alla sua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenso, & di mirra, & cuocono poscia tutte queste cose in vn vaso di rame per il dolor dei denti, & macole de gli occhi. Il seme gioua à i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata dalle radici, vale alle cose medesime & ammazza i vermini de i fanciulli, come fà ancora la sua decottione, & massime aggiuntoui vn poco di seme santo ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaso.

PARNASSI GRAMEN *desiccat, succus & eius*
Est oculis præstans medicamen, sistit, & aluum,
E' vomitum; lotium (melius sed semina) pellit.

NOMI. Gre. ἄγρωσις παρνασεως. Lat. *Gramẽ Parnasi.* Ital. *Gramegna di Parnaso.*

FORMA. E' molto più ramosculosa dell'altra. Produce le frondi simili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il seme picciolo & vtile. Produce cinque ouero sei radici, grosse vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

LOCO. Nasce nel monte Parnaso.

QVALITA'. Il seme è diseccatiuo, al sapore acerbetto, & di sottili parti composto.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca l'orina, & sana i flussi stomacali, & del corpo. Il succo quando si cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deuesi poscia serbare in vaso di rame. La decottion della radice gioua à quel medesimo, che l'herba, cosi di dentro come di fuori.

GRAMIGNA SPINOSA.

Quas primum GRAMEN *vires ostendit easdem*
Hoc gramen iunctum cui nomen ACVLEVS *addit.*

NOMI. Gre. ἄγρωσις ἀκανθώδυς. Lat. *Gramẽ aculeatum.* Ital. *Gramigna spinosa.*

FORMA. Fà le foglie, i fusti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fusti da tutte le foglie escono certe spine che hanno tre punte come triboli terrestri.

LOCO. Nasce ne i tetti & nello mura de gli edificij rouinati.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.

GRAMINIS *at* MANNÆ *semen demonstrat orizę*
Vires; propterea, & ventrem constringit alitq;
In mensis mediocriter, atque ex iure resoluit,
Decoctum pingui mammas, si quando laborant
Duritie, atque illo sunt illitę.

NOMI. Lat. *Gramen mannæ.* Ital. *Sanguinella, & capriola.*

FORMA. Fa le foglie,& le radici come l'altra:ma più sottili,con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso à prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio,& del Panico. Nasce vestito,& spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile,come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

LOCO. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gl'altri legumi,& nasce ancora in luoghi inculti.

QVALITA'. Ha il seme le facultà del riso, per il che mediocremente astringe il ventre.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'vso de i cibi. Imperoche cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auuanzi:ma è di poco nudrimento.

VIRTV'. *Di fuori.* Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolue le durezze loro.

GRANA DI TINTORI.

Constringit COCCVS, *siccat, neruisq; linitur*
Præcisis; oculis suffusis proficit idem
Stillatus; magna & confert ad vulnera, nerui,
Præcipuè.

NOMI Gre. Κόκκος βαφική. Lat. *Cocchum infectorium.* Arab. *charmes & Kermes.* Ital. *Grana di Tintori.* Gre. *Scarlach beer.* Spag. *grana per attenuir, & grana in grano.* Franz. *Vermillon.*

FORMA. E' vn'arbuscello, ramusculoso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

LOCO. Nasce in Cilitia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

QVALITA'. E' nelle facultà sue constrettiua & amara,& disecca senza mordacità alcuna.

VIRTV' *Di dentro.* E' la grana tra le donne i vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui timore la danno con buon successo in poluere con incenso maschio in vn'ouo fresco à bere, cò sera cruda.

VIRTV' *Di fuori.* Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI.
Cardamomo.

GRANO.

Aegrè concoquitur TRITICVM, *sed calfacit atque*
Obstruit, offenditq; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat; iuuat & quæ frigore adusta,
Faucibus auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, neruisq;; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit, & mammas turgentes lacte, coercet;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.

NOMI Gre. πυρός. Lat. *Triticum.* Arab. *Henta, Henca, & Hantha.* Ita. *Grano; & formento.* Ger. *Korn. & vueissen.* Spag. *Trigo.* Fran. *Fourment.*

SPETIE. Varie sono le spetie del grano, nominate dà i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

FORMA. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germini, i quali non fanno però rami. Stassene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia à bonacciare, comincia ancora egli à mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo, ouero il quarto nodo, produce poi le ſpiche ſerrate come in vna guaina, ne ſi vede prima che quaſi tutta intiera, vſcita che ſe n'è fuori fioriſce doppo al quarto ò quinto giorno, & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingroſſa & maturaſi fra quaranta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi ſi maturi più preſto. In alcuni luoghi s'è viſto vna pianta di grano hauere vẽtiquattro ſpighe. Ritruouaſi anco del grano che in vn fuſto ha le ſpiche doppie. Ritruouaſi ancora quelle ſenza reſte, & toſe, & alcune hã le reſte lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole eſſere ben maturo, nato in graſſo terreno, netto da ogni meſcuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liſcio, di colore d'oro, & di quello di tre meſi.

Loco. Seminaſi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copioſamente.

Qualita'. Il grano applicato di fuori ſcalda nel primo grado, quantunque non ſia egli diſeccatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viſcoſo, & del oppilatiuo. L'Amido poi, che ſi fà del grano è più frigido & più ſecco. Ma gl'impiaſtri che ſi fanno di pane, hanno virtù molto più digeſtiua, che quelli che ſi fanno di grano per hauere il pane in ſe, il lieuito. Imperòche il lieuito ha poteſtà di tirare, & di digerire quelle coſe, che ſono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo ſtomacho, ventoſo, & euaporabile molto.

Virtu' *Di dentro.* Faſſi del grano ottimo pane, & à volerlo fare eccellẽtiſsimo cerchiſi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impaſtarlo: laquale ſia chiara, di bone fonti, & che non ſappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poſcia il pane à diuentare acetoſo. Et molto conferiſce per farlo più ſaporito, & più ſano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la paſta non troppo tenera, ne troppo dura ſi malaſsa prima, & ſi rimena beniſsimo, formandone poſcia i pani in mediocre grandezza: i quali come ſon lieuiti à baſtanza ſi cuocono in vn forno che ſia moderatamente caldo, imperòche il troppo calore al primo tratto arroſtiſce, & indura la corteccia di fuori come vn teſto, laſciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, ondè cotal pane, è difficile da digerire, non ſolo brutto da vedere: la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro leniſce l'aſprezze della gola, mitiga la toſſe, gioua à gli ſputi del ſangue & al l'vlcere del petto. La medeſima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile à quelli che patiſcono il fluſſo nel ventre. Il grano mãgiato crudo nuoce allo ſtomacho, & genera i vermini nel corpo.

Virtu'. *Di fuori.* Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gãbe ſino al ginocchio in vn mõton di grano. Gioua maſticato il grano al morſo de i cani applicatoui ſopra. La farina impiaſtrata cõ ſucco di iuſquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventoſità delle budella, & à fluſsi che diſcendono à i nerui: & impaſtata con aceto melato ſpegne le lentigini. La medeſima impaſtata con vino, ouero con aceto ſi mette vtilmente in forma di linimento in ſù i morſi, ouero in ſù le punture di tutti gli animali velenoſi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio con acqua pura, riſolue impiaſtrato tutte le infiammagioni. Il ſimile fà il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle ſcrofole tre giorni per ſpatio d'vn'hora caua fuori le ſcrofole. La ſembola cotta con fortiſsimo aceto, & applicata calda guariſce la ſcabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorguzzule, & riſolue le tõſille. Il lieuito per eſſere calido, & attrattiuo gioua à i difetti delle piante de i piedi, & maſſime à i calli, applicato cõ ſale. L'amido diſſoluto in acqua roſa vale al prurito de i teſticoli applicato.

GRANO D'INDIA.

India quod mittit Frvmentvm *calfacit, atque*
Craſſa eſt illius ſubſtantia, & obſtruit; inde
Maturos facit abſceſſus.

Nomi. Lat. *Frumentum indicum. Indiani, Maitz.* Ital. *Grano, & formẽto indiano.* Ted. *TurchiſchenKora.* Boe. *Turechenzyto.*

Spetie. Il grano indiano, ilquale malamẽte chiamano alcuni formẽto Turco; perciòche s'è portato dal l'Indie occidẽtali, & non di Turchia, ſi ritruoua di quattro ſorti differenti ſolamente nel colore delle granella. Imperoche di roſſe, di nere di gialle, & bianchiccie, ſe ne ritrouano.

Forma. Fà il gambo come di canna come ancora le foglie, groſſo, tondo, alto, & nodoſo come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui ſi fà il zuccaro, nella cui ſommità produce certe pannicole, come pennacchi, ma però inutili, per non eſſerui dentro ſeme. Il frutto, doue ſono i grani, produce egli ſerrato, in certe guaine, cartilaginoſe, & bianchiccie, le quali eſcono dal mezo del gambo dall'vna delle bande. Queſto frutto è ſimile à quello del pezzo, coſi di groſſezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto ſono i grani calcati inſieme, nudi, liſci, tondi, & groſsi come piſelli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni ſpica

non ſono manco di otto,ò di dieci. Pende dalla parte di ſopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medeſimo color del frutto. Hà molte radici, dure neruoſe: ma non però molto groſſe. Seminano gli Indiani queſto grano in queſto modo. Vannoſene nel campo alquanti inſieme, & acconcianſi per dritta linea equalmente, diſcoſto l'vn dà l'altro, & di poi, con la man deſtra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la ſiniſtra vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di ſeme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò ch'i pappagalli non mangino il ſeme, & coſi con queſt'ordine facendo vn paſſo in dietro ſeminano tutto il campo intero. Ma auanti che ſemini no tengono in macera il ſeme duo giorni, ne lo ſemina no ſe prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Naſce fra pochi giorni, & in quattro meſi ſi matura, & ſi miete. Euuene vna ſpetie che in due meſi ſi ſemina, & ſi raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni ſoli fa il medeſimo, ma queſto è più minuto & manco buono, ne ſi ſemina, ſe non quando ſi teme di careſtia.

Loco. Seminaſi in campi graſſi, & ſtercorati.

Qualita'. E' vn poco più caldo, & vn poco più viſcoſo del noſtro grano.

Virtu' *Di dentro.* Fa la farina bianca, della quale ſi fa bel pane, la ſoſtãza del quale è più groſſa, & più viſcoſa del noſtro. Et però ſi giudica ch'il ſuo nudrimento, ſia più groſſo, & che però poſſa facilmente oppilare. Fanno di queſta farina i contadini le polente, & le torte aggiuntoui butiro, & formaggio, & è cibo non inſuaue: ma genera groſſo nudrimento.

Virtu'. *Di fuori.* La farina di queſto formento è vtiliſſima per gl'impiaſtri maturatiui: ma il fermento fatto di queſta farina è più valoroſo. Il ſucco delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'eriſipile, è vtiliſsimo.

GRANO SARACINO.

Fit Sarraceno Frvmento *panis edendo*
Attamen ipſe inflat, ſic diraque tormina gignit.

Nomi. Lat. *Frumentum ſaracenicum.* Ita. *Frumento ſaracino, & frumentone.* Ted. *HoydenKorn.* Boe. *VohanKa.*

Forma. Produce quando naſce le foglie, quaſi tonde, lequali creſcendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, roſſo, & pieno di foglie, creſcendo all'altezza di duo gombiti; & qualche uolta maggiori. Fa i fiori in cima copioſi, bianchi, & racemoſi, da i quali naſce vn ſeme triangolare, il cui guſcio è nero, & la midolla bianca. Seminaſi il meſe d'Aprile, & ricoglieſi maturo il meſe di Luglio.

Loco. Seminaſi in luoghi caldi, & alle volte il medeſimo anno due uolte ſi ſemina, & ſi raccoglie.

Qualita'. E' moderatamente calido, & humido.

Virtu'. *Di dentro.* Fanno i villani della ſua farina non ſolo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Peſtanlo ancora, & ſguſcianlo, & lo cuocono ne i brodi della carne, & ſe lo mangiano nelle mineſtre, ma biſogna cocerlo di ſorte che i grani reſtino intieri, & non ſi ſpolpino. In Germania fanno di queſta farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna maſſa, la tagliano con vn filo in larghe fette, et ſottili, & acconciãnle in vn piatello con caſcio, & con boturo, & aſſai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingrato al guſto.

Virtu'. *Di fuori.* La farina cotta in latte uale alle infiammaggioni & all'eriſipile.

GRATIA DEI, HERBA.
Gratiola.

GRATIOLA.

Gratiola *Incidit, ſiccatque & ca'facit, inde Abſtergit, reſerat, celeri tum glutine iungit*

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum,
Deijcit & bilem, & pituitam.

Nomi. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cauallo.*

Forma. Produce le frondi più larghe di quelle dell'hissopo, hà il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili à quelli dell'Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Hà molte radici geniculate, che à guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

Loco. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini. & di Luglio, & d'Agosto fiorisce.

Qualita'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, così riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

B

Virtu' *Di dentro.* Purga valorosamente la colera, & parimente la flemma così per da basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuuta la sua poluere, al peso d'vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscere, bisogna aggiongerui vn poco di cinamomo, seme d'aniso, regolitio raso, & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua à gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest'herba, peste. Fassene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egualmente dramme due, & d'vua passa monda mez'oncia. Fansi bollire queste cose in vino finche resti à cinque oncie, & la colatura si dà tepida all'Alba à i difetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora alla sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fassene ancora infusione, prendendone vna drāma fino à due.

C

Virtu'. *Di fuori.* Poluerizata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all'ulcere & piaghe antiche.

D

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente di Leone.

A

GVACATAN.

Vlceribus Gvacatan *confert, tum vulnera iungit,*
Atque hæmorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, tum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si puluere tritum.

Nomi. *Gli Indiani, I Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta Guacatan.*

Forma. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che nō ha odore.

Loco. Nasce nell'Indie della nuoua Spagna.

Qualita'. E' diseccatiua quest'herba, astersiua, & cicatrizatiua & è mediocremente calida.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere di quest'herba posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana. Mitiga il dolore delle hemorrhoidi, pestando l'herba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel qual sia stata cotta quest'herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle vene sono troppo infiammate, & asciute vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di quest'herba. mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GVADO.
Leggi Glasto.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

HARMOLA.
Ruta Sil. seconda.

HASTVLA REGIA.
Anfodillo.

HEDERA.

Vlceribus confert HEDERA, *astringitq́, lieni*
Et prodest, lotiumq́, ciet, capitisq́, dolorem
Mitigat: inde nocet neruis, tineasq́, repellit:
A crapula tutos præstat, dentumq́, dolores
Discutit, ac steriles reddit; tum menstrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambustos illita sanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem
Denique & ipsa grauem cum putrilagine tollit.

NOMI. Gre. Κισσὸς. Lat. *Hedera*. *Lella*. Ara. *cus sus*. Ted. *Mauer*. Spagn. *Hedera*. Fran. *lierre*. *La minore chiamasi* κισσὸς ἕλιξ.

SPETIE. l'Edera è di diuerse spetie, differenti nel le frondi, & ne i frutti: Ma in somma è di due sorti ciò è maggiore, che s'arrampica à gli arbori, & la minore, che s'attacca alle pietre.

FORMA. La maggiore: la quale chiamano arborea fa le prime foglie, che tendono al lungo, quasi come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco che crescendo, & inuecchiandosi, diuentano triangolari. Sono oltr'acciò grosse, & robuste, & molto liscie al toccare, & attaccate per lungo, & sottile picciolo, di vn sapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & del l'acuto, Comincia à fiorire quasi nel fine dell'Autunno con piccioli, & moscosi fiori di giallo colore, da i quali poi nascono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli delligustro. Le bacche de i quali prima sono verdi, & poi nere, quando sono mature il mese di Gennaio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie sempre triangolari & macchiate. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai si veggono senza le frondi.

A LOCO. La maggiore non solamēte nasce nelle sel ue, abbracciando gl'alberi, & sostentandosi sopra di loro, & strtngendoli tanto gagliardamente, che ben spesso gl'ammazza: ma occupa cosi ancora gl'antichi edifitij, i sepolcri, & le muraglie delle Città che finalmente smurandone le pietre con le radici che à viua forza si cacciano nelle commissure loro, gli ruina, & insieme con loro se ne cade in terra. La minore rarissime volte si vede sopra gl'alberi grandi: percioche la sua natura è da rāpicare solamente intorno à i sassi grossi, ò andarsene serpendo per terra, ò intorno alle macie, à i terragli, & alle siepi.

QVALITA'. E' composta di qualità contraria: imperòche ella ha vn certo che di sostanza constrettiua: la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora
B alquanto al gusto dell'acuto; il che arguisce ch'ella sia calida. Et oltra ciò si conosce, & massime nella verde, vna certa sostantia acquea, & tepida: la quale nel seccar si suanisce, & solo gli resta la qualità terrestre frigida & constrettiua, & quella che è calida, & acuta, & per questo alcuni la fanno calida è secca. L'hedera è nemica della vite, & per questo resiste alla imbriachezza.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori dell'hedera secchi & poluerizati beuuti al peso di una dramma, con vino, giouano al flusso del sangue & alla dissenteria. Le foglie, ò i corimbi cotti con vino triti, & beuuti prouocano i mestrui: ma fanno sterili. I medesimi corimbi triti, & presi al peso d'una dramma cō uino cacciano fuori le pietre, & le renelle. I medesimi corimbi, ouero il succo delle frondi, fanno il corpo languido, & contur-
C bano la mente tolti però in maggior quantità del bisogno. I corimbi beuuti al peso d'vna dramma dopò le purgatione de i mestrui, fanno diuētare sterili. Il succo delle radici beuuto con aceto gioua al morso de i falangi. *Di fuori.* Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò uero trite crude con pane, mitigano il dolor della milza, & la guariscono. Cotte in vino, & applicate, sanano tutte l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con detta decottione. Pigliato da basso il fumo della decottione prouoca i mestrui, & il medesimo fanno le bacche messe dentro alla natura. Il succo delle foglie messo nel naso sana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le foglie peste con aceto & acqua rosa, & applicate alle tempie, & alla fronte, sono presentaneo rimedio alla
D frenesia. Il succo dell'hedera fa negri i capelli, tingendoli con esso. Cotte sette frondi d'edera con altretante animelle monde di persico: nel olio, & nell'aceto, & poste applicate su la fronte, & su le tempie, guariscono il dolor di capo, che procede dal ceruello. Vsano le foglie dell'edera molto commodamente Coloro che hāno le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo: percioche mettendouisi sopra aiutano à cauarne fuori gl'humori che vi cōcorrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, se nelle medesime fontanelle in luogo di ceci ò pallottine si mettono le bacche dell'edera: Fassi delle frondi berrette tonde, cuscendole insieme per i fanciulli che hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne tirano fuori l'aquosità, & la marcia, & guariscono il male. La gomma che destilla dal tronco dell'hedera ammazza vngendolene i lendini, & i pidocchi, & fa cas-

care

Forma. Cresce all'altezza d'un gombito cō frō di d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto, & saldo: nelle cui sommità è vn'ombrella, di color d'oro simile nelle fatezze sue à quella del uolgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue, & letti de i fiumi.

Qualita'. Ha facultà incisiua, & diseccatiua, & è caldo, & secco.

Virtu'. *Di dentro.* Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle serpi, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina, & à i rotti: prouoca i mestri beuuta con oximelle, & beuuta cō vino melato risolue il sangue appreso nella vessica, & parimente nel ventre: beuuta medesimamente à digiuno con vino biāco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disecca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, et preso co'l vino moltiplica il latte.

Virtu' *Di fuori.* Mettesi l'Helicriso nelle uestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato cō mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

HELIOTROPIO MAGGIORE.

Formicas necat, alum & Verrucaria mollit,
Verrucas, tineas, renumq; expellit arenas,
Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos
Frangit, tum prodest, dederit, si scorpius ictus,
Conceptusq; arcet, partus cit, menstrua pellit,
Exiccatq; thymos; luxatis, atque podagris
Proficit.

Nomi. Gre. Ἡλιοτρόπιον μέγα. *Speciali Verrucaria.* Lat. *Helitropium maius.* Ital. *Elitropio maggiori.*

Specie. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

Forma. l'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpiuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche, & più grandi: produce su dalla radice tre, quattro, & spesso cinque fusti con molte concauità d'ale, nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: iquali si piegano à modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inutile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

Qualita', & Virtu'. *Di dentro.* La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture delli scorpioni. Dicono che dandosi vn'hora auanti il principio quattro grani del suo seme à bere con vino liberano dalla febre quartana, & tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre delle reni, & ammazza i vermini del corpo. *Di fuori.* Vale applicato alle ponture delli scorpioni, Il seme impiastrato disecca le formiche verrucali, & pendenti, i thimi, & similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi à gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre, & alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MINORE.



Excutit at latas tineas, teretesque Minorq;
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
Verrucaria.

Nomi Gre. Ἡλιοτρόπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus,* Ital. *Heliotropio minore.*

Forma. l'Helitropio minore nasce con frondi simili à quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.

Loco. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

Qualita'. Ha le medesime qualità del maggiore.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hissopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

VIRTV'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, nõ ardiscono vscir fuori, & toccandosi con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancari che serpono.

HELLEBORO.
Elleboro.

HELLEBORINA.
Epipattide.

HELSINE.
Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

HEMEROCALLE.

Proficit ambustis, ac digerit HEMEROCALLIES,
Pellit aquam, & menses: eademq; repercutit, atq;
Illita mammę, oculi & iuuat inflammata frequenter.

NOMI. Gre. Ἡμερόκαλλις. Lat. *Hemerocallis.* Ita *Hemerocalle, & giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien* Spag. *Lirio amarilho.* Franz. *Lis iaune.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie differenti l'vna dall'altra ne i fiori più intagliati.

FORMA. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile à quella del giglio domestico.

LOCO. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le valli.

QVALITA'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficultà dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle dõne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestrui ritenuti.

VIRTV' *Di fuori.* Mitigano le frondi trite l'infiãmaggioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele à i rignosi, fa rinascer loro i capelli.

HEMIONITE.

Semine, caule carens, & floribus HEMIONITIS
Constringit splenem, pariterq; absumit, amara est.

NOMI. Gre. Ἡμιωνῖτις. Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite, & splenio.*

FORMA. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

QVALITA'. L'hemionite è constrettiua, & amara,

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con aceto, gioua à i difettosi di milza.

HEMORROIDALE.

Hæc Hęmorrhoidas sanat, mulcetq; dolores.
Illarum; Hinc merito nomen deduxit ab illis,

Nomi. Lat. *Hæmoroidalis.* Ita. *Hemorrhoidale.*

Forma. Produce frõdi di Rãpõzolo, & ha le radici che fanno certi bottõcini bianchi. I suoi fiori sõ gialli.

Loco. Nasce nelle siepi, & ne i sodi. & ritruouasene nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

Qualita' & Virtu'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanano le morici, lequali si vengono diseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiammation, e'l dolore loro.

HEPATICA.
Lichene.

HERBA BELLA DONNA.
Solatro maggiore.

HERBA GATTA.

Gatta omnes morbos frigenteis curat, & vna
Pectoris, & stomachi, capitisq;, uteriq;, eademq;
A *Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque*
Calfacit; atq; oculos acuit, capitisq; dolorem
Mitigat hæc longum; Mulier fœcundaq; ab ipsa
Redditur: & prodest stupidis, membrisq; solutis,
Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

Nomi. Lat. *herba Gattaria.* Ital. *herba Gatta.*

Forma. E' pianta volgare, & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & biãchicce: il gambo alto duo gombiti, quadrato, & cõ molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno à i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amaretta: chiamasi gattaria per ruz-
B zare con essa volentieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

Loco. Nasce ne i terragli de i campi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene in molti giardini, & horti.

Qualita'. Scalda, & disecca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramente usare questa in suo luogo.

Virtu'. Vale spetialmente à tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madrice. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella à coloro che patiscono lũgo dolore di testa, à i vertiginosi, à gli stupidi, à i sonnolenti, à i paralitici, à gli spasimati, & à chi patisce il mal caduco, come ancora à
C gli stretti di petto à gl'asmatici, & à coloro che malageuolmẽte spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mẽstrui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decottione. Vsandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili; & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madrice. Tirato il suoco per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa & buona. Gioua à i rotti & à quei che son caduti da alto.

D HERBA DELLA REGINA
Tabacco.

HERBA IMPIA.
Gnafalio.

HERBA INDORATA.
Aspleno.

HERBA LAVRENTINA.
Consolida media.

HERBA LVCCIA.
Ophioglosso.

HERBA MORA. Titimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI. Paralisis.

HERBA

HERBA DI GIOVANNI Infante.

Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, reficitq; virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, *quę tenet* HERBA.

NOMI. Lat. *Herba Ioannis infantis.* Ital. *Herba di Giouãni infante.* Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiamata cosi perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn signore spagnolo; che si chiamaua Giouanne Infante, & perche il detto Giouãni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

FORMA. Hà le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna.

QVALITA'. Digerisce, mondifica & incarna.

VIRTV' E' mirabile quest'herba p medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone cosi sẽplice mente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & ui genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto cosi in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA. Ophioglosso.

HERBA DI S. PIETRO. Crethamo.

A

HERBA GIVDAICA.

B

AVREA VIRGA *ciet lotium, frangitq; lapillos,*
Et sistit fluxus ventris firmatq; labantes
Dentes; anginam simul oris & ulcera sanat.

NOMI Lat. *Virga aurea.* Ital. *Virga aurea, & herba Iudaica, & pagana.*

FORMA. Fà il fusto rosso, alto duo gombiti, & qualche volta maggiore lucido, & liscio; su per lo quale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamẽ-
C te dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & se ne volano à l'aria.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue di Caprarola & di canapina luoghi amenissimi.

QVALITA. E' amaretta; ha facultà astersiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole: imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile à far orinare & à romper le pietre delle reni, & dassi à questo proposito, L'ACQVA stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro goccie di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

D VIRTV'. *Di fuori.* Lauandosi la bocca con la decottione ui guarisce l'ulcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, alle infiammagioni, & vlcere delle fauci, & dell'ugola.

HERBA GIVLIA. Agerato.

HERBA PARIS.

HERBA PARIS *ſiccat, refrigerat, & ſimul iſta*
Bacca valet; pariter phlegmonas ipſa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores;
Inde paronichias; amentes ſemina ſanant.

NOMI. Lat. *Herba paris, & vua verſa, & vua lupina.* Ital. *Herba paris.* Ted. *vuolffs beer. & ſtemkraut.* Franz. *Raiſin de Renard.*

FORMA. Produce vn ſol fuſto ritondo, alto due ſpanne, dal mezo del quale da terra alto vna ſpanna produce quattro foglie vgualmente diſtinte in croce, ſimile à quelle del ſanguino; & nella ſommità quattr'altre piccoline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporeo à modo d'vn'picciol'acino d'vua vinoſo, & pieno di minuto ſeme biãco la radice, la quale è aſſai capiglioſa nel bianco gialeggia.

LOCO. Naſce ne i monti, & nei boſchi.

QVALITA'. E' frigida & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme beuuto al peſo de mezza dramma è valoroſiſsimo antidoto per coſe cattiue preſe. & molti ſe ne ſono ſanati beuendo ſolamente venti giorni continui vna dramma di ſeme di queſt'herba in poluere. Le bacche ſi mettono ne gl'antidoti.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba freſca peſta & applicata ſana i tumori, & l'infiammagioni, de i genitali, & parimente de gl'occhi: conferiſce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che queſta pianta ſia l'aconito pardalianche.

HERBA DI S. GIOVANNI.
Verbena.

HERBA STELLA.
Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA.
Poligono minore.

HERBA VENTI.
Leggi Parietaria.

A

HERBA DI S. BARBARA.

B

Calfacit, & ſiccat, cui dedit BARBARA *nomen*
Herba, atque abſtergit ſordes, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Herba ſanctæ Barbaræ.* Ital. *Herba di ſanta Barbara.*

FORMA. Fa le frondi come la rucchetta con fuſto ritondo ſolido & ſtriato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

QVALITA'. E' calda & ſecca.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana valoroſamente le ferite, maſſime quelle che ſono ſordide. Sminuiſce la carne C ſuperflua, & aſterge la marcia.

HERMODATILLO. Ephemero.
HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.
HIPPVRI. Equiſeto.

HERBA S. CROCE.

D

Nomine quæ SANCTÆ CRVCIS HERBA *uocatur, ocellis*
Subuenit, & ſanat plagas, & vulnera iungit,
Diſcutit & ſtrumas, cancrum, cancroſaq́; ſanat
Vlcera, & ambuſtis prodeſt, ſcabiemq́; repellit;

Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccat, stringit, mundatq; resoluitq; ;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antiquę tussi, stomachoq; rigenti;
Renibus & spleni confert, vteroq;, uenena
Dira saggittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaque carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq;,
Quę duo sic præstat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRVCIVS PROSPER, *cum nuncius esset*
Sedis Apostolicæ lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanę ad commoda gentis.
Vt Proaui Sanctę lignum crucis ante tulere,
Omnis Christiadum quò nunc Respublica gaudet;
Et Sanctę crucis Illustris domus ista vocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.

NOMI. *Chiamasi dagli indiani picielt.* Da Lat. *herba sanctę crucis, & nicosiana.* Da Spag. *Tabacco.* Da un'i*sola doue nasce in gran copia, &* da gli Ita. *herba S. croce,*

SPECIE. Ritrouasene di due spetie, cioè maschio che ha le foglie appũtate, & femina che l'ha ritõdette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene à molta grãdezza & spesse volte à maggiore d'ũ limone. Produce vn fusto dalla radice, il qual ascẽde dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quasi come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'vn colore verde oscuro con fusto tondo, & cõ cauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano co'l fusto principale. Su la cima di tutta la piãta, produce il fiore, il quale è à modo di cãpanella porporeo, & nel mezo incarnato di nõ ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili à quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiuso il seme minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, laquale si stima, ch'habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritroua qui in Roma grãdissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce, il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata. seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di marzo, acciò che si difenda dal ghiaccio. Tarda qualche volta vn'anno à nascere.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado; onde hà facultà di riscaldare, risoluere, astergere, & cõfortare. & ancora consolidare.

VIRTV' *Di dentro.* Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zuccaro in siroppo, pigliandone spesso in poca quantità, fa vscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i verminni del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. L'OLIO, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morsi delle vipere, beuuto in poca quantità. L'ACQVA. stillata dalle frõdi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. *Di fuori.* Consolida, & salda le ferite: perche mondifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponẽdo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba cõ vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettẽdoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn pãno di lino, bagnato nel
B lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico & al pettignone, ongendo prima cõ olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'õbellico, poi con vn seruitial di latte, o d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide à dolori artetici all'ẽfiature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferite auuelenate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il uerme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogho di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancari ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbriaca. Prendono gl'Indiani queste foglie, & le masticano
C mescolando con loro poluere fatta di cappe abrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L'ACQVA. stillata dalle foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'ulcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalbabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & sene fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'ulcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità postaui una pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne lieua il dolore, & prohibisce, che
D la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue scarnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, & succo di pomi granati forti vna mistura, che le purga, asterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & à l'ulcere sordide è maligne, à i cancari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest'unguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire à bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & à quest'olio colato, s'aggiunge altretanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa unguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga à spessezza d'vnguento. Fassene vn'altro vnguento, pigliando del succo di quest'erba vna libra, di olio cõmune, di ceranoua, di ragia di pino, egualmẽte due once, d'olio d'Hipericõ vn'õcia, si fan bollir queste cose à fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiũgono oncie due di termẽtina, & fassi bollire à cõsistẽtia

d'vnguen to;ilquale oltra à i mali sopradetti vale ancora alle cãcrene, alle scrofole alle cotture del fuoco, alle crepature de i calcagni, & alle setole delle mani, stropiciandole prima con l'herba pesta, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngẽdone cõ quest'vnguẽto. Vsano gl'Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuiamento nella fatiga, perche nelle feste loro ò balli, si stancano, & s'affatigano tanto, che restano senza potersi muouere, & per potere tornare il giorno seguente à q̃ll' eccessiuo esercitio, prẽdono per il naso & per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti, & stãdo così (oltre che si rappresentano loro varij imagini, & fantasmi) di tal maniera si rinfrancano, che ritornati in se stessi, restano così franche che altretanto possono trauagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest'herba ha molte virtù, le quali nõ sono ancora note ĩ Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giacone spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si da con felice successo il succo di questa pianta à beuere al peso di due oncie, à quelli che patiscono il mal caduco & à gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grandi che fa quest'herba, perche le cura, & sana marauigliosamẽte, nettandole, mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto) & generando le carni, & riducendole à perfetta sanità, & ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, antiche nelle gãbe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle gẽti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe vecchie putride, ben che siano incancherite, è questo. Si sanguini l'infermo prima, & si purghi co'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettẽdo sopra l'herba pesta, & questo facciasi vna volta il giorno, gouernandosi bene l'ammalato circa il vitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiua, putrida, & superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema pũto, che si faccia la piaga maggiore, perche mãgia solo il cattiuo, dopoi ĩcarna la piaga, & poi la riduce à perfetta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.

HIACINTO. Orientale.



Vrinam pellit. siccus frigensq́; HIACINTHVS,
Sistit & ipse aluum, pubertatemq́; coercet;
Astringit, morboq́; datur, qui nomina Regis
Gestat, & inde iuuat, quem mittit Aranea morsum, &
Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Gre. Υ'ακινθος. Lat. *Hyacinthus.* Ital. *Hiacinto.* Ted. *Mertzen.* Spag. *Maios flores.* Franz. *Vaccet.*

SPETIE. Ritruouansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due, cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale hà le frondi di bulbo: & il fusto alto vna spanna, liscio, & più sottile del dito picciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori, che nel maturarsi si inchinano à terra, & durãui suso assai tempo, auanti, che dissioriscano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette, che riguardano in alto, & sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come piccioli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminasi, & trapiantasi nelle testaccie, & ne i giardini.

QVALITA'. Il nostrale hà la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente asterſiuo, & costrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritruouasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più calido, che frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamanò falangi, cio-

del nostrale;il seme p hauer virtù più costrettiua, rista gna i flussi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il trabocco del fiele. & gioua beuuto con vino à i morsi de i serpenti.

Virtv'. *Di fuori.* La radice del nostrale trita con vino,& applicata su'l petenicchio à i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore,& il ceruello.

HIDROPEPE.
Pepe aquatico.

HIERACIO.

Hieracivm *vitijs oculorum proficit, arcet*
Et nubes; atque exusta hoc pariterq́, cicatrix
Curantur, purgatq́, aluum; debinc adiuuat ictus
Si quos serpentes dederint, vel scorpius; inde
Et faciles facit vrinas, obstatq́, venenis;
Et stomachi ardores, pariterq́, inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

Nomi. Gre. ἱεράκιον. Lat. *Hieracium.* Ital. *Hieraco,cosi chiamato da gli sparuieri,i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola,& stirpandola con ipiedi, & mettendosene poscia il succo che ne uien fuori,in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla.* Ted. *Vabichs Kraut.* Franz. *pissenlict. Grande cicoree. Dente di leon.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore,& minore.

Forma. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinoso, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi,& raramente intagliate simili al soncho: produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho,& la lattuga, & il minore ha(oltre alle foglie minori,& più ruuide) pur assai radici sottili,& lunghette. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si cõuertono in lanugine. e cosi se ne volano poi per aria,

A Hanno ambeduo come hãno prodotto il gambo, il succhio latticinoso,acuto al gusto, & amaro.

Loco. Nasce per le campagne,& ne i colli, in luoghi inculti,& qualche volta tra le biade.

Qvalita'. E' frigido,& leggiermẽte costrettiuo.

Virtv' *Di dentro.* Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto à i rodimenti dello stomacho, Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il corpo; & nel vino uale à i morsi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, laquale beuuta gioua alle posteme,& alle febri ardenti, Mitiga Lacqva i dolori del corpo,& la tosse,& estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrato gioua à gli stomachi riscaldati,& alle infiammagioni. l'Herba impiastra

B ta insieme cõ la radice,rimedia alle punture de gli scorpioni. L'acqva. stillata valle alla debolezza,& alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma piu debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata cõ pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe,& le macchie della faccia lauandola cõ quest'acqua. Ha tanta possanza quest'herba contra i vitij de gli occhi,che si stima che sospesa al collo leui le caligini loro.

C

HIOSCIAMO PERVIANO.
Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.

D

Conciliat somnum Altercvm, *dentumq́, dolores*
Mitigat,atque oculis confert, refrigerat,atque
Inflammata iuuat,aufert sensumq́, dolorum;
Destillata leuat, tusimq́,; insania ab ipso
Affertur; sistitq́, vndantia menstrua, fluxum et
Sanguinis; à partu mammisq́, tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

Nomi

A **Nomi.** Gre. Ὑοσκύαμος. Lat. *Hyoſcyamus. & Faba ſuilla, Herba apollinaris.* Arab. *Altercum.* Ital. *Iuſquiamo. Faua porcina, perche mangiandone i porci di queſt'herba, vien loro lo ſpaſimo, ma ſapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli ſono ſalui. Chiamaſi Apollinare; perciòche Apollo ne fù inuentore: chiamaſi ancora alterco, perche quei che la beuono eſcono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie.* Ted. *Bilſome.* Spag. *Velenbo.* Fran. *Haſſabene.*

Spetie. Ritruouaſene di tre, ò quattro ſorti, vna cioè che fà il ſeme nero, l'altra bianco, & la terza roſſigno. Et il iuſquiamo nuouo, ch'è l'herba ſanta Croce.

Forma. Produce queſta pianta i fuſti groſſi, le foglie larghe, hirſute, & negre, fà i fiori quaſi porporei, il ſeme nero, & li uaſi del ſeme duri, & ſpinoſi, Fa la radice bianca, groſſa vn dito.

Loco. Naſce lungo le ſtrade ne gli argini de i foſſi, & nelle ruuine de gli edificij, & nelle campagne.

Qvalità. Queſto nero, è frigido quaſi nel quarto grado, & però non è da vſarlo; imperòche fa vertigine. & fà impazzire, & ꝓuoca il ſonno ꝓfondo.

HIOSCIAMO BIANCO.

Albvs Hyosciamvs *refrigerat, ordine terno,*
Et calidos contra fluxus prodeſt, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert ſenſumq́, dolorem;
Vndantes ſiſtit menſes; oculosq́, dolentes
Atque aures ſimul hęc placat, pariter mala vuluę;
Teſtibus inflatis, mammisq́, tumentibus affert
Præſidium, dentum mulcet, cunctosq́, dolores.

D **Nomi.** Gre. Ὑοσκύαμος λευκός. Lat. *Hyoſciamus albus.* Ital. *Iuſquiamo bianco.*

Forma. Fà le foglie non molto diſsimili dall'altro, ma ritondette, più graſſe, più tenere, più peloſe, più rare, & più bianche. I fiori ſimili all'altra, ma bianchi, oueramenre giallicci, da i quali naſcono le ſilique, come nell'altra ſpetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il ſeme bianco. Hà la radice come l'altra ma più capiglioſa.

Loco. Naſce ſpontaneamente è ſeminaſi ne gli horti.

Qvalità. Queſto è vtile grandemente nella medicina frigido però quaſi nel terzo ordine. Gli altri ſono da fuggire, come inutili, velenoſi, & mortiferi.

Virtù. *Di dentro.* Preſo dentro al corpo è uele no, cauſa vertigine, aggraua la teſta, fà farneticare, & al tercare chi lo mangia; & per queſto è chiamato alterco & diſturbio ancora, per diſturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli vccelli che ſe lo mangiano, in breue tẽpo ſi muoiono; il rimedio di queſto veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, ſeme d'ortica, naſturtio, & ſenape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio preſi con vino. *Di fuori.* Le foglie i fiori, è il ſeme, prouocano il ſonno, ma vſandoſi troppo fà impazzire.
B Il ſucco applicato con vna pezzetta à gli occhi, ferma i fluſsi, & l'infiammation loro. Il medeſimo mitiga il dolore dell'orecchie, ſtillatoui dentro, & il medeſimo fà la radice applicata. & peſta con le foglie riſolue i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & à morſi de i ragni ſi fà empiaſtro con queſte foglie & aſſogna vecchia ſenza ſale, & con vino.
Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio roſato, & ſe vi ſon vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il ſonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. L'Acqva ſtillata da queſta piãta ha le medeſime facultà. Cauaſi
C del ſuo ſeme vn'Olio per eſpreſsione, ilquale è molto commendato per ſaldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il ſonno; il medeſimo riſolue i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale à i fluſsi, & infiammagione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del ſeme leua le crepature Franceſe delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua freſca dopo la ſtufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.

Friget Hipecovm, *vis, & refrigerat eius*

Naturaq́; eadem prestat, quęcunque papauer
Prestare est succo solitum.

Nomi. Gre. ὑπήκοον. Lat. *Hypecoum.* Ita. *Hippecoo.*

Forma. Produce le foglie poco maggiori della ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali sono i fiori che nel bianco gialleggiano, tinti però di porpora, nel nascimento loro, nel cui ombilico, è un certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al disfiorire, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo inuoglio, tutti pieni di nero seme, ruuido, quasi simile à quello del gittone.

Loco Nasce nei campi.

Qualita'. & Virtu'. E' frigido quasi nel terzo grado, & ha le facultà & uirtù medesime del papauero.

HIPERICO.

Hypericvm *sistitq́, aluum, frangitq́, lapillos;*
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq́, dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, crinem denigrat idemq́;
Febri in quartana bibitur; resolutaq́, membra
Restituit; cohibetur eo de vulnere sanguis.
Gestantemq́, facit gratum, atque à fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.

Nomi. Gre. ὑπερίκον. Lat. *Hypericum,* Maur. *Reiofricon & Reiofaricon.* Ital. *Hiperico, perforata, & herba di san Giouanni.* Germ. *Sant Ioans Kraut.* Spagn. Caroroncillo. Franz. *Mille pertuy, & turcheran.*

Forma. E' pianta ramusculosa d'vna spanna, & rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lũghette ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nelle quali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

Loco. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fiorisce di Luglio, & d'Agosto.

A Qualita'. Riscalda, & disecca, è di sostantia sottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua, & forse ancora corroboratiua.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto con vino, caccia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dramme con brodo di carne caldo fa andar commodamente del corpo, purgando la colera. La decottion del seme, & delle frondi beuuta gioua à cacciar fuori i veleni, à prouocar l'vrina & i mestrui fatta in vino, & à cacciar le febri terzane, & quartane. Gioua alla sciatica, & à gli sputi, & vomiti del sangue. Lacqua destillata da tutta la pianta, gioua beuuta à coloro che patiscono il mal caduco, & per i paralitici è molto lodata.

B Virtu'. *Di fuori.* Applicato di sotto, caccia fuori i mestrui. Le frondi impiastrate insieme col seme, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe. L'herba applicata pesta sopra la morsura, gioua à i morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hipperico tanto in odio à diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito sene partono via, & però è chiamato da alcuni caccia diauoli, ouero fugademoni. L'olio, nel quale sieno lungamente macerati al sole i fiori, & le silique verdi, peste insieme con il seme, sana marauigliosamente, & consolida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli tãto più efficacemente, quando si mesola con olio d'abezzo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuuto ne vn cucchiaro, ammazza i vermini. Fassi l'olio d'Hi-

C perico perfettissimo in questo modo semplice, & composto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hipeco, che cominciano à maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, atturato ben l'orifitio, poi si spreme, & si rimette altretanto hiperico, & di nuouo si macera, si cuoce, & si spreme, & così si fa la terza volta, aggiungendoui del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla colatura di termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei di zafferano scropolo vno. Cuocesi di nuouo in vaso doppio alla consumation del vino, poi si spreme, & fatto ch'hauerà l'olio la residentia si purga, & riserbasi. Il composto si fa così. Prendonsi di olio vecchio libre quattro, di vino bianco potente libra vna, fiori d'Hyperico co'l seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, &

D macera in vaso di vetro per duo giorni, atturrato bẽ l'orifitio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta forte espressione, si aggiungono altri fiori, & così si fa per tre volte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungono di termentina fina libra meza, di olio d'abezzo oncie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tomẽtilla, carlina, calamo aromatico, ana drãme due. lombrici lauati con vino, più volte oncie due, pestisi ogni cosa, & si mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato l'olio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda come l'altro le ferite grandi; ma molto più valorosamẽte.

Il seme oltr'à ciò dell'hiperico, dato in poluere, con succo di poligono, gioua à gli sputi del sangue.

HIPO-

HIPOCISTIDE.

Stringit HYPOCISTIS, *ſiccat, ſiſtitque valenter,*
Cœliacosq; iuuat, dyſſentericosq; ; ſolutas
Roborat & partes, valet ad muliebria multum
Profluuia ; eiectus ſiſtit ſe ſanguis ob ipſam.

NOMI. Gr. Υποκιςις. Lat. *Hypociſtis*, Ita. *Hippociſto*.

FORMA. Raſſomigliaſi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè roſſo verde è biãco. Coglieſene il ſucco come dell'Acacia. Peſtaſi il freſco, cauaſene il ſucco, e cõdẽſato al ſole ſi riſerba.

LOCO. Naſce appreſſo alle radici del Ciſto.

QVALITA'. Hà virtù di diſeccare, & conſtringere valoroſamente, & è molto più coſtrettiuo che nõ ſono le frondi del Ciſto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più diſeccatiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto con oua freſche, riſtagna il ſangue del naſo i fluſſi ſtomacali, & diſſenterici: gioua à gli ſputi del ſangue, & à i fluſſi delle donne, tãto beuuto, quanto meſſo ne i criſterij. *Di fuori.* Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò ſi mette egli vtilmẽte, nelle epitime ſtomacali, & del fegato, ne p altro ſi mette nella teriaca, ſe nõ pche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.

Inflata hæc vteri iuuat HIPPOGLOSSA, *medetur*
Hinc Hydrocelis, & diſſilientia iungit;
Vlcera facta niuis vi ſanat, ſanguinis atque
Profluuium ſiſtit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisq́ medetur.

NOMI. Gre. ἱππόγλωσσον. Lat. *Hippo gloſſum*. Ita *biſlingua & bonifacia*. Ger. *Zapfflin Kraut*. Spag. *lẽgua de cauallo*, Fran. *Bislingua*.

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi, ſimili al ruſco, & la chioma ſpinoſa, & nella ſommità alcune linguette che eſcono dalle frondi. Queſta non è quella che ſi chiama lauro aleſſandrino: percioche il lauro aleſſandrino non produce in mezo alle ſue frondi altra frondicella ſpinoſa: ma ſolo il frutto roſſo. Naſce nelle ſelue, & ne i monti.

QVALITA'. E' calda & ſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandoſi vn cucchiaro della poluere delle ſue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera ſubito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peſo di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i meſtrui, & l'orina. E oltre à queſto la poluere delle ſue frondi, rimedio valoroſisſimo, & quaſi diuino per le rotture, che ſcendono nelle borſe, beuẽdoſi continuamente vna dramma et meza ogni mattina con decottione di conſolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella ſi toglie, uoglia far vſcir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi conſolida, & guariſce: Et imperò biſogna nel principio tenere il brachiere, che reſiſta al ſuo battere in fuori. Vale ancora à quelli che malageuolmente parlano. Et all'uſcita della madrice: I rametti teneri ſi mãgiano come gli Aſparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie & della radice, diſecca tutte le ferite, & l'ulcere ſordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

Has HYPPOLAPATHVM *vires* HORTENSE, *miniſtrat,*
Digerit, abſtergit, mundatq́, aperitq́, lapillos
Renibus expellit, pariterq; aurigine purgat.
Exterit & ſcabiem, nec non lentiginem, & alphos,
Turpia idemq́, cutis tandem vitia omnia pellit.

A Nomi Gre. ἱπτολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum*. *Lat. Hyppolapathum*. Ita. *Rombice maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubaraen de Marais*.

Spetie. Ritrouafe di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſaluatico, Patientia, Rampalde.

Forma. Il domeſtico è una pianta grande, ſimile al Lapatio minore cõ foglie, ſeme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

Loco. Seminaſi per bellezza ne i giardini.

Qualita'. Ha facultà digeſtiua, aſterſiua, mondificatiua, aperitiua, & prouocatiua, & è frigido, & ſecco.

Virtu'. *Di dentro*. La radice trita preſa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infuſion della radice fatta in vinó, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medeſimo fa la poluere della radice, beuuta al peſo d'una dramma B con vino: & preſa con decottion di marrobio, gioua al trabocco del fiele. L'Acqua, ſtillata dalle radici freſche fa i medeſimi effetti.

Virtu'. *Di fuori*. Il ſucco della radice applicato con ſolfo ſana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO
Silueſtre. Rombia

C

D

Aſt Hippolapathvm sylvestre, *ea cuncta miniſtrat,*
Cætera, quę lapathi genera omnia ferre putantur.

Nomi. Gre. ἱπτολάπαθον ἄγριον. Lat. *Hippolapathum ſilueſtre*. Ital. *Rombice ſaluatica maggiore*.

Forma. Il ſaluatico ha le foglie grandi, & il fuſto alto duo gombiti con molti fiori in cima, roſſeggiãti. Ha il ſeme chiuſo dentro à certi follicoli roſſi. Ha la radice groſſa dura, & legnoſa.

Loco. Naſce non ſolo nelle paludi, & in luoghi acquaſtrini, ma ancora in ſu i monti, oue ſia graſſo, & morbido terreno, & maſſimamente ne i luoghi, oue le vacche & le pecore ſogliono ſtantiare la notte.

Qualita' & Virtu'. Ha le medeſime facultà, & virtù che l'altro hippoloppato, & gl'altri lapatij.

HIPPVRI.
Equiſeto.

HIRVNDINARIA
Chelidonia.

HISSOPO.

Calfacit, exiccat, reſeratq; Hyssopvs, *& aluum*
Emollit, purgat, ventriſq; animalia pellit;
Digerit, abſtergit, ſubducit, tum pituitam
Detrahit; incidit, contra eſt ſerpentis & ictus;
Thoracem expurgat; tuſſi, anginęque medetur,
Phthi riaſique etiam, prurigini itemque reſiſtit;
Et faciles pręſtat uomitus; prodeſtque lieni,
Hydropicosque iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata ſimul, bibitur ſuſpiria contra;
Subuenit Aſthmaticis, necnon pleuritide captis:
Collecta & ſanat, dehinc ſuffocata relaxat;
Quadrupedum ſcabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos inuitat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat; exacuit viſum, lætumque colorem
Veſcenti præbet; inflataque diſcutit auris,
Et ſugillata emendat; tum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menſtrua pellit.

Nomi Gre. Υ'σσωπος. Lat. *Hyſſopum*, Ita. *Hiſſopo*. Ar. *Cyſe*. Ted. *Prichliſſop*. Spag. *Hiſſopo hierua*. Fran. *Hiſſope*.

Specie. E' di due ſpetie montano ciò è, & domeſtico.

Forma. Il domeſtico. è pianta notisſima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma folta di gambõcelli legnoſi, ſottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima ſono le foglie lunghette attorno attorno vgualmẽte diſtanti, ſimili à quelle della ſatureia durette, odorate, acute, & amarette: I fiori produce egli ſpicati nella ſommità delli fuſti, di colore, che nel cele

ſte

ſte porporeggia. Ha molte radici, & legnoſe. Il Montano hà le foglie i fuſti, & i fiori ſimili al domeſtico: ma ben ſono le ſue foglie più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aſpre, quantunque trapiantato ne gli horti s'addomeſtichi, laſciata la ſaluatica ſua natura, & diuenta ſimile in tutto al domeſtico.

Loco. Il domeſtico ſeminaſi, & trapiantaſi per tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma non graſſi. Il Montano naſce ne i mõti, & ne i colli in luoghi aſpri.

Qvalita'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è compoſto di parti ſottili: e però incide, aſſottiglia, apre, aſterge: & mondifica, & purga la flemma, & digeriſce. Il montano ha le medeſime facultà: ma molto più efficaci.

Virtv' *Di dentro.* Cotto con fichi, acqua, mele, & ruta, & poſcia beuuto, conferiſce à i difetti del polmone, alla toſſe vecchia, alla ſtrettura del petto, al catarro, à gli aſmatici, & ammazza i vermini del corpo, ſi può far bollir' ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando ſi lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per diſotto i groſſi humori. Mangiaſi cõ fichi freſchi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Naſturtio, & coſi prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizaſi vtilmente nella ſchirantia la ſua decottione & de i fichi ſecchi. La decottion dell'hiſſopo fatta in aceto, lauandoſene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua à coloro che hanno il mal caduco, dandoſi loro in qual ſi voglia modo; Ma con molto più giouamẽto ſi da egli in pillole compoſta in queſto modo. Pigliaſi d'hiſſopo, di marrobio, & di caſtoreo meza drãma di ciaſcun, di radice di peonia drãma una, e vno ſcropolo d'aſſa fetida. Peſtaſi dipoi ogni coſa inſieme, & col ſucchio dello iſteſſo hiſſopo, ſe ne formano ſette pillole, & ſe ne piglia vna per volta diuiſa in più parti ogni ſera nell'andarſene al letto. Solue l'hiſſopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il ſal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifeſtamẽte la flegma, & ſpetialmente quella che ſi ritruoua nel petto, & nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quãto del ceruello, per hauer egli podeſtà non ſolamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & ſpetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma groſſa, & viſcoſa: & però come s'è detto gioua à gli aſmatici, & alla toſſe. Riſolue l'vſo dell'hiſſopo le vẽtoſità, fa appetito. prouoca i meſtrui, & l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo. & aſſottiglia la viſta, & giona al trabocco del fiele. Lo ſciroppo d'hiſſopo vale à i vitij del petto, & del polmone: che aſſottiglia, & caccia fuori gli humori viſcoſi. Et gioua anchora alla milza.

Virtv'. *Di fuori.* Impiaſtraſi con fichi, & nitro à i difetti della milza, & à gli hidropici. La ſua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammagioni. Il ſuo vapore applicato in modo di profumo, riſolue i ciuffoli, & le ventoſità dell'orecchie. Trito con ſale & cimino ſi mette vtilmente ſopra i morſi de i ſerpenti velenoſi; vnto con olio ammazza i pidocchi, & ſana il prurito della teſta. Applicato con vino riſolue i tumori, & mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'ulcere, che me-

A nano, & gioua alle ſuffocationi. Fomentato con olio, ſana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba, & de i fiori vnto guariſce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

HORMINIO.

Horminivm venerem ſtimulat, tum albedine purgat
Lumina; fixa trahit; tum diſcutit inde tumores.

Nomi. Gre. Ὅρμινον. Lat. *Horminum.* Ital. *Horminio.* Gal. Fran. *Oruaille.* Ted. *Scharlach.*

C Spetie. Ritruouaſene di due ſpetie, domeſtico cioè, & ſaluatico.

Forma. L'Horminio domeſtico produce le frondi ſimili al marrobbio; ma maggiori, & molto odorate & il fuſto alto vn gombito quadrato; attorno al quale ſono alcune eminentie ſimili à ſilique, le quali riguardano verſo le radici, fa i fiori porporei, i quali ſi veggono ne i gambi appreſſo alle foglie, che eſcono, diſtanti per vguali interualli, ne i quali ſi genera il ſeme nero, & lunghetto. Il ſaluatico produce le foglie quaſi ſimili alla ſaluia: il gambo alto vn piede & mezo ruuido, quadrato, peloſo, & ſtriſciato, & i fiori ſpicati, porporei come di ſaluia; dopò al cader de i quali, naſcono i ricettacoli, doue ſtà dentro il ſeme tondo, & nerigno.

D Loco. Il domeſtico ſeminaſi ne gli horti, & il ſaluatico naſce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Qvalita'. l'vno, & l'altro è caldo, & ſecco, riſolue, aſſottiglia, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro.* Il vino doue ſia bollito l'hormino, riſcalda lo ſtomacho infrigidito, conſuma la flẽma, & è vtile alle donne ſterili, & à quelle che hanno il fluſſo de i meſtrui bianchi. Ma il ſouerchio vſo di queſto vino offende la teſta. La poluere delle frondi meſſa nel naſo, prouoca gli ſtarnuti, caccia il catarrho, & purga il ceruello.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle frondi fatta nell'acqua ſedendoui le donne prouoca i meſtrui, & le ſeconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'albugini de gli occhi: & riſolue con acqua le poſteme. Caua applicato le ſpine fitte nelle membra del cor

po, & le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pānocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso; & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.

IACA MINORE.

Castaneę similem fructum producit edendo
IACA & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemq; peponis;
Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

NOMI. *Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.*

FORMA. E' vn'arbore assai grāde, che fa il frutto nel trōco, & nō ne i rami. Il frutto grāde di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentro rosseggia, è circondato di molte spine in forma d'ū Riccio: ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'una scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come

A quelle del granato, doue stanno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

LOCO. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

QVALITA'. & VIRTV'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole à digerire, & molte uolte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto uarij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alle uolte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

B

IACCEA.

C

Asthmaticis prodest, & ruptis IACCEA, itemque
Inflammata premit pulmonis, tormina sedat
Anginasque suum sanat scabiemque cutemque
Abstergit.

D NOMI. Lat. *Iaccea; viola tricolor, et flos trinitatis, à triplici colore.* Ita. *Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensieri.* Ted. *Ireyssam Kraut.* Fran. *Pensees. & menues pensee.*

SPETIE. Ritrouoalene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allūgano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

LOCO. Nasce ne i campi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Riscalda, & disecca mediocremente.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce à gli Asmatici, al-

le infiammagioni del polmone, alle rotture inteſtinali. Eſpurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone. Gioua al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data à mangiare guariſce i porci dalla ſchirantia, & non gli laſcia ſtrangolare. LACQVA lambiccata da tutta la pianta daſſi vtilmente à i fanciulli per il dolor di corpo, & per il ſouerchio ardore, per l'aſma, & per il mal caduco.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale alle rotture inteſtinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitii della pelle, & ſana l'vlcere contumaci, tanto l'herba, quanto l'acqua applicata.

IBERIDE.

Calfacit, attenuat, aperit, tum ſiccat IBERIS,
Extrahit, incidit, duro confertq́; lieni,
Iſchiadi prodeſt, & lepras eximit, urit.

NOMI. Gre. Ἰϐέρις καρδαμαντικὴ καὶ ἀγριοκάρδαμον. Lat. *iberis*. Amb. *Scitarag, ſchitaregi, ſiue auſub*. Ita. *iberide, & lepidio*. Germ. *vulde Kres*. Spag. *Maſtureio monteſino*. Fra. *chaſſerage, & paſſarage, & naſuart ſauuage.*

FORMA. l'iberide, & il lepidio, che ſono vna coſa medeſima, ha le frondi ſimile al Naſturcio, ma nella primauera ſono più verdi di quelli. E' herba lunga un gombito, & qualche volta minore. Fa la ſtate il fior' di color di latte. Il ſeme ſimile al Tlaſpi, acuto & di graue odore. Ha due radici ſimili al Naſturtio con certe ſiliquette ma più minute ritiene il ſeme. La radice è bianca, d'acuto ſapore.

LOCO. Naſce lungo le ſtrade in luoghi non coltiuati, & ne gli argini de i foſſi.

QVALITA'. E calida & ſecca nel quarto grado, come il naſturtio: ma diſecca manco di quello.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme, vale alle coſe medeſime che il naſturtio, ma per eſſer troppo caldo, & vlceratiuo, non è da darlo per di dentro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice ſi loda molto alle ſciatiche applicandola ſuſo per quattr'hore trita con graſcia ſalata in forma d'empiaſtro; intendẽdoſi però, che dapoi entri il patiente nel bagno, & vngaſi il luogo cõ lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di Enula, giouan ſimilmente à coloro che patiſcono milza, & ſciatica, & ſana la ſcabia, & la pſora, ſtimaſi che tenendoſi appiccata al collo la ſua radice lieui uia il dolore de i denti.

IBISCO.
Althea.

IELLA.
Helenio.

IMPERATORIA.

Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, *ventris*
Diſcutit, atque vteri hęc inflatum uentriculiq́;
Cit lotium, & menſes, lenit coliq́ dolores
Affectusq́; vteri, ſteriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde
Ruptis hęc prodeſt, conuulſis, Hydropicisq́;
Membraq́; confirmat cuncta, hinc peſteq́; medetur,
Adq́; venenatos ictus hęc proficit omneis.

NOMI. Lat. *imperatoria*. Ital. *imperatoria*. Germ. *maſteruurtz*. Spe. Ger. *Magiſtrantia*. Franz. *Otruche, & imperatorie.*

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto ſimili à quelle dello ſpõdilio, che giaciono per terra, durette ruuide, & peloſe. Ha il fuſto alto duo gombiti, che nel verde roſſeggia, tondo, & peloſo, nella cui ſommità fioriſce la ſua ombrella di bianco colore: onde ſi genera poſcia il ſeme aſſai ſimile al ſeſeli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & groſſa uno: creſpa, dura, & lignoſa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutisſima al guſto, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

LOCO. Naſce ne gl'alti monti.

QVALITA'. E' calda nel principio del quarto ordine, & ſecca nel terzo. Incide tira fuori, apre, dige-

riſce,aſſottiglia, prouoca, riſolue, & ha le facultà della Zedoaria.

Virtv'. *Di dentro.* Caccia valoroſamente la ventoſità dello ſtomacho,del corpo,& de la madrice, & però gioua ella à i dolori colici,& ſtomacali:& prouoca i meſtrui & l'orina. Alleggeriſce la ſua decottione il dolor de' denti. Gioua tolta con vino alle prefocationi della madrice:fa ingrauidare oue ſia l'impedimento per frigida cauſa. Aita alla digeſtione. Tira maſticata la flémma del ceruello. La poluere della radice beuuta gioua à tutte l'infermità frigide; & però molto conferiſce al mal caduco,allo ſpaſimo,& à paralitici. Libera dalla febre quartana togliendoſene vna dramma con buon vino vn'hora auanti al paroſiſmo. Fa buon fiato,conforta tutti i membri de i ſenſi,& vale alla peſte à i veleni, & al morſo di tutti gl'animali velenoſi. Gioua à gl'aſmatici & à gl'impedimenti del reſpirare:apre l'oppilationi conferiſce à gli hidropici,& à coloro che patiſcono nè la milza. In ſomma ſcalda l'imperatoria ogni parte,che ſia infrigidita. Vale à tutti i veleni, & à tutti i morſi de gl'animali velenoſi per ſe ſola ouero data con ſucco di ruta capraria,& ammazza parimente i uermini del corpo. Onde meritamente ha preſa alla il nome de imperatoria,eſſendo ella dotata di tali & tante virtù.

Virtv'. *Di fuori.* Applicata con teriaca,& aceto roſato al cuore nelle febri peſtilentiali,lo conforta mirabilmente. Il ſucco conſuma & leua via applicato le carne putride delle cácrene. L'herba peſta mitiga il dolore della ſciatica,& riſolue tutti i tumori.

IMPERATRICE. Meo.

IMPIA HERBA. Gnafalio.

IRIDE.

Calfacit;exiccatque Iris, *minuitq́, lienem,*
Conciliat ſomnum, cit menſtrua, ſoluit & aluum,
A *Digerit humores lentos, atque vlcera purgat,*
Et caput: elidit partus: aboletur & oris
Halitus, hydropiciq́, etiam releuantur ab ipſa;
Elicit & lacrymas, ſternutamenta cietq́;
Diſcutit & crapulas, tuſſimq́, inflataque: tollit
Tormina, & emendat alarum tædia, uirusq́,
Ipſarum graue: tum tenuat, facile efficit vt quis
Excreet: emaculat lentes, faciemq́, cutemq́,
A vitijs purgat; pituitam detrabit inde
Craſſam tum bilem: coxendicis atq; dolorem,
Conuulſosq́, iuuat, lumbosque; emollit & inde
Strumam & duritiam: tandem uetera vlcera replet,
Oſſaque fracta trahit, & nuda hæc carne reueſtit.
Lumbricosq́, necat, ſerpentum morſibus obſtat,
Eijcit & renum lapides, obſtructaq; ſanat,
B *Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,*
Atque hemorrhoidas potu eijcit; inde tumores
Teſtibus inflatis pellit, pariterque dolores
Diſcutit atque Parotidas.

Nomi. Gre. Ἶρις. Lat. *iris.* Arab. *aſmeni iuni, & aierſa.* Ital. *Giglio celeſte, & giglio pauonazzo.* Ger. *Blanu gilgen, Veiluuetz, & Himel ſcuneltel.* Spa. *lirio cardeno.* Fran. *Glayeul, & flambe.* Boe. & Pol. *Koſatec.*

Spetie. E di due ſpetie domeſtica cioè,& ſaluatica,& della domeſtica ſi ritroua di diuerſi colori, cioè pauonazza gialla & bianca.

Forma. La domeſtica naſce con foglie ſimili ad
C vna ſpada,ſtriſciate.& nella ſommità appuntate, Produce il gambo liſcio,tõdo & nodoſo,dal quale nella ſommità naſcono certi ramoſcelli, da cui eſcono i fiori di color delle viole,quantunque dentro nel mezo riſplendono di varij,& diuerſi colori. Onde hanno preſo il nome de l'arco celeſte. Quindi naſcono poi alcuni capi nõ molto grandi,ſimili à quelli del gladiolo:ma alquãto più groſſi,ne i quali ſi contiene il ſeme, come di ſeſamo. La radice ha ella biancheggiante,ſoda,& nodoſa,dalla cui parte inferiore eſcono altre copioſe radicette picciole,& ſottili,come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il reſto della radice ſono odorate,acute & amarette.

Loco. La domeſtica naſce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la megliore,& la fiorentina.

D Qualita'. Riſcalda, & diſecca nel ſecondo grado,riſolue,aſterge& matura, incide,apre,digeriſce, & incarna.

Virtv' *Di dentro.* La radice trita, & preſa cõ mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto,aſſottiglia i groſſi,& viſcoſi humori, facilita lo ſputo,& gioua alla toſſe,& à i vitij del polmone. La radice trita & preſa con acqua melata purga lo ſtomacho dalla colera viſcoſa dalla quale naſcono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuutane calda la decottione, mitiga i dolori del corpo, & beueſi vtilmente da coloro che non poſſono ritenere il ſeme. La medeſima decottione beuuta al tempo del paroxiſmo,mitiga gli horrori delle febri, prouoca i meſtri,& fa ſuauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta,gioua à i morſi de i ſerpenti ſcacciãdo dal cuore il ueleno. Il ſucco beuuto con acqua melata al peſo d'un'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera groſ

ſa

sa, & la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua à gli hidropici, & al trabocco del fiele, à i difettosi di milza & à gli spasimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il succo tirato per il naso, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo stomacho, & però non si dia, se nō accompagnata con oximelle, & spico nardo. Fassi del succo delle radici vn'elettuario molto gioueuole à gli hidropici, pigliandosene ogni mattina à digiuno mez'oncia. Prendosi di succhio di queste radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciascuna dramme sei, di cinnamomo di garofani di ciascuno dramme quattro & meza, di soldanella vn'oncia & meza di mele spiumato quanto basta per fare elettuario. Le radici fresche condite nel mele, oueramente nel zuccaro si danno con vtilità grande à chi patisce di pietra nelle reni, & à gli stretti di petto. E' parimente à gli hidropici, & à i paralitici. La poluere della radice si dà con giouamento grande nella sapa calda à i dolori di fianco. Fassi di queste radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Fassi ancora con la decottion dell'Iride con siroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo secondo l'arte, ch'è molto vtile ad espettorare i viscosi, grossi, & putridi humori à pleuritici, & asmatici, lambendolo spesso: ò pigliandolo alla quantità di sei once tepido all'alba.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita in poluere, gioua à tutti i vitij esteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fistole, à i carcinomi, & all'intertrigini, & altri danni delle parti occulte. Dissolue le scrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Messa ne i fomenti mollifica la madrice, la radice messa nella botte da al vino sapore & odore molto grato. Messa nella ceruosa la conserua dolce. I fornari la mettono nel fermento per fare il pan buono. Fassi vn'empiastro con la poluere di questa radice molto gioueuole al tumore, & dolore de testicoli in questo modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & distendilo caldo sopra vn pezzo di scarlatto, & mettilo sopra il male. Le radici secche messe fra le vestimenta, nelle casse danno loro bonissimo odore, & non vi lasciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & messa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

IRIONE.
Erisimo.

A

IRIDE SILVESTRE
Maggiore.

B

IRIS SYLVESTRIS maior desiccat, itemque
Calfacit; idque facit, quàm nostra domestica maius,
Cumq; habeat vires quas ipsa domestica easdem,
Has operi melius, atque acrius exhibet ipsi.

NOMI. Gre. ἶρις ἀγρία μεγάλη. Lat. *Iris siluestris maior.* Ital. *Giglio azurro saluatico.* Ted. *Vuild btauu gilgen.* Franz. *Flambe sauuage.*

FORMA. Fà le foglie, il fusto, i fiori, & la radice come la domestica, ma più ruuide, & molto minori.

C

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aspri, & nei colli.

QVALITA'. Riscalda, & disecca più valorosamente, che la domestica.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che la domestica, ma assai più acute, & molto più valorose. Et di questi fiori si deue far l'OLIO irino, vtilissimo à i tumori delle mammelle, & de i testicoli.

IRIDE SILVESTRE
Minore.

D

SYLVESTRISQ; MINOR *tenuatq; & calfacit* IRIS

Idq; genus reliquæ quæ pollent. præstat & ipsa,
Sed non tam recte; premiturq; è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammæque tumenti
Vtile post partum.

Nomi. Gre. Ἶρις ἀγρία μικρά. Lat. *Iris syluestris minor*. Ital. *Giglio azurro picciolo*.

Forma. Hà le foglie del gladiolo: ma più lunghe, hà la radice sottile, gialletta, inodorata, che uà à modo di gramigna serpendo: hà il fusto breue, il fiore molto minore degli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore degli Ammoniaci.

Loco Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

Qualita'. Riscalda, & estenua nel principio del secondo grado.

Virtu'. Vale à tutte quelle cose, che uagliono le altre Iridi, ma con minore efficacia. Fasfi de i fiori L'olio, ilquale à i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammagioni delli Testicoli.

I R I O N E.
Erisimo.

I N T I B O.
Endiuia.

I S A T I D E.
Glasto.

I S C A R I.
Soda.

I S O P I R O.

Isopyrum *sistit menses, & sanguinis omne*
Profluuium, atque aluum; spissat, cohibetq;, iecurq;
Adiuuat: & tussim contra potatur, itemq;
Pectoris ad uitia; & confert ad sputa cruenta.

Nomi Gre. ἰσόπυρον. Lat. *Isopirum*. Ital. *Isopirum*.

Forma. Produce nella sommità dei fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme; simili al gusto à quello del Melanthio.

Loco. Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

Qualita'. & Virtu'. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con aqua melata, & parimente si conuiene à fegatosi, & à gli sputi del sangue.

I V A.
Aiuga.

I V S Q V I A M O.
Hiosciamo.

K A L I.
Soda.

K E I R I.
Leucoio.

K E R V A M A G G I O R E.
Ricino.

K E R V A. Minnre.
Lathiri.

L A B R O
Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DI GIOBBE.

Quæ Lachrymas *ducit planta est mirabilis, atque*
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Nititur, hinc certum est superos ad uota, precesq;
Cum lachrymis, cordisq; alta attritione uocandos.

Nomi. Lat. *Lachrime Iob*. Ital. *Lagrime di Giobbe*: Sp. *Lachrymas de Musem*. Narb. *Carmes de nostre dame*.

Forma.

Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem; vomitum cit, carmina pellit,
Vno baccę huius potæ, si dentur in ouo,
Sintq; decem numero; vomituq; exire venenum
Quod manet è stomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia sint.

Nomi. Gre. λαϑυρὶς. Lat. *Lathiris.* Ital. *Catapu-tia minore.* Arab. *Mendana, & mahēdanæ.* Spetiali. *Cher ua minore.* Ted. *Spring Kraut Koerner, & tercib Koer-ner.* Spag. *Tartago.* Franz. *Espurge.*

Forma. Produce il fusto alto vn gombito, & grosso un dito, & vacuo, nella cui sommità sono concauità d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili à quelle de i mandorli: ma più larghe, & più liscie: ma quelle che nascono nelle cime dei rami, sono minori, simili nella forma loro alla aristolochia, ouero à quell'hedera che fà le frōdi lunghette. Produce il suo frutto nella cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo come quello dei cappari: nel quale sono le granella diuise tra loro da alcune tramezaglie, tonde, maggiori de gl'orobi. Queste quando sono monde biancheggiano, & al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno valore. È pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

Loco. Nasce ne gli horti, & per le campagne.

Qualità. E' calda nel terzo grado, & humida nel primo; ma il suo latte è più caldo delle foglie & del seme, & è pericoloso à metterlo dentro al corpo.

Virtù. *Di dentro.* Chiamasi il latiri dall'effetto ch'ella fa disoluere per vomito & per di sotto cacapuzza. Questa dicono hauere le virtù medesime che il ricino che è la cataputia maggiore. Et però si corregge, con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la flemma da sette fino à quattordici delle sue granella, & quando si vuole purgare assai si fanno masticare, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocremente si fanno inghiottire così intere, & nell'vno, & nell'altro modo sono contrarij allo stomaco; se bene purgano la flemma, la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dā dosi à bere in vn vuouo dieci, ouer dodeci grani del sudetto seme mondo & pesto, fà fortemente vomitare. Onde si danno vtilmente à coloro, che sono stati affatturati, & che hanno ancora le fatture nello stomaco, & vagliono ancora à tutte quelle cose à cui vale il seme del ricino. *Di fuori.* Il succo latticinoso insieme con olio, vnto al Sole fa cascare i capelli delle ciglia, mà gōfia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolore de i denti, mà bisogna con cera guardare gl'altri denti. La natura di questo succo, & del succo del titimallo, è di cōsumare, & rodere: onde è molto vtile à consumare la carne superflua delle vlcere, & la rogna maligna & franciosa. Alcuni ne fanno trocisci con farina di faue ò di piselli, & la riserbano à l'vso predetto. E d'auuertire che tre ò quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la menta, oueramente pigliando detti grani, & beuendoui sopra acqua fresca, ouero si possono pigliare con fichi secchi, ò con dattoli L'acqua stillata da tutta la pianta fa bella la faccia mescolandola con altre tanto acqua di radice di frassinella, & di fior di faue, leuādo le lentigini le pustule, & gli altri

A difetti della pelle, & per se sola asterge, & mondifica l'vlcere, & le piaghe vecchie, & la rogna. Si come il latte di questa pianta lieua i porri, & calli de i piedi, mettendoui sopra poi cera rossa.

LATTAIOLA.

Leggi Condrilla.

LATTVGA.

Conciliat somnos, stomacho Lactvca *salubris,*
Humectat, reprimitq; tumentia viscera, & aluum
Emollit, venerem & cohibet, refrigerat, aufert
Vota cibi, multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esa nocet oculis: viresq; coquendi
Adiuuat; vbertas lactisq; augetur ab ipsa;
Restinguitq; sitim, fugit inde acrimonia bilis;
Fœcundas minuit vires aptasq; creando.

Nomi. Gre. Θρίδαξ. Lat. *Lactuca.* Arab. *Cherbas, & chas.* Ital. *Lattuga.* Ted. *Lattuch.* Spag. *Lechuga, & alfalsa.* Franz. *Laictuæ.*

Spetie. Ritruouasi la lattuga di diuerse spetie. ma non è altra differenza trà di loro, se non che l'vna molto più che l'altra aggradisce alla vista & al gusto. Ritruouasi la domestica, & la saluatica, e delle domestiche, quale è crespa, quale serrata, & bianca, & qual dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore delle foglie, per essere più & manco verdi, & n'è vna spetie, c'hà le foglie larghe con macchie di sangue.

Forma. La crespa fa le foglie crespe, & per tutto all'intorno minutamente frappate, simili à quelle dell'endiuia maggiore: la tonda sparge le sue foglie vgualmente al tondo, le quali in cima parimente tondeggiano, tenere al dēte, & bē stipate insieme. La capitata poi fa le sue foglie poco differēti dalla tonda, ma queste si serrano così forte insieme, come fanno i cauoli cappucci, onde da molti è chiamati lattuga cappuccina. Enne vna quarta spetie, che nelle insalate è la più appregiata di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana.

Queſta fa foglie grandi,& più lunghe,più verdi,& più groſſe di tutte,le quali poi con il tempo ſi dirizzano inſieme, & ſtringonſi, facendo vn ceſto lungo di figura vguale nel qual tempo, le legano gli ortolani in cima,& tirangli la terra attorno, & coſi in breue tempo non ſolamente ſi ſerrano le foglie inſieme, ma diuentano di dentro via bianche,& teneriſſime da mangiare,è veramente fra tutte l'altre ſpetie più delicate & più piaceuoli al guſto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoſo in cima con foglie piccoline intorno lunghette,dure,& amare, quando s'inuecchiano. I fiori ſono in tutte le ſpetie gialli nelle ſommità de i ramuſcelli, i quali maturandoſi ſi conuertono in vna bianca lanugine: tra la quale è dentro il ſeme,lunghetto, piatto, & appuntato,in alcune bianco,& in alcune nero.

Loco. Naſce la lattuga in tutti gli horti, il quarto ò il quinto giorno dopò al ſeminarla, & come ha quattro ò cinque foglie ſi trapianta & ſi coltiua: auuenga che ſenz'eſſer trapiantata,non rieſce bella ne buona, ſe non per le oche,ò per gente vile.

Qualità. E' la lattuga frigida, & humida, nel ſecondo grado.

Virtù. *Di dentro.* E' molto grata allo ſtomaco: imperoche gioua alle ſue infiãmationi: nudriſce il corpo, prouoca il ſonno, mollifica il uentre, genera copia di latte,& mitiga i dolori. Ma il ſouerchio vſo ſuo induce caligine à gl'occhi: ſpegne venere, & caccia via le immaginationi libidinoſe del ſonno. Salaſi,& ſerbaſi, come l'altre coſe ſalate. E' ottimo l'uſo ſuo,come ancor quello della ruta à coloro che deſiderano viuer caſti. Cotte ſono di maggior nudrimento. Giouano alle indiſpoſitioni dello ſtomacho, & maſſime à quelli che non ritengono il cibo, ma non deue eſſer lauata.

Virtù. *Di fuori.* Le frondi verdi applicate,giouano à tutte le infiãmationi del capo, dello ſtomacho, & del fegato. L'Acqua, lambiccata vale alle coſe medeſime,& gioua parimente à l'infiammationi de gli occhi,& al fuoco ſagro. Il ſucco della lattuga,applicato alla fronte,& alle tempie, prouoca il ſonno à i febricitãti,& mitiga loro il dolor della teſta. Applicato à i teſticoli, prohibiſce le notturne pollutioni, & il profluuio del ſeme,aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhibiſce il coito. La mucilagine del ſeme, ò il latte gioua à gli ardori dell'orina. Debbonſi guardare dall'uſo delle lattughe gli ſtretti di petto,che ſputano il ſangue: ma più di tutti quelli,che ſono deſioſi di generar figlioli. Per temperare la frigidità della lattuga ſi deue meſcolar cõ eſſa la ruchetta,& i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca ſi aſperga nel mezo della rena,& ſi leghino le foglie. Et per farla più ſuaui, & odorate, mettendo il ſeme della latuga nel ſeme del cedro,ouero tenendola à molle in acqua odorata p alquanti giorni,& per ſeminarla,& inacquandole quãdo ſon trapiantate con vino melato la ſera, & la mattina carpẽdole,acquiſtano grato ſapore. Per far le foglie della lattuga più tenere ſe ſi circõdano di ſtabbio, & ſi adacquino ſpeſſo, ò veramente ſi leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendeſi una bacca di ſterco di capra ò di pecora & foratala con vna ſubbia ui ſi metta dẽtro il ſeme della radice,o di ramoraccia,e di lattuga, & quella bacca inuoltata in ſtabio ſi metta poco poco ſotto terra,& datoli ſopra vn poco di ſtabio ſi adacqui. A far naſcere inſieme la lattuga, & la rucchetta ſi leuino le prime foglie della lattuga vicino alla radice, & in quel loco punto con vno ſtecco vi ſi metta dentro il ſeme della ruchetta,& poi ſi cuopra di ſtabio. Per far venire la lattuga piu grãde ſi metta nel mezo un faſſetto.

LATTVGA FRANZESE.

LATTVGA SILVESTRE.

Lacteum habet ſuccum, qui abſtergit, aquamque per aluũ
Eijcit, argemasq; oculi, nubesque repurgat,
Sylvestris lactvca *trahit tum menſtrua, ſonnũ*
Conciliat, preſtat lenimentoq; doloris;
Scorpio, ſeu diros, ſeu nigra phalangia morſus
Intulerint, ſanat; uenerem tum ſemen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine ſomni.

Nomi. Gre. Θριδαξ ἀγρία. Lat. *Lactuca ſilueſtris*. Ital. *lattuga ſaluatica.*

Forma. Queſta è ſimile alla domeſtica: ma ha piu lungo il gambo,& le frondi più bianche,più ſottili,più aſpre,& più al guſto amare, & ſpinoſe. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fuſto, & i fior ſuoi ſimile à quello della domeſtica è piena di latte,& di acuto,e medicamentoſo humore.

Loco.

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spăna, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco. Nasce ne i monti.

Qvalita'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

Virtv'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso di quattro, ò sei drăme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

Virtv'. *Di fuori.* La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite, & disecca l'ulcere sordide: facendosi fomento con la sua decottion alla madrice che è vscita fuori la riduce al suo luogho.

LEGNO ALOE.
Agalocco.

LEGNO BALSAMO.
Balsamo.

LEGNO Aromatico.



Puluis Aromatici Ligni *de cortice factus*
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.

Nomi. Lat. *Lignum aromaticum.* Ita. *Legno aromatico, ouero legno odorifero.*

Loco. Nasce nell'Indie Occidentali.

Qvalita'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile à quello della noce mosca-

A ta, & molto più viuo, & più acuto, & più suaue, & è di più acutezza che il pepe.

Virtv'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO Colubrino.

B

Lumbricos lignum Colvbbrinvm *interficit, ictus*
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
C *Ardenteis, bilemque simul, uomituque repurgat*
Principio exhibitum febris.

Nomi. Lat. *Lignum Colubrinum.* Ital. *Legno Colubrino. Dalli Indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi.*

Spetie. Nell'Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

Loco. Nasce nell'Isola de Zeila.

Forma. Cresce all'altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogho ue ne nasce vn'altra. Questa radice
D è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili à quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile à quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si uede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano cō spine corte & forti. E' arbore aspro, di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & uaghe da vedere.

Qvalita' & Virtv'. La radice di questa piăta è buona al veleno, et à i morsi uelenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passiō colerica, & gioua nè i parosismi delle febri intermittĕte, datane in poluere un'oncia, macerata pria in acqua. percioche fa uomitare gran copia di colera.

LEGNO SANTO.

Hydropicos SANCTVM LIGNVM *adiuuat, Asthmaticosq́;*
Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & vesicę tormina mulcet,
Frigenteis morbos, uentosos, inueteratos
Sanat mirificè, simul articulosq́; dolenteis,
Ac strumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & stomachum, pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras, sanat quæcunque cutisque
Confecta: & dentes stabiles facit, atque dealbat.

NOMI. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum, & lignum Sanctum.* Ita. *Guaiacan, legno d'india, legno Santo.*

SPETIE. Ritrouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E' vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la corteccia, quando è secco, grassa, & gommosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, dà i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più ò manco maturo, & il giouane è più ualoroso dell'altro: & quello è sempre il megliore, che è più odorifero, & è meglio sempre vsare il più fresco, se bene è più maturo, & consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il gioua ne dell'istesso tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato, odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'ho mai vsate per essere el leno quasi una coperta del legno con poca virtù per essere di continuo da venti, soli, & pioggie alterate. Nasce nell'Indie.

QVALITA'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco ragioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado.

A VIRTV'. *Di dentro.* E' il legno santo merauiglioso rimedio per curare il mal franzese, & dasi la sua decottione, fatta in acqua ò in vino, ò simplice, ò cotto cô altre herbe, secondo il bisogno de gli ammalati, & non richiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gl'ammalati: perche questo era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infrascritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito allhora, & doi oncie di salza pariglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per uentiquattr'hore in acqua tepida: poi si cuoceno à lento fuoco per tre hore ò quattro: poi ui s'aggiunge d'vua passa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'ôcia di regolitio raso, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, B & della collatura sene danno sei ò sette oncie all'alba quanto più calde si posino sofferire, & altre tante se ne danno tre hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere à beneplacito: ma bisogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza de lo stomacho. Presa questa decottione, bisogna coprir si bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, pioggie, ò venti. Bisogna in questo tempo guardarsi dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloletta, per cauar' fuori i lenti & crassi humori. Circa il vitto bisogna usarlo attenuante per trenta giorni secon- C do il parere del medico presente. Vn modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in uino, ò brodo all'alba, & dormir ui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma à i catarri, à i dolori artetici, alle podagre, alla paralisia, alla appoplessia, & epilessia, & in somma à tutti i morbi frigidi, & fasi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua uite stillata tre uolte in uaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata. & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due ò tre volte: dapoi si coli, & cauisi fuori l'acqua vite, la quale si destilli à bagno caldo; & fatta la destillatione con chiara d'ouo, si chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & si co- D li, & hauerasi la quinta essentia del legno santo. Fasi il VINO del legno santo al tempo delle vendemie, che è buono à tutti i mali sopradetti.

VIRTV. *Di fuori.* La schiuma che si caua mentre bolle il legno santo sana l'ulcere franciose. Et parimente. L'OLIO, che per descensorio si caua di questo legno, gioua mirabilmente à i dolori, all'ulcere, & alle piaghe causate dal mal franzese, & uale à i membri debilitati per freddo, & à confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in somma vale à sanar le ferite, & l'ulcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tâto con vino, quâto con acqua: ma perche se ne tratta à pieno da molti valent'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettendomi à quelli farò fine à questo capitolo.

LENTE PALVSTRE.

Pestiferis febribus confert L E N S *ista Palustris,*
Et fluxus sistit, calidos capitisq́, dolores
Mulcet; procidua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata iuuat.

N O M I. Gre. φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων. *Lens palustris.* Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tabaleb.* Ted. *Vuasser hirsen.* Spag. *Lenteya della goa.* Franz. *Lentille de mer.*

S P E T I E. Ritruouasene di due spetie. La prima non fà fiori ne radici, & la seconda si.

F O R M A. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, dà cui hà preso il nome. Sono attaccate le foglie à sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescendo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

L O C O. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

Q V A L I T A'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

V I R T V'. *Di dentro.* L'A C Q V A destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le febri pestilentiali.

V I R T V'. *Di fuori.* L'A C Q V A destillata vale alla rossezza de gl'occhi, & infiammagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperòche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua, & posta sopra la fronte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i

A fanciulli, & gioua all'infiammagioni di quelle parti. L'A C Q V A destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegato. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fà il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per distinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte in forma di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zoc che fra i picciuoli delle foglie nereggiante denso, & duro da rompere attaccato à lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.

B

C

L E N S *oculis nocua est, stomachoq́, astringit; & inflat,*
Somnia tetra facit, siccatq́, abstergit & aluum
Discutit, & ventrem, firmat; collectaq́, sedat;
Renibus auxilio est, vuluis, mammisq́, podagrisq́,
Egre at concoquitur, genitaliaq́, vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cit, venerem premit; extinguitq́, calorem
Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque
Pulmoni; & sanguis merore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

N O M I. Gre. φακός. Lat. *Lens.* Ital. *Lente, & lenticchia.* Ted. *Linsen.* Spag. *Lenteyas.* Franz. *Lentille.*

D S P E T I E. Ritruouasene varie spetie differeti solo nel colore. & nella grandezza.

F O R M A. Produce le foglie minori della veccia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le silique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie biãche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fà bertine, & alquanto più grandette. Questa fà i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra simplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperoche intrigãdosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auanti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

A Loco. Seminaſi per tutto ne i campi inſieme con gl'altri legumi.

Qualita'. Le lenticchie tengono ne i tempe ramenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido,& ſono diſeccatiue,nel ſecondo ordine.

Virtu'. *Di dentro.* Quelli che uſano troppo ſpeſſo le lenticchie, caſcano ne i mali malencolici, come elefantia,rogna,cancari,& ſcirri, & dolori di nerui, imperoche il ſuo nudrimento fatto ſangue groſſo, & ſecco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici,& à i flemmatici,& à i bolſi:ma a i colerici,à i ſecchi,à i conſumati,& ſiticuloſi è cibo nociuo.Offende la viſta con la ſua ſiccità, ma quãdo la uiſta è impedita da troppo humidità, gioua,è vtile à i fluſſi,perche genera ſangue groſſo,e tenace: eſtingue gli appetiti venerei,& il ſeme genitale: & per queſto la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere caſtamente. Fa ſognare coſe tremende & pauroſe, & nuoce alla teſta, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventoſa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, ſoluono il uentre; ma ricocendo ſi vn'altra volta fermano i fluſſi.

B Virtu'. *Di fuori.* Giouano a i vitij della pelle ,a i tumori, nel collo, nel petto, & dopò l'orecchie, & le ſanano,& le riſoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondificano,& ſaldano l'ulcere. cot te nell'aceto, riſoluono le durezze,& le ſcrofole. cotte, & applicate:peſte ſu le ferite delle ſaette le ſalda, & ferma il ſangue.

LENTISCO.

Vrinam ciet, aſtringit Lentiscvs, *& aluum*
Siſtit, & vlceribus ſerpentibus auxiliatur;
Profluuioq; alui, dyſentericiſq; medetur;
Gingiuas reprimit, dentes ſtabilitq; caducæ
Et vuluæ, & ſedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodeſt ne ſanguis recipiatur;
Pluſq; æquo, aut nimis hęc undantia menſtrua ſiſtit.

Nomi. Gre. Σχῖνος. Lat. *Lentiſcus.* Mau. *Daru.* Lat. *Lentiſco.* Spag. *Mata, ouero Aeueira.* Fran. *Lentiſq;.* Germ. *Maſtixbaum.*

Forma. Ha foglie ſimili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro , groſſe, fragili & verdi oſcure;come che nelle eſtremità loro,& ĩ quella picciola vena,che per lungo le fende roſſeggino aſſai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia.E' la ſua ſcorza in tutta la pianta roſſigna,vẽcida,tenace,& arrendeuole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandoſi ſi conuertiſce in piccioli animaletti volatili, ſimili in tutto à quelli, che ſi ueggiono nelle veſſiche de gl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi inſieme con tutta la pianta un'odore, aſſai graue: & però lo fuggono alcuni, per cauſare loro nel'odorarlo,& dolore, & grauezza di teſta. Produce queſta pianta la maſtice in Italia: ma poca, & rara, ne coſi abondante, come fa in Chio, & in Cãdia. Fa il frutto racemoſo,& roſſo a modo dell'vua, dal quale ſi caua L'olio. Ha queſta pianta le foglie di ſorbo,l'odore d i Terebinto & gli acini, come il granato ſilueſtre, roſſi,& poi negri,quando ſon ben maturi,& produce queſti frutti in diuerſi tempi.

Loco. Naſce copioſamente nell'Iſola di Chio, di Candia,& di Cipro, & in altr'Iſole del Mar Egeo,& parimente in Italia,masſime nell'Vmbria, & in Campagna.

Qualita'. Il lentiſco è compoſto d'vn'eſſenza acquea, legiermente calida,& d'vna non poco terreſtre frigida per uirtù di cui è egli moderatamente coſtrettiuo. Diſecca nella fine del ſecondo grado, ouero

C nel principio del terzo: ma nella calidità è quaſi vgualmente temperato. E' coſtrettiuo, parimente in tutte le parti ſue,cioè nelle radici,ne i rami,nè i germogli, nel le frondi, nel frutto,& nella corteccia. Il ſucco cauato dalle ſue frondi è moderatamente coſtrettiuo: & impe rò ſi bee ſpeſſo ſolo, & inſieme con altri medicamenti che curano la diſſenteria. La maſtice è coſtrettiua, & mollitiua. L'olio, che ſi caua del ſuo ſeme è frigido,& coſtrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* Le frondi,il frutto,la ſcorza, & le radici hanno la medeſima virtù coſtrettiua; be uute vagliono alli ſputi del ſangue,alla diſenteria, & à i fluſſi del ventre, & ad ogni fluſſo di ſangue, vagliono à l'vſcita del budello,& della madrice. La Maſtice gioua alla debilezza dello ſtomacho,de gli inteſtini, & del

D fegato.Gioua à quelli,che ſputano ſangue,a quelli che hanno la toſſe antica, & à quelli c'hanno lo ſtomacho debile:ma prouoca i rutti. L'olio che ſi fa della Maſtice trita, riſcalda mediocremente,coſtringe, & mollifica.Il ſucco cauato dalle frondi del lentiſco è moderatamente coſtrettiuo.Et però ſi beue eſſo ſolo, & inſieme con altri medicamenti che curano la diſenteria, è conueneuole à gli ſputi del ſangue, & al fluſſo de i meſtrui,& alle rilaſſationi del ſedere, & della madrice, co me coſa, che molto ſi confa con l'Hipociſtide, & con l'Acacia in luogo de i quali ſi può vſare.

Virtu'. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & con ſolida le rotture dell'oſſa. Riſtagna i fluſſi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'vlcere, che vanno ſerpendo,& lauandoſi la bocca ferma i denti ſmoſſi & corrobora le gengiue.

L'OLIO fatto de i frutti del lentiſco chiamato lentiſcino, è conueneuole oue ſia biſogno di coſtringere ſana la rogna delle pecore, & de i cani, & ſi meſcola vtilmente ne i medicamenti, che ſi fanno per la lepra, & prouoca il ſudore. L'olio fatto di maſtice vale alle durezze dello ſtomacho, & à i celiaci & diſenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo ſtomacho, e il fegato, & in queſto modo ſi fà. Prendóſi di maſtice once tre, d'acqua roſa onc. quattro, olio onfacino, ò olio roſato lib. vna. Si cuoce à doppio vaſo alla conſumation dell'acqua, & quaudo vogliamo confortar, & mitigar la laſſitudine de i nerui in cambio dell'Acqua roſa mettiamo il vino. Ongendo le rotture inteſtinali con queſt'olio, & ſopra aſpergendoui poluere di maſtice, & meſſa ſopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio preſentaneo. Fanno i moderni Alchimiſti della maſtice vn nobile olio molto penetratiuo, che riſtora tutti i membri, conforta lo ſtomacho, aiuta la digeſtione, conferiſce alle infiammagioni delle viſcere, matura le poſteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in queſto modo. Prima cuocono la maſtice in vino, poi in vaſo di vetro laſciano ripoſarla per alquanti giorni. poi ſtillano in boccia lutata, col ſuo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto diſtillano à bagno caldo, finche l'acqua ſi ſepari dall'olio, ilquale ſeparano poi dalle parti groſſe per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, traſmutandolo di uaſo in vaſo finche vẽga limpido, e chiaro.

LENTISCO DEL PERV.

Dicitur hæc MOLLIS; *quod gummi molliat aluum,*
Planta, sed aſtringit radice, & cortice; tandem
Id facit & folijs purgando viſcera cuncta
Roborat & gummi hoc; hæmorrhoidumq́; dolores
Emulcet ſemen, plagas atque vlcera mundat
Succus, & hidropicis confert hæc planta ſalubris.

NOMI. *Chiamaſi queſta pianta nel Perù Molle,* Lat. *Mollis, & lentiſcus peruianus.* Ital. *Lentiſco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del noſtro lẽtiſco, hà le medeſime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come graſpi d'vua, di color verde, & poi roſſigno, come quel del lentiſco noſtrale. Hebbi il ritratto di queſta pianta & con le ſue virtù dal gentiliſſimo ſignor ODOARDO Lopes Medico dottiſſimo & di grande aſpettatione, che va imitando gli honorati veſtigi di M. Filippo Dioniſi Portugheſe ſuo Zio Medico famoſiſſimo & di felice memoria.

LOCO. Naſce nel Perù.

QVALITA'. E' caldo & ſecco queſto lentiſco nel principio del ſecondo grado, hà ſtitticità inſieme con qualche lubricità, & hà nel reſto le facultà del maſtice, che queſta gomma ſi ſtima che ſia il maſtice vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Data vna dramma di queſta gomma con decottiõ d'vua paſſa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici, ſenza debilitare i mẽbri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del ſeme ſi fà vn VINO, come del Mais, il qual communemente chiamano chica, ò ſora, il qual beuuto riſolue le ventoſità, & l'enfiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTV. *Di fuori.* Il fumo della decottion ſana le morici, che non ſiano infiammate. Lauandoſi con la medeſima decottion le piaghe, & l'vlcere, le mõdifica, & cicatriza. & più efficacemente operà queſto il ſucco delle foglie. La decottion delle frondi, delle ſcorze, & della radice & del ſeme riſolue, & cõfortá con qualche ſtitticità.

LEONTOPETALO.

Has LEONTOPETALI *poteris cognoſcere vires,*
Digerit, exiccat, excalfacit, adiuuat ictos
A ſerpente mero radix epota, dolorem
Finit, & iſchiadem ſanat.

NOMI. Gre. λεοντοπέταλον. Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fà il fuſto alto vna ſpanna, & qualche

volta maggiore su per il quale sono molte concauità d'ali: nella cui sommità in alcuni baccelli simili à quei de i ceci, sono distinti due o tre piccioli grani di seme. Rassembrãsi i fiori di rosso colore à quelli dell'Anemone. Ha frondi di cauolo, ma sono intagliate come quelli de papaueri. Le radici loro sono nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in più luochi scrofolose.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle biade, & massimamente in Puglia.

Qualita'. Ha facultà di digerire, & scalda, & disecca nel terzo grado, massimamente la radice.

Virtu'. *Di dentro*. La radice beuuta con vino vale à i morsi delle velenose serpi: ne si ritroua altra cosa, che più presto ne finisca il dolore. Mettesi ancora nè i clisteri delle sciatiche.

LEONTOPODIO.

Vis Leontopodio *tubercula discutit. idque*
Appensum his prodest, qui consectantur amores.

Nomi Gre. λεοντοπόδιον Lat. *Leontopodium*. Ital. *Leontopodio*.

Forma. E' vn'herbetta lunga due dita, che produce le frondi strette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pelose, & appresso alla radice lanose, & bianchiccie. Produce nella sommità del fusto, alcuni capitelli quasi pertugiati: i fiori neri: & il seme inuolto per tutto in vna folta lanugine: il che fa che malageuolmente si conosca. Ha picciola radice, et sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quella pianta che si chiama stellaria; come molti con grande errore hanno stimato.

Qualita'. & Virtu'. Dicono che questa pianta portata sopra di se risolue le postemette, & gioua ad acquistar gratia, & beniuolenza

LEPIDIO.

Iberide.

A

LEVCOIO.

B

Menstrua Levcoivm *ducit, minuitq; lienem,*
Fœmineisq; locis dat opem; oris & vlcera sanat;
Elicit & menses, fœtum perimitq;, peremptumq;
Inde cict, tergitq; simul, pellitq; secundas;
Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipsam
Perducit, sanat induratosq; lienes,
Atque vteri tandem phlegmonas, & articulorum.

C Nomi. Gre. λευκόιον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri. Alcheiri*. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted. *Golh violen, laiss veil*. Spag. *Violetas amarilhas, & violetas blanquas*. Fran. *Violers rouges, violetz*.

Specie. Ritrouansi di queste viole bianche, porporee, gialle, rosse, incarnate, & cerulee, & ritrouansi parimente delle miste di diuersi colori.

Forma. Crescono tutte le spetie di queste viole alte communemente vn gombito, con il gambo, simile al cauolo, & per tutto ramoso. Ma non sono le foglie tutte consimili: percioche quantunque sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quella spetie, che fa i fiori gialli le produce più lunghe, più copiose, più verdi, & più appuntate. Le altre spetie poi hanno le foglie più corte, più larghe, & meno appuntate: & dall'vna, & l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della
D uiola siluestre, & il seme in silique.

Loco. Sono questi fiori uolgari in Italia à gl'horti, alle loggie, & alle finestre, alle mura, & à i tetti; imperoche in tutti questi luoghi hora in testi, & hora in cassette le curiose donne per la bontà del loro odore, & uaghezza del colore diuerso loro, le coltiuano per le ghirlande.

Qualita'. la pianta di tutte queste uiole, è calida, astersiua & composta di parti sottili. Nel che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi quelli che sono secchi sono più efficaci che i verdi, le radici sono di simile facoltà, se non che sono più terrestri, & di più grossa sostantia.

Virtu'. *Di dentro*. La decottione di queste viole gioua alle idispositioni del fegato, e delle reni, beuute ne quattro o cinque cucchiari due volte il giorno risto

rano

rano i membri relassati. Il seme o'l succo, cacciano fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. I fiori freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della madrice. L'ACQVA stillata dai fiori vale alle cose medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifica il sangue, mitiga i dolori, genera quiete, & allegra la mente, ma il succo, e il seme beuuto ammazzano le creature nel uentre della madre.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo purga gl'occhi, & aster ge le macchie, & la caligini loro. Il succo misto con mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, sminuisce la milza; & mitiga i dolori delle podagre. La decottion de i fiori, massime de i gialli secchi, sedendouisi dẽtro cura l'infiammagioni della madrice, & prouoca i mestrui. Incorporati con cera sanano le setole del sedere: & con mele l'vlcere della bocca. Di questi se ne fà l'OLIO, detto olio di cheiri, che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio giallo detto cheiri si fà vn verde bellissimo pistandole con vn poco d'alume, & cauandone il succo.

LIBISTICO.
Ligustico.

LICHENE.

Herba LICHEN *præstat suffusis felle iuuamen*
Sanguinis & cohibet fluxum, inflammataq́, sedat,
Adiuuat in morbo, cui cessit ab impete nomen;
Defluxusq́, oris cohibet, linguæq́; valetq́,
Apprime affectus iecoris sanare.

NOMI. Gre. λειχὴν. Lat. *Lichen.* Spet. *Epatica.* Arab. *Auzez allacher.* Ital. *Lichene, & epatica.* Ted. *Stein leber Kraut.* Spag. *Epatica & figadella.* Franz. *Epatique & Porcorau.*

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilaginose grassette, appresso le radici strette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attaccate alle pietre, oue risuda qualche rampollo d'acqua di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali nascono alcuni piccioli capitelli, stellati.

LOCO. Nasce ne i sassi, in luoghi humidi.

QVALITA'. Hà facultà astersiua, & alquanto refrigeratiua, & diseccatiua. L'astersiua, & diseccatiua ha ella dalle pietre, & l'infrigidatiua ha ella dall'acqua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione beuuta gioua à i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che descendono al collo. Le foglie verdi conferiscono à molte infermità causate da calidità. La poluere delle medesime, ò le foglie secche date con zuccaro vagliono alle cose sudette.

VIRTV'. *Di fuori.* Ristagna impiastrata i flussi del sangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi lichene per curare ella le volatiche. L'ACQVA stillata da queste foglie fresche, vale alle cose medesime.

LICHNIDE.

Calfacit, & siccat LYCHNIS, *deinde apta lucernis,*
Et bibitur contra si quos det scorpius ictus;
Illius & naturæ, adeo est aduersa, moueri
Vt nequeat; bilemq́, trahit tandem ista per alum;
Vlceribus crurum & confert pariterq́, dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet, confertq́, podagris.

NOMI. Gre. λυχνὶς. Lat. *Lychnis.* Ital. *Lichnide coronaria.*

FORMA. Produce il fiore simile alle viole biãche, le frondi lunghé, pelose, & biancheggianti: i fusti lanuginosi, alti più d'un gombito, nella cui sommità si vede il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritrouasene qui in Roma di quella che fà il fior bianco.

LOCO. Seminasi ne gli horti per far ghirlande, & nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QVALITA'. Il seme di questa pianta è caldo & secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* il seme beuuto al peso di due

dramme, purga la colera pe il corpo, & gioua alle ponture de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.

LYCHNIDIS AGRESTIS *semen deducit ab aluo*
Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpius affert,
Appositaq; ipsi torpescit scorpius herba.

NOMI. Gre. *λυχνὶς ἀγρία.* Lat. *Lychnis. siluestris.* Ital. *Lichnide salu.*

FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile alla domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo: conuiensi à i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

L I C I O.

Astringit LYCIVM, *serpentiaq; vlcera sanat;*

A *Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque*
Ex oculis nubem; sanat scabiemq; genarum,
Pruritus, veteres, ac fluxus; præstat ad aures
Et purulentas, tonsillas, fissaque labra,
Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum;
Tussibus & prodest, dysentericisq;, cruentis
Ac Sputis; valet ad sedis Phlegmonas, & oris
Sugillata iuuat, flauos, redditq; capillos,
Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit
Profluuia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.

NOMI. Gre. λύκιον ἢ πυξάκανθα. Lat. *Licim.* Ara. *Hadhadh Kilubem febzacarag.* Ita. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche uolta maggiori, intorno
B à i quali sono le frondi dẽse, & folte, simili à quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose.

LOCO Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri. & ritrouasene ancora in Italia. & in suo luogo si puote usare il somaccho.

QVALITA'. E' diseccatiua, & composta di sustãze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'una calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costrettiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del diseccatiuo, nelche ascende nel second'ordine: & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato.

C VIRTV'. *Di dentro.* Il Licio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decottione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto à i celiaci & dissenterici: Dassi con acqua à quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, ò in beuanda à i morsi de cani arrabbiati.

VIRTV'. *Di fuori.* Chiarifica le caligini de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flussi uecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorguzzole, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del sedere, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panaricij delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restinge i flussi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'ulcere putride, & serpeggianti, & fattone soppposta da basso, ferma i flussi
D bianchi delle donne. Gioua à i liuidi, & alle infiammaggioni della bocca, & del sedere.

L I C O P S I D E.

Cinoglossa volgare.

rituali, & ricupera la uoce perduta: dasi al batticuore, à i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplesia. E' oltraciò vtile à i morsi, & alle ponture de i velenosi animali, à far presto parturire, & à far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia, Il VINO, & altri infondono i fiori in uin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cose aromatiche. & così serbano quest'ACQVA; Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripõgono in vasi d'oro & d'argento per i sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi à coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolongar loro la uita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldissime.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA stillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & à tutte l'interne infiammagioni. Bagnandosi con essa la testa è molt'utile à ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vsar nelle pittime cordiali.

LIMONI.

Citria queis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque sitim succus, facto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillatáq; lympha
Contra infecta cutis pollet, vultúsq; nitorem
Conciliat; contra febres tum præstat acutas,
Atque illas pariter, quæ aliis contagia miscent;
Lumbricosq; necat, renum pellitq; lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. *Mala limonia.* Ita. *Limoni.* Fran. *Limons.*

SPETIE. Ritrouansi de i limoni maggiori, & minori differenti nella bontà, del succo, & nella grossezza della scorza: percioche i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili à i cedri: ma con più chiaro colore.

LOCO. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouansene in molti giardini in Roma, & in luoghi à lei vicini.

QVALITA'. Hanno le medesime qualità che i cedri.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi del succo de i limoni, così come de i cedri, vn siroppo vtile à spegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagiose, & pestilentia. L'ACQVA fatta de i limoni: cioè dalla polpa acetosa loro: messa ne i siroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data à bere à i fanciulli, ammazza i uermini del corpo. Il che fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'un'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immaturi, beuuto al peso d'vn'oncia, & meza con maluasia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta un ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore si cauino fuori, quel succo dà mirabile aiuto à gli appestati, et à quei che stanno in articulo di morte; beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, et in cambio del vino si può mettere la decottiõ di detta Angelica. Fassi anchora dell'agro del limone la conserua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne à polirsene il viso, guarisce le uolatiche, & leua le macchie della pelle, ouũque elle sieno nella persona, & ammazza i pedicelli. Messi i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarme. Il succo del limone mescolato con vn poco di sale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artegiani facendo la mano bianca & morbida, massime non asciugandole. Vsano gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, & le mettono cõ succo di limoni in fimo per quindeci giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con una setola, & poi la mettono nel forno à cocere cõ l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, allhora si metta la perla in olio di talco in saggiolo & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da i semi del limone uale à confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro.

LIMONIO.

LIMONIVM *astringit, iuuat inteſtina, cruenta*
Compeſcit ſputa, & ſiſtit muliebria rubra
Profluuia: & ſedat pariter quoque tormina dira
Cœliacosq; iuuat, dyſſentericisq; medetur,
Et ſcabiem ſanat,

NOMI. Gre. λειμώνιον, Lat. *Limonium.* Ita. *Limonio,* Spe. *falſo beem rubrum, & Caprinella.*

FORMA. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più ſottili. E' il ſuo fuſto diritto & ſottile, vguale à quello del giglio, è pieno di roſſo ſeme al guſto coſtrettiuo. La radice ha egli groſſa, & roſſa. Ha i fiori bianchi, & piccolini.

LOCO Naſce nè i prati & in luoghi paluſtri, & in luoghi ombroſi, & ſiluestri.

QVALITA. Le foglie il ſeme diſeccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua à i fluſſi del ſangue del ventre, & ferma i meſtrui, & gioua à'gli ſputi del ſangue.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicato a tutte l'infiãmagiõi.

LINARIA GIALLA.

Abstergit maculas facie, ſuccurrit OSYRIS
A *Arquatis; obſtructa aperit, iecorisq;, cutemq;*
Emaculat; ſiſtitq; aluum de hinc Rheumata ventris.

NOMI Gre. ὄσυρις. Lat. *Oſyris.* Ita. *Oſiride Linaria, & herba vrinale.* Spa. *Linaria.* Ger. *Garn Kranut.* Fran. *linaue.*

SPETIE. Ritrouaſene di molte ſpetie, diuerſa de colori de i fiori, & vna di queſta ſpetie, che per verdura la ſtate ſi ſemina ne gli horti, & nè i giardini, chiamata da noi beluedere, che creſce all'altezza di duo, o tre gõbiti di colore, che nel uerde biancheggia, i ſuoi rametti ſono verghe ſottili, & rotonde; le foglie ſono lunghette, ſtrette & ſottili, i fiori picciolini, racemoſi di color herbaceo. Il ſeme fa picciolo, & negretto in vna ſottil lanugine ricoperto. Fa la radice fibroſa, Si ſemina
B da molti per farne ſcope; onde vie detta ſcoparia-

FORMA. Fa i fuſti; & le frondi molto ſimili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copioſiſſima di fiori d'aureo colore ſimili à quelli della conſolida regia nella forma: ma un poco maggiore, Sono i ſuoi rami uencidi, & malageuoli da rompere.

LOCO. Naſce quaſi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i foſſi, molto ſimili alla eſula minore, ma ſi diſcerne che (come dice quel verſo antico.)

Eſula lacteſcit ſine lacte linaria creſcit.

QVALITA'. E' calda, & humida. è amara, pro uoca l'urina: onde è chiamata herba urinale. Ha facultà aperitiua, & diſoppilatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion dell'herba ſana beuuta il trabocco del fiele, maſſime facendola bolli-
C re nel vino: apre l'oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua à i rotti, diſſolue il ſangue congelato, & caccia fuori i veleni, i meſtrui, & le ſeconde. La poluere de i fiori beuuta con vino à digiuno al peſo d'una dramma, gioua à fermare i catarri, che deſcendono dalla teſta. L'ACQVA, ſtillata della linaria beuuta cõ vna dramma di poluere di ſcorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla ſe nõ à gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori,* Il ſucco della linaria ſana applicato il roſſore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba isteſſa, il ſucco, & L'ACQVA lambiccata ſanano le fiſtule & i carcinomi. Il ſucco leua uia le macchie, & le creſpe della faccia. Gioua alle renelle, & à
D i dolori de i lombi della madrice, & della ueſſica, ſedendoſi nella ſua decottione. I fiori ſecchi, difendono le veſti dalle tarme.

LIMONIO FALSO.
Piombagine.

LINARIA CERVLEA.

Coervlea arquatis prodest Linaria *morbis*
Obstructa & referat, iecur adiuuat, atque lienem.
Hidropicosq; iuuat, lotium cit, Menstrua pellit.

Nomi Lat. *Linaria cærulea.* Ital. *Linaria col fiore ceruleo.* Tede. *heydenflachs.*

Forma. E' simile à l'altra linaria: mà ha le frondi più oscure. ha i fiori come la consolida regia simili di forma, & di colore.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & in luoghi doue nascono i ginepri.

Qvalita'. E' come l'altra calida & humida.

Virtv' *Di dentro.* L'acqva; stillata da questa pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, aggiuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua degli hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & all'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & prouoca i mestrui, & le seconde, come fa parimente la decottion de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, ò il succo di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'occhi, & mondifica & sana le ulcere sordide, & le fistole, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applicato fa bella la faccia leuando via le crespe, & le macchie, & ogni bruttura dalla pelle.

LINGVA AVIS.
Frassino.

LINGVA CERVINA.
Phillitide.

LINGVA SERPENTINA.
Ophioglosso.

LINO.

Discutit, emollit Linvm, *abstergitq; resoluit,*
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq; vlcera purgat,
Atque fauos; tussim lenit mulcetq; dolores,
Extrahit & uitium de pectore, denique vulue
Inflammata iuuat, venerem pariterq; ministrat.
Datq; oleum hoc semen neruos, conuulsaq; sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Vtiliter coli in cruciatu: igniq; medetur.
Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,
Atque nephritide; præstat ad vsum, ipsumq; lucernæ
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

Nomi. Gre. λινὸν. Lat. *Linum.* Ita. *Lino.* Arab. *Bazarichichem, & Bezerchetan.* Ger. *Lien, & Flachs.* Spag. *Lino.* Franz. *Lin.*

Forma. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, tondo dritto, & arrendeuole, con foglie lunghette, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lionato. Hà il lino vna sola radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primauera, & circa il solstitio della state. Quel che si semina la primauera si carpe circa al solstitio predetto: ma quel che si semina circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.

Loco. Seminasi per tutto, ne i campi ben coltiuati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo à i campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.
Vrit enim campos lini seges, urit auenę.

Qvalita'. E' il seme del lino caldo nel primo grado, tenendo il luogho di mezo in fra'l secco, & l'humido. Ha le medesime facultà che il fien greco; imperoche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme del lino pesto, & mescolato con pepe, & mele, messo alla quantità d'una noce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti uenerei. Cotto in acqua melata, & beuuto; gioua all'ifiammationi interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con me-

A le in forma di lettuario, purga il petto, facẽdo ſputare, & leniſce la toſſe. L'OLIO di queſto ſeme dato al peſo di tre ò quattr'oncie nella doglia del coſtato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dãdoſi freſco nel principio. Et gioua parimente à i dolori colici & renali.

VIRTV'. *Di fuori*, l'OLIO del ſeme di lino, o il ſeme cotto, applicato, o infuſo per cliſteti, gioua all'oppilationi della madrice, de gli inteſtini, & dolori colici, cauſati da humori uiſcoſi. Gioua alle cotture del fuoco, allo ſpaſimo: & vale a mollificare le durezze de i nerui & delle gionture, & conferiſce mirabilmente a tutte le infermità del ſedere, & à mollificare le durezze dè i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua roſa ouero di nenufaro, conferiſce molto alle cotture del fuoco, & à far cadere l'eſcara de i cauteri. Il ſeme ri
B ſolue tutti i tumori, & cotto ĩ uino leua le macchie della faccia: & applicato crudo con naſturtio, & mele, aſterge, & ſana l'ugnie ſcabioſe, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'uſo delle lucerne: percio che reſiſte più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue, Et è non ſolamente in uſo de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli ſcultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del ſeme che reſta cauatone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della pelle, & lauandoſene le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, dragãto & maſtice, & un poco di canfora, leua le creſpe della fronte, & induriſce le mammelle. Il ſeme del lino meſſo nella radice del rafano, & coperto di terra produce vna pianta, ſimile al dragoncello, molto grata nel
C le inſalate: & perche ha ſapore di aceto, & di ſale, non vi biſogna ſale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del ſeme di lino: mitiga i dolori cauſati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.

Diſcutit inflata hoc LINVM, *pariterq́; reſoluit*
SYLVESTRE, *emollit iuncturas duritiarum*
Vi affectas eadem, cuncta inflammataq́; mulcet.

NOMI. Gre. *Λινὸν ἄγριον.* Lat. *Linum ſilueſtre.* Ita. *Lino ſaluatico.*

FORMA. Produce queſta pianta più fuſti da una radice, ſottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, ſu per i quali ſono le frõdi ſimili à quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto ſimili nella forma à quelli del lino, & ſi può queſta pianta cõciandoſi filar come il lino.

LOCO Naſce alla foreſta in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta l'herba inſieme con li fiori riſolue impiaſtrata con butiro l'infiagioni, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezze delle gionture, & riſolue i tinconi dell'anguinaglie aggiuntaui la radice di Maluauiſco, & graſſo di gallina, o uero aſſogna vecchia di porco maſchio.

LINO FALSO.



Calfacit, & mollit ſemen mediocriter; at non
Sic PSEVDOLINI *folijs, refrigerat, ipſum,*
Quodq́; dolet, mulcet; ſemen contraq́; comeſtum
Aduerſum ſtomacho eſt; oleumq́; ex ſemine in uſu
Dulcius; expellit ſemen tubercula, & auris
Inflammata etiam curat, pellitq́; dolorem.

D NOMI Lat. *Pſeudolinum.* Ital. *Lino falſo.* Ted. *Leindotter.*

FORMA. E' tanto ſimile al lino, che a pena ſi puote diſcernere, ſe non che i ſuoi capitelli in cima ſono piani: ma nel lino ſono aguzzi. Ha il ſeme dentro flauo, come quel del naſturtio, il quale à gli ucelli gratiſſimo, & à queſto effetto principalmente raccoglieſi.

LOCO. Naſce ſpontaneamente fra il lino, & qualche uolta fa le biade: ma di queſto non ſe ne fanno tele.

QVALITA'. Il ſeme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rifreſcano, & mitigano i dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme peſto, & impiaſtrato co'l pane il fa dolce, & gli dà non ingrato ſapore: ma il ſeme mangiato pe ſe ſteſſo conturba lo ſtomacho.

L'Olio, che si spreme del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre à ciò vale à i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di fien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori dei nerui, & gioua all'infiammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'herba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.

LISIMACHIA FALSA.

Herba hæc L*ysimachi* *pestem fugat, atque capillum*
Flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit,
Serpentesq́; abigit, & muscas enecat; inde
Vlceribus, plagis, dyssentericisq́; medetur;
Sistitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa;
Et tantas gestat vires, discordia vt inter
Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat
Imposita.

Nomi. Gre. λυσιμάχιον. Lat. *Lysimachia*. Ital. *Lisimachia*. Ted. *Vucy deurich*. *E chiamata lisimachia da Lisimacho Re che fu il primo che la ritruouasse.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, vna che fà il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

Forma. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili à quelle de i salci, onde vien chiamata salicaria, al gusto costrettiue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo. sono le frondi alquanto berrettine.

Loco. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

Qualita'. Supera nella lisimachia la facultà costrettiua, & è disseccatiua.

Virtu'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del ventre, ristagna con la virtù sua constrettiua gli sputi del sãgue, & la dissenteria beuuto ò messo ne i clisteri.

Virtu'. *Di fuori.* Serrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristringono i mestrui superflui: il succo messo nel naso, ò nel le ferite, ristagna il sangue: bruściata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

Cit Lithospermvm Maivs, *frangitq́; lapillos*
Discutit, & pellit, facilem solet edere partum;
Et gonorrheam sistit, tum discutit inde
Sanguineam; atque herbas omnes mirabile vincit.

Nomi. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum*. Ital. *Litospermo*. Maur. *Kulb, Culb, calt, & calab*. Ted. *Meerhirtz, & stain somen*. Franz. *Gremil, & herbe aux perles. Chiamasi questa pianta litospermo, che vuol dire seme lapidoso: chiamasi ancora milium solis dalla candidezza, & splendore del seme: oueramente si dourebbe chiamare milium soler.*

Forma. Hà frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno dei rami, quali sono dritti, sottili,

fermi,& legnosi, che serpono per terra, le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi: tra le quali è il seme ritondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rassomiglia alle perle. La radice di fuori è rossa. E' cosa veramente miracolosa, tanto è il decoro a uedere disposte à due à due trà le foglie qste perle. E' difficultà grande à credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno,& di Luglio.

Loco. Nasce per tutta Italia fra le siepi.

Qualità. Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche & questo solo è in uso di questa pianta.

Virtù. *Di dentro.* Il seme dato à bere al peso di vna dramma,& meza, con meza dramma di aspleno,& duo scropoli di succino bianco, con succo di piantagine,di procacchia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea: il medesimo seme dato in poluere al peso di due dramme alle donne, che stentano à partorire, con latte di donna, è medicina più uolte sperimentata per farle presto spedire: il medesimo dato à bere con vin bianco al peso d'vna dramma & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

Virtù. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouan al dolore delle pietre,& è molto potente à cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna spetie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.

Omne Lithospermum minus *affert vtile maius*
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ast egro in partu mulieres subleuat ipsum
Præcipue semen, si humano & lacte bibatur.

Nomi. Gre. Λιθόσπερμον μικρὸν. Lat. *Lithospermum minus.* Ita. *Litospermo minore, miglio saluatico, & milium solis.* Ger. *Klein men hirse, & stein, somen.* Spe. *Millium Solis.*

Forma. Cresce diritto à modo di arboscello cõ gammi ramosi, fermi, & tondi, ne cui rami sono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, & più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali, è di poi il seme bianco, & lunghetto simile al miglio: ma così lucido,& splendẽte, come i grani fossero perle. Ha le radici sottili,& numerose.

Loco. Nasce in luoghi aridi,& arenosi,& ritrouasene per tutta Italia,& non ua serpendo come l'altro.

Qualità. E' caldo & secco il seme come l'altro.

Virtù. *Di dentro.* Il seme vale à tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuuto con vino bianco rompe,& caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferisce alle donne, che difficilmente partoriscono; se con latte humano sene da loro due dramme poluerizate sottilissimamente.

Virtù. *Di fuori.* Conferisce come l'altro à mitigare i dolori delle renelle, & à cacciarle fuori.

LOGLIO.
Gioglio.

LONCHITE.

Inflammata abigit plagis Lonchytis *& inde*
Hydropicos sanat, pariter minuitq́, lienem,
Vrinamq́, ciet, tum renibus ipsa medetur.

Nomi. Gre. Λογχῖτις τραχεῖα. Lat. *Lonchitis aspera.* Ita *Lonchite aspera.*

Spetie. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minori la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe,& rosseggianti, delle quali ne sonno assai strate per terra appresso la radice, & poche attorno al fusto: nel quale sono certi capitelli simili à i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori una picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno cõ quelle del Polipodio. Lũghe una spanna, & disparimẽte da ogni bãda intagliate.

te. Le quali intagliature sono per tutto all'intorno acutamente dentate, & ruuide; non produce gambo veruno, ne fiori, ne semi come fà il polipodio, & l'aspleno, à cui si rassomiglia. Hà molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dentro à certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro d'vna lancia, donde si ha preso il nome. Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie; cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto nei fiori ne frutti, ne semi, & di qui si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

Loco. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altre nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidi.

Qualita. & Virtu'. Beuesi vtilmente la radice della prima per prouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite; messeui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, & applicate su le ferite le saldano, & prohibiscono che non s'infiammino.

LOTO ALBERO.

Vtilis est Lotus *stomacho, sed fructus edendo est,*
Aluum eadem sistit, commendat & oris odorem;
Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos
Rufat, defluxus cohibet, vertigoq; ab illa
Tollitur, vndantes menses, morbiq; caduci.

Nomi. Gre. λωτοῦς. Lat. *Lotus*. Ital. *Bagolaro, & Perlaro, & loto*. Arab. *Sedan, & Alfadur*. Ted. *Zurgelbaum*. Spag. *Almoz*. Fran. *Alisier*.

Forma. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Hà la corteccia sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto diletteuole all'occhio. Le frondi sono simili à quelle dell'elice, attorno dentate, & sempre auãti mezo Settembre cominciano à biancheggiare. Il frutto è simile à picciole ciregie, attaccato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradeuoli.

Loco. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

Qualita'. Non è molto partecipe di qualità constrettiua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

Virtu'. *Di dentro.* La decottione del legno tornito, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono à mangiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

Virtu'. *Di fuori.* La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritruouasi ancora il loto falso, & il loto d'Africa, che hãno le medesime facultà & virtù.

LOTO DOMESTICO.

Discutit argemas oculorum Vrbana, *& odoram*
Lotus *aquam prestat, cordi, cerebroq; salubris,*
Dira venena fugat, tum confert morsibus atris,
Calfacit, & siccat, lotium mensesq; ministrat,
Hydropicosq; iuuat, longis & febribus obstat.

Nomi. Lat. *Lotus satiua. Trifolium odoratum.* Ital. *Loto domestico, trifoglio odorato, Tribolo caualino.* Ted. *Siebengezeit*. Fran. *Vroches*.

Forma. Fà i fusti alto duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili à quelle del trifoglio de i prati, leggiermẽte per intorno dentate. Fà i fiori racemosi, sottili piccioli, & come le frondi odorati, che nel bianco gialleggiano. Fà il seme in certi folliculi, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

Loco. Nasce ne gli horti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

Qualita'. Si come è mediocremente digestiuo, & diseccatiuo, cosi è parimente mediocremente calido, & frigido, & imperò temperato.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

A Theriache. Cotti in acqua melata cõferiſcono nella põtia. Cotti ĩ vino ꝓuocano l'urina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'urina. Giouano al mal caduco, à i dolori della madrice, & alle prefocationi, & ſuenimenti delle donne. La medeſima decottione beuuta alquanti giorni, ſana nel principio l'hidropiſia: & manda uia le febri terzane, & quartane. Il ſeme al peſo di tre dramme, & le frondi al peſo di quattro dramme peſti inſieme, & preſi con vino prouocano i menſtrui.

VIRTV. *Di fuori*. Il ſucchio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & aſterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la viſta, leuando ogni caligine. La decottiõ delle foglie, & del ſeme gioua à i morſi de i ſerpenti, & d'altri animali velenoſi, lauandoſi il luogo con eſſa. Et al medeſimo vale L'ACQVA lambiccata da tutta la

B pianta. Laquale è ſoauemente odorata, & però i profumieri l'uſano per dar buono odore alle loro compoſitioni, & con eſſa lauano i guanti. Si meſcola queſta nell'acqua nanfa, & le accreſce gratia; l'Herba ſoſpeſa nelle caſe, ne caccia uia i fantaſmi, & gli animali uelenoſi. L'acqua lambiccatane per eſſer molto cordiale ſi può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori ſi poſſono uſare in uece di Meliloto con felice ſucceſſo.

LOTO SALVATICO.

C

D *Calfacit, & ſtringit, mulcet coliq; dolores*
SYLVESTRIS LOTVS. *faciemq; hac protinus albet.*

NOMI. Gre. Λωτὸς ἄγριος. Lat. *Lotus ſylueſtris.* Ital. *Loto ſaluatico.* Arab. *Handa coca.* Ted. *Steinflee.*

FORMA. Fa il fuſto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratenſe. Il gambo è ramoſo, & ha i fiori ne i capitelli celeſti, & il ſeme di fien greco, ſe bene aſſai minore, & del medeſimo odore.

LOCO Naſce copioſo in Libia, & in Boemia.

QVALITA'. Il ſeme è caldo nel ſecondo grado, & ha alquanto dell'aſterſiuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie, & del ſeme fatta in uino mitiga beuuta i dolori della ueſcica, della madrice, & de gli inteſtini, & conferiſce à i fluſſi del ventre, cotta queſta pianta in uino roſſo, & beuutane poi la decottione.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco ſpremuto da i fiori riſolue le caligini de gli occhi, & l'unghielle loro: & meſſo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion delle foglie, & de i fiori ſe ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del ſedere. La decottion fatta nella liſcia, ſana le vlcere della teſta. Vnto il loto ſilueſtre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

LVCCIOLA.
Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.

vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, *Menſes*
Supprimit, & ruptis, dyſentericiſq; medetur.
Et iecori confert, hinc eſt iecoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis.* Ita. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'vmbria, chiamaſi Fegatella.*

FORMA. Creſce queſta in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte paſſa l'altezza d'vn ſommeſſo. Produce un ſol fuſto, neruoſo, & ſottile: dal cui mezo eſce alla banda un ramuſcello ſimile ad una coſta, ſu per la quale ſono da ogni banda otto, ò diece foglie ſcambieuolmente attaccate, groſse, neruoſe, & dure, & lunate, ſimili à quelle della ſoldanella. Produce nella sõmità del fuſto vn fior roſsigno ſimile à q̃llo della acetoſella minore: da cui naſce il ſeme tondo, & minuto, quaſi del medeſimo colore: ilquale quando è maturo, ſi raſsembra propriamente ad un grappoletto di vua. Fioriſce di Maggio, et di Giugno. Queſta maſticata ha ſapore di lumache.

Loco. Nafce negli alti monti in luoghi herbofi, & ritruouafene copiofa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

Qvalita'. E' frigida, & fecca.

Virtv'. *Di dentro.* Sana beuuta le rotture intrinfeche: & però molto fi loda nelle crepature inteftinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino auftero conferifce alla diffenteria, & riftagna i meftrui, & maffimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cofe di quefta pianta gli affumati Alchimifti per congelare, & fiffare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi à i fegatofi.

Virtv'. *Di fuori.* La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in fanare le ferite, & parimente tutte le rotture intrinfeche, & eftrinfeche, & però conferifce alla diffenteria, & à i flufsi de i meftrui. L'olio, che fi fà delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cofe predette.

LVNARIA MINORE.

Calciamenta minor pedibus Lvnaria *equorum*
Ferrea preſſa trahit; datur atque ad vulnera potu
Hæc viuum argentum in purum conuertere ſola
(Ni Chimiſtarum ſit fabula pura) valebit.

Nomi. Ital. *Sferra cauallo; percioche calcandoſi queſta pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimiſti Lunaria min.*

Forma. E' vna pianta rara, che nafce ne i monti, con foglie di fecuridaca minori, picciole, incauate in cima à modo di cuore. Produce le filique lunghette compreffe, & diuife dalla parte di fotto, da inarcare di-uifure come fi fuffero pieni di pertugi. La cui circunferenza da ogni banda è notabilmente rileuata fimile ad vn ferro di Cauallo, donde hà prefo il nome, di modo che pare che la natura non metteffe poco artificio in fabricare quefte filique. I gambi hà ella quadrangoli, & ftrifciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il feme che fi côtiene nelle filique è come la Luna nuoua cornuto: preffo gli Alchimisti alzano la virtù di quefta pianta fino al Cielo per fiffare l'argento viuo. Ma come finalmente fi vadino intorno à ciò bec-

A cando il ceruello dichinlo coloro, che volendo ritrouare il lapis philofophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo feguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimifti di ricchi fono diuentati pouerifsimi, & da tutti fcherniti. Fa quefta pianta la radice fottile, & lunga quattro dita: & fi potrebbe quefta pianta chiamare fecuridaca montana nô hauendo ella poca conuenienza con la fecuridaca minore, non folamente nelle note, ma ancora nelle virtù fue: Ma fe fia il vero che calcandofi quefta pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicanlo coloro, che ne haueran fatto la proua, fenza fucceffo veruno.

Loco. Nafce ne gli alti monti.

B Qvalita. & Virtv'. Lodafi quefta pianta nelle beuande, che fi fanno per le ferite caffali, & applicata di fuori fana le ferite, & in altro vfo della medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA GRECA.

C

Calfacit, abſtergit, tum cit Lvnaria Græca

Nomi. Lat. *Lunaria græca.* Ital. *Lunaria greca.*

Forma. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli
D quali feguono certi follicoli piani, & ritondi dêtro à i quali è il feme. La membrana di mezo ha fplendore d'argento, & hà la radice annua.

Loco. Ritruouafene ne i giardini.

Qvalita'. Il feme è calido, & fecco, & al gufto acuto come è ancora la radice, le quali fi mangiano nelle infalate.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le facultà del feme del Thelafpi, & è come quello acuto, onde rifcalda, afterge & prouoca l'orina, & i meftrui.

LVPARIA.

Aconito.

LVPINI DOMESTICI.

LVPINI SALVATICI.

Vtilis eſt iecori, ſtomacho, ſpleniq́; Lvpinvs
Craſſa alimenta parit, lotium cit, menſtrua, partus,
Calfacit, & ſiccat abſtergit, diſcutit, atque
Diſſipat hic ſtrumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritq́; probe, & faſtidia tollit;
Nec praui eſt ſucci; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosq́; eÿcit inde;

Nomi. Gre. Θέρμος. Lat. Lupinus. Ital. *Lupino.* Arab. *Tarinus Arinus, & Tormus.* Germ. *vuicKbonen, Foigbonen, & vudffaſchbonen.* Spag. *Entramuces, & entramucos.* Fran. *Lupins.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè domeſtico, & ſalnatico.

Forma. Creſcono i Lupini con vn ſolo gambone, aſſai forte, con foglie diuiſe in ſette parti, molli, peloſe, & biancheggianti. Fa il domeſtico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro à i quali ſono i Lupini non più che cinque ò ſei per bacello, & diuiſi l'vno da l'altro da certa membrana ſottile; Sono i lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn guſcio, A che nel bianco ha un non ſo che dell'incarnato, & di dentro ſono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuiſe in più parti. Ha proprietà di ſtirpare & diſſipare tutte le piante nociue che gli naſcono appreſſo, & cominciano ſempre à fiorire nel mezo del Gambone. Seminanſene aſſai nell'vmbria non ſolamente per mangiare: ma per ingraſſare i campi. I ſaluatichi hanno i fiori porporei, & le frondi molto più ſottili, & ſe ne vedono per le campagne, maſſime nel territorio Viterbeſe.

Loco. Seminanſi in luoghi ſterili; percioche l'ingraſſa, & non vogliono coltura.

Qvalita'. Sono i lupini calidi, & ſecchi grandemente. il che dimoſtra la loro grande amarezza abſtergono, aprono, digeriſcono, riſoluono, & aſſot-B tigliano.

Virtv'. *Di dentro.* I Lupini indolciti nell'acqua, & poi ſeccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i faſtidij dello ſtomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valoroſamente, preſa con mele, ò aceto i uermi del corpo. Et il medeſimo fa la decottione, o la infuſione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntiui ruta & pepe. La medeſima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i meſtrui, & le creature morte preſa con mele, & mirra, & il medeſimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viſcere. Quando ſi mangiano i lupini indolciti, ſono duri da digerire: C imperoche dura, & terreſtre è la ſoſtanza loro il perche generano nè i corpi humori groſſi, & crudi.

Virtv. *Di fuori.* L'Acqva nella quale ſieno cotti i lupini purga ogni ſorte di rogna, le cancrene le vlcere, le vitiligini, i naſcimenti delle brozze l'ulcere del capo che menano, & le macole della faccia facendola liſcia. Cotti nell'acqua piouana leuano uia i liuidi della faccia, & i ſegni de i uaroli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiaſtrata, riſolue le ſcrofole, & le durezze, & ſana l'infiammaggioni, le ſciatiche & i foroncoli: & la medeſima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariſcono la rogna de gli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele à i luo-D ghi naturali delle donne, prouocano i meſtrui, & parimente il parto. La farina s'impiaſtra ancora vtilmente in ſu le ſciatiche. L'Acqva ſtillata da i fiori de i lupini meſcolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini meſcolata con fiel di capra, ſucco de limoni, & alume zuccarino, lieua le macchie del viſo toccandole con queſto unguento ſpeſſo. Seminanſi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro: percioche tirano à ſe tutta l'amaritudine delle viti, e coſi vengono à far il vino più ſoaue. Lo ſterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & ſalato beuendoſi vin uecchio, trito, & meſcolato con mele, è rimedio valoroſo alla ſquinantia. Il lupino ſaluatico è molto piu amaro del domeſtico, & in tutte le coſe piu efficace.

LVPOLO.

Frigidus educit LVPVLVS *de ſanguine bilem*
Ventriculi, & iecoris leuat æſtus, ſoluit & aluum;
Vrinamq; ciet, minuit capitisq; dolores;
Gallica dira lues, ſcabies curatur, & ipſo,
Detrahit & menſes pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.

NOMI. Lat. *Lupulus.* Ita. *Lupolo.* Germ. *Hopffen.* Fran. *Houblon*

SPETIE. Ritrouaſene di due ſorti, cioè domeſtico,& ſaluatico non differenti in altro fra eſſi che nella grandezza,eſſendo i domeſtichi più groſſi,& più grandi de i ſaluatichi.

FORMA. Attrampanſi i lupoli ſu per gli alberi,& ſu per le ſiepi,& ſono molto atti per inteſser pergole, cappanne,& altre coſe per fare ombra & verdura. Sono le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor cõ tre, hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come ſono quelle de i cocomeri. Producono i ſarmenti ben lũghi, ruuidi, peloſi,& quaſi come ſpinoſi, i fiori pallidetti, & racemoſi, da i quali naſcono i follicoli copioſi, che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il ſeme nero, & amaro.

LOCO. I domeſtichi ſi ſeminano ne i campi in Germania, Polonia, & Boemia, doue ſi ſoſtentano con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i ſaluatichi naſcono per ſe ſteſſi nelle ſiepi, & nelle macchie. Fioriſce di Luglio, & ſeruono i fiori per far la ceruoſa.

QVALITA'. E' il Lupolo caldo, & ſecco nel ſecondo grado: ma le cime loro ſimili à gli ſparagi, per hauer molto dell'humido, ſcaldano poco, & diſeccano manco.

VIRTV'. *Di dentro.* le cime de i Lupoli ſimili à gli ſparagi cotti, nell'inſalate, ò mangiati altrimenti ſono molto delicati ne i cibi: purgano il ſangue, mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza, & ſono molto grati al guſto,& cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i ueleni. La decottion de i fiori, & de i follicoli ſi dà vtilmente à bere à gli auuelenati, et parimente per guarir la rogna, per il mal franceſe, et per tutte l'altre vlceragioni, che ſogliono infettare la circunferenza del corpo. Daſſi parimente con manifeſta vtilità nelle febri lunghe cauſate dall'oppilationi
A del fegato. Il ſeme trito et beuuto al peſo di meza drãma, ammazza i uermini del corpo, e prouoca i meſtrui & l'orina. Solue oltr'à ciò il lupolo un certo che di colera gialla,& mondifica il ſangue da quella,& lo chiarifica,& ſpegne la ſua infiammagione. Aumentaſi aſſai il ſuo valore, quando s'infonde nel ſiero. Faſſi del ſuo ſucco con zuccaro ſiroppo: il quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele,& gioua grandemente alle febri coleriche,& ſanguigne,& parimente alle malenconiche, & alle febri cõpoſte,& apre l'oppilationi delle viſcere.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori, & i follicoli aggiunti ne i bagni giouano ſedẽdouiſi dẽtro all'enfiagioni de i luoghi ſecreti delle donne,& à prouocar l'orina ritenuta. L'herba & parimente il ſucco incorporato con polẽta d'orzo, ſana il dolor del capo applicato quando il
B dolor procede da humor calido, e conferiſce alla riſcaldagione del fegato, & dello ſtomacho. Il profumo del lupolo apre l'oppilationi della madrice, & conferiſce à quelli che patiſcono difficultà d'orina,& à quelli parimente c'hanno la pietra nella veſſica. Il pane fatto cõ la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro,& la paſta più preſto,& più facilmente fermentaſi.

MACERONE.
Smirnio.

C

MAHALEB.

D

Calfacit, emollit MAHALEB *ſedatq; dolores,*
Abſtergit, tenuatq; ſimul, pariterq; reſoluit.
Nucleus expreſſus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio eſt, dorſoq; ſimul; pellitq; dolorem;
Deliquijs animi Nucleus ſuccurrit, & idem
Ad coli tormenta ualet, renumq; lapillos;
Enecat & uentris tineas, lotiumq; miniſtrat.

NOMI. Arab. *Mahaleb.* Ital. *Machalep, & Mahaleb.*

A Forma. E' questo uno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia dissimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con un'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è un nocciolo o animella, & queste animelle usano i profumieri per i sauonetti odoriferi, & per altre loro compositioni. L'animelle son biãche.

Loco. Nasce nei monti.

Qualita'. Riscalda, mollifica, asterge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

Virtu'. *Di dentro*. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi utilmente con il vino nei dolori colici, & renali, ammazzano anchora i uermini del corpo, & prouocano l'urina.

Virtu' *Di fuori*. l'Animelle peste & applicate mi-
B tigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più ualorosamente opera l'olio spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, un'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando cõ acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli: poi si aggiunge di storace calamità, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, ungendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori con acqua vita, & si asciugarà più presto. Fassi ancora un'acqua
C odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in un caldaro per mez'hora; rimenando cõ vna bacchetta poi cola per tela in un uaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & di mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla un'anno aggiongiui un'oncia di alume di rocca poluerizato.

D

MAIORANA.

Amaraco.

MALVA.

Malva *aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac*
Proritat, confert valde quoque morsibus atris;
Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq́;
Cumque oleo hac trita uncti non feriuntur ab illis.
Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mitigat hęc aures; pollet contraq́ uenena
Cuncta; atque urinę cruciatus tollit, & ægre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat,
Furfuribus confertq́ simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; erosam vessicam & viscera sanat:
Ignibus & sacris folia ambustisq́ medentur.
Ac demum tam multa ualet, tam multaq́ pręstat,
Vt sit ab antiquis Malua omnimorbia dicta,

Nomi. Gre. Μαλάχη. Lat. *Malua*. Ita. *Malua*. Arab. *chabeze & chabazi*. Ger. *Pappel*. Spa. *Maluas*. Fran. *Malue*.

Forma. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intoruo con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben da sapere che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.

Sequitur quæ uertice Solem.

Et quella che cresce in albero non è altro che la Malua commune tirata con artifitiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può cosi crescere alla lunghezza, & grossezza d'un'hasta. Il perche commodamente s'usano i suoi fusti per bastoni, quantunque in piu lungo tempo assai più cresca.

Loco. Nasce spontaneamente per tutto, & seminasi ne gli horti.

Qualita' Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci, & quanto manco hanno di humidità, tanto han maggior facultà digestiua.

Virtu'. *Di dentro*. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in uino, o in acqua giouano alla tosse calida, & à i vitij del polmone. L'vso loro è vtile à i tisici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'anisi multiplicano alle balie il latte. Mitiga-

no il dolor della vesica, & de gli intestini, & giouano al tenasmo. La decottion della malua facendone cristeri, gioua à i rodimenti delle budella, del sedere, & della madrice. Gioua la decottione della Malua fatta insieme con le sue radici beuendola à tutti i veleni: ma bisogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medesimamẽte à morsi de ragni, che chiamano phalangi; Il seme beuuto col vino insieme con quello del loto saluatico mitiga i dolori della vescica. Chi hauerà beuuto il succo della malua, sarà per quel giorno libero da tutti i mali. Questo succo è salutifero à quei che patiscono il mal caduco. Le foglie della malua mangiate nell'insalate con sale sanano le fistole lacrimali, applicando poi à gli occhi le foglie peste cõ mele. L'ACQVA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfresca l'vlcere del polmone & del costato, & per questo conferisce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua à tutte le interiora, & alla vessica, & alle reni. Il succo della Malua destillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decottion della malua, & delle radici, ouero meza libra del succo loro beuuto caldo facilita il parto. Il seme trito, & beuuto con vino vermiglio vale alla nausea dello stomacho; cotti i germini della malua, & mangiati con olio, sale, & aceto à modo di sparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla uesica, & alle reni. Dassi il succo de la malua vtilmente à bere à i malenconici al peso di sei oncie, & otto se ne danno quando impazziscono. La Malua in sõma gioua al petto al polmone, & à l'aspera arteria, la sua decottion beuuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della uessica, & facilita il parto, & prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decottione de i fiori della Malua, & L'ACQVA lambiccata applicata, & gargarizata, vale contra le infiammagioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & esterne. Vale ancora al fuoco sacro; & alla schirantia. Il succo ò l'acqua lambiccata sana i morsi delle api & delle vespe, & al medesimo vale L'OLIO, in cui sieno stati i fiori al sole. L'ACQVA della malua purga & sana le ferite, estinguendo la loro infiammatione. Lauandosi la testa con la decottion delle foglie, & del la radice fatta in vrina sana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e'l seme applicate sole o con assogna, risoluõ, & mollificano l'ulcere esterne. Le medesime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio rosato, risoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madrice. Sanano parimente l'erisipile, & la gangrena, & tirano fuori le saette infisse nel corpo. Le foglie il seme & la radice sono molto vtili nelle decottion per i clisteri, & ligati in vn sacchetto, & cotti in acqua, sedendosi quei che patiscono renelle o pietra, in questa decottione ne sentono gran giouamento: percioche si mollificano, & s'aprono i meati della uessica, & scappano fuori le renelle facilmente; facendosi fomento à i piedi con questa decottione, si fermano i catarri della testa. Chi s'vnge con la malua pestá cruda insieme con olio, non può esser punto ne dalle api, ne dalle vespe. Le frondi della Malua lesse peste, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco sacro, & sedendosi nella sua decottione mollifica le durezze de i luoghi secreti delle donne. La radice della Malua commune secca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltata in vna carta bagniata, & cotta sotto la cenere calda, & di nuouo risecchata, leuá uia stropicciandosene, la ruggine, & il gesso de i denti. Chiamasi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.

Omnia MALVA *potest* MAIOR, *quæ cetera possunt Maluarum Genera, vt facile experientia monstrat.*

NOMI. Gre. Δενδρομαλάχη μονοκαυλός. Lat. *Malua maior unicaulis.* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea, & maluone, d'un gambo solo.*

FORMA. Cresce alta come vn'arboscello, con fusto grande, tondo simile ad vn bastone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che sono su per il gambone, sieno più picciole, & del tutto simili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & su per il gambo, grãdi simili alle rose con foglie simplice & doppie: enne di diuersi colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereggiano, altre sono bianche, & altre incarnate, che cosi nella forma come nel colore imitano le rose. Durano questi fiori assai più lungo tempo delle rose: ma sono senza veruno odore, quãtunque non inutili alla medicina. Produce la radice lũga vencida, & arrendeuole come quella dell'althea, & fa il seme come l'altro. Et questa non è la malua arborea.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nè i giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori rossi doppi poluerizati si danno, vtilmente con acqua melata à quelli che patiscono la pontia, & dolori di costato, ouero si danno con acqua di fiori di papaueri siluestri.

MALVA ARBOREA.

Arboreæ vires Malvæ experiuntur eędem
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

Nomi. Lat. *Malua arborea.* Ital. *Malua Arborea.*

Forma La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifitiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'un'anno, & ritrouasene ne i chiostri di conuenti de frati.

Qvalita' & Virtv'. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.

Viribus haud differt Sylvestris Malva, vel ipsam
Montanam appelles, reliquis; sed præstat easdem.

Nomi. Lat. *Malua ederacia, & montana.* Ital. *Malua saluatica, & montana.*

Forma. Produce le foglie lunghette simili à quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate à lunghi picciuoli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

Qvalita'. Hauendo manco humidità dell'altre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

Virtv'. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i picciuoli si mettono vtilmente nella verga à coloro che per carnosità della vesica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemẽte, bullito insieme il seme del fien greco & de lino. Le medesime foglie & fumosterro sanano la rogna facendone lauanda con la lor decottione.

MALVAVISCHIO.
Althea.

MANDORLE.

Presumpta impediet frugalis Amygdala Bacchum,
Somnifera est, aperit, purgat, bilis uiget inde
Calfacit, abstergit, lotium, mensesq; ministrat,
Sanguinis effluxus sistit, tum uiscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, laterisq; dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq; medela est.
Conciliat somnum, ventremq; emollit, & aufert
Pulmonum uitia ac renum; bilem excitat inde.

Nomi. Gre. ἀμυγδαλαι. Lat. *Amigdalę,* Ita. *Mandorle.* Arab. *Faz Kauz, & Lauzi.* Germ. *Mandel Kern* Spag. *Almendras.* Fran. *Amandes.*

Spetie. Ritruouansene delle dolci, & delle amare.

Forma. E' il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida corteccia, & con non molte radici, imperoche per il più non hanno vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, à cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primauera, & fanno vn frutto simile ad un cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere

si man-

si mangiano, & massimamente dalle donne grauide: imperoche sono appetitose & diletteuoli. Vestonsi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgonsi nel fin della state. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi settentrionali.

L o c o. Nascono ne' colli, & nelle valli siluose, in luoghi caldi, & per questo nell'Isole fruttano assai. Seminasi tenendole mandorle à mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auãti che si seminino si macerano in fimo liquido, ouero si tengono sol vna notte in acqua melata. I rami presi nel mezo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, crescono come quelle piãtate con le radici nel principio dell'autunno.

Q v a l i t a'. L'amandole dolci sono calide, & humide nel primo grado, le amare sono secche nel secondo: le dolci assottigliano, & astergono, & purgano le viscere, & tirano fuora gli sputi dal polmone, & dal petto. Le amare sono più astersiue, più aperitiue, & più valorosamente purgano i meati delle viscere, assottigliano gli humori grossi, & viscosi, & li tirano fuori del petto & dal polmone, & sanano i dolor colici & renali da detti humori causati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriscono. La gomma che stilla dall'arbore, ha virtù disseccatiua. L'o l i o cauato dall'amandole è temperatamẽte calido, & ha facultà di astergere, & aprire, & per questo è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che si caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & più valorosamente prouoca l'orina, & i mestrui, & rompe le pietre delle reni & della vesica. le mandorle dolci non sono costrettiue & hanno solamente virtù di disecca re & di mondificare & purgano le uiscere, & mondificano per uia di sputo gli humori del petto & del polmone.

V i r t v'. *Di dentro.* Le mandorle dolce mangiate ingrassano, & gli mãdorlini fan buono stomacho, emẽdando l'humidità & frigidità sua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, ò il suo latte nel quale sia estinto l'acciaio, ristringono il flusso del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viscosi, & giouano à gli sputi del sangue. Mangiate ne i cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la vessica. Onde giouano alla tosse, all'asma & à i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, sono vtili allo stomaco alle passion de gli intestini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli sciatici. La gomma del albero gioua à quelli che sputano il sangue. Mangiate à digiuno sei o sette mandorle amare prohibiscono lo imbriacarsi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiãdo le mandorle amare sene muoiono, alle scandole con qualche cibo.

V i r t v'. *Di fuori.* Peste le mandorle amare con olio rosato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della testa. Et leuano le macchie, & le postule della faccia. Peste con uino & applicate sanano la tigna, & l'vlcere della testa che menano. Applicate con mele giouano à i morsi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua uia le lentigini, la serpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta

A nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liscia fatta della cenere del legno & della scorza delle mandorle ha grã facultà corrosiua: & per questo è molto conueniente à sanare l'vlcere putride & cancerose. L'o l i o delle dolci lenisce l'asprezza del petto, della la gola, & del polmone, & la durezza et siccità delle giõture: è soaue ne i cibi, & conferisce à gli etici, & tisici, ingrassa, accresce il seme genitale, mitiga la tosse, & l'ardore dell'orina, della vessica, & della natura scorticata messoui dentro con la siringa. L o l i o tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'intestini, massime della madrice, & delle reni, se si beue caldo al peso di sei oncie. l'o l i o delle amare apre le oppilationi, dissolue le ventosità, & i vapori: ma principalmente gioua alla sordità, & al ciufolo, & dolore del
B l'orecchie: mollifica le durezze de i nerui, & leua uia le macchie della faccia. Fannosi le mandorle amare di uentar dolci, se scauato il tronco dell'albero, si pertugia poscia quello nella più bassa parte fino alla medolla, & lasciasene bene scolare fuori l'humore, che ne destilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, se quãdo son gioueni gli alberi, si lasciano pascere le cime dal bestiame. Bisogna guardar l'amandole dallo stabio de i caualli: percioche o le secca, o le fa sterili. Per fare l'amãdole grosse si pigliano tre o quattro noccioli di mãdorle & si legano stretti: poi si mettono in uaso pieno di terra da basilico: ma in modo che quel uaso habbia nel couerchio un buscio, per il quale habbia da uscir fuori, il germine di quei nocciuoli, i quali si uniranno à fare vn'arbore, & al suo tẽpo farà i frutti assai grossi.

C

MANDRAGORA.

D

Conciliat somnum, sedat pariterq; dolores
MANDRAGORAS, & mollit ebur; tubercula, strumas
Discutit, & collecta; iuuat serpentis ad ictus,
Expellit partus, & menstrua, detrahit atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

N o m i. Gre. Μανδραγόρας. Lat. *Mandragoras*. Ita. *Mandragora*. Arab. *Fabora, & Yabrohac*. Germ. *Alraũ*. Spa. *Mandragola*. Franz. *Mandragore & mandreglorie*.

S p e t i e.

Spetie. Ritrouasi di due ſpetie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maſchio.

Forma. La femina fa le frondi più ſtrette & minori della lattuga di ſpiaceuole odore, & ſparſa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti ſimili alle ſorbe pallidi & odorati, ne i quali è il ſeme ſimile à quello delle pere. Sono le ſue radici grādi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in ſe ſteſſe, le quali di fuori ſono nere, & de dentro bianche ricoperte di groſſa corteccia, e non produce alcun fuſto.

Loco. Naſce copioſa al monte Gargano in Puglia, & ritrouaſene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

Qualita. Supera nella mandragora la virtù frigefattiua di modo ch'ella ſi pone tra quelle coſe che ſono frigide nel terzo grado, nondimeno ſi ritrouano i ſuoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per eſſer valoroſiſſima, non ſolamente infrigidiſce, ma ancora diſecca: ma quello di dentro è di niun valore.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſucco cauato dalle ſcorze de le radici beuuto al peſo di duo oboli, purga per il uomito con uino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero togliēdoſene troppo è del tutto mortifero. Faſſi della corteccia della radice il vino ſenza cuocerlo in queſto modo. Mettonſi tre mine delle ſue ſcorze in un cado di vin dolce. Danſene poſcia tre ciati à coloro à i quali ſenza ſentir dolore biſogna ſegare qualche membro, ò dargli il fuoco: impero che dormendo profondamente non ſentono dolore alcuno, & il medeſimo fa il uino doue ſia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la teſta con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo ſtarnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il ſucco che ſene ſpreme. Ma coloro che troppo largamente vſano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & i cerretani danno falſamente ad intendere alle ſemplice donnicciole ſterili, che mangiādo delle mandragore che lor potrano far figliuoli: imperoche quelle ſonno radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & artifitioſamēte fatte, & poſcia ripiantate con granella d'orzo attorno à quei luoghi, oue ſi vuole che naſcono quelle radicette che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

Virtu'. *Difuori.* Le foglie verdi ò la radice uerde applicate con mele & olio ſanano le ferite freſche. La radice peſta con aceto, & applicata extingue il fuoco ſacro valoroſamente. La medeſima impiaſtrata con acqua riſolue le ſcrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il ſucco metteſi nelle medicine de gli occhi, & ſimilmente in quelle che ſi fanno per mitigare i dolori. Applicato di ſotto per ſe ſolo tira il meſtruo, & parimente il parto. Meſſo per ſoppoſta nel ſedere, fa dormire. Diceſi, che facendoſi bollire la radice con l'auorio per ſei hore continue, lo mollifica di tal ſorte, che ageuolmente ſe ne può imprōtare cioche ſi uoglia. Impiaſtranſi conueneuolmente le frondi freſche inſieme con polenta alle infiammagioni de gli oc-

A chi, & ſpengono le margini delle cicatrici.

L'olio di mandragora eſtingue ogni ſorte d'infiammagioni, & prouoca il ſonno.

MANGAS.

B

Eſt Mangas *fructus guſtu dulciſſimus humens*
Ac frigens; nucleis aſſis ſedatq́, fluentem
Aluum, lumbricos horum perimitq́, medullis.

Nomi. *Chiamano gli Indiani queſto frutto mangas.*

Forma Queſto frutto è di grandezza d'vn Melone, naſce da vn certo cardo aſpero, & ſpinoſo cō cer
C te foglie lunghe dal mezo delle quali ſorge un germoglio ritondo con un ſol frutto.

Loco. Naſce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

Qualita'. E' frigido & humido queſto frutto.

Virtu. E' di gratiſſimo odore ſi mangia mondato dalla ſcorza infuſo in alcun vino gagliardo come ſi fa delle perſiche duraci. Si condiſce ancora con zuccaro, & tal'hora con aceto, olio & ſale. Poluerizatoci nel mezo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte ſi mangia con ſale, & tal'hora bollito in acqua. I ſuoi noccioli arroſtiti fermano i fluſſi del corpo, & il medollo che ſta dentro del nocciolo, mentre è freſco per eſſer amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

D

MARINELLE.
Ceraſe.

MARASCHE.
Ceraſe auſtere.

MARGARITE.
Bellide.

MARMELOS DE BENGALA.

MARMELOS *veteres sistit medicamine fluxus*

NOMI. *Chiamano gli Indiani, & i Portughesi marmelos, berisirisoles, & cotogni bengalensi.*

FORMA. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde nereggia. Ha la scorza sottile è di grandezza d'vn picciolo narancio, & ridotto à perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

LOCO. Nasce questo frutto in Bengala.

QVALITA', & VIRTV'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto ò con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo cosi, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomacho, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decottion della scorza fassene clistero per la dissenteria.

MARO DEL CORTVSO.

A

B

C

D

MARO.

Calfacit, & stringit MARVM, *desiccat & inde*
Digerit, atque nomas serpentiaq; vlcera sistit.

NOMI Gre. μάρον. Lat. *Marum.* Ital. *Maro.*

FORMA. E' il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frõdi più biãche. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

LOCO. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

QVALITA'. E' il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

VIRTV'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: è leggiermente costrettiuo, & leggiermente caldo. La onde ferma l'vlcere corrosiue, & mettesi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

MARROBBIO.

Vlcera MARRVBIVM *purgat, tussiq; medetur*
Et Iecur, & splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq;, & calfacit, atque
Siccat; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eijcit & crassam pituitam è pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

A *Morſibus & prodeſt ſerpentum, à nomine Regis*
Expurgat morbum, mulcet laterumq́ dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, veſſicam lędit, renesque; nomasque
Pterigia & ſiſtit, tum proficit Hydropicisque.

NOMI. Gre. πράσιον. Lat. *Marrubium*. Arab. *Fraſium*. Ital. *Praſſio, Marrobbio*. Ted. *Lungen Kraut*. Spa. *Maroto*. Fran. *Marrubin*.

FORMA. E' vna pianta cõ la radice ramoſa, biancheggiante, peloſetta. Produce i fuſti quadrati: le frondi d'vn police, ritonde, peloſe, ruuide, roſse: creſpe, & amare. Produce il ſeme ſu per il fuſto compartito da più interualli: e'l fiore parimente à modo di ruota ruuido, picciolo, & bianco come quello della meliſſa.

B LOCO. Naſce appreſso à gli edifitii nelle ruine, & nè i calcinacci.

QVALITA'. E' caldo nel ſecondo grado, & ſecco nel terzo, è amaro, & per queſto è aperitiuo, & mondificatiuo, & è digeſtiuo.

VIRTV' *Di dentro*. La decottion delle foglie fatta in acqua o in vino con mele, gioua à gli aſmatici; à i tiſici, & à quelli che hanno la toſse. Apre l'oppilationi del Fegato, & della milza: purga il petto & il polmone & prouoca i meſtrui, & caccia fuore le ſeconde, maſſime aggiontoui iride ſecca: gioua parimente alle donne che non poſsono partorire, & à coloro che haueſſero beuuto i veleni, ouero, che fuſſero morduti dalle ſerpi, ma offẽde la ueſcica, & le reni. Il ſucco ſpremu C to delle foglie, vale alle coſe medeſime, preſone alla quantità di tre cucchiari; gioua parimente à coloro che haueſsero beuuto ueleno, o fuſsero ſtati morſi da ſerpenti: riſchiara la viſta, & ammazza i uermini del corpo, & dell'orecchie. L'ACQVA, lambiccata dalle foglie daſſi come la decottione vtilmente à fegatoſi, & però ſi conuiene nelle hidropiſie, & nel trabocco del fiele, & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Faſſi del marrobio vna beuanda vtiliſſima, & certa per il trabocco del fiele che lo guariſce, doue che il male ſia cauſato per oppilatione. Prendonſi di foglie di marrobio due oncie, di radice pi bugloſsa, di elenio, & di eupatorio volgare di ciaſcuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di legno aloe di ciaſcuno vna dramma. Fannoſi tutte que D ſte coſe bollire in tre libre di vin bianco potente, fino al ſcemare della terza parte, & poi ſi cola, e daſſi di queſta decottione purgato che ſia l'infermo ogni mattina due oncie con vn poco di zuccaro per dieci giorni continui. Ma quando vi fuſse complicata la febre facciaſi la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie ſi mettono vtilmente ne i bagni, che ſi fanno per le donne che patiſcono fluſſi bianchi, & per quelli che patiſcono dolor di ſchiena del coſtato, & de i piedi. Il ſucco meſso con mele nel naſo riſchiara la viſta, purga il trabocco del fiele, & mitiga i dolori inuecchiati delle orecchie. Le frondi s'impiaſtrano in ſu l'vlcere ſordide per mondificarle: fermano i pterigi delle dita, & l'vlcere, che corrodono la carne: mitigano i dolori del coſtato. Il ſucco ſpremuto dalle frondi peſte, & ſecco al ſole, riſchiara vnto cõ mele, & vino la viſta: & meſso nel naſo vale al trabocco del fiele. Diſtillaſſi per ſe ſolo, ouero cõ olio roſato, per li dolori dell'orecchie. L'ACQVA lambiccata dalle foglie, vale contra ogni ſorte di rogna, & altri uitii della pelle, & per queſto è buona à mettere ne i bagnoli che ſi fanno per i fanciulli. Faſſi del marrobio lo ſyroppo chiamato di praſſio, ilquale è molto ualoroſo per i lunghi difetti del polmone, cagionati da frigidi, & tenaci humori. Et per queſto è molto gioueuole à i vecchi & à gl'aſmatici; imperoche tira fuori dal polmone le flemme putride groſſe & viſcoſe.

MARROBBIO NERO.

MARRVBBIVM NIGRVM *pianta acris, tergit & ipſũ;*
Aduerſusq́ canis morſus valet: vlcera purgat
Sordida: preſſa tenet tum condylomata ſedis.

NOMI. Gre. Βαλλωτή. Lat. *Ballote*, Ita. *Marrobio nero, & Marrobio baſtardo*. Ger. *Scuuerez Andorn*. Spag. *Marroio negro*. Fran. *Marrubin noir*.

FORMA. Produce più fuſti da vna ſola radice quadrati, neri, & peloſetti. Ha le frondi maggiori del marrobio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra diſtanti, quaſi ritonde, nere, di noioſo odore, & ſimili all'appiaſtro. Tutti i ſuoi bianchi fiori circondano come ruota per diſtinti interualli il fuſto per intorno.

LOCO. Naſce in ſu gli argini de i campi, & per le publiche ſtrade.

QVALITA'. E pianta acuta, & aſterſiua.

VIRTV' E' la uirtù ſua ualoroſa contra i morſi de i Cani, quando ui s'impiaſtrano le frondi inſieme con ſale. Fannoſi sbaſire le frondi in ſu la cenere calda per ripercuotere le poſteme del ſedere, & purgano inſieme con mele l'vlcere ſordide. La liſcia doue ſiano cotte le foglie, ſana la rogna della teſta, e la poluere delle frondi ſana le mariſche, che volgarmẽte ſi chiaman creſte.

MARRONI.
Caſtagne.

MARRVCA. Rhanno.

MARTAGON.

Ducit odoratum florem, aspectuq́; venustum
MARTAGVM, *radice valet quę lilia cuncta.*

NOMI. Lat. *Alchimisti Martagum.* Ital. *Martagon & gigliosaluatico,*

FORMA. Produce la radice gialla simile à quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile: in cui nascono le frondi assai simili à quelle della volgar saponaria, attorno attorno à modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono à sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio & di Giugno.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.

INDICA *habent talem speciem* NASTVRTIA *qualem*
Natura ipse refert conuolulus; estq́, rotundis
Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta masturzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile, le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore delfinio per la similitudine che ha del delfino.

LOCO. Ritruouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA.
Parthenio.

MATRISALVIA.
Menta greca.

MATRESELVA.
Periclimeno.

MAZZASORDA.
Tipha.

MECCIOCAN.

MECCIOCAN *confert stomacho iecori atque lieni,*
Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
Expurgat placide pituitam, & denique bilem
Vtramque, & morbos à regis nomine dictos,
Asthmaticosq́, iuuat; & confert renibus, atque his

Gallica dira lues quos uexat, longaue febris;
Stranguriæ confert, colicapitisq; dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq; podagram,
Articulosq; iuuat eunctos; tum difcutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq; lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum fubuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Pestiq; refistit.
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter hora;
Et licet euacuet, purgans, corroborat ipfum
Corpus, non laffat, reliqua vt medicamina; & ifta,
Quandocunque voles, fiftes purgamina, vini
Si affumas albi modicum, mirabile dictu.

NOMI Lat. *Rhabarbarum indicum.* Ital. *Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano Mecciocan, perche fi porta, & fi raccoglie nella prouincia chiamata Mecciotà.*

FORMA. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde ofcuro, và ferpendo, & rauuolgendofi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i fuoi neruetti, è delicata quafi fenza humidità. Il fufto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi femi con vna cert'vua picciola non più groffa del feme del coriandro fecco, & che quefto è il fuo frutto il quale fi matura del mefe di Settembre. Fa molti rami che fi ftendono per terra, ma fe fi mette loro cofa, doue fi raccolgano vanno ferpendo intorno come il volubile. La radice è groffa, à modo di quella della noftra brionia: ma non è mordicatiua come quella, anzi è infipida, e fenza agrimonia alcuna. Quella che fi porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto pende rofa, & pare à i pezzi che fia di radice grande fenza medolla alcuna. La buona è la frefca & bianca che non fia tarlata & nera, & che guftata fia fenza fapore, & mordication' alcuna. Importa, perchehabbia à far meglio operatione, che fia frefca: perche quanto più è frefca, è migliore, & quanto maggiori fono i pezzi meglio conferua. Raccogliefi nel mefe di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conferuafi come il Reubarbaro dentro del migliò rauuolta in vn pāno incerato, che fia fottile.

LOCO. Nafce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale fi chiama Meccio chan piena di minere d'argē to & d'oro, & di affai buona & falubre aria, & che produce molte falutifere herbe per fanare molti mali.

QVALITA'. La fua compleffione è calda nel primo grado, & fecca nel fecondo: percioche è compofta di parti aeree fottili, con alcuna ftitticità, il che fi conofce perche fatta la fua operatione, lafcia i membri interiori, corroborati, & fenza fiacchezza alcuna. Il vino è fuo vehicolo: perche con effo fa meglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non fi vomita, & opera meglio. Daffi in ogni età, & in ogni tempo, & la fua dofe è da meza dramma fino à tre dramme. Fa la fua operatione fenza moleftia, & è medicina facile da pigliare: impercioche non hà ne odore ne fapore.

VIRTV'. Euacua quefta radice gli humori colerici, groffi permifti & humori flemmatici di qual fi voglia forte che fiano & anco humori vifcofi & putridi, & ambedue le colere; euacua l'acqua citrina degli hidropici cō gran facilità. Il fuo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & cofi anco i mē bri à lui congiunti, fi come è lo ftomacho & la milza. Cura ogni forte di oppilatione di quefti membri, & tutte le infermità da quefto cagionate, come per effempio la hidopifia, & l'itteritia, percioche infieme con la fua bona operatione rettifica la mala compleffione del fegato; rifoluēla ventofità, & con facilità l'efpelle. Rifolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di ftomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori che fono nel capo. Guarifce i tumori flemmatici, & le fcrofole. Fa buon'opera nelle pasfioni antiche di tefta, & in tutte le deftillationi, & difcenfi antichi, & dolori di gionture cofi in particolare, come in generale; fi come per efempio in gotta artetica, in paffion di ftomacho; & in dolor del medefimo, euacuando la caufa, & confumando la ventofità. In paffione d vrina, & di vesfica in dolor de fianchi, & in colica di qual fi voglia forte che fi fia fa merauigliofa operatione. Cura le pasfion di donne, & fpetialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via la caufa, come per la maggior parte venga da humori freddi, & da ventofità, i quali humori da quefta medicina fi euacuano. In pasfione di petto, come tolle uecchia & afma vale affai; imperoche ufando quefta radice la leua uia, & la fana. Vale anchora alle pasfioni delle reni caufate da humori grosfi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale affai contra il mal franzefe, euacuādo gli humori che peccano, i quali per la maggior parte fono freddi, masfimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & efpelle fenza alcuno incommodo; pigliandone però più volte fecondo il bifogno; percioche in quelle infermità vecchie & antiche non bafta vna fola euacuatione, ma vi fa di bifogno di purgar più volte. Il che fi può fare con gran figurezza con cofi fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarfi nef funo, che con una euacuatione, non fi confeguita fubito la falute che fi defidera; percioche molte volte è di bifogno di dar più d'vna purgatione per diradicare, & efpe lere dal tutto il male humore, cagiō di tal'infermità. Euacua quefta radice facilmente la caufa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri compofte, masfimamēte delle inuecchiate, come fono febri terzane nothe cotidiane, flēmatiche, & altre fimili. E cofi ancora le febri erratiche, & le febre caufate da oppilationi. Vfando di quefta purgatione quando è neceffario, perche in fimili infermità lunghe & importune non fi ha da contentare il medico di vna fola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione fi può fare cō tanta figurezza. Può quefta benedetta medicina vfarla chi n'ha di bifogno di buon'animo, & con confidenza che gli habbia da giouare affai. La qual cofa habbiamo noi fin hora veduto in tante, che cō giufto titolo fi può dare ferma credenza alle fue operationi, già che ueggiamo cō quāta facilità, & come anco fēza accidēti fa gli effetti c'habbiamo detti, & fperiamo ancora ch'ogni giorno fe n'habbia à difcoprir de maggiori, i quali

fi po-

ſi potranno aggiungere à queſti. Il medeſimo ordine che ſi hà da tenere nell'amminiſtratione, & nel dare queſta poluere fatta della radice del Mecciocan ſi hebbe da vn Medico Indiano, & doppo ſi è vſata in varij, & diuerſi modi. La prima coſa che hà da fare colui, il quale hà da prender detta poluere, ſi hà da regolare cõ buon ordine di viuere, & ſi preparino bene gli huomini da euacuarſi, & poi pigliarà di queſta radice fattane poluere mezzanamente peſtata, & diſſoluta in vin biã co ſi pigli sù l'alba. perche il vino corrobora, & da forza à queſta poluere. Et perche vi ſono alcuni che naturalmente nõ beuono vino, come madõna HORTENSIA Ruſcona nobile Romana, & mia dilettiſsima conſorte, in tal caſo ſi può dare con acqua cotta di cannella, ò d'aniſi, ò de finocchi; & ſe ad alcũno fuſſe nociuo il vino ſi può adacquare con acqua di endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zuccaro violato, ò con ſiroppo violato, percioche con la ſua frigidità & humidità ſi corregge quella poca calidità, & ſiccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario roſato di Meſue, & purgano aſſai bene. Se ne può dare ancora in paſta di manuſcriſti, ò in neuole ò in marzapane. Si dà anco con buon ſucceſſo con due oncie di ſiroppo roſato ſolutiuo, & euacua humori colerici groſsi, & flẽmatici, & euacua la ſeroſità del ſangue. Purga valoroſamẽte l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina all'alba, & vi ſi può dormir ſopra per mez'hora. Et ſe alcuno temeſſe il vomito preſa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arroſtito ben caldo, & disfatto con le dita, & poſto in vna pezza di lino, & ſe lo leghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che ſenza dubio prohibiſce il vomito. Et una delle maggior eccellenze che habbia queſta purgatione è che ſtà in poteſtà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che à lui piace, imperòche la può con un ſorſo di uino fermare.

MEDICA.

Ad medicos nondum MEDICA *hęc tranſiuit in vſum*

A *Suntq́; ſapore ſuo gratiſsima ſemina menſis;*
Herba impinguat equos, craſſa & radice perenni eſt,
Humorem friguſq́; affert, calidoſq́; repellit
Hęc fluxus, metitur tum terq́; quaterq́; per annum;
Namque decem durat, campum ſi ſeueris annos;
Stercorat hęc agros; herba & pro gramine ſeruit.

NOMI. Gre. μηδική. Lat. *Medica. Fœnum burgundienſe.* Ital. *Medica.*

FORMA. E' la medica nel ſuo naſcere, nelle frondi, & nel fuſto ſimile al trifoglio de i prati, ma nel creſcere ſi gli ritirano le frondi, & diuentano più ſtrette, reſtando però i fuſti ſimili à quelle del trifoglio. Produce i baccelli à modo di cornetti: ne i quali è il ſeme di grandezza d'una lenticchia, ma tondo: Il Molto Illuſtre
B & Reuerendiſsimo Monſignor CARLO Arciueſcouo Montigli Veſcouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato queſto ſeme, nel territorio di Roma, come il Signor Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illuſtre & Reuerendiſs. l'introduſſe in Parigi, & indi ſi ſparſe per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica à ritrouarſi in Italia, doue ſi ſemina per il beſtiame. Ama luoghi humidi, & netti, & ſeminaſi d'Aprile, & di Maggio.

QVALITA'. L'herba verde è rifregeratiua.

VIRTV'. Ingraſſa paſcendola il beſtiame: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando ſangue ſouerchio ſtrangola il beſtiame. Ad ingraſſare i caualli non ſi ritruoua coſa migliore della Medica. L'herba applicata freſca mitiga l'infiammagioni. Faſſi del ſe
C me un'olio, il qual gioua al tremore de i nerui, & del ſeme ſi mette nelle viuande, che le fà ſaporite.

MEDIO.
Viola Mariana.
MELANTHIO.
Git.

MELANZANE.

D

Proritant Venerem quæ MALA INSANA *vocantur*

Aptaq; sunt escis, ęgre tamen ipsa coquuntur;
Sunt uentosa, lepras gignunt, capitisq; dolores,
Humoresq; atros, cancrosq;, obstructaq; splenis
Et iecoris, longasq; febres; faciemq; colore
Priuant iucundo.

NOMI Lat. *Melengena, ma la insana.* Ita. *Petranciane, & melanzane.* Fran. *pomes damuoers, idest pomi d'amore.* Ted. *Melanzan, Dollopffed.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchicci.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & alto vn gombito, & qualche volta minori, tondo, fermo, purpuregno, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano à modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocomeri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile à quello del siliquastro, che volgarmente chiamano pepe d'India. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOCO Seminasi la primauera ne gli horti, & ne i giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QVALITA'. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTV' Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro conditi con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fonghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata cō olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono uentosi, & duri da digerire: & imperò vsandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, oppilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezze, durezze di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.

MELE COTOGNE.
Cotogni.

MELE FRVTTI.

Exhilarant Animos prædulcia, odoraq; MALA
Frigus & humorem inducunt, & uota ciborum
Proritant, cordi & prosunt; concoctio abilis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbisq; iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succiq; mali est pomum omne parumq;
Enutrit; flatumq; creat; melioraq; cocta
Omnia sunt.

NOMI Gre. Μηλα. Lat. *Mala.* Ita. *Mele pomi.* Arab. *Tufa, & Tufalta.* Ted. *Oepffel.* Spág. *Mansanas.* Fran. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperoche alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lunghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grandi, & altre picciole, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele communi fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi cosi in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lunghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produce i fiori la primauera in alcuni alberi, biāche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QVALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però uarie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrettiue, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil nutrimento le acetose. Le mezanamente dolci sono temperate, accostandosi però alquanto à calda natura. Le insipide sono del tutto inutili: Imperoche oltre à l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adūque usar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsando le austere nelle calidità, & humidità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effet-

ti più

ti più eccessiui:& le acetose ne i grossi, ma non troppo freddi humori. Conciosia cosa che à i molto freddi & grossi humori cose acute & non acetose ricchieggonsi. Le dolci non partecipi d'altro sapore, ne di grossa natura aitano mirabilmente à distribuire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa sostanza, soluono più presto il corpo, che altrimenti. Debbonsi con ogni cura schifare non solo le inutili, ma quelle che più si lodano infino à tanto che non son ben mature in su l'albero: percioche sono durissime da digerire, frigide, & malageuoli da passare: & oltra ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidi & grossi. Ma quelle, che ben mature si riserbano il verno, & fino alla primauera, cotte con pasta attorno, o pur senza nella cenere calda, sono spesse uolte cõueneuoli alle malattie, & a i conualescenti, mangiandole subito dopo pasto, & qualche uolta co'l pane, & massimamente, ne i flussi del corpo, & ne i uomiti dello stomacho. Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: percioche cotte per cotal uia, si riducono mediocremente costrettiue. In Roma oltre à tutte l'altre sono in pregio quelle, che si chiamano appie, & quelle che si chiamano melerose, & le detie: impero che in queste tre spetie si ritroua oltre a un aromatico, & gratissimo odore un sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et per farle diuentar uermigli si anneftano su i mori neri. Le Mele astringenti giouano à gli stomachi che hanno distemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grossi dello stomaco: imperoche incidono, & mandano da basso gli humori grossi. Le dolci si conuengono a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & à quelli che sono stati morsi da uelenosi animali. Tutte le mele, massime le non mature nuocono à i nerui. Et generano la pietra à coloro che troppo ne mangiano, ma sono vtili alle sincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetose stringono lo stomacho, prouocano l'urina, & fermano i vomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuori i vermini. E' ualoroso rimedio à i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il tronco con un cerchio di piombo, auanti che fioriscano, & leuarglielo poscia auanti, che si maturino le mela, mettendo il cerchio non più che un piede alto da terra. Le dolci si danno vtilmente nella doglia del petto cuocendosi sotto la cenere, & mescolandosi con succhio di Regolitia, Amido, & zucchero, facendo però ciò due uolte il giorno, due hore auanti al cibo.

Virtv'. *Di fuori.* Le mele fracide impiastrate, subito, giouano mirabilmente alle coture del fuoco. Distillasi da i pomi putridi vn'Acqva à bagno caldo, la quale conferisce alle infiammationi, applicando la mattina, & sera con pezze di lino; gioua parimente al le antraci, & à l'ulcere che uãno serpendo. Quella che è destillata da i pomi nõ putridi beuuta mattina e sera al peso di due once, rinfresca, & conforta il cuore. L'acqua poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rossore & alla bruttezza della faccia lauandosi con essa mattina & sera tre o quattro settimane continue. Questi fiori quando cominciano à spãdersi si percuotono con una pertica, mettendo prima vn lenzuolo sotto l'arbore & raccolti si stillano, come s'è detto.

A

MELEGRANE.

Pvnica Mala *iuuant stomachum prædulcia, uerum*
Febribus officiunt, magis at sunt acria tuta;
Frigus, & humorem inducunt, aluumq; fluentem
Et stomachum sistunt; acinus sed siccat eorum,
Et magis ipsorum siccare putamina possunt.

B

Nomi Gre. ῥοιά. Lat. *Malum punicum.* Ital. *Mela grano, & pomo granato.* Ar. *Cuman, Ruman, & Roman.* Ted. *Granatopffel.* Spa. *Granadas, & Romanas.* Fran. *Pomes de Grenades, & Mygraines.*

C

Spetie. Ritruouasene de i domestichi, & de i saluatichi, & de i domestichi altri sono dolci, altri acetosi & altri di mezo sapore.

Forma. Il Melagrano è vn'albero non molto grãde, con foglie quasi oliuari, simili à quelle del Mirto verdi, grossette, & con alcune uenette rosse & attaccate con rosso picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & spinosi, & i balausti purpurei, sanguigni aperti di sopra, come quelli del Iusquiamo, & stellati per intorno dalla bocca, dei quali escono le foglie dei fiori simili à quelle dei papaueri saluatichi, con alcuni capelli per drento, con certi granelletti in cima, como nelle rose. Il frutto fa il guscio come del cuoio rosso di fuori, e giallo di dẽtro, tutto pieno di granella quadrangulari, rosse & vinose: Dentro alle quali sono alcuni noccioletti minori de i Fiocini dell'vua: le granella sono distinte à grado per grado: da sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: Il legno è dentro giallo, ma uestito d'vna corteccia sottile di colore come di cenere.

D

Loco. Piantãsi i domestichi nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I saluatichi nascano spontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

Qvalita'. Tutti i melegrani sono di buõ nutrimento sono utili allo stomaco, ma poco nutriscono. I dolci sono più vtili, e più grati allo stomaco: percioche lo riscaldano & sono ventosi: Nelle febri non si conuẽgono perche accrescono la colera: le forti sono cõstrettiue, giouano à gl'ardori dello stomaco, e fermano i uomiti, prouocano l'vrina, & offendono la bocca, & le gẽgiue. Quelli di mezzo sapore sono de mediocre natura. I fiori sono costrettiui, disseccatiui, & conglutinatiui. La scorza ha uirtù di spissare, & ha le medesime fa

A cultà c'hanno i fiori. I balauſti ſono grandemente con ſtrettiui. Il vino de i melegranati forti o di mezo ſapo re è conſtrettiuo, refrigeratiuo & diſeccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Riſtagna ualentemente il cor po la poluere de vn melagrano ſecco, & arroſtito in vna pignatta ben ſerrata nel forno, beuendola. I fiocini delli ſaluatichi beuuti in poluere diſeccano la hidropi ſia. La corteccia dell'albero cotta nel uino, guariſce le bugance. La poluere de i melegrani abrugiati intieri come di ſopra ſono preſentaneo rimedio à i fluſsi & al la diſsenteria, dandoſene à bere vna dramma è me-za con uino roſſo bruſco. I noccioletti de i mela-grani bruſchi al peſo d'vn'oncia, triti con vna dram-ma d'incenſo, finche ſene facci poluere ſottiliſsima, giouano mirabilmente à i fluſsi bianchi delle donne, dandoſene loro à bere ogni giorno due dramme con B acqua roſa. Il ſucco, & i grani di queſti frutti, gioua-no aſſai nelle febri ardenti & acute. Ricreano la ſiccità della bocca, eſtinguono la ſete, & mitigano l'ar-dor dello ſtomacho. Et à i medeſimi effetti uale lo ſci-roppo fatto del ſucco de gli acini. I noccioli de i bruſ-chi aduſti, & triti, pigliandoli nel cibo fermano la diſ-ſenteria & gli altri fluſsi del uentre, & della madrice. Cotti in acqua piouana, & beuuti, giouano à gli ſputi del ſangue. Et il medeſimo operano i fiori, & i balau ſti. La ſcorza de i granati cotta nel vino & beuuta am mazza i vermini. I fiori, & la ſcorza peſti iſieme & pre ſi à digiuno, giouano alla toſse antica. Le melagrane giouano à morſi del Lepore marino. Faſſi delle più ſot tili foglie de i fiori che eſcono de i balauſti con zucca-ro, vna conſerua, come quella delle roſe, certamente C valoroſiſſima per il fluſſo de i meſtrui, tanto bianchi quanto roſſi, & maſſimamente quando ſene piglia me-z'oncia per uolta con vino vermiglio bruſco, ò con ſuc co di pomi granati acetoſi, ò con acqua ferrata. Vale pa-rimente nella gonorrhea, ne i uomini, & nella diſſente-ria. Oltr'a ciò ſi caua da queſti grani ben mondi dalle pellicole il VINO: ilquale depurato dalla feccia, ſi cō ſerua in vaſo di vetro, mettendoui ſopra l'olio perche non ſi inacetiſca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fio ri di melagrano per piccioliſsimi che ſieno, per tutto quell'anno non ſente alcuna ſorte di malattia d'occhi. La decottion delle rad ici del melagrano beuuta, am-mazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Ca uaſe da i fiori il ſucco, come dal'hipociſto, & ha virtù D coſtrettiua, & fa i medeſimi effetti dell'hipociſto.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco del melagrano ſpremu-to da tutto il pomo, meſcolato con mele, vale alla putre dine della bocca & delle gengiue, & à tutte l'ulcere cor roſiue del naſo, dell'orecchie, & delle parti vergogno-ſe tanto de gl'huomini, quanto delle dōne: ſana le pia-ghe delle gambe. La ſcorza del melagrano bruſco, & applicata peſta con aceto ferma il fluſſo del ſangue del le vene. I fiori peſti & applicati à modo d'empiaſtro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'uſcita del budello. Il ſucco che ſi ſpreme da i nocciuoli de i mela grani, ſi cuoce con mele per l'ulcere della bocca, de i membri genitali, & del ſedere. Vale ancora à gli pte rigi delle dita, alle vlcere corroſiue, all'eſcreſcēze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naſo & ſpetialmente quello de gli acetoſi. I fiori de i mela-grani chiamati citini, coſtringono, diſeccano, ripercuo tono, & conſolidano le ferite freſche. Lauandoſi la boc ca con la decottion loro, gioua à i denti ſmoſſi, & alla humidità delle gingiue. Mettonſi queſti fiori ne gl'im piaſtri delle rotture inteſtinali vtilmente, & alle coſe medeſime vale il guſcio de i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato ſana le ſperonaglie. Il VINO di tutti i melegrani ſi fa de gli acini puri, & ben netti da i guſci, & dalle pellicole loro, ſpremēdole per il torchio, & chiarendolo poſcia con i ſacchetti, che ſi fanno per tali effetti nelle ſpetiarie; & ſerbaſi per li biſogni che giornalmente occorrono: ma biſogna prima ſepararlo dalla feccia, & poi gittarli ſopra dell'olio come ſi è detto, per conſeruarlo per la ſtate.

MELLEGHETTA. Cardamomo.

MELLICA Sorgo.

MELILOTO.

Aſtringit, capitis manantiaq́, vlcera ſanat
SERTVLA CAMPANA, & lenit, mulcetq́, dolores;
Et ſedis uitijs, & vuluę proficit, atque
Teſtium & ipſa valet contra vlcera, omnia quorum
A' melle & cera ſunt, inflammataq́, mollit.

NOMI. Gre. Μελίλωτος. Lat. *Sertula campana*. Ita. *Meliloto*. Arab. *Alchimelmelueh*, Spa. *Corona de Rei*.

FORMA E' vna pianta alta vn gombito, con i gam bi copioſi da vna ſola radice, & ſottili. Produce le fo-glie di trifoglio ſtrette nella origine, & larghe tte in ci-ma: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui na ſcono le ſilique riuolte, doue ſi contiene il ſeme minu to roſſetto, & odorato; di cui debbe eſſer l'uſo, & non de i fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

LOCO. Naſce in campagna abondantemēte, & nel

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Calcedonia.

QVALITA'. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettiuo: ma è digestiuo, & maturatiuo: imperoche più valorosa si ritroua in lui la sostanza calida, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla'vsato gli Antichi nelle corone. E' il suo odore vicino à quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalate, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'vlcere interne, mitiga i dolori, & gioua à i tumori, & durezze della madrice, masſime beuuto con maluagia.

VIRTV'. *Di fuori.* Mollifica tutte le infiammagioni, & masſime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiastro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'ouuo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'vlcere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo. & cotto nella lessia, gioua all'ulcere, & rogna del capo. L'ACQVA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preserua da tutti i difetti loro. L'IMPIASTRO di Meliloto è valoroso à mollificare tutte le durezze de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.

Exhilarat, reuocatq́; animum CITRAGO *labantem,*
Viscera cuncta iuuat, tum subuenit ictibus atris,
A *Calfacit, & siccat, aperitq́;, & discutit, inflat;*
Vlcera tum sanat; muliebria corpora purgat,
Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit,
Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus
Aut apis, aut vespa dederint, vel aranea vincit;
Et morbis vuluarum est, torminibusq́, iuuamen;
Atque canis morsus hęc sedat & articulares
Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni,
Ac dyssentericis prodest, dentumq́, dolores
Comminuit, demum hęc oculos caligine priuat
Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. *Melissophillum.* Ital. *Melissa, cedronella, & aranciata.* Lat. *Melirena aut apiastrum.* Arab. *Bedrangie, & Bederangi, & Marmacor.* Germ. *Melissen.* Spag. *Torongil, & Hierua cidrera.* Fran. *Melisse, & pomcirade.* Lat. *citrago.*

B FORMA. E' pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili à quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, et d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

LOCO Seminasi per tutti gli horti, et nasce spontaneamente ne i colli et ne i monti, lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Le frōdi cotte in vino, & beuute, giouano à i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimēte à i morsi de gli scorpioni, & à i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle prefocationi de i fonghi malefichi, & à i dolori delle budella: Dānosi in lettuario à gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scacciā la malenconia, giouano à quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi à tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce à gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua à quelle debolezze di cuore che impedisco no il sonno. Rimuoue il batticuore, le falze sollecitudini, immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'ACQVA lambiccata à bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin bianco, vale à tutte le cose predete. Gioua alla prefocation della madrice à i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiari à digiuno: percioche reprime gli spiriti. che da cattiui cibi ascendono al cuore. Gioua à i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per farui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandosene la bocca à i dolori de denti, & fansene cristieri per la dissenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'ulcere, & messe in su le gionture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato à i dolori, alle prefocationi, & all'vscita della matrice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lombi, & di tutti i membri. L'ACQVA stillata da queste fiori; sana tutti i vitii della pelle, & conferisce à i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara, e gli da buõ sapore. Asperſa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOpolitana prima.

Cuncta venena fugat, gustu sed amara MOLVCCA *est*
Viribus atque suis iuuat anxia corda, medetur
Atque uteri vitiis.

NOMI Lat. *Molucca prima.* Ita. *Melissa Costantinopolitana prima.*

FORMA. La prima mollucca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, & senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro à i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

LOCO Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QVALITA'. E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con uino, ouero stillatane l'ACQVA, la quale coferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dasi vtilmente nelle febri pestifere.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle postheme maligne.

MELISSA COSTANTINOpolitana seconda.

Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA.
Anxia corda iuuat, vitiis vteriq, medetur.

NOMI Lat. *Moluca.* Ita. *Melissa Costantinopolitana seconda.*

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QVALITA' & VIRTV'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i defetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.

Calfacit, & tenuat, referat, siccatq, secundo
Ordine, & incidit debinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melissę.

NOMI. Lat. *Melissa Moldauica.* Ita. *Melissa, & Cedronella Moldauica.*

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rossigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sõmità de i fusti porporei, simili à quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta

pianta ha odor di Cedro. Ha vna ſola radice con molte fibre.

Loco. Seminaſi ne gli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue naſce ſpontaneamente.

Qvalita'. E' calda & ſecca nel ſecondo grado, apre, aſſottiglia, & è inciſiua.

Virtv'. Ha le facultà della Meliſſa, & per ciò cõforta lo ſtomaco il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferiſce à i veleni, & à i morſi de gli animali velenoſi. Faſsi vna quinta eſſentia mirabile à tutte le coſe predette dalle foglie di queſta pianta, tagliãdole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiuſa bene ſi laſcia per alquanti giorni ſtare al ſole, poi ſi caua fuori, & ſene caua tutta la ſuſtantia con eſpresſione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & faſſi il medeſimo tre uolte. Finalmente ſi ſtilla queſto vino in lambicco di uetro fino, che la reſidentia del fondo ſia ridotta à ſpeſſezza di mele. la quale ſi cõſerua: data una drãma di queſta quint'eſſentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle coſe predette, et conferiſce alla peſte, & alle contagioni peſtifere.

MELLONI.
Peponi.

MELONI INDIANI.
Pepone Indiano.

MENTA.

Aſtringit Menta, *exiccatq́, & calfacit, atque*
Singultus ſedat, vomitus, colerasq́, necatq́,
Hęc ventris tineas, & ſiſtit ſanguinem, & inde
Inſtimulat Venerem, turgentes lacteque mammas
Compeſcit, ſtomachis eſt utilis, atque coire
Lac in uentriculo nunquam ſinit immergantur
Si lacti folia, eſt non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, tum ſuppurata repellit;
Cum ſale deinde canum morſus iuuat illita vulue.

A *Prę coitu admota hinc conceptus impedit: eius*
Et ſtillatitias lymphas ſi lintea mammis
Ex primo partu admoueant concreta frequenter
Lactis compeſcunt; olfactuq́, excitat inde
Hęc animum: mire manantiaq́, vlcera ſanat
In capite infantis.

Nomi. Gre. ἡδύοσμος. Lat. *Mentha.* Ital. *Menta.* Arab. *Nabanaba.* Germ. *Munz.* Spag. *Hierua buona, et ortelana.* Fran. *Mente.*

Spetie. E' la menta di due ſpetie, cioè domeſtica, & ſaluatica, & la domeſtica è di due ſorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di ſaluia, ma minori, per intorno dentate cõ molti B fuſti nella ſommità de i quali produce i fiori ſpicati, purpureggianti, & peloſetti. E' pianta molto viuace, percioche ſeminata vna volta ne gli horti nõ ſene può mai più ſtirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fuſti, & fiori roſſeggianti molto odorati.

Loco. Seminaſi per tutti gli horti, la domeſtica, & la ſaluatica, ſi troua per le campagne.

Qvalita. E' al guſto acuta, & ne i ſuoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente ſecca, è alquanto amaretta, & acerba, & è compoſta di parte ſottili. Hà facultà di ſcaldare, di riſtagnare. & di diſeccare. La ſaluatica è più potente che la domeſtica, & la menta che ha le foglie creſpe è migliore di tutte.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſucco beuuto con aceto, riſtagna il ſangue, leua la nauſea dello ſtomaco, ammaz- C za i vermini tondi, & ſtimula venere. Beuuti tre rami di menta, con ſucco di melagrani forti raffrenano il ſinghiozzo, il vomito, & la colera. E' vniuerſalmente la menta grata allo ſtomacho: & vſaſi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. L'Acqva, ſtillata da tutta la pianta beuuta al peſo di quattr'oncie riſtagna ſecuramente il fluſſo del ſangue del naſo. & fauoriſce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta iſteſſa. Diſtillaſi queſt'acqua dalle foglie, & da i fuſti tagliati minutamente beuuta al peſo di tre oncie mattina & ſera corrobora lo ſtomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, & della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il ſinghiozzo, & il uomito tanto preſa di dentro quãto applicata di fuo- D ri. Lauandoſi con eſſa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da baſſo: Gioua alle mammelle indurate, che applicatani diſſolue il latte appreſoui. Vale à tutte le rotture interne, & gargarizata con ruta, & coriandro fa ritornar al ſuo luogo l'vuola rilaſſata. Sana la rogna de i fanciulli, ſe ſi lauino con eſſa, ò con la decottion dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riſcalda e conforta lo ſtomacho frigido.

Virtv'. *Di fuori.* Il ſucco, ò l'acqua meſſo iu ſu la fronte mitiga i dolori del capo: riſolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abondanza di latte. Impiaſtranſi con ſale à i morſi de i cani le frondi verdi ò ſecche. Le medeſime applicate al core inſieme con la ſaturegia, leuano via il ſingulto, & le uentoſità. Il ſucco deſtillato nell'orecchie con acqua melata, gioua à i

ua à i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla ventosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le frōdi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata esscita nelle sincopi, & sanano l'ulcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le uolatiche l'ACQVA lābiccata da tutta la piāta, & cosi le frōdi. Fassi della menta vn'OLIO come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indebolito. Sana il singhiozzo & ristagna il uomito, esscita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con menta domestica & olio Onfacino. Fannosi della menta dui siroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del uentre, Non è merauiglia se al tempo antico nel tempo della guerra era prohibito il mangiar la mē ta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantes tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da fugirla, che per il frequente vso delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'idebolisce, si cōsuma, & s'inuecchia, & ri trouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il cascio non si corrompe ne si putrefa vngendolo col succo, o con la decottione della menta, o mettendo lo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di mē ta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarlo, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.

GRÆCA vteri morbis confert MENTHA, effugat atque Serpentes: aperit iecorisq́, obstructa, necatq́, Lumbricos, lotiumq́, ciet; prodestq́, lieni; Calfacit, & siccat, tenuatq́, abstergit & inde Hæc caput & stomachum corroborat: ipsaq́, tandem A *Obstructis confert, uomitum quoque sistit; habetq́, Tergendi uires, vnde hac lentigo fugatur.*

NOMI Lat. *Mentha Græca*. Ita. *Menta greca. Saluia romana, Herba di santa Maria, Lassulata, Costo horten se, balsamita maggior*. Ted. *Franauer Kraut*. Fran. *Coch. Menta Saracenica*.

FORMA. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della saluia, di color verde chiaro, che nel uerde biancheggiano, fa i fusti alti un gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, co me nel tanaceto, quantūque minori, le foglie sono per intorno dentate; è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

LOCO Ritrouasene copiosamente in tutti i giardini.

B QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di diseccare, aprire, assottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

VIRTV'. *Didentro*. Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomacho, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente à quelle donne, che patiscono prefocation di madrice. Gioua parimente tutta la pianta à i difetti della madrice, & à gli hidropici. Impe roche scalda il fegato sfrigidito, & apre le sue opilationi. Vsano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che giouano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & poscia ne fanno frittelle nell'olio, o nel butiro, & se le mangiano con gli al- C tri cibi: Il succo di questa piāta beuuto ammazza i ver mini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomacho; & ristagna i uomiti, gioua al le opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con uino gioua à quelli, c'han mangiato il lepre marino, & à chi è stato morso da Ro spi, o ha preso l'opiō: gioua alla disenteria, & à i dolori di corpo: Il seme ammazza i uermini; La decottiō del le foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La CONSERVA fatta delle foglie con zuccaro, vale à tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cō olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con D uin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'urina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle on gendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento ò sedendosi nella sua decottion prouoca i mestrui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluon le scrofole. Sparsa questa pianta per terra, o facendone profumo scaccia i serpenti.

MENTA ROMANA.

Menta Greca.

MENTASTRO.

*M*ENTASTRVM *à partu fœmellas purgat, itemq́;*
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, coliq́; doloribus; inde
Expellit tineas; domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq́; linitur,
Somnia tum veneris prohibet; tum scorpius illud
Effugit; aduersusq́; ictus potatur, & eius
Et scolopendræ; succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes,

NOMI. Gre. ἡδύοσμος ἄγριος. Lat. *Mentastrum, Menta syluestris*. Ital. *Mentastro*, *Menta saluatica*. Ted. *Vuild muntz*. Franz. *Mente cheuahne*.

FORMA. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombito, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente à bere à coloro, che sono stretti di petto, & spirano malegeuolmẽte; & à chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamẽto à bere nel trabocco di fiele, Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono à i morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.

VIRTV'. *Di fuori*. Sparso per terra, ouero fattone fumo; caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nell'orecchie verminose. Il succo ongendone i Testicoli gioua à coloro, che si corrompono la notte in sogno. Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono à tutti i morsi de gli animali velenosi. L'ACQVA stillata da questa pianta vale à tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamẽte, per esser questamenta saluatica, in tutte le cose della domestica più potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre once, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattiui humori, beuuta doppo il bagno gioua à quei, che son rotti.

MENTVCCIA.
Calamento.

MEO.

Est calidum, siccumq́; MEVM *lotiumq́; ministrat,*
Vrinamq́; mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vesicæ angusta, leuatq́;
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq́;, caputq́;
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas; & pectoris inde
Effluxus sistit.

NOMI. Gre. μῆον. Lat. *Meum*. Ital. *Meo*. *Imperatrice*. Arab. *Mu*.

FORMA. Hà le foglie, e'l fusto simile à l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici nere, lunghe, ritorte in parte, & in parte diritte, acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e'l soaue, è di sapore dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bianchi in vmbrella, e'l seme come il Cimino.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

QVALITA'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Hà facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta ò cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vescica. Vale nella difficultà dell'urina, risolue la uentosità dello stomacho, & i doloti del corpo, & dassi nel medesimo modo p l'infermità della madrice.

Trite queste radici cō mele in forma di lettouario, giouano ne i dolori delle gionture, e ne i catarri, che discēdono al petto. Prouocano i Mestrui & l'vrina queste radici, ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa, imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidita, insieme con vna calidità ventosa, & cosi gli nuoce.

Virtv' *Di fuori.* Queste radici sedendosi nella lor decottione calda prouocano i mestrui; Impiastrate in su'l pittinicchio, prouocano l'orina à i fanciulli. In cābio di queste si possono vsare le radici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.

Mira *hæc in flore est uarios induta colores,*
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes.

Nomi Lat. *Herba Magnę admirationis.* Ital. *Meraviglia di spagna. Scarlatea. Gelsomini de spagna.*

Forma. Ha le foglie dell'amarāto, & i fiori o tutti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli. Pianta veramente di gran merauiglia, la quale ancora non è uenuta in vso della medicina. Fa il seme nero, & già si semina per tutta Italia, venuta di Spagna.

MERCORELLA MASCHIO.

A

MERCORELLA FEMINA.

B

Mercvrii *inuentum duplex fit* Mercvrialis,
Mas etenim Mares, fœmellas fœmina gignit,
Stranguriæ vuluæ & vesicæ est vtilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq́, secundasq́,
Excitat; & tollit uerrucas; inde trahitq́,
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

Nomi Gre. Λινοζώςις. Lat. *Mercurialis.* Ital. *Mercorella.* Germ. *Bingel Kraut.* Spag. *Mercuriale. & urtiga*

C *mirta.* Fran. *Mercur.*

Spetie. Ritruouasene due sorti, cioè maschio, & femina.

Forma. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto un gombito, & qualche volta ramuscoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte concauità d'ali. Il seme gli pēde da i nodi, & nella femina è più racemoso, che nel maschio: nel quale appresso à i nodi è raro, breue, & ritorto: & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

Loco. Nasce nelle campagne & in luoghi coltiuati ne gli horti, nelle vigne, & nelle ruuine de gli

D edificij.

Qvalita'. E' calda, & secca nel primo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiasi l'una & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decottion de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta, solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora vtilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di sena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie, cioè che'l maschio generi maschi, & la femina femine; quando se ne beue il succo con sapa, subito dapoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con aceto. Beuuta la decottion delle foglie prouoca i mestrui, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo, o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decottion del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie,ouero il fucchio caccia noi porri. Il fucchio mefcolato con aceto, & applicato,guarifce le ferpigini,& le volatiche.Le foglie verdi,applicate per fe, ò con afsogna giouano à tutte le infiammagioni,& humori. Credefi che le frondi della femina meffe nella natura da poi alle purgationi del meftruo facciano ingrauidare di femina,& quella del mafchio di mafchio. Applicate le frôdi à i luoghi naturali delle donne con mele,ouero con olio rofato, prouocano i meftrui, & le fecondine. Deftillafi il fucco nelle orecchie de i fordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio,prouocano l'orina. L'ACQVA ftillata dalla mercorella al principio di Giugno,tirata fu per il nafo,purga la tefta, & vale à i catarri del nafo,de gl'occhi,& dell'orecchie.Gioua applicata con pezze alle cotture,& mitiga il dolor loro,beuuta la mattina al pefo di due once à digiuno, caccia fuori gli humori vifcofi, & groffi,& gli humori malẽconici. Et con quefta,ò cô la rugiada che cade fopra le rofe, & fopra i cauoli,fi fà la Rodomanna benigna à pigliare, è facile à purgare i predetti humori,& la collera.

MIGLIO.

Exiccat MILIVM,*refrigerat,atque dolores*
A *Sedat,& vrinam pellit;tum fiftit & aluum;*
Serpentum plagis imponitur,alit & ipfum,
Sed modicum,& pellit hoc tormina denique cunčta;
Et carnes feruat.

NOMI. Gre. κέγχρον. Lat. *Milium.* Ital. *Miglio, & meglio.* Arab. *Icuers, geguers, & giaures.* Ted. *Hirsz.* Spag. *millo, & miyo.* Franz. *Mil, & Millet.*

FORMA. Il Miglio produce le foglie come di canna, & fimili à quelle del panico, & il piede alto affai più d'vn gombito, groffo come vn dito della mano,nodofo, & per tutto pelofo. Le radici ha egli dure,& fparfe,& le fpighe aperte,& diuife in cima,inchinate verfo terra, nelle quali fono copiofiffime granel-
B la,tonde,falde, & veftite da fottil gufcio, lifcio,& gialleggiante, poco maggiori che di panico.Ritruouafene del bianco ancora.

LOCO. Seminafi ne i campi in terreni grafsi,ftabbiati,& acquaftrini.

QVALITA'. E' frigido nel primo grado, & fecco nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Nutrifce meno di tutti gli altri pani quel pane che fi fà di miglio. Il Miglio cotto con latte,riftagna il corpo,& prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio,fatto con certa arte(come fanno ben fare i Fornari di Lombardia, & fpetialmente i Veronefi) mangiato caldo come fi caua dal Forno lafcia nel gufto vna certa dolcezza,che molti lo comprano, & fe lo mangiano con diletto: & però non man-
C cano huomini,che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma fe fi rifredda, diuenta duro perdendo in tutto il fuo buon fapore. I Carbonari,& altri cittadini di bofchi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et fi fortifica nelle fatighe chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne farà offefo da veleni. La decottion di Miglio fi dà per fciroppo nel le febri lunghe per prouocare il fudore.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato al ventre il miglio caldo in vn facchetto,mitiga i dolori colici, purche nô procedino da oppilatione. Et meffo arroftito caldo ne i facchetti vale applicato a i dolori del corpo,& d'ogni altro luogo della perfona. Meffo il Miglio ne i facchetti di tela, & applicato, doue bifogna,difecca fen-
D za mordacità, & rifolue i dolori ventofi, & maffimamente mefcolato con fale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il mecciocan, & altri medicamenti,che prefto fi corrompono, & fi tarmano, fepolti nel miglio, fi conferuano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni frefche imperoche rauuolte in tela rara, & fepolte nel Miglio, vi fi conferuano affai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.

Indicum & exiccat Milium, cohibetqueq́, Sagina.
Dicitur & vulgo; refrigerat, atque resoluit:
Conficiunt panes ex eius rura fasina,
Concoctu l au l faciles, qui nutrimentaq́, parua
Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis, aluum
Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

Nomi. Lat. *Milium indicum*. Ita. *Miglio Indiano. Sagina, Melega, & Sorgo.* Ted. *Sorgsamen.*

Forma. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cre-
C sciuto fino all'vltima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non paiono altro che reneti: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile à quella, che si ritruoua nelle cá ne, di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hanno nella sommità loro, sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggia, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare à i colombi, et alle galline, che per altro.

Loco. Seminasi ne i campi bene arati, & stabbiati.

Qualita'. E' frigido, & secco come il miglio, ristringe, e risolue.

Virtu'. *Di dentro.* Del seme fanno i villani farina; & di quellla pane assai zotico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è biá cho, si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso, od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Fassene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Piglinsi dieci cannoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo à l'altro, & cauasene fuori la midolla, & abbruciasi in cenere insieme con una spugna nuoua bé colorita, & ben serrata insieme, & aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge un'oncia di farina di grano, & incorporasi ogni cosa con vno vuouo, & fassene pasta, dellaquale fattone poi vna focaccietta, si cuoce in su'l focolare sot to la cenere: diuidesi questa come è cotta in sei parti, & se ne piglia vna sera si, & l'altra nò, nell'andare à

A dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere, & così si ua facendo sinche si mangino tutte sei quelle parti: ma bisogna cominciar à far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia à scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con uin rosso ristagnano i mestrui rossi del le donne: & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et uagliono ancora alla disenteria, & à i flussi del corpo. & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere, incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati à digiuno.

B

MIGLIO DEL SOLE.
Lithospermo.

MILLEFOGLIO.

D *Sanguinis ad mictum Foliis a Mille vocata*
Praestat; & astringit, quapropter vulnera iungit,
Vlceribusq́, simul prodest; dentumque dolores
Mitigat; vunantes menses compescit & alba
Excrementa vteri, gonnorehæasque; iuuatque
Tum dyssentericos, plagas veteresque recentesque
Eximii est usus contra, tum fistulam itemque
Sanguinis effluxum.

Nomi. Gre. Στρατιώτης Μιλλόφυλλος. Ita. *Millefoglio.* Lat. *Sratiotes Millefolium.* Ger. *Garben.* Spag. *Millhojas yeuca.* Fran. *Mille fucille.*

Spetie. Ritrouuasene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

Forma. E' picciola pianta alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi

alle

alle penne di piccioli vccelli, & ſimili molto à quelle del Cimino ſaluatico, con ombrella di fiori bianchiſsimi quantunque alcune volte nel bianco roſſeggino: produce da vna ſola radice, hora quattro, hora cinque, & hora più fuſti. Il che dimoſtra ch'el millefoglio, che è in commune vſo, ſia lo ſtratiote miriofillo; imperò che queſto fa vn gambo tenero, & ſolo, che naſce nelle paludi con copioſe & liſcie frondi, ſimili à quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, ſimili à quelle del tanaceto con grand'ombrelle, peloſette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Naſce ne i campi non coltiuati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore naſce ne i monti, & ne i colli.

Qvalita'. Il terreſtre ſtratiote ha alquanto del coſtrettiuo, il perche è conſolidatiuo, & conglutinatiuo.

Virtv'. *Didentro.* Daſſi con vtilità grãde il ſucco del millefoglio à bere ne gli ſputi & vomiti del ſangue, & in tutte le rotture iutrinſeche delle vene, come ancora ne gli antichi fluſsi de i meſtrui, & il medeſimo fà la poluere dell'herba ſecca, beuuta con acqua di piãtagine, ò di conſolida maggiore. La medeſima meſſa dentro nel naſo vi riſtagna il fluſſo del ſangue, & metteſi con non poco giouamento inſieme con il ſucco della freſca ne i cliſteri, che ſi fanno per la diſſenteria. La freſca peſta, & meſſa nelle parti più ſecrete delle dõne, riſtagna il fluſſo de i meſtrui. Peſto con i ſuoi fiori bianchi inſieme con l'ombrella, & beuuto con la ſua iſteſſa Acqva, oueramẽte con latte di Capra riſtagna ne gli huomini il fluſſo ſeminale, & nelle donne i meſtrui bianchi. Il che però fà egli beuuto inſieme con coralli roſsi, ſuccino, & limatura d'auorio. La poluere del millefoglio, beuuta al peſo d'vn'oncia, inſieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente à coloro che orinano il ſangue. Daſsi la decottione vtilmente à bere con poluere di fiori di lãbruſca per riſtagnare i vomiti. Il millefoglio peſto con acqua, & ſale, ouero con aceto, daſſi vtilmente à bere à coloro che ſon precipitati da alto, & vale alla difficultà dell'orina, à i difetti della veſſica, & à gli aſmatici data con acqua melata.

Virtv'. *Di fuori.* Libera dall'infiammagioni le ferite freſche, applicate verde, ò ſecca. E' in grand'vſo all'vlcere vecchie, & alle nuoue, al fluſſo del ſangue, & alle fiſtole. La pianta freſca, peſta, & applicata ſu'l petticchio riſtagna il fluſſo de i meſtrui. Le foglie freſche, mitigano il dolore de i denti, & il medeſimo fa la radice parimẽte maſticata, & tenuta vn buon pezzo di poi ſotto al dente che duole. L'Acqva ſtillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peſo di quattro once à digiuno riſcalda lo ſtomaco infrigidito, ammazza i vermini, & fà tornare il colore à quei che l'ha perduto per troppo ſangue vſcito. Gioua alle ferite freſche, facendone lauanda con eſſa.

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

MIRABOLANI.

Tuta Mirobalanvm *eſt inter medicamina, confert*
Ad iecur, ad renes ſtomachumq́, & viſcera, frena,
Scammonium, tum quę medicamina ferre laborem
Deijciendo ſolent, obſtructis non datur vnquam

Nomi. Lat. *Mirobalanum.* Ital. *Mirabolano.* Arab. *Dalegi.*

Spetie. Cinque ſono le ſpetie de i mirabolani nell'vſo della medicina, cioè citrini, chebuli, indi, emblici, & belliricì: i quali tutti ſono diuerſi di forma, come anco di facultà; & però è da penſare che più preſto ſieno frutti di diuerſi alberi, che d'vn ſolo; imperoche veramente ſono cinque ſorti di diuerſi arbori, i quali naſcono più di cento leghe diſcoſto l'vn dall'altro.

Forma. I mirabolani citrini ſono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il ſorbo. L'arbore delli emblici, ha le foglie minutamente inciſe della grandezza della palma. Gl'Indi ſono d'otto anguli, & fan le foglie ſimili al perſico. Sono queſti arbori della grandezza del pruno, onde da molti ſi chiamano pruni.

Loco. Naſcono in Goa, in Battecala, in Malauar, & in Abul, nel regno di Camabaia. I Chebuli naſcono in Biſnager, in Decan, in Guzerate, & in Bengala. Quelli che ſi portano ſecchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paeſe, che è fra il Dabul, & Cambaia.

Qvalita'. Eſſendo i mirabolani al guſto aſtringenti, & acidi come ſorbe immature, ſi può giudicare, che ſieno frigidi, & ſecchi, & conſtrettiui.

A VIRTV'. *Di dentro*. Connumeranſi i mirabolani tra le medicine benedette, percioche quantunque ſieno ſolutiui non debilitano, anzi che confortano lo ſtomacho, & le viſcere, preparando, & ritirando inſieme tutte le parti loro, che foſſero laſſe, et confortano il cuore, il fegato, & tutto il corpo. Solo queſto nocumento hanno in loro, cioè che aumentano l'oppilationi. Et però non ſi danno à gli opilati, nè à coloro, che ſon diſpoſti à cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani veramente la preparatione di tutte le medicine acute ſolutiue, & però vtilmente ſi mettono con la ſcamonea. I più lodati de i citrini ſon quelli, che ſon ben gialli, & tendono alquanto al verde, graui, pieni, gommoſi, groſſi di corteccia, & che hanno il lor oſſo picciolo. De i chebuli quelli ſono i migliori, che ſon più groſsi, di colore, B che nel nero roſſeggia, di tal ſorte graui, che meſsi nell'acqua, preſto vadano al fondo, & che hanno la corteccia groſſa. Ottimi ſono gli Indi, che ſono neri, che rompendonſi ſono di dentro ſaldi, & ben denſi, groſsi, graui, & ſenz'oſſa. I migliori emblici ſon quelli, che ſi ci portano in pezzi più groſsi, denſi graui, & che hanno più polpa, & manco nocciuolo. Eleggôſi i bellirici groſſi, denſi, graui, & che habbiano groſſa corteccia. I Citrini, gli Indi, i Chebuli. & i bellirici ſono frigidi nel primo grado, & ſecchi nel ſecondo; Ma gli Emblici ſono in amendue queſte qualità ſolamente nel primo. Rimuoueſi quel nocumento loro oppilatiuo, meſcolandoſi con coſe diuretiche, infondendoli nel ſiero, & accompagnandoli con ſucco di fumoterre, con aſſenzo, con agarico, con Reubarbaro, & con ſpigo. Stropicciã C ſi con olio di mandorle, ò uero di ſeſamo, accioche diuentando ontuoſi, non s'attacchino allo ſtomacho. Al che ſi ripara parimente dandogli con la caſsia, con la Manna, & con i tamarindi. Daſsi la loro infuſione quã do ſi cerca ſolamente di ſoluere: & la poluere, quando ſi vuole riſtagnare. Il che fanno tanto più valoroſamente, quanto più ſono macinati ſottili. Vſanſi ancora i mirabolani conditi con zuccaro con aſſai buon ſucceſſo; & i chebuli ſono migliori de gli altri, che ſoluono manco, & più confortano le membra nutritiue: Ma i crudi fanno tutto il contrario. Cauaſi L'ACQVA per lambicco da i mirabolani immaturi, laquale vale preſa auãti al cibo al peſo d'vn'oncia, al fluſſo del ventre, ò à la rilaſſation dello ſtomacho: L'uſo de i mirabolani fa D ringiouenire, & fa buon colore, & buono odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, confortano lo ſtomacho, il fegato, & parimente il cuore: Conferiſcono alle hemorrhoidi, & all'acuità della collera: Nel che ſono aſſai più de gli altri valoroſi i citrini: percioche la ſoluono, & conferiſcono à tutti coloro, che hanno le compleſsioni calide. I chebuli ſoluono la flemma, chiariſicano l'intelletto, & la viſta, & maſsime quelli, che ſon conditi, che mondificano, & confortano lo ſtomacho: & uagliono nelle hidropiſie, & nelle febri antiche. Gli Indi ſoluono la malinconia, & la collera aduſta: conferiſcono à i tremori, alla lepra, & alla febre quartana. Gli emblici ſoluono la flemma, & confortano molto il ceruello, il cuore, & lo ſtomacho, prohibiſcono il uomito, & eccitano l'appetito; ilche fanno anchora i Bellirici.

VIRTV' *Di fuori*. Stropicciati ſu in una pietra con acqua roſata, ò con ſucco di finocchio, mõdificano gli occhi, vi ſpengono l'infiammagioni, & vi diſeccano le lagrime. Triti in poluere con maſtice, diſeccano, & conſolidano l'ulcere.

MIRASOLE.
Ricino.

MIRICA.



Abſtergit, ſiccat, cædit, ſtringitq́, MIRYCA,
Cœliacis prodeſt, ambuſtis, atque lienem
Abſumit, pollet pariter muliebria contra
Profluuia, & morbos à Regis nomine dictos,
Sputa cruenta ſimul, dentum ſedatque dolores:
Et prodeſt pariter ſi quando Phalangia mordent.
Alui tum ſiſtit fluxus, inhibetque tumores:
Atque lienoſas elephanti à nomine lepras
Hęc dictas curat.

NOMI. Gre. Μυρίκη. Lat. *Myrica. Tamarix*. Ital. *Tamarigio*. Arab. *Tarfa, & Carfa*. Ted. *TamariſcKen*. Spag. *Tamaris*. Fran. *Tamariſc*.

SPETIE. Ritrouaſene di due ſorti, cio è domeſtica, & ſaluatica.

FORMA. La domeſtica fa le foglie ſimili à quelle del cipreſſo, ma più verdi. & fà il frutto ſimile alla galla, & creſce à notabile altezza, come fa ancora la ſaluatica trapiantata in luoghi domeſtichi, Ma queſte ha le foglie ſimile à quelle della Sabina, ma più ſottili, & più verdi: produce il frutto moſcoſo, come ancora il fiore.

LOCO. La domeſtica naſce in Egitto, & in Soria. La ſaluatica naſce per tutta Italia preſſo à i fiumi correnti, & nella riua del noſtro Teuere ſempre ſe ne ritruoua in abondanza.

QVALITA'. E' il Tamarigio aſterſiuo, & inciſiuo, & ſenza hauer troppo apparenza del diſeccatiuo, è alquanto coſtrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il frutto della Mirica domeſtica adopraſi in cambio di galla nelle medicine. Daſsi à bere utilmente allo ſputo del ſangue & parimente ne i fluſsi ſtomachali, in quelli delle donne, al trabocco del fiele, & à i morſi di quei ragni, che ſi chiamano phalan

gi:Hà la corteccia dell'vn' & l'altra le medesime virtù. Il vino della decottione delle frondi, del legno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, delle reni, & della uescica. La decottion fatta in acqua beuuta continuamente, gioua à gli sputi del sangue à i morsi de i ragni, à i mestrui superflui, à i flussi del ventre; à quelli che patiscono di milza è vnico rimedio il vino in cui siano spenti carboni accesi di Tamarice. l'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del tronco del Tamarigio lasciandoui bere i porcili sana dal male della milza, che contraggono al tempo della siccità grande, per mangiar troppo ingordamente i frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in terra in gran quantitade. Sono stati curati alcuni leprosi per il lungo uso del bere la decottione di questa radice con l'vua passa. Onde si può credere, che nel mal franzese ageuolmente potrebbe questo legno succedere in luogo del legno santo. I rami del Tamarigio fattone decottione sminuiscono la milza. Dassi la corteccia de i rami à bere per i flussi uecchi del corpo. Il frutto beuuto, gioua à i morsi delle uipere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornari del legno di tamarigio, gioua à coloro che patiscono i difetti della milza. Alche gioua parimente il Vino, fatto al tempo delle vendẽmie, cõ foglie, & rami teneri di Tamarigio. Le donne per l'vso del tamarigio diuentano sterili.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, ristagna i flussi delle donne, & lauandosene la testa ammazza i lendini, & similmente i pedocchi. Le scorze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto giouano alla milza applicate, & tenẽdo in bocca detta decottione ò quella fatta in uino, mitiga il dolor de denti. La cenere del legno ristagna applicata i flussi delle dõne. Doue nõ si ritrouino galle, si può usare in suo luogo la correccia del tamarigio. La cenere del Tamarigio è valorosamente diseccatiua, & astersiua; onde fattane lessia, ammazza i lendini & i pidocchi. La medesima cenere disecca tutte l'vlcere, & sana le cotture del fuoco: perilche si mette vtilmente ne gli vnguenti, che si fanno per il mal franzese.

MIRIOPHILLO.

Non inflammari permittit MYRIOPHILLVM

A *Vulnera, quæ noua sunt; bibitur suspiria contra,*
Difficile & lotium, vessicæ, & tormina ab alto
Deiectis prodest, facit ad dentumq́; dolores:
Eximijque vsus ad vulnera: uomere scissos,
Inde tum solidat neruos, rursusque reiungit.

NOMI. Gre. Μυριοφέλλον. Lat. *Myriophyllum.* Ital. *Miriofillo.*

FORMA. E' vn gambo tenero, & solo, procedente da una sola radice. Ha copiose frondi, liscie, simili à quelle del finocchio, onde si ha preso il nome. Il fusto rosseggia, è uario & quasi artificiosamente polito.

LOCO. Nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' tanto disseccatiuo, che salda le ferite.

B VIRTV'. *Di dentro.* Dasi con acqua & sale à bere à coloro, che sono cascati da alro.

VIRTV'. *Di fuori.* Prohibisce l'infiammagioni, che uengono nelle ferite fresche, quando ui si impiastra con aceto, tanto uerde, quanto secco.

C

MIRRHIDE.

MYRRHIS *habet Menseis uires partusque trahendi,*
Subuenit & Phthisi; delectamenta cibique
Affert; restringit quoscunque phalangia morsus
D *Intulerint: faciem si lædant vlcera sanat:*
Estque salutaris pesti: & virtute resistit
Ne quando ipsa adsint contagia lędere posfint.

NOMI. Gre. Μύῤῥις. Lat. *Myrrhis.* Ital. *Mirriade.* Ted. *Vuilder Kersel. & Buschmonren.* Franz. *Persil d'Asne. Cicutaria.*

FORMA. E' molto simile nelle frondi, & parimente nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, tenera, & tonda, soaue ne cibi.

LOCO. Nasce ne gli horti, & in terreni coltiuati.

QVALITA'. Scalda nel secondo grado, & ha qualche poco del sottile, la radice è dotata di giocondo odore, dolce, & aperitiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice è suaue ne i cibi, beuuta nel uino: gioua à i morsi di quei ragni, che chiamano

mano falangi: prouoca i meſtrui, il parto, & le ſecondine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Daſſi cotta nelle beuande vtilmente à i Thiſici. Dicono alcuni, che beuendoſi ogni dì due o tre uolte queſta radice nel uino, è ſalutifera nelle peſtileza, e preſerua da quella chi ſe la beue.

Virtv' *Di fuori.* La radice maſticata, & meſſa nel le concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa coſi buõ fiato, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.

Myrthilli *fructus ſiccat, refrigerat, atque*
Roborat, & cohibet; tum reprimit, atque medetur
Cœliacis quē ſimul, dyſſentericisque; colore
Cæruleo inficiunt & baccę ſtamina; eduntur
Extinguuntque ſitim, nec edendo ingratus habentur
Hæ eibus.

Nomi Gre. χαμυλμιρσίν. Lat. *Myrtillus.* Ita. *Mirtillo.* Ted. *Cidelbeer. in Trento nella valle anania lo chiamano Calauezza.*

Forma. Produce il gambo & i rami verdi, & le foglie quaſi ſimili al boſso: ma più ſottili, & minutisſimamente intagliate per intorno. Sono i ſuoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti roſſi nel mezo da cui naſcono le bacche, le quali, coſi nel colore, come nella grandezza, non ſono diſſimili da quelle del Ginepro: ma però piene d'vn ſucco vinoſo, & al guſto bruſchetto, con la ſommità alquanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

Loco. Naſce ne i monti, & nelle ſelue.

Qvalita. E' di qualità terreſtre, refrigera, diſecca, corrobora, ripercuote, & coſtringe.

Virtv. *Di dentro.* danſi vtilmente le bacche freſche & ſecche à mangiare à coloro, che patiſcono diſenteria, o flusſi ſtomacali; mangianſi ancora da i paſtori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamēte ſi uendono ſu le piazze: perche in uero, percioche non ſono ingrate al guſto, che eſſendo accerbebette & vinoſe, eſtinguono la ſete.

Virtv'. *Di fuori.* S'uſa queſta pianta commodamente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lõtana. Vſano alcuni queſte bacche per tingere filo, & carta di colore azurro, & l'uſano parimente i Pittori.

MIRTO.

Vtilis eſt ſtomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet Myrtvs, *tum ſiſtit & aluum;*
Vlceribus prodeſt manantibus, atque caducæ
Vuluæ, ignisq; ſacro, vitijs ſedisque, capillis
Et fluxis, eadem abſtergit, compeſcit & ipſa
Sudores.

Nomi. Gre. μυρσίνη. Lat. *Myrthus.* Ital. *Mirto, & Mortella & Mortina.* Arab. *Aes alas, & as.* Spag. *Murta, & Raiam.* Fran. *Meurte.*

Spetie. Ritruouanſi i mirti domeſtichi, & i ſaluatichi, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouanſene ancora due altre ſpetie, cioè la tarentina coſi chiamata da Taranto Città di Puglia, & la Eſſotica.

Forma. Creſcono i mirti domeſtichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami ſarmentoſi, & arrendeuoli: la corteccia rosſigna, & le frõdi lunghette, groſſette, & ſempre verdeggianti, ſimili à quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi diſcernanſi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi & i neri de i domeſtichi portano i lor frutti, liquali producano lunghetti quaſi ſimili all'oliue ſaluatiche aſſai maggiori de i ſaluatichi; imperoche il coltiuarli gli addomeſtica, & li empie d'humore. Il che non fà la durezza del terreno à i ſaluatichi, fra i quali ne ſono, coſi de bianchi, de i neri, come fra i domeſtichi. Non creſcono i ſaluatichi coſi grosſi come fanno i domeſtichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, creſcono partiti in uarii, & diuerſi ſarmenti. I frutti hanno dentro piccioli; & numeroſi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del noſtrano, & il frutto minore, più copioſo, coronato nella cima d'ũ colore, che nel nero porporeggia, pieno di gran numero di ſeme bianco. I fiori fa egli bianchi ſimili al mirto uolgare, & parimente odorate. Il mirto eſſotico, è hoggi in mol

ti horti,& giardini d'Italia, con foglie poco dissimili dal mirto commune,ma più appuntate,manco uerdi, & cosi dense che occupano ogni minima parte de i rami,fa il frutto lunghetto,come il commune,& parimête i fiori. Il tarentino, l'essotico,seruono ne i giardini per far spalliere, siepi,& cappanne, per esser cosi vêcide,& arrendeuoli, che facilmente si lasciano intessere & tirare in opere cosi fatte.

Lvoco. il domestico ritrouasi ne gli horti, ne i giardini,nelle uigne,& ne i boschetti da vcellare, il saluatico nasce per tutte le riuiere del mar tirreno, & presso à qualche ameno,& dilettevol lagho, doue naturalmête per loro stessi nascendo, marauigliosamente prolificano,& quiui lieti. Il tarentino nasce in Puglia,& l'essotico si troua in molti giardini.

A

Qvalita'. Il mirto è pianta composta di diuerse sostanze:ma vince però in lei la qualità frigida, & terrestre.Ha ancora del sottile,& del caldo,& imperò disecca valorosamente. E' veramente non poca differenza di più, & di manco facultà costrettiua, tra le frondi, tra i germini, tra il frutto, & tra'l succo. Quello', che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l tronco, hora in sù i rami à modo di gomma, tanto più valorosamente disecca & costringe, quanto è egli delle predette parti più secco. Pestanlo alcuni, & fannone pastelli con vino. Le frondi secche 'assai più valorosamente disecano che le verdi: percioche con queste si meschia vna certa humidità. Il succo si caua non solamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto. Tutte queste cose hauno virtù di costringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

B

Virtv'. *Di dentro*. Dasfi il seme verde & secco, ne i cibi, à gli sputi del sangue, & à i rodimenti del la uessica. Fa il medesimo il succo, spremuto da i frutti freschi, & gioua allo stomacho, & al prouocar l'orina. Beuuto con uino, è utile al morso di quei ragni che si chiamano falangi, & alle punture de gli scorpioni. Il Vino, che si fa delle bacche del mirto, spremute, bollite prima alquanto, acciò che non diuenti aceto, beuuto per auanti, non lascia imbriacare. De i frutti ben macinati quando son freschi & bê maturi si fa vna mostarda ò un sapore, il quale si può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gusto per mangiare con gli arrosti: che conforta lo stomacho,& escita l'appetito, & tutto che stittichi alquanto il corpo, conferisce nondimeno à i flussi dissenterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bacche prese in qual si voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & conferiscono mirabilmente al tremore di quello. Abrusciansi le foglie secche in vna pignatta cruda, & ben coperta, fino à tanto, che diuenti nocenere bianchissima, la quale lauata dipoi & secca al sole, si può usare in luogo di spodio, & di tutia. Fassi del succo dei frutti, & zuccaro lo siroppo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i flussi.

C

Virtv' *Di fuori*. La decottione del seme fa neri i capelli. Il seme cotto nel vino,& applicato in forma di linimento, guarisce l'vlcere delle stremità del corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammagioni, & le fistole lagrimali. La decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipitationi della madrice, al budello del sedere, & à i flussi del le donne. Mondifica la farfarella, le brozze, & l'vlcere del capo, che vmigano, & prohibisce il cascar de i capelli, la decottion delle foglie è buona per le gionture smosse, che difficilmente si consolidano. Fassene fomento vtilmente alle ossa rotte, malageuoli da consolidare: mondifica le vitiligini. Distilliasi nelle orecchie,che menano la marcia, & bagnansene i capelli per farli neri. La medesima virtù si ritruoua nel succo. Le frondi peste, & applicate con acqua, giouano all'vlcere humide à i catari di ciascuna parte del corpo, à i flussi stomacali mescolate con olio rosato omfacino, insieme con vino vagliono all'vlcere serpigino se, & al fuoco sacro, alle infiammagioni de i testicoli, all'epinittide, & posteme del sedere. Secche, & trite in poluere s'impiastrano vtilmente à i panaricci, & pterigii delle dita, & humidità delle ditella, & delanguinaglia. Ristringono il sudore nelle passioni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insieme cô cera alle cotture del fuoco, à i panaricci, & pterigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana, & poscia pestandole,& poscia spremendole. Vsasi fresco: imperoche in uecchiandosi si guasta,& perde la virtù. Il Mirtidano è assai più costrettiuo del mirto. Pestasi, & impastasi cô vino austero,& fansene trocisci: li quali si seccano all'ombra, & ripongonsi. Et sono più efficaci che il seme, & le foglie del mirto. Le foglie del mirto secche, diseccano molto più che le verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle posteme calde come sono le erisipile, & formiche. L'Acqva, stillata da i fiori è suauemente odorifera, onde conforta il cuore,e'l ceruello, & mescolasi con l'altre acque odori fere per far l'acqua nanfa. Sono in grand'vso le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentemente le increspano,& le ingrossiscono. I tintori, & i Pittori vsano le bacche del mirto, per tingere in azurro. Pasconsi i Tordi delle bacche del mirto & sono al gusto molto saporiti,& allo stomaco molto aggradeuoli l'inuerno. E' grande amicitia tra il mirto,& il melagrano, onde piantati appresso si rendono l'vn l'altro fecôdi. Messo vn stecco di mirto dentro vn'arbore fiorito, lo fa seccare. Vn'anello fatto di un ramuscello di mirto,& messo al deto anulare gioua, & risolue le posteme sotto le ascelle dalla banda medesima.

D

Lolio. mirtino conforta il ceruello, i nerui, il cuore,& lo stomacho.

MIXA. Sebesten.

MOCO. Orobo.

MOLI.

Contrahit, adq; vteri, vulnæq; ad aperta, facultas
Moly valet multum, si tritam subijcis ipsam.

Nomi Μωλυ. Lat. *Moly* Ita. *Moli.*

Forma. Ha frondi di gramigna, ma più larghe, & sparse per terra. Poduce i fiori bianchi simili à quelli delle viole bianche: ma minori. Il fusto è bianco, alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice piccola, & bullosa.

Loco. Nasce attorno pheneo, & i Cillene d'Arcadia.

Qvalita'. & Virtv'. La radice vale marauigliosamente per la madrice aperta; mettendosi trita con vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCCA Melissa costantinopolitana.

MOMORDICA. Balsamina.

MORINGA.

Estur, & est miseræ gentis Theriaca Moringa,

A *Dira venena domat, tum confert morsibus atris.*
Et lepram sanat, mulcet coliq; dolores.

Nomi. Arab. Turchi. *Moriaben.* Pers. *Tamen guzarat Trerida.*

Loco Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Malauar, presso Goriomargon.

Forma. E' quella pianta detta allegan del letisco. Le foglie son molto simili, non fà molti rami, non gran d'ombra, tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura, di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo è mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berretino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro
B bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

Qvalita'. Ha qualità bezoardica.

Virtv'. Mangiasi questo frutto con la carne cotto, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'vnicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca per la gente contra tutte le sorti di veleno, & de i morsi de i velenosi animali, così beuuta, come applicata di fuori, & esperimentata à molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

C MORANDOLA. Consolida Media.

MORE. Moro.

MORLVPO. Melissa Costantinopolitana.

MORTELLA. Mirto.

MORO.

D

Mora *mouent aluum si sunt matura, nocentq;*
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde

Excutiunt

Excutiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immatura quidem sistunt, & commoda prestant
Cœliacis, eademq́, anginæ denique prosunt.
Humectant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; prosunt morboq́, caduco;
Putrescunt facile, & lethalibus inde venenis
Aequantur, nunquàm stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.

NOMI. Gre. Μορέα ἢ συκαμινος. Lat. *Morus arbor*. Ital. *Moro, & Moro celso*. Arab. *Tut, & Tuth*. Ted. *Maulberbaum*. Spag. *Moras del moral*. Fran. *Maurier*.

SPETIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E dei bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouansene di quelli, che sono diritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestesi di grossa corteccia, ma però vencida, & arrendeuole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste, lequali se bene non sono molto profonde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle dei mori bianchi: ma amēdue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene cosi nell'uno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'un succhio, come di sangue, ilqual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di sorte maturo, & dolce, che poco o niente ui rimane del l'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci, sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi, non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più sauio di tutte l'altre piante per esser l'vltimo, che germini frà tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto à piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, è cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle naui, nelche non ha pari.

LOCO. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & pariméte in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la SETA. I negri si ritrouano per tutto, ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, cosi ha tre nature, percioche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sanguigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, Per la faculta costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et uedesi che A ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere, & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più ualorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conseruansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purche non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTV'. *Di dentro*. Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via à i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso. il che fan- B no ancora se quando si mangiano, ritruouano nello stomacho cattiui humori: Ma non corrompendosi, inhumidiscono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nutrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come son quelli. Il succo che si spreme dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia diseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsansi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi utilmente per la disenteria, & per i flussi stomachali. La decottione della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce à chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto C al peso d'vn ciatho, vale al morso de i phalangi. Coglie si del moro la state, scoprendo prima le radici: & poi intaccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vtile questo à purgare il corpo. Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però vtilmente si accommodano nella disenteria, ne i flussi stomachali, & in ogni altra sorte di flussi. Il succo, ò l'ACQVA lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi uermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la SETA, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano, nel che è molto più eccellēte la cruda che la cotta, bēche s'vsi ancora qualche vol- D ta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è diseccatiua, assottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la faculta sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confetttion alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in uece dell'Alume.

VIRTV'. *Di fuori*. Fasi del succo delle more il diamoron, ch'è vtilissimo all'vlcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirrha, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Cot

te in acqua piouana tingono i capelli, et alcuni ui aggiungono foglie di fico nero, et pampane. la decottiõ della scorza, & delle foglie fatta in uino mitiga tenen dola in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemen te opera la gõma della radice intaccata. La poluere del le more immature al sole desiccate non solo è grata ne i cibi, ma sana l'ulcere che serpono, & giouano alla pu tredine della bocca, & delle gengiue lauandosene con uino. Dicono, che applicato con un ramo di moro al braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sã gue. L'ACQVA destillata dalle More mature gioua gar garizata à l'ulcere della gola, & à i difetti dell'ugula, & gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della uescica de i fanciulli. Le macchie che lasciano le more mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stropiccian dole con le more immature.

MORSVS DIABOLI.

Calfacit, & siccat SVCCISA, *vteriq́; dolores*
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer apposita & cedit carbunculus ipsi.

NOMI Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo, & morsus diaboli*. Germ. *Teuffels abissz*. Fran. *Mors de Diable. Vulgo premorsa*.

FORMA. E' una pianta, che nasce con frondi appresso a terra simili a quelle della Piantagine detta lanciola; ma sono liscie & polite cõ un solo neruetto per mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, & più breui, & alquanto intagliate. Produce i fiori la state simili à quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spuntate; onde trasse ella il nome di morsus diaboli. Percioche alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inuidia grande delle virtù di quest'herba, ua mangiando, & rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per intorno; & la radice è fibrosa à modo dell'helleboro.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra gli spini.

QVALITA'. E' calda & secca, si come mostra

A la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado completo.

VIRTV' *Di dentro*. Beuendosi il vino della sua decottione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rimedio da preseruarsi nella pestilenza, & per li dolori della madrice. La radice si da trita in poluere per ammazzare i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, va le alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le virtù medesime che la scabbiosa. Gioua à quelli che son caduti da alto beuendone quattro once due volte il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone ogni mattina à digiuno due once, preserua dalla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Sana quest'herba pesta cosi cruda, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, & gli antraci. La radice impiastrasi su le percosse per risol-

B uere i liuidi, & il sangue e strauenato. Il succo me sso con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesimo fa L'ACQVA stillata.

MORSVS GALLINAE.
Anagalide.

MOSCO ARBOREO.

C

D

Digerit ARBOREVS MVSCVS, *refrigerat, atque*
Astringit, somnumq́; inducit: roborat inde
Ventriculum; uomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat, inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq́; calore.

NOMI βρύον ἢ σπλάγχνον. Lat. *Muscus arboreus*. Ita. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech, ouero vsnee*. Germ. *Moos*. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende ne gli arbori antichi, di color bianchiccio, & uerdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il migliore, & più odorato.

QVALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non pe-

rò troppo

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alta mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTV'. *Di dentro.* Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestrui. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco; fà profondissimamente dormire, & beuuto mediocremente ferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTV'. *Di fuori.* E' vtile sedendosi nella sua decottione alle donne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: conuiensi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vsano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orsi, ch'essendo feriti col Mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmēte applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.

C

TERRESTRIS vero MVSCVS *frangitq; lapillos;*
D *Renibus & ducit, confert calideq; podagræ;*
Inflammatam iuuat simul, ipsorumq; dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris.* Ital. *Mosco terrestre.* Ted. *Beher lab.*

FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime foglietine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune

A pannicole, il mese di Giugno, come quelle de i nocciolі alberi di colore gialiccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre delle reni, & le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'infiammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messe nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preserua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

B

MOSCO MARINO Primo.

Discutit abscessus, constringit itemq; MARINVS
MVSCVS, *lumbricosq; necat, confertq; podagris.*

NOMI. Gre. βρύον θαλάσσιον, Lat. *Muscus marinus.* Ital. *Corallina.* Arab. *Tahaleb, & thaleb.* Ted. *Meer mierz & mer moess.* Spag. *Malhor quiana.* Fran. *Coralline.*

FORMA. Il mosco marino è sottile capiglioso senz'alcun fusto di colore paonazzo ò berrettino di sa-D por salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritruouasi ancora attorno à i coralli, la quale è la migliore.

QVALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di cassia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla con vn poco di scordio, & si dà anco con mele & vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non farebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.

Alter at exiccat Mvscvs, *ſpiſſatq́,* Marinvs,
Collecta & cohibet cuncta, inflammata ſimulque
Præcipue & reprimit hæc inflammata podagræ.

Nomi. L. *Muſcus marinus alter.* It. *Moſco marino de Pli.*

Forma. Il Brio, cioè moſco ſecondo è vn'herba marina ſimile alle foglie della lattuga creſpa, come ſe fuſſe contratta, ſenz'alcun fuſto, & le foglie eſcono dal baſſo della radice.

Loco. Naſce nelli ſcogli, e ne i nicchi attaccati alla (terra.

Qvalita'. & Virtv'. La virtù ſua è di diſeccare, & d'ingroſſare, & parimente di prohibire le poſteme, & l'infiammagioni, & ſpetialmente delle podagre. Vale oue ſia dibiſogno d'infrigidire in ogni coſa. E parimente ſpetie di moſco la Conferva, ò Lima che vogliamo chiamare, laquale naſce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quaſi ſimile ad vna mataſſa di ſeta uerde ſottiliſſima, laquale ha virtù miracoloſa à riſanare l'oſſa rotte, impiaſtrandola ſopra i luoghi offeſi, & bagnando con la medeſima acqua doue naſce, & non ſciogliendola, ne rimutandola, ſe non quando è meza conſumata.

MOSCO MARINO FRVTICOSO

Cordiacis valet hic Frvtex Mvscvs *ve* Marinvs

Nomi. Lat. *Muſcus Marinus fruticoſus.* Ital. *Corallina cordiale.*

Forma. E' vn frutice come la corallina il cui legno è di ſoſtanza vencida, tenace, & dura: Ha ſu per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro à i quali ſtà vn'animale, che forando poi il vaſo da l'vn de lati, ne eſce, & vola via.

Loco. E' pianta Maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le ſue virtù dal Signor Cortvso.

Qvalita'. & Virtv'. Dasſi il ſuo legno raſchiato con vino o brodo alla cardiaca paſſione con feliciſſimo ſucceſſo. & di qui uien detto queſto frutice corallina cordiale.

M V S A.

Calfacit, humoremq́, inducit Mvsa, *parumq́,*
Fructus alit, ſed pulmonum, Thoracis itemque
Veſſicę ardori prodeſt, emollit, & aluum;
Largior at ſtomacho eſt vſus contrarius eius,
Obſtruit atque iecur; renes tamen adiuuat, inde
Excitat vrinam, venerem ſtimulatque ſimulque
Intra vterum fœtum nutrit.

Nomi. Lat. *Muſa.* Ita. *Muſa.* Arab. *Muſa.* Ciprii *Muſa.* Siciliani *Muſa.*

Forma. Creſcie queſta pianta all'altezza di cinq, o di ſei gombiti, & piantaſi da i germini dell'altre, & vna volta ſola ſi ſemina, imperoche ſeminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diuentano arbori Il tronco è di ſcorza ſquamoſa, fatta di foglie, & le foglie ſono grandisſime di due o tre gōbiti l'una di lunghezza, & di larghezza vn gōbito con vna coſta larga, & groſſa nel mezo, che ſcorre dal picciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli eſcono certi fiori congiunti inſieme di colore, che tira al rufo di forma d'vn'vouo, lunghe vn palmo. doue appareno, per intorno i piccioli cento, & ducento inſieme che ſoſtengono i fichi grādi come cocomeretti piccioli; iquali nel maturarſi gialleggiano alquanto. La ſcorza loro è come de fichi: & però nel mangiarſi ſi mondano, come quelle con le dita. La ſoſtanza del frutto nella ſua conſiſtenza è come di melone, ſenza nocciolo, & ſenza ſeme. Paiono queſti fruiti da prima

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono molto nel principio à chi non è vso à mangiarne: ma assuefacendosi alcuno à mangiarli, dilettano poi marauigliosamente di modo che l'huomo non se ne può veder satio; tanta è la gratia del sapore occulta, che hanno in loro, la quale spargendosi pian piano diletta grandemente al gusto. Di questi frutti quelli sono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono seminati, perche fussero migliori, & hora si chiamano fichi martabanis. Se ne truouano molti altri al gusto più saporiti,& più odorati chiamati cenorius, & sono questi lisci, flaui,& pieni. In Malauar ci sono di quelli, che sono chiamati chencapalones, soaui, & grati al gusto, sono pieni, & di color verde. Lodansi parimente quelle che nascono in saphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritruoua vna certa sorte in Bazain,& in altre prouincie, il cui frutto è largo, pieno,& lungo vn palmo.

Loco. Nasce nelle sopradette Indie orientali, & in Candia, in Cipro,& in Sicilia in Canaria,& in Bengala.

Qvalita'. Riscalda nel mezo del primo grado,& humetta nel fine del medesimo.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiansi questi frutti ne i cibi, ma poco nudriscono, giouano spetialmēte à i difetti del petto, & del polmone, & parimente à gli ardori della vessica. Mollificano il corpo. Mangiandosene tro ppo nuocono allo stomaco, & opilano il fegato. Nudriscono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Questi frutti arrostiti, & poi messi in mollo nel vino, & gittatoci sopra della Cannella sono di miglior sapore del Cotogno arrostito. Questi istessi frutti aperti per il mezo & friti nella sartagine, con zuccaro,& cannella di sopra è gratisimo cibo & giona alle reni. Ma non si conuengono tali frutti nelle febri. E' cosa da muouer le risa quelche scriuono alcuni di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto musa; percioche è cosa degna delle muse, ouueramēte per che le muse vsano tal cibo; aggiungendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiso terrestre. Aperti questi frutti per il lungo in due parti, & poi fattili seccare al Sole sono di gratissimo sapore,& auanzano i fichi secchi, & di bōtà & di nudrimento. Messi su le tauole, & cotti al forno sono soauissimi,& confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna sola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che nascono alle radici, rinuouano la pianta.

NAGONI.

Napi.

NAPELLO.

Dira venena gerit, subito perimitque Napellvs. *Calfacit; & scabiem cum vitiligine tollit.*

Nomi. Lat. *Napellus.* Ital. *Napello.* *Alchimisti Herba tora.*

Forma. E' vna pianta con cinque foglie che nascono in cima d'vn medesimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate assai profondamēte nella parte dinanzi,& di sotto bianchiccie, è il suo gambo alto duo gōbiti, rossiccio, fragile, & strisciato, nella cui sommità si veggono i fiori spicati di porporeo colore, i quali prima che s'aprino quasi che si rassomigliano à vn teschio humano; ma aperti che sono paiono come di ormino saluatico, dopò à i quali seguitano alcune silique, che rimirano in sù come cornetti, & tre per picciolo nelle quali è dentro il seme nero,& minuto. Ha la radice quasi come di raponzolo nerigna, da cui esce gran numero di sottilisime fibra intessute insieme quasi come vna rete. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino.

Loco. Nasce ne i monti & nelle conualli.

Qvalita'. E' caldo,& secco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & velenosa, ma la radice è estremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano.

Virtv'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & il suo antidoto è il diamosco, la pietra Bezaar, & la nostra Theriaca.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

NAPELLO SORCINO.

Antora.

NAPI.

Cum radice NAPVS *humectat, calfacit, atque*
Digerit, & ſiccat cum ſemine, deinde veneni
Exhebetat uires, vermesque interna ruentes
Enecat, è ſucco limonum, ſiue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq; ſimulq; cutem producit ad ipſam
Sumptum decocto ex adianti; ipſumq; malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, excitat inde
Et uomitum, premiturq; oleum tum denique ab ipſo,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. Βουνιας. Lat. *Napus*. Ital. *Napi Nauone, & nagone*. Germ. *StecKruben*. Spagn. *Nabicas*. Franz. *Nauet*.

SPETIE. Ritruouanſi più ſpetie di Nagoni, Ma à tempi noſtri ſolamente de i bianchi, & de i gialli ſe ne ritruouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nelle radici ſiano più ſimili à i Raphani, ne i fiori non dimeno, ne i fuſti, nel ſeme, & nel ſapore ſi raſſembrano del tutto alle rape.

LOCO. Seminanſi ne i campi, & ne gli horti, come le Rape.

QVALITA'. La radice è calida nel ſecondo grado, & humida nel primo. Il ſeme riſcalda, diſecca, aſterge, apre, digeriſce, prouoca, incide.

VIRTV'. *Di dentro*. I gialli quantunque ſiano più groſſi & più aggradeuoli all'occhio, ſono nondimeno più ſciapiti, & meno aggradeuoli al guſto, che non ſono i bianchi. Sono al guſto aſſai migliori quando ſi cuocono ne i brodi delle carne graſſe. Nondimeno con tutto ciò ſono uentoſi, & gõfiano lo ſtomacho, & poco nutriſcono, & ſono più efficaci ad eccitare gli huomini al coito, & maſſimamente mangiati con il pepe. Metteſi il ſeme loro nella Theriaca per eſſer potentiſſimo contra i veleni: beuuto con ſucco d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & con la decottione del capeluenere, & delle lenticchie fa vſcir preſto fuori il uaiuolo, & la roſalia, & le petecchie, nel che gioua non ſolamente per cacciar' egli fuori dal centro alla circonferenza gli humori, che fanno queſti mali, ma perche per ſua propria natura ſupera la malignità

A loro. Daſſi vtilmente in poluere alla miſura d'vn cucchiaro con vna dramma di farina di ſeme di lino con vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello ſtomacho. & daſſi ancora vtilmente per più giorni cõtinui al trabocco di fiele con decottion di Marrobbio, & parimente ne i principii della Hidropiſia. Peſto il ſeme, & meſſo al torchio fa copioſo OLIO il quale vale à tutte le coſe predette.

VIRTV'. *Di fuori*. I Nauoni cotti, & applicati caldi mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA ſtillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutandole ſpeſſo calde gioua à i danni de i piedi cauſati per freddo. L'OLIO che ſi caua di queſto ſe-
B me, non ſolo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il ſapone, & per l'arte della lana.

NARCISO.

C

Præciſos neruos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; *prodeſt ambuſtis, attrahit, atque*
Abſtergit, ſiccat; maculas emendat & albas,
Atque cutis uitia in facie; dehinc ulcera purgat
Sordibus, abſceſſus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix eſt vomitoria.

D NOMI. Gre. Νάρκισσος. Lat. *Narciſus*. Ital. *Narciſo*. Ted. *Vcth blumen. Hornungs blumen, o zeitloſſen*. Arab. *Narces, o Nargies*. Fran. *Narciſſe, campanette, Iacorette*.

SPETIE. Ritruouanſi molte ſpetie di Narciſi differenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni ſono ſemplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi ſimili al porro, ſottili, molto minori, & più ſtrettè: Il fuſto è concauo, & ſenza frondi, il quale creſce più d'vna ſpanna: fa il fiore bianco, & di dentro giallo, come in alcuni ſi ritruoui purpureo: La ſua tadice è cepollina, ritonda, & bianca di dentro. I fiori ſono molto odoriferi. Il ſeme è quaſi come ſerrato in una cartilagine, nero & lungo.

Loco. Naſce ne i monti & ſeminaſi ne gli horti.

Qvalita'. La radice è diſeccatiua percioche il Narciſo è di compleſſion calda, e ſecca, è conglutinatiuo, aſterſiuo, & attrattiuo.

Virtv' *Di dentro.* La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, peſta l'herba, & data à bere gioua à i tiſici, & à quei che patiſcono dolori colici.

Virtv'. *Di fuori.* La radice peſta cnn le foglie impiaſtrata gioua à i tumori delle poppe delle donne infantate, & applicata peſta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle diſlogationi delle cauicchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle gionture. Meſſa in ſu i nerbi tagliati gli conſolida, e giona alli dolori artetici & delle podagre: ſalda le ferite, ſpegne con aceto e ſeme d'ortica le macole della faccia & le vitiligine: & purga con orobo, & mele la marcia dell'vlcere. Rompe le poſteme che malageuolmente ſe maturano, & con farina di veccia di faue mollifica le ſcrofole & le altre durezze. Impiaſtrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciaſcuna coſa che ſia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplíciſti che la radice del Narciſo giallo ſilueſtre hà virtù purgatiua, & che la ſua decottione beuuta purga per di ſotto gli humori viſcoſi & flemmatici, & parimente i ſeroſi: E t gioua à coloro che ſono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniſo, e di gengero perche dia manco faſtidio allo ſtomacho. Ritruouaſi ancora in Portogallo vn fiore ſimile à queſto ilquale chiamano Pſeudonarciſo, cioè Narciſo falſo, le cui facultà è virtù non ſono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il Narciſo indeboliſce i nerui, e gli mortifica. L'olio fatto dei fiori tenuto al Sole, gioua à i Tiſici, & à i dolor colici, & ſana ſubito le ferite.

NARDO SALVATICO. Aſaro.

NARDO INDIANO. Spico nardo.

NARDO CELTICO.

Calfacit, & ſiccat, lotium cit Celtica Nardvs,
Renibus, & iecori, ſuffuſis felle, lieni
Vtilis & ſtomacho, & veſsicæ; emollit & inde
Duritias; intraq́; cutem ſi currat aquę vis,
Proficit; aduerſus ſerpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus ſi cui mordet, ſeu vellicat, ipſa
Diſcutit, & nimia hæc mulierum menſtrua ſiſtit,
Et cohibet nimium ſi purgent.

Nomi. Gre. νάρδος κελτική. Lat. *Celtica nardus, & ſpica celtica.* Ital. *Spica celtica.* Ted. *Celtiſcher uardus.* Franz. *Nardus Gaulois.* Boem. *CeltiKa nardus.*

Forma. E'corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di colore roſſigno, ma languido, fa i fiori gialli. Fà il fuſto ſottile & debile, & la radice ſquamoſa, che ſi raſſembra alla ſpica dalla quale eſcono ſottili, & numeroſe fibre.

Loco. Naſce ne i monti della Liguria, in Iſtria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

Qvalita'. E' caldo nel primo grado, & ſecco nel ſecondo.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le virtù medeſime che il nardo Indiano & il ſiriaco: ma prouoca più valoroſamente l'orina, & è più vtile allo ſtomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beueſi vtilmente con la decottion d'aſſenzo nelle infiammagioni dello ſtomacho. Et beuuto con vino, vale à i difetti della milza, delle reni, & della veſſica, & contra i morſi de gli animali veleno ſi.

Virtv'. *Di fuori.* Metteſi ne gli impiaſtri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che ſono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la ſaliunca ſia queſto nardo celtico.

NARDO SPICO.

Calfacit, & ſiccat, lotium cit, ſiſtit & aluum
Menſtrua tum cohibet, vuluæ inflammataq́, itemq́,
Inflammata iuuat ſtomachi, renum, iecorisq́,
Nardvs, *& à Regis ſignato nomine morbo*
Subuenit; & firmat pilos, horumq́, cohercet
Profluuium.

A

NOMI. Gre. Ναρδος, & Ναρδοσταχυς. Lat. *Nardus indica, & spica Nardi.* Maur. *Stumbel & Sēbel.* Ger. *SpiKenarde.* Ital. *Spico, & spiconardo.* Spag. *Azumbar; ouero espighe fil.* Franz. *Aspic de vltremer.* Boem. *Nardus,*

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nella sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da una base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come si uede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

LOCO. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiu-

B

me Gange.

QVALITA'. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, astersiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'urina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda uale alla nausea, & à i rodimenti dello stomacho, alle ventosità, à i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi ne gli antidoti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria, & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della Madrice. Sedendosi nella sua decottione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra à gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli con vino si serba in vaso di terra non impeciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi à dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro ui s'aggiungono tre ò quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non ristringa, ò quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'hà da purgare, & insieme stringere il uentre si lassi lo spico ò il Cinamomo, & si mettano mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme uomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca ualorosissimamēte i mestrui. L'OLIO nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua ualorosamente a tutte le malatie frigide, & uentose del Ceruello, dello stomaco, del fegato, della milza delle rene, della uessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore à tutto il corpo. Destillasi L'ACQVA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & à i dolori colici; & vale applicata à i frigidi dolori di testa, & à i mēbri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.

Calfacit, & siccat, cit menses, atque secundas
PSEVDONARDVM, *aperit iecorisq́; obstructa; lienisq́;*
Vrinamq́; ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inseritur: paralysin, atque Apoplexin
Letargumq́; iuuat, mulcet dentumq́; dolores,
Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde
Arquatosque iuuat, stomachum confirmat, & aluum.

C

NOMI Gre. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica.* Ital. *Spigo.* Fran. *Aspic.* Boemi. *SpiKanard domaci.*

SPETIE. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati, di porporeo colore, con lungo picciolo, quadrato, & sottile: i fiori hanno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di giugnio & luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminasi & trapiantasi con i rami ne

D

gli horti.

QVALITA'. E' lo spigo caldo & secco nel secō do grado completo. è aperitiuo, assottigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce à tutte le frigide infermità del ceruello, & masimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplesia, & à i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decottion loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocendouisi insieme, radici di finocchio, & di sparagi, & marrobio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decottione all'apoplesia, & uale à ricuperar la loquela.

L'ACQVA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari uale à ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTV' Di fuori. L'ACQVA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale à i membri infrigiditi, paralitici, & tremuli, & al medesimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per destillatione uale alle medesime infermità, E' odoriferissimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIAno falso.

Omnia debilius valet hæc prestare LAVANDA
Que pseudonardum præstat.

NOMI. Lat. *Pseudonardus fœmina, & lauendula.* Ital. *Lauanda.* Germ. *Lauendel.* Fran. *Lauande.* Boemi. *Lauendula.*

FORMA. E' pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili; più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

Loco. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritrouuasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QVALITA. Ha le medesime facultà che lo spigho, ma più piaceuolmente riscalda, & assottiglia.

VIRTV'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hanno le medesime uirtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & ne gli armarii da buon'odore alle uesti, & le preserua dal le tignole. L'ACQVA lambiccata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplessia, al sonno profondo, & all'epilessia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, purche non ui sia gran copia d'humori. Vale à i membri tremuli, alla vertigine allo spasimo. Gioua beuuta al peso di due once alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale à i dolori de denti, & all'vlcere della bocca, gioua à i frigidi dolori della testa applicata.

NASTVRTIO. Agretto.

NASTVRTIO INDIANO. Mastuorzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Tasso.

NEBBIO. Ebulo.

NEGVNDO.

Ad contusa valet nimirum, ac cæsa NEGVNDO
Luxuriam frenatq́, eadem, soluitq́, tumores.
E' folijs succus trahitur, quo fœmina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. *Chiamano gl'Indiani questo arboretto Negũdo, Sambali, & in Malagaar Nochi.*

FORMA. E' un'arboretto della grandezza del persico, con i rami molto spesi, i quali tagliati rinascono più spessi, & più spatiosi. Fa le foglie simili al sambuco circinnate, & serrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto asprette. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della grossezza del pepe ò del pisello.

LOCO. Nasce in Balauate, & in Malauar.

QVALITA'. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nasturtio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

V𝗜𝗥𝗧𝗩'. *Di dentro.* Vſano quelli del Malauar di metter il frutto di queſt'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che ſono buone à far concipere beuendone il ſucco, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche ſarebbe più efficacemente mangiando il frutto.

V𝗜𝗥𝗧𝗩'. *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o ueramente l'iſteſsi rami cotti, & meſsi ſopra la carne contuſa, o fattone fomentatione è vtiliſsimo rimedio. Le medeſime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contuſa riſoluono, & guariſcono i tumori. Le medeſime foglie peſte & meſſe ſu le ferite le nettano di maniera, che toſto uengono à cicatrizarſi.

NENVFARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exhilarat, curasq; fugat, luctusq; NEPENTHES
Commiſtus uino ſuccus, quò pocula ſumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non ſi natum, fratremq;, patremque
Ac Matrem ante oculos habeas in ſanguine miſtos
Hoſtili rabie cæcos; mirabile dictu.

N𝗢𝗠𝗜 *Chiama Plinio queſta Pianta Nepente, & dice hauer gran facultà, & uirtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come diſſe Homero. Perche leua ogni meſtitia, & è di dolce ſugo. La radice ſua è dentro bianca, & dolce, & gioua à gli Orthopnoici beuuta à digiuno con acqua, & beeſi ancora con uino contra à i morſi de ſerpenti, peſta ammazza i topi.*

NERIO.

Digerit, abſtergit RHODODAPHNE, *aſinisq; venenum eſt,*
A *Iumentisque alijs; Hominum contraque venena eſt*
Serpentum, ſanatque eadem ſcabiemque, lepramque.

N𝗢𝗠𝗜 Gre. Νηριον ἢ ῥοδόδενδρον. Lat. *Nerium, & Rododrendum.* Ital. *Oleandro.* Ger. *Oleander.* Spag. *Adelfa, & eloendro.* Fran. *Oleandre, Roſage, & Roſagine.*

F𝗢𝗥𝗠𝗔. E' pianta volgariſsima, le cui frondi ſono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aſpre. Il ſuo fiore ſi raſſembra alle roſe incarnate & il ſuo frutto alle mandorle, ſimile ad vn cornetto, il quale aprendoſi dimoſtra vna certa lana ſimile alla lanugine delle piante ſpinoſe. Produce la radice lunga, appuntata, legnoſa, & al guſto ſalata. Ritruouaſi ancora il Nerio co i fiori bianchi.

B L𝗢𝗖𝗢. Naſce in luoghi ameni, maritimi, & appreſſo à i fiumi.

Q𝗩𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔'. E' caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel ſecondo, impiaſtrato di fuori ha virtù digeſtiua.

V𝗜𝗥𝗧𝗩'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie ſono veleno mortifero à i muli, à i cani, à gli aſini, & à molti de gli altri animali quadrupedi: ma à gli Huomini ſono ſalutiferi contra i morſi delle ſerpi, quando ſi laueno con vino: & tanto più quando vi ſi aggiunge la ruta. Oltr'à ciò gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio ſieno ſtate infuſe. Alcuni ſtimano che ſia ueleno non ſolo al beſtiame, ma à gl'huomini ancora; ma ſi potrebbe dire che tolto il nerio per
C medicina ne i morſi de i ſerpenti, ui poteſſe conuenire nel modo che ſi conuengono le Cantarelle ne i morſi de i cani rabbioſi, & altri ueleni contra diuerſi veleni.

V𝗜𝗥𝗧𝗩'. *Di fuori.* Sana la lepera, & rogna, & altri difetti della plebe, lauandoſi con la ſua decottione, o uero ungendoſi con olio roſato, doue ſiano bollite queſte frondi peſte, ouero con olio roſato doue ſieno ſtati al ſole i fiori, ouero con l'unguento fatto nel modo infraſcritto. Peſtanſi queſte frondi; s'infondono per tre giorni in ſtrutto di porco, inſieme con vn poco d'elleboro bianco, poi fatto bollire un poco ſi cola, & la colatura, uenendo troppo liquida ui ſi può aggiunger vn poco di cera, & farſi unguento molto ualoroſo, & gentile, & ui ſi può aggiungere qualche coſa odorifera, come garofani, ſtorace, belzui, o acqua di ſpico, di mortella,
D & d'aranci. Peſto un ramo di queſta pianta, & meſſo in una foſſa, ui ſi addunano tutte le moſche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO.
Azarolo.

NESPOLO.

NESPOLO SALVATICO.

Mespilvs exiccat, ſtringit, refrigerat, atque
Prcfluuium cohibet uentris; de gutture fluxus,
Faucibus & ſiſtit; vtero turgentibus eius
Vtilis eſt fructus, ſtimulat pellacia quando
Fœmineum ſexum, conditur ſacchero & idem.
Sicca autem folia & conſperſa in puluere ſiſtunt
Sanguinis effluxum, atque recentia uulnera iungit,
Vtilis his etiam eſt fructus, qui ſanguinem ab inde
Reijciunt: pellunt renum contrita lapillos
Oſſa velut puluis, ex vino epota; ubi coctæ
Sint petroſelini radices.

Nomi Gre. Μεσπιλον ἢ Μεσπιλη. Lat. *Meſpilus prima.* Arab. *Zazar zarur, & alzaur*. Ital. *Azarolo.* Spag. *Azarolo. Il Meſpilo ſecondo ſi chiama da i Greci* Μεσπιλον ἢ μεσμεκιλη. Lat. *Meſpillus vulgaris*. Ital. *Neſpolo.* Arab. *Zaror, zarur, & Alzaur*. Ger. *Neſpol.* Spag. *Neſper.* Fran. *Neſplier.*

Spetie. Due ſono le ſpetie di Neſpoli. La prima ſpetie è quello, che ſi chiama Azarolo. L'altra ſpetie ſono le neſpole noſtrane, & il terzo è il ſilueſtre.

A Forma. l'Azarolo, è vn'arbore ſpinoſo di mediocre altezza della materia del pero. Sono le ſue fron di lunghette, & intagliate, ſimili quaſi à quelle dell'appio, & à quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha. Produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lunghetti, roſſegglanti, della groſſezza delle neſpole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre ſole nocciolетti dentro. Muturanſi l'autunno & per il più il meſe di Settembre. Il Neſpolo ſecondo produce le frondi ſimili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombellico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritrouanſi queſti Neſpoli per tutto nelle uigne, ne i giardini, & nelle ſiepi.

Qvalita'. Il frutto del Neſpolo ſtringe va

B loroſamente il uentre, & ritruouaſi tal qualità ancora non poco nelle cime, & nelle frondi. Sono coſtrettiue come le ſorbe.

Virtv'. *Di dentro.* l'Arazole ſono grate al guſto, & aggradeuoli allo ſtomacho, & ſono molto grate à i conualeſcenti, percioche eſcità loro l'appetito: & non ſolamente ſi mangiano crude, ma ſi condiſcono per conſeruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre à ciò ſono gli azaroli gratisſimi alle Donne grauide, imperoche non ſolamente aggradiſcono molto al loro appetito: ma leuano loro la nauſea, che per il più ſogliono patire. Stringono le neſpole, & riſtagnano i flusſi del uentre, & la poluere delle foglie ſecche, non ſolo i frutti ſi danno utilmente à quelli che ſputano il

C ſangue. Li oſſetti che ſtanno dentro à le neſpole, ridotte in poluere, & beuuti con vino, nel quale ſieno cotte le radici del petroſello, cacciano fuori le renelle preſone un cucchiaro. Ritruouanſi oltre à ciò le neſpole ſenza noccioli. Le neſpole biſogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche coſi mangiati giouano à i uomiti & alla diſſenteria.

Virtv' *Di fuori.* Riſtagnano i fluſſi della gola, de i denti, & delle gingiue lauaudoſi, & gargarizandoſi con la decotione delle immature. Sedendoſi nella medeſima decottione, riſtagna nelle Donne i fluſſi de i meſtrui. Faſſi delle neſpole ſecche incorporate con ſucco di roſe, alquanti garofani, & un poco de coralli roſſi, & di noce moſcata un'impiaſtro, ilquale

D meſſo in ſu la bocca dello ſtomacho riſtagna ualentemenie il uomito del cibo. La poluere delle ſecche conſolida le ferite freſche, & ui riſtagna il fluſſo del ſangue: & in ſomma doue ſia biſogno di ſtringere & di corroborare, & di coſtipare, ſono coſi i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

NIGELLASTRO.
Gittone.

NIGELLA.
Git.

NIMBO.

Mirifice sanat crudelia vulnera NIMBVS
Eneçat & vermes foliorum asperrima succo:
Datque dolenti oleum fructus medicamina neruo.

NOMI. *Chiamasi da tutti gli Indiani Nimbo*

FORMA. E il Nimbo vn'arbore della grandezza del frassino con foglie simili à quelle dell'oliua; ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è biãco, & il frutto è simile à picciole oliue.

LOCO. Nasce nelle Indie Orientali in Malauar, & Balaguate.

QVALITA'. & VIRTV'. Le foglie peste con succo di limoni, & applicate sanano marauigliosamente le ferite. Il succo delle foglie per esser amare, ammazza i uermini. Cauasi de i frutti vn'OLIO ilquale è perfettissimo vnto caldo, à i dolori de i nerui.

NINFEA.

Emendat maculas NIMPHEA, *leuatq; dolores*
Vessicæ, & venerem, venerisq; insomnia tollit,
Difficiles mensces, vuluæq; emendat, & ipsas
Strangurias; splenem absumit, crinesq; cadentes
Ipsa refert; sanat manantiaque vlcera; prodest
Et dysentericis, sistit si renibus hæsit
Ipsa Gonorrhæam.

NOMI. Gre. *Νιμφαια* Lat. *Nimphæa.* Ital. *Ninfea, Nenufari.* Arab. *Nilofar, o Nilufar.* Ted. *Galb Vuarisz. scel vuomen.* Spag. *Escudetes del rio. & Nigos del rio,* Fran. *Lunet de can.*

SPETIE. Ritrouasi di tre spetie cioè una minore et l'altre maggiori, delle quali una fa il fiore bianco, & l'altre il fior giallo.

FORMA. Nasce con frondi che si rassembrano à quelle della faua d'Egitto: ma minori, e piu lunghe, delle quali alcune nuotano sopra l'acque, & alcuni vi sono sommerse dentro: Ne procedono assai da vna radice. Il fiore è bianco, simile al Giglio, e nel mezo è di colore di zaffaranno: dal qual dopò il disfiorire, si genera vna testa tonda, come un capo di papauero. Il cui seme è nero, largo, sodo, & al gusto uiscoso. Fa il fusto liscio, negro, sottile, simile à quello della faua d'Egitto. La sua radice è negra, aspera, nodosa, simile ad una mazza, la quale si caua ne l'Autunno. La ninfea gialla ha le medesime foglie, ma la sua radice è bianca & rasposa: il fiore giallo, & risplendente simile ad vna rosa.

LOCO. Nasce la Nifea nelle paludi, & ne gli stagni.

QVALITA'. Hannò tutte le ninfee facultà di refrigerare, di seccare senza mordere & astergere.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice secca & beuuta con uino, gioua à i flussi stomacali, alla disenteria, & sminuisce la milza. Beuesi contra alle pollution che accadon la notte in sogno. Beuuta assiduamente alcuni giorni infridisce la uirtù generatiua. Il seme della gialla & la sua radice beuesi utilmente à i flussi delle donne. L'ACQVA stillata da i fiori bianchi beuuta al peso di due, ò di tre oncie, uale alle febri ardenti, & è ualoroso rimedio al tempo della peste. Massime à gli etici, uale alla tosse secca, alla sete ardente, all'infiammagioni del fegato et della milza, uale à i lunghi flussi del uentre beuuta spesso fra giornò, à i medesimi difetti si fanno conserue di fiori. Estingue la ninfea il seme genitale per il che si conuiene à coloro che uogliono viuere castamente. La radice & il seme cotti in uino & beuute fermano i mestrui senza altro rimedio.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte sanano la frenesia, & conferisce alle infiammagigoni del capo, del fegato, del core, & della milza; ilche fa medesimamente L'OLIO de i fiori tenuto al sole, ilquale leua le macchie della faccia, refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.
Auellane.

NOCI.

Glans Iovis est capiti, stomachoque inimica, nocebit
Hęc minus esa recens, fugat hæc quoque dira uenena,
Siccat & astringit, purgat, pestiq; medetur
Abstergit; tenuat, contraque hominisq;, canisq;
Hæc rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
Aduersa est cæpis, horum lenitque saporem;
Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
Luxatis; cancrenæ & sugillata iuuantur
Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
Repletur capitisq; pilisq; alopecia; possunt
Frigentes hyeme hac vesci, gelidiq; senecta;
Difficilis tamen est concoctu, bileq; replet:
Atque etiam tusses auget, capitisq; dolores;
Vessicas & in ore facit, lingua paralysin;
Humano capiti nocet arboris vmbra, satisq;
Omnibus hanc iuxta coniectis.

Nomi. Gre. καρύ Βασίλικα. Lat. *Nux Iuglans, & nux regia*. Ital. *Noci*. Arab. *Iebuz leuz, & Giauezi*. Ger. *Nuss, & vuelschnuss*. Spag. *Noeses*. Fran. *Noix*.

Forma. Furono queste Noci chiamate ghiande di Gioue ne i primi tempi del mondo da gli huomini, conciosia che essendo eglino vsi al cibo delle communi ghiande, ritrouando poscia le noci, essere di quelle molto piu dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamarono per eccellenza ghiande di Gioue. L'albero delle noci si connumera fra i più grandi; imperoche ha il tronco lungo, & grosso, da cui escono molto grossi & lunghi rami, i quali si diffondono così all'alto, come à l'intorno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & rimosa. Fermasi sopra lunghe, grosse, & robuste radici. Produce le foglie di quà & di là dà vn lungo picciuolo à modo di frassino; ma sono molto più grandi così in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore. Germina nel principio della primauera, & mette auanti alle foglie le sue pannicole: le quali sono buone à purgare i caualli, date loro con semola, auanti che si dia la Cicorea, lunghe vn sommesso, le quali presto si seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro alle quali è il nucleo crespo, & diuiso in quattro parti, tra le quali diuisure si contiene vn'assai & callosa membrana.

A Ritrouansene di molte sorti, ma quelle sono le migliori, che sono lunghette, & fragili con bianco guscio, & con il nucleo separato dalla scorza, & al gusto ben dolci. Scuotonsi da gli alberi con le pertiche l'autunno, & mondate dalla scorza di fuori, si seccano, & ripongono.

Loco. Nasce per tutto ne i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Mõti, & i luoghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce, che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

Qualita'. le noci fresche sono calde nel primo grado: & secche nel secondo: ma le vecchie sono più calde & più secche, & sono oleose, & di sostanza sottile. l'Albero così nelle frondi, come ne i germini ha vna certa facultà costrettiua; come che molta & più

B euidente l'habbia nella corteccia, ouero gusci de i frutti, tanto verdi, quanto secche.

Virtv'. *Di dentro*. L'vso delle noci non è ad ogn'uno salutifero, percioche mangiate malageuolmente si digeriscono; nuocono allo stomacho, aumentano la collera, fanno dolor di testa, & escitano la tosse & il vomito. Mangiate & dauanti, & dopò al cibo con fichi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati copiosamente, cacciano via i vermini larghi del corpo. Le fresche per esser più dolci, nuocono meno allo stomacho, ma difficilmente si digeriscono & dan poco nutrimento, & così parimente quelle che sono state à molle nell'acqua, & queste più si conuengono à muo

C uere il corpo che le secche, percioche meno costringono. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti che s'indurino in zuccaro ouero in mele con vn garofano fitto dentro, le quali sonno poscia vtili allo stomacho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci sopradette secche & fatte in poluere, & date à bere con vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice. Prendonsi oltr' à ciò dui noci secche, & altretanti fichi secchi, & vinti foglie di ruta: pestansi insieme aggiuntoui un granello di sale, & coloro che pigliaranno questa mistura a digiuno nõ potranno in quel giorno da veleno alcuno esser offesi. Onde è ottimo medicamento nel tempo della pestilentia. Mangiate le noci à digiuno, giouano à i morsi de i cani rabbiosi, masticando poi le noci, & mettẽdole so-

D pra il morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di pepe nelle viuande. Fassi dele noci pestandole, & poi spremendole olio, ilquale non solamente è in uso per le lucerne, ma beuuto al peso di quatroncie, risolue la ventosità del corpo, il perche si da utilmente ne i dolori colici, & renali. Le noci secche macerate nell'acqua fin tanto che si possano mondare dalla scorza: mondate, & messe in macera nell'acqua uita per alquãti giorni continui prouocano infallantemẽte i mestrui, mangiandosene due ogni mattina à digiuno per otto giorni, auanti che sia il tempo dei mestruui. A conoscere si un cane che habbia morsicato sia arrabbiato ò nò. S'applichi sul morso una noce pesta per alquante hore, poi si dia à mangiare ad un gallo & se la mangia, & non muore, significa che il cane non è rabbioso; ma se muore significa il contrario, per ilche auanti li tre giorni bisogna solicitare, remedii che non si caschi

nel

nel timor dell'acqua. Il uero antidoto contra i ueleni si fa in questo modo. Si prende una parte di noci uecchie ben purgate, & monde, di sale, & di foglie di ruta, di ciascuno, la sesta parte, di fichi secchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto quãto basta ad incorporar le cose predette. Pigliasi di questo antidoto, quanto una auellana à digiuno beuendoci sopra vn poco di vino. Vale quest'antidoto non solo contra i ueleni; ma ancora contra i contagii della peste. Dalla quale al Saluator nostro GIESV CHRISTO piaccia saluarci per la sua misericordia infinita. *Di fuori.* Impiastrãsi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammagioni delle mãmelle, alle posteme, & alle mẽbra dislogate, & applicate cõ cipolle sale & mele, uagliono à i morsi de i cani, & degli huomini. Brusciate col guscio, & poste sopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I gusci delle noci brusciate, & triti con olio & vino, & untone il capo à i fanciulli, fanno crescere i capelli, oue sono cascati. Le noci senza guscio brusciate & applicate con uino, fermano i flussi de i mestrui. Le noci uecchie masticate, & applicate, sanano prestamente le cancrene, i carboni, le fistole lagrimali, & fanno rinascere i capelli. Le fresche impiastrate in sù i liuidi li spengono, L'ACQVA stillata dalle noci immature, giouan alle malatie sudette, & mitigã le infiammagioni del petto. Vsasi il succo delle noci fresche cotto con mele come quello delle more, & vale alle cose medesime che il diamoron, & chiamasi questo diacaridio, il quale è presentaneo rimedio per fare gargaritio nelle squinantie. Applicato il succo delle scorze fresche delle noci, ò le noci istesse, spengono i liuidi. La liscia fatta delle scorze fa negri i capelli. l'OLIO cauato dalle noci spremendole, o lãbiccandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per lustrare i loro lauori: risolue l'enfiagioni, quando si ungono con esso caldo: & mollifica i nerui ritratti, & massimamente incorporandosi con calcina lauata. Il uecchio vngendosene, sana la rogna. Messa una noce dentro ad un pollo lo fa cuocere prestamente, & il medesimo fa alle carni mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno assai frutti significano abondanza di biade. Facendosi bollir nell'acqua le scorze verdi delle noci, spargendola sopra la terra ne vien fuori gran quantità de lumbrici. Sedendosi sotto l'ombra della noce si sente grauezza di testa, & nuoce alle biade. Per far fragile la scorza delle noci, bisogna metterui spesso della cenere alle radici. Crescerà più presto quest'arbore, se si caccia un chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, bisogna attaccarli à i rami la radice del verbasco, legato in vna pezza di seta con un poco di stabbio. Per far nascere le noci senza la scorza leui destramente la scorza dalla noce, poi si inuolti nelle foglie fresche di uite, accioche non sia rosa dalle formiche, poi si ricopra di terra, & il medesimo si può far con l'amandole & con le nocchie, Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn'ãno tre uolte il mese con lessia. Per seccare un'arbore di noce uecchio, ui si metta dentro nel tronco dell'argento uiuo, oueramente si metta alle radice un panno tinto di mestruo delle donne. In oltre la noce percossa spesso con pertica, diuenta più feconda.

NOCE D'INDIA.

INDICA NVX *calida est, atque humida, digerit ipsa*
Flatus, lumborum mulcet, genuumque dolores;
Aluum tum sistit, ventrisque animalia pellit:
Vesiceque malis confert, tussique medetur:
Subuenit Asthmaticis, neruorumque ipsa dolori:
Adque hemorrhoidas confert, & reddit edentes
Pingues; duritias emollit & articulorum
Sperma auget.

NOMI. Lat. *Nux indica.* Ital. *Noce d'India.* Arabi. *Neregin. Dabig, ouero Giauz Ialenel.* Ted. *Indianis nusz.* Spag. *Noiez delas Indias.*

FORMA. L'arbore è di assai procera granderza, cõ le foglie di Palma, oueramente simili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di castagna; è di sostanza fongosa, & ferulacea; si feminano le noci, donde poi ne nascono le piante: le quali si trapiantano, & in pochi anni crescono, & fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grandi & spatiosi se si piantano presso alle muraglie perciòche si dilettano di fango, e di stabbio. Serbano gli Indiani questi arbori parte per il frutto, parte per farne la sura che è il vino loro. Questa sura dopo che è cotta, è chiamata da i paesani Otraqua. Laquale si fa in questo modo. Tagliano i rami e poi ui attaccano i uasi c'habbiano à riceuere quel liquore, il quale si distilla come l'acqua uite, & sene caua vn vino simile all'acqua vite, & arde come quella, & questo liquore, chiamasi fula; cio è fiori: & quel che rimane Otraqua. Della sura prima che sia destillata, posta al sole: sene fà aceto fortissimo. I frutti quando sono cinti da tutti gli inuogli loro sono grandi come grossi Meloni. La prima scorza la quale è molto grossa, nel oscuro rossegia; e bẽche la sia di fuori duretta, tenace, & callosa nõdimeno di dentro nella sostanza sua, è tutta di sottili, & capigliosi inuogli. E' sotto questa cotale scorza poscia il guscio, che cuopre la midolla, lignoso, & duro, quasi del medesimo colore: di dentro alquale è la polpa assai dura, concaua in mezo, & vacua, della grossezza d'un'ouo di Oca; grossa vn buon mezzo dito. E' questa tenace, uiscosa, & duretta, & di fuori è quasi del colore medesimo che è il guscio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggi. La sostanza sua è bianchissima,

vntuosa,

vntuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. Lodansi le fresche.

A

Loco. Nasce copioso nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. I Portughesi hanno posto nome à questo frutto Coquo per i tre forami, ò segnali che rappresentano il capo d'vn gatto Mamone.

Qvalità. Sono queste noci calide nel secondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle che si portano intiere in Portugallo. Lodasi da Paesani il midollo di questa noce per li veleni.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco, quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano lo sperma. Et il lor

B

Olio caccia i vermini del corpo. quel che si spreme dalle fresche è denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, & nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento. Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siroppo violato pian piano. Vsato ne i cibi, ò in qual altro si vogli modo, ingrassa i magri aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, à fare ingrassare i magri, & massime le donne. Lodasi la polpa di queste Noci, à dolor colici, à paralisie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando à beuere alcun giorno preserua da dolori colici, & da molte altre infirmità percioche muoue il vomito. Credesi che beuendosi in

C

queste noci giouino alli paralitici. I paesani mangieno i teneri germugli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, e che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

Virtv'. *Di fuori*. L'Olio di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello de i Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo à i dolori

D

de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollifica le durezze delle gionture, & gioua à i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle doglie, & gomme franciose.

NOCE MOSCATA.

Discutit, inflammat, commendat & oris odorem
Nvx Moscata, *fauet stomachoq́, oculisq́, fluentem.*
Sistit & hæc aluum, tum digerit, atque ministrat
Vrinam, vomitumq́, arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis; ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

Nomi. Gre. *μοσκολάριον, μοσκολαρίδιον, λάριον μυριστικὸν, ἢ κάριον, ἀρωματικόν.* Lat. *Nux Myristica.* Ital. *Noc moscate.* Arab. *Feuzbaue, Iusbague, giauziban.* Ted. *Muschatuuess.* Spag. *Nuez de especie.*

Forma. L'arbore che produce la noce moscata & il Macis è simile al persico, cosi nel tronco come nelle frondi, ma le foglie sono più corte & più strette. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quando sono verdi in su l'albero: Imperò che primamente sono ricoperti da grossa, & verde corteccia, sotto la quale è la noce moscata serrata dentro à vn duro guscio, ma però più sottile di quello delle nostre noci communi, di bigio colore. Questo rompendosi vi si troua dẽtro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zuccaro & è in gran pregio, essendo ella odorata, & di buon sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'vn riccio di castagne, che quãdo è il frutto maturo si apre & si vede dentro rosseggiare il macis, cosa di bellissima vista, massimamente quãdo gli alberi sono ben carichi. Essendo poi gia secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il rossore, diuenta di color d'oro, ilquale si vẽde tre volte più della noce moscata. Ricolgono queste noci i Paesani, oue elle nascono al lor piacere, per esser gli alberi che le producono à tutti communi: imperòche non accade à coltiuarle altrimenti. Lodansi delle noci moscate quelle che son fresche, & nõ son pertugiate, & che son graui, ben piene d'humore, & ben grosse.

Loco. Nascono queste noci nell'Isole orientali in quell'Isola che si chiama Banda, dicono che ve ne siano anco nelle moluche, ma che non fà frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

Qvalità. Sono calide & secche nel fine del secõdo grado, & sono stittiche. Et cosi parimẽte il macis.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiate le noci moscate mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della madrice. Fã buon fiato, confortã la uista, uagliono à prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestione. Accomodansi in somma vtilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita con zuccaro, uale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madrice. Cauasi delle noci moscate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che rispira di fragrantissimo odore: ilquale è molto utile nelle frigidità de i nerui, & delle gionture, & oltre à ciò ualentissimo in più compositioni per aiutar la concettion'. Volendosene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'una drãma o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, finche l'acqua si consumi, imperoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di questo liquor e per lo stomaco, e per la matrice buono medicamẽto. Giouano particolarmente per le uentosita della madrice ancora in questo modo. Cuocesi una drãma bẽ pesta in sei oncie di uino bianco potẽte fino, che cali la terza parte & dipoi si cola il uino, & dasi à bere con due drãme di zuccaro fino. Le medesime uirtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla dissenteria, & à i difetti della madrice. Dissolue le ventosità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori.

Virtu'. *Di fuori.* l'Olio, che si caua per espressione, & per destillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le uentosità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & soccorre, a i difetti della vessica tanto vnto di fuori, quanto che presone tre o quattro goccie con uno cucchiaro di brodo, ò con un poco di maluagia. Leua uia vnto le lentigini, & gioua alla difficultà d'orina, à i dolori di corpo, & alle prefocationi della milza unto all'ombellico.

NOCE METELLA.

Nux *somnos affert, mulcetq; sopore* Metella:

A *Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem*
Atque simul generat, pariterq; interficit ipsa.

Nomi. Lat. *Nux metella, poma spinosa, stramonium.* Ita. *noce Metella, stramonia.* Arab. *Leuzalrachaba: pomo spinoso.*

Forma. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il uilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & hã imagine di noce, & armati di breui & grosse spine. & hanno il seme del tutto simile alla mandragora.

Loco. Seminasi ne gli horti, come l'altre piante peregrine.

B Qualita'. E' frigida nel quarto grado. oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

Virtu'. *Di dentro.* Beuuta al peso di quattro grani con uino imbriaca gagliardamente, & presa al peso di due dramme ammazza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

Virtu'. *Di fuori.* Fà gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigate i dolori.

NOCE VOMICA.

C

D *Enecat inde canes* Nux *ista* Canina *uocata.*

Nomi. Lat. *Nux uomica, & Nux canina.* Ital. Noce *vomica, & noce canina.*

Forma. La Noce vomica non è la Metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce vomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che la noce vomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che à noi sia incognita.

Qualita', & Virtu'. Altra facultà della noce vomica uolgare, non si sa fin à i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si hauerebbe ella à chiamare noce canina, & non vomica.

NVMMOLARIA.

Consolidat, sistit cui nomen NVMMVLVS *affert.*

NOMI. Lat. *Nummularia centum morbia & lunaria minor.* Ital. *Nummolaria.*

FORMA. Questa è vna pianta che va serpēdo per terra con fusti simili à i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grassette, ritonde, come i quatrini, donde hà preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi à vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QVALITA'. E' costrettiua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Data in poluere à bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini. conferisce à gli sputi del sangue à i flussi delle Donne, & all'vlcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente à l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fà il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decottion fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.

OCCHI PVLCINI. Ciano.

OCIMOIDE. Basilico saluatico.

ODANO. Laudano.

A

OLIVA DOMESTICA.

B

Frigus agit ramis stringitq́; DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangrænas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ἐλεῖα ἥμερος. Lat. *Olea satiua & oliua Domestica.* Ital. *Oliuo domestico* Arab. *Zaiton, & caiton.* Ted. *Oelbanum.* Spag. *Oliuo, & Azeytimo.* Franz. *Oliuier.*

C SPETIE. Gli Antichi fecero dieci sorti d'oliue, ma al mio tēpo di tre sorti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nōdimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognese. Mangiansi queste acconcie in salamuoia ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le secōde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino per far olio. Le terze poscia sono quelle, che sono communemente à tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoia si portano à Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici. Diuentano sterili li oliui, quādo sono pasciu-
D ti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprir loro le radici tutto il tempo del verno. Al che vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn canto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamasi oleuua. Si possono fingere l'oliue cōdite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugnio, & di Luglio, con fiori quasi simili à quelli del samb uco, ma

Più piccioli:& in grappoletti,da i quali nascono poi le oliua prima verdi, & di poi gialle,& porporee, & in ultimo nere. Colgonsi il verno del mese di Nouembre,& di Decembre. Distendonsi poi che son colte, nelle case ne i granai, finche s'impassiscono, & di poi si macinano,& si mettono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunchi & bagnansi cō acqua calda mētre che si spremeno,& cosi se ne caua l'olio. La materia del legno è bella,dura,crespa,& uenosa,& sene fāno molto bei lauori al torno,& messa nel fuoco arde cosi uerde come secca.

Loco. Piantansi l'oliue ne i colli,& ne i campi arenosi, & secchi.

Qualità. I rami dell'oliuo hanno dell'astrettiuo,Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano,& fermano. Il frutto quando è ben maturo,è mediocremente calido: ma quando è immaturo, è ueramēte più frigido, & più costrettiuo corrobora,& ferma il uentre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamuoia sono frigide & secche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

Virtù. *Di dentro.* Le oliue condite sono gratissime al gusto escitano l'appetito, & confortano lo stomacho & fermano i flussi.

Virtù. *Di fuori.* Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro,& all'ulcere che uanno serpendo,& il succo cauato dalle foglie pesto con aceto, vale à i carboncelli,& alle cancrene. Le foglie peste,et applicate con mele risoluono i tumori,leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate giouano all'vlcere della bocca & al medesimo vale la loro decottione & il succo. Il quale ristagna il sangue & le superflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle nuuole de gl'occhi,& all'ulcere,& alle uecchie flussioni,onde si mette ne i collirii. Cauasi il succo pestando le foglie cō vino ò acqua,& seccato al sole sene fan trocisci,ma è più valoroso quello che si caua con vino. Il medesimo s'infonde vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & vlcerate. L'oliue condite peste,& applicate non lasciano leuare le vesiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'ulcere sordide. Lauandosi la bocca con la salamuoia, stringe le gingiue, & ferma i denti smossi. Conciansi l'oliue in salamuoia in diuersi modi. Ma il più spedito modo è questo. Scelgonsi l'oliue immature, poi si pigliano libre sei di calcina viua criuellata,& vi si getta sopra tant'acqua fredda, che basti per far uenir la calcina, come vn sapore liquido, & di poi ui si aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bē criuellata, & tant'acqua che basti per dissoluerla:& di poi vi si mettono dētro in macera vēticinque libre d'oliue,per otto hore continue,ò al più per dieci, nelqual spatio di tempo s'indolciscono à bastanza, perdendo ogni amaritudine,ma bisogna in tāto sempre muouerle con vn bastoncello leggiermēte, acciò che non si ammacchino,dopò alqual tempo si cauan di macera, & si lauano con acqua fresca, & ui si macerano dentro per cinque ò sei giorni,mutando loro l'acqua spesse uolte. Cauansi poi di macera,& fassi loro sopra vna salamuoia fredda nella quale sieno stati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti,& serrasi in uaso di terra vetriata. Le cosi adunque preparate restano cō la natiua uerdezza loro, & sono gratissime al gusto.

OLIVA SALVATICA.

Astringit, Maius quàm nostra domestica, OLIVA SYLVESTRIS *frigus inducit, sacroq; medetur*
Igni, & gangrenas serpentiaq; vlcera sanat;
Sistit & effluxus muliebres; sanguinis atque
Erupta, & pariter cedit carbunculus ipsi
Vlcera & expurgat, scabiem cum furfure tollit,
Eximit & scabros ungues, pellitq; lychenas
Vlcera deinde oris sanat; tum subuenit eius
Gingiuis oleum affectis putredine dentes
Instabiles firmat; pariter compescere fluxus
Gingiuæ ualet, & crines retinere fluentes;
Tardius & canis, quicunque periungitur illo
Quotidie, albescit.

Nomi. Gre. ἀγριελαία. Lat. *Oleaster, aut siluestris ulea.* Ita. *Oliuo saluatico.* Ger. *Vuildor Oelbaum.* Spa. *Zebuche.* Fran. *Chinor sauuage.*

Forma. Gli oliui saluatichi sono molto più piccioli de i domestichi, spinosi,& di più breui frōdi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza misura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai piu saporite. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni: imperoche assai più volentieri mangiano le saluatiche, che le domestiche, lequali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

Loco. Nascono copiose ī Toscana,& in Dalmatia,& quasi in tutte l'Isole del mare Adriatico,& dell'Egeo.

Qualità. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettiui, che quelli della domestica.

Virtù. le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'vlcere serpiginose,& corrosiue,& le reduuie delle dita. Fattone linimento cō mele, fanno cadere l'escara de i cauterii: mōdificano l'ulcere sordide, risoluono i pani,& l'infiāmagioni applicateui con mele. Ricongiungono la cotēna del capo staccata dall'osso,& masticate uagliono all'vlcere della bocca & massime de i fanciulli. Il che fa similmente il succo, & la decottion loro. Il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestrui delle Donne. Ripercuote, & prohibisce l'uue de gli occhi, & similmente, le pustule, & prohibisce i catarri, & l'ulcere di quelle, & imperò si mette utilmente ne i collirij, che si fanno per la corrosion delle palpebre. Il

modo di ricorlo è coſi. Peſtãſi le foglie,& peſte ſi sbruf
fano di vino, ouero d'acqua piouana, & ſpremonſi.
Seccaſi poſcia al Sole il ſucco & faſſene paſtelli: ma è
migliore quello che ſi ſpreme co'l vino che quel-
lo che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & à
quelle che humigano, & che menano marcia. Impia-
ſtranſi conueneuolmẽte le foglie con farina d'orzo ne
i fluſsi ſtomacali. Bruſciãſi le frõdi, & i fiori, acciòche
la loro cenere ſuppliſca in cãbio di ſpodio, mettendole
in vn vaſo di terra crudo coperchiato & bene illutato
alla bocca, & laſciandole dentro, fino che nella fornace
ſi cuoca il vaſo. Spengonſi poſcia con vino, & ritornãſi
impaſtate di nuouo con vino à ricuocere. Lauaſi poſcia
la cenere nel modo che ſi laua la biacca, & faſſene pa-
ſtelli; imperoche non è queſta cenere men buona nelle
infermità de gli occhi, che ſi ſia lo ſpodio, ma è da cre-
dere che habbiano la virtù medeſima. Hanno le virtù
medeſime le frõdi ancora coſi bruſciate dell'oliuo do-
meſtico, ma non ſono coſi efficaci; & però per nõ eſſe-
re elleno coſi forti ſono più conueneuoli nelle medici-
ne de gli occhi. La ſpuma, che ſuda dal legno verde
dell'oliuo ſaluatico quando ſi bruſcia, ſana la rogna, la
farfarella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue ſana-
no, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corroſi-
ue, & ſerpiginoſe. La medolla del nocciolo fa cadere le
vnghie corrotte, & ſcabioſe applicataui ſopra con graſ-
ſo, & con farina.

OLIO.

Eſt hominis naturæ aptum; cui conuenit ęgro
Et ſano; à vino nullus precioſior ipſo
Eſt ſuccus; mollitur enim tum corpus ab ipſo,
Tum magnum ex ipſo robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixiſſe rogatus
Qua ratione homines animi ſemperq́; vigorem
Seruarent, ſanoq́; forent vt corpore ſemper;
Corpora ſi exterius OLEO *ſint illita, melle*
Interius.

NOMI. Gre. ἔλαιον. Lat. *Oleum*. Ital. *Olio*. Arab.
Cait, ouero *zait*. Ted. *Oel*. Spag. *Azeyte*.

QVALITA'. E' l'olio temperamente calido, &
humido. Cioè quello che è dolciſſimo & che ſi fà del-
A l'oliue mature, chiamato ſimplicemẽte olio, ma quello
che ſi fà delle oliue immature chiamato onphacino, ha
tanto in ſe di frigidità, quanto vi ſi gli ritroua del co-
ſtrettiuo. Il vecchio, che ſi fà del dolce è più caldo, &
più potente: ma quello che ſi fa dello omphacino, mẽ-
tre che riſerba in ſe qualche reſiduo del coſtrettiuo, ri-
mane di facultà miſte: ma come lo perde; diuẽta ſimile
all'altro. L'olio ſi fà diuentare omphacino facendoui
bollir l'agreſta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quel-
lo che vnto nella pelle preſtamente ſe ne penetra dẽtro.
L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quel-
lo, che ſi fà dell'oliue ſaluatiche non è cõpoſto di ſim-
plice tẽperamento: percioche aſterge egli, & riſtagna.
Queſto è di tutti gli altri più aſpro. Ogni olio cõmu-
nemente ſcalda. L'olio omphacino è più aſtringente di
B tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in
vn vaſo di rame inſinche ſi ſpeſſiſca come mele è co-
ſtrettiua, & è nelle virtù ſue ĩ ogni effetto ſimile al licio.

VIRTV' *Di dentro*. L'OLIO beuuto, ò meſſo per cri-
ſteri, mollifica, & ſolue il ventre ſtretto.. L'OLIO ben cal
do con altretanta maluagia, oueramente fattone cliſteri
mitiga non poco i dolori colici di fianco, & le reni.

VIRTV. *Di fuori*. L'OLIO vnto di fuori mitiga i do-
lori colici de i mẽbri & leua le laſſitudini loro, defende
dal freddo dell'aria, & mollifica le durezze, & fà il cor-
po più prõto nelle ſue attioni. Gl'Attichi lo faceuano
bianco, & l'adattauano in diuerſi modi; imperoche fù
à loro in grãd'vſo per vngerſene ſpeſſo tutto il corpo,
p eſſer più agili, più pronti, & più ſpediti della pſona,
& imperò p lauarſi poi ſpeſſo da quell'ontume, vſaro-
C no molto di frequẽtare i bagni: ne i quali ſi faceuano
raſtiare tutta la pſona da i ſerui loro cõ certe ſtregghie,
accõmodate molto à tal ſeruitio; & queſte chi l'haue-
ua d'oro, & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano, &
chi di qualche rara pietra, ſecondo la nobiltà, & la ri-
chezza delle perſone: & coſi caſcauano nell'acqua q̃lle
raſure dell'OLIO; col quale s'erano vnti da prima, &
q̃ſte raſchiature, perche ſcaldano, mollificano, & riſol-
uono, ne faceuano linimenti alle poſteme, & ſetole del
ſedere, & q̃lle raſure, che per la poluere contratta nella
paleſtra diuentauano nel bagno ſimili al fango, le appli
cauano con giouamẽto à i nodi delle giõture, & lo met
teuano à modo di empiaſtro, & di fomẽto in sù le ſcia
tiche. Quello ontume fangoſo poi, che nelle muraglie
de i luoghi della paleſtra, & intorno alle ſtatue ſi troua
D ua attaccato, ſcaldaua, & riſolueua le poſteme, che ſono
malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie,
& diſquamate. L'OLIO, omphacino daſſi contra i veleni
mortiferi, beuendolo, & vomitandolo ſpeſſo, & caccia
i vermini. Vngendoſene chiarifica gl'occhi. Mancan-
done del vecchio, per farlo antiquo OLIO, ſi cuo-
ce in vn vaſo per inſin che diuenta ſpeſſo come me-
le, imperoche coſi ritiene tutte le forze del vecchio.
L'OLIO delle oliue ſaluatiche vſaſi ne i dolori del ca-
po vtilmente in vece di olio roſato. Vnto prohibiſce il
ſudore, & ferma i capelli che caſcano, inonda il capo
dalla farfarella, & vi guariſce l'vlcere humide, & la ro-
gna: & nõ diuẽtano coſi preſto canuti coloro, che ſpeſ-
ſeuolte ſe ne vngono il capo. LA MORCA, ſpeſſita co-
me di ſopra, vale molto à i dolori de i denti, applica-
ta con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Metteſi nelle ulcere del ſedere vtilmēte,in quelle delli membri uirili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacino à ſpeſſezza di mele, circōdandone i denti guaſti, gli fà cadere. Vnta con decottion di lupini, ſana la rogna de gli Animali quadrupe di.Impiaſtraſi calda la freſca, non cotta,utilmente alle podagre, & altri dolori di gionture. Vntone una pelle, che habbia la lana,& applicata à gli hidropici, riſolue l'enfiagione.

OLMO.

Glutinat,& ſtringit Vlmvs, *ſpiſſatque,reſoluitque,*
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Osſibus effractis prodeſt,crinemque fluentem
Continet,ac reddit, prohibet ne defluat ipſe:
Folliculis Vlmi *contento deinde liquore*
Vulnera ſanantur, puerorumque entrocelæ.

Nomi. Gre. πτελέα. Lat. *Ulmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar* ò *lozaeh*. The. *Ulmen, Riſten boltz & Iffenboltz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

Spetie. E' di due ſpecie cioè campeſtre, & montano.

Forma. Il Campeſtre è aſſai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, creſpe, ruuide, & tendenti al lungo; Fa queſta pianta alcune ueſſiche non picciole, creſpe ſimili alla borſa de teſticuli de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dētro vn liquore chiaro, & uinoſo con eſſo molti animaletti come moſcioni, come ne i cornetti del terebinto, & del lentiſco. La materia del legno ſe bene non è bella, è nientedimeno neruoſa, tenace, & robuſta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo: & di poi, il ſeme, ilquale chiamano ſamara. La corteccia coſi del tronco, come de rami, è di fuori ruuida, croſtoſa, & inequale, ma di dentro appreſſo al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuole del cuoio.

Loco. Il montano naſce ne i monti, & il Campeſtre nelle campagne.

Qualita'. l'Olmo ha facultà aſtringente, &

A aſterſiua; La ſcorza è più amara e più conſtrettiua.

Virtv'. *Di dentro.* La parte più groſſa della corteccia beuuta al peſo de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda ſolue la flemma. Sono gli olmi nociui à gli Api. Cuoconſi da alcuni le frondi ne i cibi, come ſi cuocono le altre herbe ne gli horti.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi trite & applicate con aceto, medicano la ſcabia, & ſaldano le ferite. Il che molto più fa quella parte più ſottile della ſcorza di dētro faſciataui, & rauoltataui à torno, come vna faſcia, imperoche ſi piega coſi ageuolmente, come ſe fuſſe cuoio. La decottione delle frondi, & parimēte della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa preſto conſolidar l'oſſa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi ſi ritroua nelle ſue veſſiche,

B fa bella pelle, & più ſplēdēte la faccia. Ma cōe ſi aſciuga, ſi conuertiſce in certi animaletti, quaſi ſimili à i moſcioni. Il liquore che deſtilla da l'albero ſi mette in sù le poſteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, à cui giouà ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel uino, ſanano applicate l'infiāmagioni, riſoluendole. Il liquor delle ueſciche dell'olmo, mitiga i dolori, & ſana le rotture inteſtinali, o per ſe ſolo, o uero mettendo il liquore in un'ampolla al ſole, con aloe Maſtice, & Mirra per un meſe, poi unto il luogo vi s'aſpergano le medeſime polueri & il medeſimo liquore leua uia le macchie della faccia.

C

OLVSATRO.
Smirnio.

OMBILICO DI VENERE.

D

Hydropicis prodeſt Cotyledon, *pernio & iſto*

Sanatur,

Sanatur, ciet vrinas, minuitq́; lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctisque medetur
Vessicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala quę serpunt, & fistula tollitur illo:
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq́; eius miscetur Amori.

NOMI Gre. κοτυλήδον, Lat. *Umbilicus Veneris*. Ita. *Ombilico di Venere*. Tos. *Copertoie*. Spa. *Scudettes*. Franz. *Escudes*.

SPETIE. Ritruouansene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

FORMA. Ha la foglia ritonda simile alle copertoie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & co si concaua, che malageuolmente discernesi: dal mezo della quale nasce un gamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come un'oliua. Il secondo hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di un'occhio come si uede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costrettiue. Producono un fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hiperi con; la radice è maggiore.

LOCO. Nasce l'ombelico di Venere abondantissimo per tutto il patrimonio di Roma, su p le Muraglie uecchie, & in sù le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

QVALITA'. E' composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'una certa non apertamente costrettiua, & con essa d'un'altra leggiermente amara, & però infrigidisce, et ripercuote, asterge, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie mangiate insieme cō la radice rōpono le pietre, & prouocano l'orina: dānose cō mele à gli hidropici. l'ACQVA lābicata dalle foglie è molto utile à i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & degli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture & l'ulcere delli intestini nella disenteria. Et il medesimo fà la radice cotta nel uino.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana l'ulcere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferisce à gli ardori dello stomacho, & a i flemmoni, & alle erisipile, & alle scrofole.

OMPHACIO.
Agresto.

OMNIMORBIA.
Malua.

ONONIDE.
Anonide.

A

ONOSMA.



Est acris, partusque trahit. tum denique amara,
Et tantas tandem uires demonstrat ONOSMA,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.

B

NOMI. Gre. ὄνοσμα. Lat. *Onosma*, Ita. *Onosma*.

FORMA. Ha le frondi lunghette simli all'ancusa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe uno, tenere, & strate per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rosseggiante.

C

LOCO. Nasce ne gli aspri colli.

QVALITA'. l'Onosma è amara, & acuta.

VIRTV. *Di dentro.* Beuendosi le sue frondi cō il vino, fa parturire con molta facilità.

VIRTV'. *Di fuori.* Dicesi, che se vna donna grossa gli camina sopra, si sconcia.

OPHIOGLOSSO.

D

Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM
Et ruptis confert, internaque vulnera sanat,

Compescit uomitus, & sistit sputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos sistitq; fluenteis,
Inflammata iuuat, solidat plagasque recentes.

NOMI Gre. ὀφιόγλωσσον. Lat. *Ophioglossum. Lingua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi.* Ital. *lingua serpentina. argentina, & herba lucciola, & herba senza costa.* Germ. *Natter zuenglin.* Fran. *herbe Jan Choufture, & langue de serpent.*

FORMA. Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, un dito lungha, nô dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde un breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la punta del quale termina in vna picciola linguetta, che in uerde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

LOCO. Nasce nei prati humidi, ma non ui dura d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per esser molto tenera in breue tempo si perde.

QVALITA'. Disecca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfito, & è moderatamente frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture intestinali, & massime de i fanciulli. Dassi à bere in poluere cô acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budella, & cassali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo con acqua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa poluere con aceto & uino gioua alla peste.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche sanano mirabilmente le ferite & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'OLIO, che si fa con essa al sole, come si fa quello delle rose, & l'OLIO omphacino, nelquale sia macerate al sole queste foglie fresche, & aggiuntoui un poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per consolidar prestamente le ferite fresche. La decottion delle foglie fatta nel uino bianco, lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolue le infiammagioni delle ferite, & applicata calda con assogna di porco alle infiammagioni prohibisce le cancrene.

OPHRI.

OPHRIS *denigrat crines, & vulnera sanat*
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

NOMI. *Lat. Ophris.* Ital. *Eleboro bianco falso.* Ted. *Zuueiblatt, bifoglio.*

FORMA. Non produce se non due frondi per piâta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lûghetti, simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili à linguette. Ha la radice sottile con molt'altre minori, bianca, & di buono odore.

LOCO. Nasce ne i monti & nelle ualli, Ritrouasene vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

QVALITA'. E' caldo, & secco, & ha facultà di consolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sapore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche humidità con la calidità congiunta.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al peso di meza dramma con aceto, è efficacissima côtra la peste facêdo poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori.* Vsasi tutta la pianta per far neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.
ODHIOSCORDIO. Aglio serpentino.
OPIO. Papauero.
OPVNTIA. Fic d'India.
ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.

AVRICVLA *exiccat* VRSI, *refrigerat, atque*
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,
Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

A Nomi. Lat. *Auricula vrsi, & canicula altera.* Ita. *Orecchia di orso.*

Forma. Produce le frondi della grãdezza di quelle della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle della fabaria con uno orletto per intorno fatto con grã de artifitio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili à quelli della primula uera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con moltera dicette biãcheggianti, fibrata come qlle dell'elleboro.

Qualità. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

Virtù. *Di dentro.* l'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'altra parte.

B Virtù. *Di fuori.* Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestrui, ma stringono mirabilmẽte la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.

Avricvla *egilopas* Mvris *siccatque leuatque.*

Nomi Gre. Μυὸς ὠτίον. Lat. *Auricula muris.* Ita. *Orecchia di Topo.* Ger. *vuild mangelolt nut blauuen bluomen.* Spag. *Oceya de ratton.* Fran. *Orelghe de ratte.*

D Forma. Ha più fusti, tutti procedenti da una radice, alquanto rossetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per interualli à duo à duo, & sono appũtate in cima. Produce dalle cõcauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascon i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa un dito, tutta piena di capelli.

Loco. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

Qualità. Disecca nel secondo grado: ma non però è calida.

Virtù. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO.

Apio Montano.

ORIGANO.

C Origanvm *incidit, sanat serpentis & ictus,*
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, denique ruptis;
Humoresq; atros expurgat; mestrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psor.is pruriginem itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

Nomi Gre. ὀρίγανος. Lat. *Origanum.* Ita. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valgemut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolaine baiarde.*

Spetie. Ritrouansene di più spetie cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il uolgare, il quale parimente è di due sorti, l'uno co'l fior bianco, & l'altro con i fiori porporei.

Forma. l'Heracliotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quelle dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle sommitè dei fusti, non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & piu simili all'Hissopo, & ha il suo seme à modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiore che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foggia di ombrella doppia con le radici poco sotto terra.

Loco l'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lungo le strade, ne i Colli, & in luoghi aprici.

Qualità. Hanno tutti gli origani facultà di diseccare, di incidere, & di scaldalare in terzo grado.

Virtù. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morsi de i uelenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con uino: & dassi con uino passo à coloro, che hauesse

ro beuuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi haueſſe già preſo il geſſo, & l'effemero, Mangiato con fichi è buono à i rotti, & à gli ſpaſimati, & à gli hidropici. Beuuto ſecco in poluere alla miſura d'un'acetabolo con acqua melata, purga per diſotto la melancolia: prouoca i meſtrui, & lambendoſi con mele gioua alla toſſe. I fiori & le frondi ſaluatiche ſi beueno priuatamente à i morſi de i velenoſi animali, prouoca i meſtrui & l'orina. I fiori di queſto ſi mangiano con molto guſto con le coſe ſalate; percioche confortano lo ſtomacho, leuano uia la nauſea, et eſcitano l'appetito, & vale cõtra il veleno de i fonghi. Et la teſtugline morſa dalla vipera ſi cura co'l mangiar l'origano ſaluatico.

VIRTV. *Di fuori.* Bagnandoſi nella decottion dell'origano ſi guariſce la rogna, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il ſucco del verde ſana il gorguzzole, l'vgola, & l'ulcere della bocca, & meſſo nel naſo con olio irino purga per quello la teſta. Mitiga inſieme con latte il dolor dell'orecchie. Faſſi di queſto, di cipolle, & di ſomacchi un uomitiuo, laſciandole inſieme quarãta giorni al ſole ardentiſſimo ne i di caniculari in un vaſo di rame. L'origano ſtrato per terra fa fuggire i ſerpenti, & caccia le formiche ligãdolo à l'albero. Applicato riſolue i liuidi, mitiga il dolor de i dẽti, & applicato con mele, et nitro fa bianche le cicatrici. Apre i foroncoli applicato con pece: conferiſce alle ſcrofole applicato con olio, aceto, et farina d'orzo. Impiaſtrato con fichi, mitiga i dolori del coſtato. L'ACQVA ſtillata alla fin di Giugno da i fiori, et da i fuſti beuuta mattina e ſera al peſo di tre once gioua all'aſma, & alla ſtrettezza di petto. Gargarizata gioua all'ugola, e diſecca il tumor del palato, e delle fauci, e ſana le gẽgiue putride.

ORNEOGLOSSO.
Fraſſino.

ORNITOGALO.

Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM *edendam*
Præbet, & illa famem, & ieiunia caſtanearum
More explet, cum cara annona, & copia deſit.

NOMI. Gre. ὀρνιθόγαλον. Lat. *Ornithogalum.* Ita. *Ornitogalo.* Fran. *Churles*

SPETIE. Ritrouanſi due ſpetie di ornithogalo, cioè il primo & il ſecondo.

FORMA. l'Ornithogalo è un germine d'un piè, & mezo, tenero, bianco, ſottile con tre ouero quattro ramuſcelli in cima, ancor eſſi teneri: daliquali eſcon fuori di color d'herba, come che aprendoſi diuentino di color di latte, in mezo de i quali è vn capitello intagliato ſimile à quello, che ne gli alberi ſi chiama cachris. La radice è bulboſa, & bianca. Il ſecondo fa il fuſto ſottile, & hà le frondi ſimili à quelle del zaffarano, lequali da baſſo, fino alla cima uanno ueſtendo intorno il fuſto. I fiori nella ſommità de i fuſti ſono bianchi diuiſi in cinque frondi, i quali aprendoſi ſi raſſembrano ad una ſtella, la radice è bulboſa & bianca come nell'altra.

LOCO. Naſce copioſamente ne i cãpi fra le biade.

QVALITA. & VIRTV. Cuoceſi la radice co'l pane, come la nigella. La radice ſi mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & ſoaue, & mangiaſi cotta ſotto la cenere calda come le caſtagne. Producono queſte radici il lor germine la primauera, & la ſtate: cauandoſi poſcia l'atunno con l'aratro, ſi ſerbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle careſtie ſono in grand'vſo alla plebe in luogo di caſtagne, i Porci l'appetiſcono auidiſſimamente.

ORNO, Fraſſino.

OROBANCHE.

Siccat OROBANCHE, *nectensque legumina in agro*
Strangulat, aſparagiq; refert in edendo ſaporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipſa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.

E Riſagallum: & ſolimatum uiribus æquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipſa
Enecat & cancrum.

Nomi. *Ital.* & Spagn. *Orzada. per la ſimilitudine dell'Orzo.*

Forma. E' ſimile al noſtro orzo nelle foglie, & nella ſpica.

Qvalita'. E' calda, & ſecca nel quarro grado.

Virtv. *Di fuori.* E' il più gagliardo cauſtico & corroſiuo che in herba ſi truoui & fa piu opera, che il ſolimato, e il riſagallo, & è il piu gagliardo cautertio potentiale, che ſi ſappia fino ad hora. Eſtingue, & ammorza il cancro per forte, ch'eglia ſia, Ammazza, & diſcaccia i vermi douunque ſi ſiano. Corrode la carne cattiua, & putrida, & aſterge le piaghe: Ma biſogna metter ui poi gli incarnatiui: Temperaſi queſta poluere con acqua roſa, o di piantagine, & vſaſi queſt'acqua cō pezze, o fili, & prima ſi mettono i difenſiui.

ORZO.



Siccat & abſtergit, refrigerat Hordevm, *idemque*
Cit lotium, reprimitq́, ſitim, laterumque dolores
Diſcutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius è ſucco Ptisana *eſt: in febribus vſus*
Optimus eſt eius: Thoraci & proficit ipſa
Sputa mouens.

Nomi. Gre. κριθη. Lat. *Hordeum.* Ital. *orzo.* Ger. *Gerſtec.* Spa. *Leuada.* Fran. *Orge.*

Spetie. Se ne ritrouano più ſpetie, come ſi vede nelle granella, & nelle ſpiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

Forma. Produce le foglie più larghe, più ruuide, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con una foglia, ricuopre qua ſi tutto il gambo, ruuida, & larga. Hanno i ſuoi grani vn ſolo guſcio, ma ſaldamente attaccato, dalle cui ſom A mità eſcono le reſte più ferme, più lunghe, & più mordace, che quelle del grano, Hà la radice ramoſa, & ſalda. Il migliore è il bianchiſſimo pieno, graue, & quello, che facilmente ſi cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il roſſo, ſe bene reſiſte più al freddo, & al uerno, nondimeno non è coſi buono ne i medicamenti.

Loco. Debbeſi ſeminare in graſſi terreni, percio che per propria natura gli ſmagra, ne uorrebbe eſſere ſeminato, ſe non quando la terra è trita, & ſecca.

Qvalita'. E' frigido, & ſecco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'aſterſiuo. La ſua farina diſecca poco più, che quella delle faue monde: ma nel reſto che ſe ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, ſono del tutto ſimili la farina dell'orzo, & quella del B le faue monde.

Virtv'. *Di dentro.* Nudriſce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptiſana, per il groſſo humore che rende nel cuocerſi, nutriſce molto più, che non fa la polenta, che ſi fa l'orzo. Accommodaſi la ptiſana, che ſi fa d'orzo à tutte le acutezze degli humori, all'aſprezza delle fauci, & ſimilmente all'ulcere, alche gioua medeſimamente quella che ſi fa del grano: laquale nudriſce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptiſana d'orzo, cotta con ſeme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto cō il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. La farina, arroſtita con butiro ferma i fluſſi del ventre. Il pane che ſi fa dell'Orzo oltra all'agrauare egli lo C ſtomacho, & al generare frigidi, & groſſi humori, nutriſce poco, & genera aſſai uentoſità: quantunque dichino alcuni che conferiſca molto alle podagre, & prouoca l'orina. La Polenta, che ſi fa di farina di orzo prima arroſtito, & poſcia macinato, ſenza altri meſcugli: nè ſi penſi alcuno che ſia la polenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora à modo di durapolte con caſcio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la meſcoliamo con l'acqua, aggiuntoui un poco di ſale, & cotta à lento fuoco, ui ſi aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto utile à gli eſtenuati dal ſouerchio calore. l'Acqva d'orzo ſi fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & ſi fa bollire à lento fuoco fino à tanto che l'orzo ſi gonfii bene, poi ſi cola, & ſerbaſi per beuande de D gli ammalati: la quale poco, o niente nudriſce, & ſi conuiene nelle malattie calde dello ſtomacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & ſanguigne. Il Cremore dell'orzo, ſi fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & ſi fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi ſi cola, & la colatura ſerue per cibo, & per beuanda, & ſerue ne i mali acuti che ſi finiſcono al ſettimo giorno con la fortezza della virtù. La Ptisana ſi fa con uenticinque parti d'acqua, & una d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aſpro dalla ſcorza di fuori: poi ſi fanno bollire fin à tanto che l'acqua, & l'orzo ſi riduchino in vna ſoſtanza, aggiungendoui in tanto un poco di ſale, & un poco d'aceto, & qualche uolta anchora il zuccaro per farla anco al guſto piu grata. Queſta ſi conuiene grandemente à gli infermi: maſſime nella declinatione:

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigida, è nondimeno facile à digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & non è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è sarebbe ben ventoso l'orzo istesso, se mezo cotto si mangiasse.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolue le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messaui suso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggierisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattone impiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostite con aceto, & butiro, giouan à i membri smossi, & à i tumori del petto, & de i luoghi occulti, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiontoui olio si fa impiastro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'vnguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che mangiano i viuaci diuentano sterili, & non fanno Voua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberaranno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQVA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa ne gli occhi, disecca le loro humidità, vale à tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.

OSSEA.

Stipitem habet durum valde, quare OSSEA *dicta est*
Namque instrumentis fabrorum obsistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosq; rotarum.

NOMI. Lat. *Ossea*. Ital. *Ossea*. Ted. *Hartriegela.*

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili à quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile à quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili à quelle del ligustro. Hà il legno duro come osso d'onde hà preso il nome.

LOCO. Nasce nei boschi, & nelle macchie.

QVALITA'. & VIRTV'. Non si sa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fãno della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.

OXALIDA.
Acetosa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIACANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

PALIVRO.

Semine vessicæ lapides PALIVRVS *acutis*
Exurgens spinis frangit, tum morsibus atris
Subuenit, astringit, ventrem sistitq; fluentem,
Prouocat vrinam, pollet contraq; venena;
Discutit at radix strumas, & phymata curat;
Crassa sed incidit fructus, ducitq; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur,

NOMI Gre. παλίουρος. Lat. *Paliurus*. Ital. *Paliuro*. Spag. *Azebo*, *Lusita*, *Aziuenho*. Ted. *Holsan*.

FORMA. E' vna sorte di spino, onde l'arboscello è spinoso & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E' la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte,

QVALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù costrettiua, & del digestiuo. Il frutto, ha molto del digestiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vessica, & medica le morsure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decottion loro, ristagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiscono à i veleni, & al morso de velenosi animali.

VIRTV'. *Di fuori*: Risolue la sua radice i foroncoli freschi, & similmente l'enfiagioni pesta, & messaui sopra.

PALMA.

B

PALMA *hemorrhoidas sistit, ventremq; fluentem,*
DACTYLVS *haud facilis coctu est, capitique dolorem*
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis, & stomachis, dyssentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis;
Nec non vessicæ, tum corpus adanget edendo.

C NOMI. Gre. φοῖνιξ. Lat. *Palma*. Ital. *Palma*. Ted. *Dattolbaum*. Arab. *Machla*, & *Nachla*. Spagn. *Palmera*, Franz. *Palmiers*, & *Dattiers*,

SPETIE. Ritruouasi il maschio & la femina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaglioso: & i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano à terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli à modo di grappoletti, quasi simili à quelli del Gelsomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che comparischino fuori sono serrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad
D vn pasticcio, & si apre per se stesso quando è il tempo del fiorire, & all'hora escono fuori i fiori, dà i quali nascono i dattoli rossi, i quali dipoi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro lunghetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più trà i primi rami, lunga due spanne.

LOCO. Veggonsi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro clima così conueneuole con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QVALITA'. La palma è costrettiua in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquea, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che s'vsa di mangiare

A per cibo, mà il ſuo frutto, & maſſimamente quando è fatto dolce contiene in ſe non poca calidità.

VIRTV'. *Di dentro.* I Dattoli che ſono i frutti della Palma, i freſchi ſono più coſtrettiui, che i ſecchi, mangiandoſene fanno dolore di teſta, & imbriacano. E' vtile l'uſo de i ſecchi ne i cibi allo ſputo del ſangue, al uomito del cibo, & alla Diſſenteria. Et medicano l'aſprezza del gorguzzole. La decottione loro beuuta ſpegne il calore nelle continue febri chiamate cauſoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medeſimo ancora mãgiati ne i cibi: la elate gioua beuuta à i difetti della ueſica, delle reni, & dell'interiori. Riſtagna i fluſſi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Ceſa-
B glione, che naſce copioſamente iu Candia, in Sicilia, & nel Monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto frà molti inuogli, tenero, ſaporito, & al guſto gratiſſimo, & queſto è il ceruello della palma, coſi chiamato da gli antichi. Mangiaſi queſto nel fine del deſinare, & della cena con pepe, & un poco di ſale, come i cardi, & i carcioſi, & è molto diletteuol coſa da mangiare. Portanſi queſte palme à vendere quaſi per tutta Italia la quareſima, per ornare i rami de gli oliui, che ſi benedicono il giorno della ſanta Domenica delle palme, & delle foglie ſe ne fanno ſporte, cappelli, ſtole, & ſcope, le quali ſono non ſolamente le migliori per ſcopare le caſe, ma ancora molto utili; percioche non ſi conſumano ſe non per lungo tempo. Et tutto queſto ſi è detto incidentemente. Il Diafinicon, che ſi fa de i Datto-
C li, purga la flemma, & la colera, ma biſogna auuertire nella ſua cõpoſitione, che l'infuſione che ſi facea de i dattoli nell'aceto, daua all'elettuario un'horrendo ſapore, & però s'uſa hoggi per farlo più ſoaue di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & paſſarli poſcia per ſetaccio. La DOSI di queſto Elettuario è da tre fino à ſei dramme, ſi conuiene nelle febri compoſte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come ſono do lori colici, renali, & madrigali.

VIRTV'. *Di fuori.* I dattoli mezo maturi ſono acerbi & coſtrettiui. Et imperò ſi beueno in vino auſtero ne i fluſſi del corpo, & delle donne. Fermano le hemorrhoidi & le ſaldano impiaſtrateui, & parimente le ulcere. Conuengonſi impiaſtrati con mele cotogni, & ceroto euantino à i malori della veſica. I noc-
D cioli de i dattoli, bruſciati in un uaſo crudo di terra, & ſpenti poſcia con vino, & lauatane poi la cenere, ſuppliſcono in vece di ſpodio, & meſcolanſi poſcia ne i linimenti delle ciglia. Ma non eſſendo ben bruſciati la prima volta, biſogna di nuouo ribruſciarli. Hanno virtù coſtrettiua, & riſerano i pori del corpo. Giouano alle vue & puſtule de gli occhi, & al caſcar de i peli, delle palpebre, applicateui inſieme con nardo. Sminuiſcono con vino le creſcenze della carne, conſolidano, & cicatrizano le vlcere. La elate ferma l'ulcere, che paſcono: riduce le gionture ſmoſſe, gioua à i fluſſi ſtomacali, & alle malattie del fegato. Lauandoſi ſpeſſo con la ſua decottione fa i capelli neri, & ſana la rogna.

PALMA
Silueſtre.

SYLVESTRIS *fructus* PALMÆ *refrigerat, atque*
Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores,
Inflammata iuuat, ſedat uomitumque ſitimque:
Deſtillata etiam ſiſtit, bilisque calorem
Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

NOMI. Gre. ξυφενιξ. Lat. *Oxiphœnix, Palma ſylueſtris.* Ital. *Oxifenico, palma ſaluatica, & i frutti ſi chiamano tamarindi, cioè dattili d'india. In Malauar ſi chiamano puli, & altroue ambali.*

FORMA. l'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della caſtagna di ſuſtanza ſoda, & nõ ſongoſa; ornato di molti raſi, & di molte foglie, minutamente inciſe della grandezza di quelle della palma; onde è ſtata poi chiamata palma ſilueſtre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di un dito incuruato. La ſcorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma ſecco, diuenta cenericcia; & ſi ſcortica facilmente. Ha dẽtro vn nocciolo della grandezza d'un lupino, alquãto ritondo, ma piatto, di color foluo. Gettanſi via i nocciuoli, & ci ſeruiamo della polpa, la quale nel nero roſſeggia, & è uiſcida, & lenta. I frutti di notte ſi auuiluppano nelle foglie, & di giorno ſi ſuiluppano: mentre ſono uerdi, ſono acerbi, ma non ſenza ſoauità.

LOCO. Naſcono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie orientali: ma quelli, che naſcono nelle montagne ſono migliori, & più lungamente conſeruanſi, ſi come ſono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guſzerate.

QVALITA'. I frutti ſono frigidi & humidi nel ſecondo grado, ſe bene ſecondo alcuni ſono ſecchi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peſo d'un'oncia con acqna di farfara, o di capeluenere giouano all'infiammagioni del coſtato con acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano uia la malenconia. Conferiſcono à tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che uengono dal feruore della colera. Preſi con Reubarbaro &

con.

con casſia leuano via la febre terzana: & giouano grã demente nelle febri ardente & acute, Giouano al trabocco del fiele, & eſtinguono la ſete, & rimediano al dolore della teſta: purgano gli humori cattiui, raddunati nello ſtomacho, eſcitano l'appetito, leuano via la nauſea, & fermano i vomiti. Piglianſi quattr'oncie di tamarindi, & ſi fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'eſpreſſione ſi da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & aſſotiglia l'humore flemmatico.

VIRTV'. *Di fuori.* Vſano gli Indiani i tamarindi in luogo d'aceto, & mettono le foglie peſte de i tamarindi, ò la polpa loro ſopra la eriſipila.

PALMA CHRISTI Maggiore.

Quartana affectis hęc CHRISTI PALMA *medetur;*
Calfacit, & ſiccat; pituitam eademq́, per aluum
Deijcit, & bilem, maculasq́, emendat & ipſa;
Maniacis confert eadem, morbisq́, caducis,
Et dyſentericis Medicina eſt; ſicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, peſtiq́, reſiſtit.

D

NOMI. Lat. *Satirium baſilicum, ſatirium regium, Palma Chriſti maior.* Ital. *Palma Chriſti maggiore, per la ſimilitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.* Arab. *Bucheiden.* Auic. *Digiti cetrini.* Ted. *Creutz Blumen.*

SPETIE. Ritrouaſi di due ſorti, cioè maſchio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maſchio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quaſi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, liſcie, & macchiate ĩ più luoghi di nero cõ fuſto ritõdo, & liſcio: cõ fiore molto vario di porpora, di bianco, & di roſſo, d'aſſai buon odore. Le cui radici ſarebbono quelle medeſime de i teſticoli dei Gani, ſe non haueſſero le dita ſimili alle mani dell'huomo.

LOCO. Naſce ne i prati de i Monti, & in luoghi herboſi.

A

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle radici ſecche è rimedio preſentaneo per la diſſenteria: & il ſeme tolto noue mattine vn grano per volta, guariſce il mal caduco, & parimente fa la decottion della radice vſandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, preſa con vino poco auanti al paroſiſmo. Queſte radici oltre à ciò cacciano fuori del corpo gli humori viſcoſi. Dãſi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiſcono nelle mattię de i nerui, Il ſeme beuuto con vino al peſo d'vna dramma non ſolo gioua al mal caduto, ma alla apopleſſia ancora, & le radici preſe come di ſopra al peſo di due dramme ſanano la quartana. L'ACQVA ſtillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & ſera

B

al peſo di tre once corrobora lo ſtomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferiſce alle ferite, & all'vlcere interne, & eſterne,

VIRTV' *Di fuori.* Riſoluono queſte radici le ſuperfluità groſſe del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiſcono à tutti i membri neruoſi.

PALMA CHRISTI Minore.

C

CHRISTI PALMA MINOR *flores producit, eorum*
A dyſentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata, has etiam plantę totius habere
Vires vnda ſolet ſtillata.

NOMI. Lat. *Palma Chriſti minor.* Ital. *Palma Chriſti minore.*

FORMA. La Minore fà le frondi ſimili al zaffaran, & produce il ſuo fiore nella ſommità del fuſto, il quale è alto vna ſpãna, di color paonazzo oſcuro, liſcio come vn velluto in forma piramidale; quaſi ſimile à quello dell'amaranto, il qual ſi chiama fior di velluto. Reſpira da queſto fiore gratiſſimo, & ſoaue odore menrre, ch'è freſco, quaſi come di Muſchio, & d'ambra.

A Loco. Nasce ne i prati de i nostri mõti di Gualdo.

Qualita'. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria da ta à bere con acqua ferrata. Et al medesimo uale L'Acqua lambiccata da tutta la pianta.

Virtu. *Di fuori.* Le radici applicate di fuori risol uono le superfluità grosse de i Membri, & mondificano la faccia.

B PALTRVFALI.
Coda di Cauallo.

PANACE ASCLEPIO.

Asclepium Panaces phagedænĩ, atq; vlcera contra est
Auxiliumq́, affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad ictus
Serpentum: ex oleo pariter liniuntur ad illos.

D Nomi Gre. πάνακες ἀσκληπεῖον. Lat. *Panaces Asclepium.* Ita. *Panace asclepio.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, mà maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità una ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

Loco. Nasce ne i monti aprici.

Qualita'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori, & il seme pesti con uino uagliono al morso delle serpi.

Virtu'. *Di fuori.* Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, uagliono contra l'vlcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio su'l morso delle serpi. Vagliono ancora all'ulcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del mẽbro genitale.

PANACE HERACLEO.

Desiccat bino, tum calfacit ordine terno
Heracleum Panaces, tergit, scabiemque repellit
Vessicę Gummi, Menses trahit atque podagrę
Auxilio est seuæ, confert quoque morsibus atris
Et lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Vlceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.

Nomi. πάνακες ἡράκλειον. Lat. *Panaces heracleũ.* Ita. *Panace heracleo.* Arab. *Steusir, et iesuer. La lagrima di questa pianta chiamano i Greci* ὀποπάναξ. Lat. *Opopanax.* Spet. *Opopanacum.* Ital. *Opopanaco.* Spagn. *Opopanaque.*

Forma. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili à quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dependenti da una sola origine, bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarette.

Loco. Nasce in Cirene, in Libia, & in puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritrouasene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vso cauarne il liquore, ilquale communemente si chiama nelle spetiarie oponaco. impero che questo si porta à Venetia per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritroui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essẽdo viceprotomedico generale di tutto lo stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, di-

uenta

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgonlo fimilmente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, bianco di dentro, oueramente rossigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si dissolua nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con le dita; imperoche il finciero si risolue; & fassi di colore di latte.

QVALITA'. Scalda il panace, mollifica, & disecca: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' veramente attissimo à molte cose per esser calefattiuo, mollificatiuo, & digestiuo: è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la correccia della radice è calida & secca, ma però meno del succo, & astersiua.

VIRTV' Di dentro. Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasimati, à i rotti, à i dolori del costato, alla tosse, à i dolori del Corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rogna della uessica, beuuto con uino ouero con acqua melata, prouoca i mestrui, & fa sconciare le Dõne grauide, liquefatto con mele, risolue le uentosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestrui. & con aristolochia, uale contra à tutti gli Animali, che nel mordere lasciano il ueleno. Beuesi con uino nelle strangulagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & uiscosa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori uiscosi, & mitiga i dolori colici, causati dà humori frigidi, ò da uentosita. la sua dosi è da meza dramma fino à una intiera, & deuesi dare cõ acqua melata, ò con uino.

VIRTV'. Di fuori. l'OPPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolue le uentosità. & le durezze del la madrice. Impiastrasi alle sciatiche. Mettesi ne i medicamenti delle lassitudini, & parimente ne i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con vua passa, gioua alle podagre. Messo nei denti pertugiati ne caua uia il dolore. Messo ne gli occhi, aumenta il uedere. Incorporato con pece fa utilissimo empiastro contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'ulcere uecchie, pesta & impiastrata, ouero unta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano à noi queste radici, i ualenti Cirugici pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere à questo effetto. Et uale questa poluere parimente all'ulcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne. diseccando, & astergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora ualorosamente tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'ulcere del membro uirile.

A

PANACE CHIRONIO.

B

Flos obstat SOLIS *coma & radice uenenis,*
Compescit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Ulceribusque oris confert, atque omnia præstat,
Quæ Asclepium panaces.

NOMI. πάναξ, & πάνακες χειρώνιον. Lat. *Panax chironium.* Ita. *Panace chironio, & da alcuni flos solis.*

FORMA. Produce le frondi simili à quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gamboncelli sottili,

C

& lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici roffigne, & dure: al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce abondantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QVALITA'. Il panace chironio ha le facultà dell'asclepio.

VIRTV'. Di dentro. Beesi la radice contra il veleno delle serpi. Dasi la poluere dell'herba, & delle radici utilmente à bere ne gli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia di bisogno di conglutinare, rista

D

gnare, & corroborare, non è questa pianta meno ualorosa, che si fieno tutti gli altri sinfiti, de i quali il fior del sole è forse spetie.

VIRTV'. Di fuori. Impiastrasi tutta la chioma del la pianta utilmente sopra il morso de gli animali uelenosi. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'ulcere delle mẽbra genitali, & della bocca. Per il che fare s'adopera la sua decottione fatta nel uino, lauandone con essa l'ulcere,

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO.

PANICVM *exiccat, dysentericisq́, medetur*
At male concoquitur, ventrem firmatque iuuatque
Tormina.

NOMI. Gre. Ελυμος, Lat. *Panicum*. Ital. *Panico*. Ar. *Dochon*. Ger. *Psomch, & Pray*. Spa. *Panico, & Paniso*. Fran. *Pania*.

FORMA. Il panico notisſima pianta nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quaſi del tutto ſimile al miglio, ma è differente nelle ſpiche, imperoche il panico fa le ſpiche, anzi più preſto panicole lunghe un piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti ſerrati inſieme, & pieni de copioſisſime granella tonde, & peloſe. Enne una ſpetie, i cui racemi eſcono alquanto in fuori, come ſe fuſſero altre panicolette, & queſto è molto più fertile. Il color delle pannicole in alcuna ſorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre roſſiccio, & in queſto ſono le ſpiche molto minori. Ha numeroſi granelli, & le pānicole ſono hirſute.

LOCO. Seminaſi ne i campi, nel meſe di Maggio, & qualche volta ſubito dopò la metitura, & ama luohi humidi.

QVALITA'. Il panico nelle facultà ſue è ſimile al miglio, & è di poco nudrimento, & è diſeccatiuo, & refrigeratiuo, & coſtrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Faſſene pane come del miglio, quantunque manco nudriſca, & meno riſtagni il corpo. E' il panico difficile à padire, & induriſce il uentre liquido, & per queſto daſſi vtilmente nella diſſenteria. I granelli ſono gratiſſimo cibo à gli vcelli.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicato di fuori rinfreſca & diſecca & mitiga i dolori, meſſo arroſtito ne i ſacchetti come il miglio.

A

PANICO SILVESTRE.

B

PANICVM *exiccat* SYLVESTRE, *aſtringit itemque,*
Quam ſatum magis hoc preſtat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud poſtulat vſus,
Delectantur aues tamen illo.

NOMI. Gre. ελομος αγριος. Lat. *Panicum ſilueſtre*. Ital. *Panico ſaluatico, & panicaſtrella*.

FORMA. E' molto minore del domeſtico, & naſce con ſottilisſimi calami, alto vn gombito, & con ſottile ſpiga, con foglie molto più ſtrette, più corte, & più ſot-
C tili, & parimente ruuide; ſono le ſue panicole roſſeggianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle veſtimenta.

LOCO. Naſce ſpontaneamente ne gli horti, ne i cā pi, & nelle vigne.

QVALITA'. Ha le medeſime facultà, che il domeſtico: ma è più coſtrettiuo, & refrigeratiuo.

VIRTV'. Queſto panico e utile ſolemente a gl'augelli, che ſe ne dilettano grandemente, nel reſto hà le medeſime virtù, che hà il domeſtico.

D

PAPAGALLI.
Merauiglia.

PAN PORCINO.
Ciclamino.

PANICASTRELLA.
Panico ſaluatico.

PAPAVERO ERRATICO.

Errans *frigus habet, plenumque sopore* Papaver;
Inflammata iuuat folijs; atque leniter aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lympha epoti corpus pleuritide priuant.

Nomi Gre. Μήκων ῥοιάς. Lat. *Papauer erraticum.* Ita. *Papauero erratico.* Ger. *Klapper rosen.* Spa. *Amapollis, & papoulla.* Fran. *Pauot sauuage, & confanons.*

Forma. Veggonsi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili à la ruchetta, ma pelosette intagliate, e ruuide. Il fusto è come vn giunco, diritto, alto vn gombito, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico, rosso, & qualche uolta bianco: & il capo lunghetto: mà però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più frondi nel fiore. & di quello che fa i fiori bianchi.

Loco. Nasce nelle cãpagne, per il più tra le biade.

Qvalita'. Rinfresca, & è sonnifero: & frigido nel quarto grado.

Virtv. *Di dentro.* Dasi la decottione di cinque, ouero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di uino alla cõsumatione della metà, à bere per far dormire. Beuuto il seme con acqua melata alla misura d'uno acetabulo, mollifica leggiermẽte il corpo; mettesi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in uso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonsi con acqua melata, o con decottion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperiẽze, hanno poscia vsato di fare il sciroppo, hora col succo, & hora con l'infusione de i predetti fiori: il quale vsano poscia ne i siroppi loro, che per tale effetto compongono, con felice successo. Vsano le villane l'herba de i papaueri saluatichi ne i cibi abondantemente, &

A altroue ne ingrassano i paperi. l'Acqva stillata da questa pianta estingue il souerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti si beue vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua à tutti i difetti della pelle. L'Acqva lambiccata gioua alie erisipile, al flusso del sangue del naso, & all'infiammagioni del fegato, applicata con una pezzetta. Messa alle tempie gioua nella frenesia. L'Acqva che nel principio di Giugno si stilla da l'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due uolte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tempie prouoca il sonno. vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa. Sana l'ul-

B cere della bocca, & gioua à i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestrui, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.

C

Album *conciliat somnos, frigusque* Papaver
Ingerit; auxilium sacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tussi prodestque, dolores
Sedat: & arteriæ fluxus hoc adiuuat, atque
D *Cœliacos itidem affectus.*

Nomi. Gre. Μήκων ἥμερος Lat. *Papauer satiuum album.* Ita. *Papauero domestico bianco.* Ara. *Caschas.* Ted. *Mogsomen.* Spa. *Dormidera.* Fran. *Pauot blanc.*

Forma. Il papauero domestico bianco ha il suo capitello lungo, & dentro il seme bianco. E' notissima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. fa il fiore, che nel bianco porporeggia cõ certi peluzzi negri dentro.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

Qvalita'. E' refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiasi il seme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilità; perche prouoca il sonno, conferisce à coloro, che

pātiſcono uertigine, dato à i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il ſucco è più efficace, ma più pericoloſo. Faſsi di queſto papauero il lambitiuo, & lo ſciroppo ſimplice, & compoſto, che giouano alla toſſe, al catarro caldo, & ſottile, che cala al pulmone, & ingroſſandolo lo prohibiſcono, leniſcono l'aſpera arteria, & fan dormire. Et à tutte queſte coſe vale l'ACQVA lambiccata da i capi, & dal ſeme.

VIRTV. *Di fuori.* I ſemi de i papaueri, il ſucco, l'herba, & l'acqua da loro ſtillata giouano alla freneſia applicati alla fronte: Meſſi nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i fluſsi. & il medeſimo fa la lor decottione. La quale eſtingue il fuoco ſacro, & meſſa con olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo.

B L'OLIO di papauero ſpremuto dal ſeme ingraſſa, leniſce, l'aſpra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & meſcolati ne gli empiaſtri, giouano al fuoco ſacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.

Somniferum magis eſt NIGRVM, *frigetq́;* PAPAVER
Semine cumque mero epoto compeſcitur aluus
Lubrica: profluuia & pariter muliebria ſiſtit:
Quodque Opium ex iſto eſt maius refrigerat, atque
Conciliat ſomnos, ſiccatque, inſpiſſat idemq́;,
Atque dolores mulcet.

NOMI. Lat. *Papauer nigrum.* Ita. *Papauero negro.*

FORMA. E' ſimile al papauero bianco, mà ha i capi più ritondi: & più piccoli, & più dimeſſi. Ha il fiore porporeggiante, & il ſeme nero. Ritrouanſi molti altri papaueri di uarii colori, & ſimplici, & doppii.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QVALITA'. Ha le qualita del bianco, ma piu gagliarde.

VIRTV'. *Di dentro.* Il papauer negro, ò il ſucco ſpremuto dalle foglie, ò l'OLIO, cauato dal ſeme beuuti con uino fermano i fluſsi, che dal capo diſcendo-

A no al polmone, leniſcono l'aſpera arteria, & giouano à tutte fluſsioni tāto ne gli huomini quanto che nelle Donne, hà tutte le uirtù del bianco. Cauaſi da i capi & dalle foglie un ſucco, ilquale ſecco al ſole è chiamato meconio, & è più debole, dell'OPPIO, che è un liquore latteo, che riſuda da i capi intagliati, ilquale unto de fuori prouoca il ſonno.

PAPAVERO CORNVTO.

C *Abſtergit, fœdis confert, aluumque* PAPAVER
Deiicit, & purgat, cui dat CORNICVLA *nomen*
Albugo deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris uitia, inciditq́;, daturque
Vrinæ duræ, craſſæ, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Vlcera,

NOMI. Gre. Μήκων Κερατῖτις. Lat. *Papauer corniculatum.* Ita. *Papauero cornuto.* Arab. *Almacharam.* Ted. *Gelbol Magen.* Spa. *Dormidera marina.* Fran. *Pauer cornu.*

SPETIE. Ritrouanſene tre ſpetie, defferenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, roſſo, & uiolato.

D FORMA. Ha le ſue frondi bianche, & peloſe, ſimili al uerbaſco dentate per intorno. Come quelle del papauero ſaluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come un corno ſimile à i cornetti del fien greco, d'onde ſi ha preſo il nome: dentro dal quale è il ſeme picciolo, & nero. Hà la radice nella ſuperfitie della terra nera, & groſſa.

LOCO. Naſce in luoghi maritimi & aſpri, & io ne hò ritrouato abondantemente nel territorio di Ciuità uecchia, & nè i lidi del Mare Adriatico, uicino al ſantiſſimo Tempio della Glorioſiſſima MADONNA DI LORETO.

QVALITA'. Ha facoltà calda, & ſecca, ſi come dimoſtra nel ſuo ſapor ſalſo. onde ha uirtù inciſiua, & aſterſiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell' acqua, fino al calare della metà,

alle

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam;
Calfacit, abstergitq́, & prouocat, atque lapillos
Frangit, anhelantesq́ iuuat, suspiria tollit,
Mœroremq́ simul, igni sacroque lenitur,
Collectisque etiam; leuat inflammataque vuluæ, &
Duritias; succus tinens occidere ventris
Epotus valet; emaculat lentiginem, & alphos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen,
Affectusq́ omnes vteri iuuat, atque dolores;
Inde ciet menses, ciet hinc pellitq́ secundas

Nomi. Gre. *παρτένιον.* Lat. *Partenium.* Ital. *Partenio, & matricaria, & amarella.* Spet, *Matricaria.* Germ. *Muoter Kraut, & Mettram:* Fran. *Matricarle.*

Forma. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

Qvalita'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda moderatamente, La decottione fatta con i fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestrui. Et gioua alle durezze della madrice applicata al pettinicchio.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, purga come fà l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua à gli impedimenti del respirare, & similmente à malenconici. Dassi à bere l'herba senza i fiori à coloro, che patiscano mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle ptefocationi, & all'infiammagioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vessica tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime. & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

Virtv'. *Di fuori.* Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezze, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erisipile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale à tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'Olio in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.

PASTINACA
Domestica.

Pastinaca *mouet lotium, cit menstrua, nutrit,*
Excitat & venerem, fugat hæc quoque tetra venena,
Calfacit abstergit, vuluæq́, ventriq́ dolores
Mitigat, & stomacho confert, iecori, atque lieni;
Et renum prodest vitijs, contraq́ venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

Nomi. Gre. *σταφυλῖνος.* Lat. *Pastinaca domestica.* Ital. *Pastinaca domestica.* Arab. *Iezar, Gezar, Giezar.* Ted. *Pastinachen.* Spag. *Canaoria Blanqua.* Fran. *Pastenade.*

Forma. La Pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & à due, à due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cun fiori gialletti, & fà il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.

Qvalita'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata piu alla cucina che à i medicamenti, & ha alquanto dell'astersiuo, il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

Virtv'. *Di dentro.* La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestrui, e gioua à chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale à i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita à fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiuano per tutta Italia abondantisime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & masimamente in quei luoghi oue n'e carestia.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie applicate cō mele sanano l'vlcere corrosiue mōdificādole. La radice applicata di

ſotto fa parturire, l'Acqva ſtillata da tutta la pianta al fin di maggio, beuuta mattina, & ſera al peſo di tre once, & applicata, gioua alla paraliſia. Beuutene ſei once la notte ſtimula a venere, & augumenta il ſeme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.

Pastinaca *magis reſerat* Sylvestris, *itemque*
Quam ſata detergit: ad cuncta potentior eſtque.

Nomi. Gre. Επταφυλίνος ἄγριος. Lat. *Paſtinaca ſylueſtris*. Ita. *Paſtinaca ſaluatica*.

Forma. Ha le frondi di Gingidio, ma piu larghe, & amarette: Il fuſto diritto, & ruuido. Nella cui ſommità è un'õbrella ſimile à quella dell'aneto: I cui fiori ſono bianchi, nel mezo de i quali è un certo che di purporigiante, quaſi di colore di zafferano. Produce la radice groſſa un dito, lunga un palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoſo di dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Naſce nelle campagne e ne i terreni leggieri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

Qvalità. è calda & ſecca, & in tutte le coſe è piu potente della domeſtica: percioche è piu aperitiua & parimente piu aſterſiua.

Virtù. *Di dentro*. La radice purgata come ſi è detto del midollo ſuo legnoſo e duro, è buona cotta per mangiare come la domeſtica, della quale è molto piu ſaporita, & moue più à libidine. Il ſeme beuuto cõ uino è molto efficace rimedio a i morſi de i uelenoſi animali. Prouoca i meſtrui & l'urina, reſiſte all'hidropiſia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima nõ poſſono poi eſſer offeſi dalle ſerpi. Aita à fare ingrauidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauoriſce i uenerei appetiti.

Virtù. *Di fuori*. La radice applicata di ſotto fa parturire, il che fa parimente ſedendoſi nella decottione del ſuo ſeme, della radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i meſtrui, & le ſecondine.

A

PATER NOSTRI.
di S. Helena.

B

Eſt Helenæ Sanctæ *Radix ſatis apta coronis,*
Et redolet: uino infuſa, atque epota dolentem
Herba iuuat ſtomachum, laterum puluiſque dolorem
Radicis ſedat, lotiumque emittit abunde
In uino potus, pellit renumque lapillos.

Nomi. *Dalla florida, ſi portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater noſtri di S. Helena, i quali tengono queſto nome, perche ſono in un porto di quella terra, che ſi*
C *chiama coſi.*

Forma. Queſte ſono certe radici lunghe, diuiſe in nodi, in modo che tagliando ogni nodo reſta ritondo come un pater noſtro. Delle quali forate nel mezo ſi fan Roſarii, che portano i ſoldati al collo per coſa di molta ſtima. Si ſeccano, & diuengono dure come oſſo. Nell'eſterior ſon negre, & di dẽtro bianche. Sta la ſcorza attaccata coſi forte, che ella, & la midolla ſi fa tutt'una, & ſi fa rugoſa, come è ſecca. Sono della groſſezza del dito groſſo, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fuſto, le frondi ſi ſpargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto uerdi.

Loco. Naſce nella florida, per il più in luoghi humidi.

Qvalita. Ha buon ſapore, & aromatico, & ſi
D raſſembra nel guſto alla galanga. E' la ſua compleſſion calda nel fin del ſecondo grado: & ſecca nel principio.

Virtù. *Di dentro*. La poluere delle radici infuſa nel uino, & beuuta: gioua a i dolori dello ſtomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della ueſſica, & prouoca l'orina, & le renelle, le diſſolue, & caccia fuori.

Virtv. *Di fuori*. Stropicciandoſi con queſt'herba peſta fra due pietre prima che ſi entri nel bagno, conforta & raſſoda la carne, & da a tutto il corpo ſoauiſſimo odore.

PAVERINA. Alſine.

PELOSELLA.

PILOSELLA *vteri fluxus compescit,itemq;*
Hæc dyssenteria sistit;refrigerat,atque
Glutinat,extenuat,siccatq;,astringit,& inde
Abstergit,cohibet,sanat dehinc vlcera cuncta,
Cœliacis prodest,bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata,atque recentia sanat
Vlcera,fracturasq;, omnes,atque enterocelas;
Sanguinem & eiectum sistit.

NOMI. Lat. *Pilosella.* Ital. *Pelosella.* Ted. *Meus zoler.* Fran. *Pilofelle.*

FORMA. Se ne và serpendo per terra,con foglie lunghette,oliuari canute, & per tutto euidentemente pelose,strate per terra al tondo à modo di stella. I gambi,i quali se ne scorrono per terra sono sottili,arrendeuoli,tondi,bianchi,& per tutto pelosi. Questi mentre se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si germinano nuoue piante. Fà i fiori gialli,& stipati per tutto di picciole foglie,i quali maturandosi,generano vna lanugine,la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non poca difficultà. Hà il succo latteo di amaro sapore.

LOCO. Nasce in luoghi magri,& secchi, & massimamente ne i colli,& nei luoghi inculti.

QVALITA'. Distilla rompendosi vn latte amaro,il che dimostra,che sia la pelosella,diseccatiua, & afterfiua. E' al gusto astringente,consolida, stringe, refrigera,& disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la pelosella in tutta la pianta costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Impero che mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente il corpo, che le fà morire, & da questo è stato conosciuto valere ella alla dissenteria, à i flussi delle donne, & à saldare le ferite interiori del corpo: & valere à i flussi stomacali, & colerici, à gli sputi del sangue,& alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTV'. *Di fuori.* Salda le ferite esteriori del corpo, & vale alle rotture parimente à quelle della testa: vale ancora all'enfiagioni della milza, per hauer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella grandemente per i difetti del fegato, & della milza cioè al trabocco del fiele, & à principij della hidropisia. Mettesi ancora vtilmente ne gli vnguenti, che si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamente conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere maligne, & quelle, che vanno mangiando la carne; & massimamente quelle della bocca, & delle membra genitali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, gioua alla dissenteria, & à i flussi della madrice, all'opilationi del fegato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riserbasi all'vso. La Pelosella oltre à ciò hà tanta facultà di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel suo succo tagliarà ogn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il succo della pelosella può congelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qualunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.

Est PENTAPHILLON *iecoris, pulmonis, & ipsum*
Aduersum vitijs;strumis;vitijsq; medetur
Pectoris; ictericos sanat,morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde,emendatq; lechenas,
Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
Tormina;tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit,finit dentumq; dolores;
Carmina tum contra,contra & medicamina praua
Id facit,aduersusq; phalangia,itemq; venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinquefolium.* Ital. *Cinquefoglio.* Ted. *Vueis funf, & finger Kraut.* Spag. *Cinco in rama.* Fran. *Quinquefueuille.*

SPETIE. Ritruouansi di quattro spetie, delli quali il maggiore è quello, che commemora Dioscoride. Il secondo nõ è dal primo in altro disimile,se nõ

che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più se ne uà serpendo per terra. Et il quarto fà le frondi di figura simile alla uite, intagliate, in cinque parti, chiamato da chi diapensia, & da chi sanicola.

FORMA. Quello della prima spetie produce i fusti sottili, ne iquali doppo allo sfiorire de i suoi aurei fiori, si ritruoua sensatamente il seme. Ha però ogni picciuolo ha cinq; frondi lunghette, quasi simili alla mẽta, ma più lungamẽte per intorno dentate. E' la sua radice fresca, rossigna, diuisa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

LOCO. Nasce per lo più appresso à i riui, & a i fossi dell'acque.

QVALITA'. La radice del cinque foglio è diseccatiua nel terzo ordine ha alcuna calidità, che euidentemente si possa comprendere: non è ella punto acuta, & essendo composta di parte sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha quasi le medesime uirtù de la termentilla, la decottion della radice beuuta conferisce alle sciatiche & altri dolori di gionture, gioua alla dissenteria, & al tri flussi di corpo: beuuta conferisce la radice a i ueleni d'ogni sorte. Il succo cauato dalle radici quando sono tenere, uale a i difetti del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi ueleni. Beuonsi le frondi con acqua melata, ouero con uino inacquato, & un poco di pepe nelle febri periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuscelli; nella terzana di tre: & nella quotidiana d'un solo. Beuute le medesime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il succo delle frondi beuuto alquanti giorni al peso di tre ciati, gioua prestissimamente al trabocco del fiele. Ristagna il cinque foglio beuuto i flussi del sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & sana le gingiue, & l'ulcere della gola. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa i medesimi effetti. Et lauandosene le mani, & lasciandole per se stesse asciugare, sana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che si consumi la terza parte tenendosi in bocca mitiga il dolor de i denti, & lauandosene la bocca, ui ferma l'ulcere corrosiue: lenisce gargarizata l'aspre[illegible] della canna del polmone, gioua alla dissenteria, & altri flussi di corpo, cotta nell'aceto, & impiastrata, ferma l'ulcere serpiginose; risolue le scrofole, i tumori, le durezze, le posteme, le enfiagioni, & sana il fuoco sacro, le reduuie delle dita, le posteme del sedere, & la rogna. Le frondi impiastrate con mele & con sale vagliono alle ferite, & alle fistole: & giouano alle rotture intestinali. Ristagna il cinque foglio i flussi del sangue applicato di fuori. La radice cotta come di sopra nell'aceto, & applicata, sana l'ulcere maligne, le fistole, & le cancrene.

A

PENTAPHILLO BIANCO.

B

Astringit, siccat, corroborat, atque repellit
PENTAPHILLVM *album, uiresq́; per omnia præstat*
Alterius, Radix tamen astringentior illo est.

NOMI. Gre. Πεντάφυλλον λευκόν. Lat. *quinque folium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

FORMA. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque foglio, dal quale non è in altro dissimile, se non che le sue frõdi biãcheggiano, & parimente il fiore: & sono le frondi pelosette, & per intorno dẽtate. Fa molti fusti da una sola radice squamosa, con molte radicette attorno.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

C

QVALITA'. Astringe, disecca, corrobora, & è ripercussiuo. & composto di parti sottili.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che l'altro. Ma è più costrettiuo.

PENTEDATTILO, Ricino.

PEONIA MASCHIO.

D

PÆONIÆ MARIS *vires noscuntur eadem*

Ac tanta,& totidem,quot,quantas fœmina gestat.

Nomi. Lat. *Peonia maschio.* Ital. *Peonia maschio.*

Forma. Hà le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco,& al gusto costrettiua. Fà i fiori,& i frutti simili alla femina.

Loco. Nasce nelle montagne, & in luoghi sassosi.

Qualita'. Hà le medesime qualità che la femina.

Virtv'. Hà le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti,& valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua à i fanciulli nel mal caduco, mali libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuutone dieci, ò dodeci grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindeci grani negri di questa peonia,giouano alla prefocatione della madrice,& alle suppressioni notturne.

PEONIA

Femina.

Pæonia *aduersus præssuras pollet inaneis,*
Quas afferre solet noctu incubus;ipsaq; sistit
Menstrua;tum morbum,cui nomen regius,ipsa
Sanat;& hac renes,stomachus,vesicaq;, matrix
Sanantur;prodest eadem vuluæq; dolori,
Femineis morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq; iuuat,serpentis & ictus;
Suppurata sua vi discutit.

Nomi. Gre. γλυχυσγίδη. πειονια ταλεια. Lat. *Peonia fœmina.* Ital. *Peonia femina.*

A Forma. Cresce col fusto alto due spanne, dal quale procedono molti rami, & hà le frondi intagliate come lo smirnio. Produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, dà i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili à gli acini de i melagrani, & in mezo di quelle cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggia. Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'anfodillo.

Loco. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassosi, & precipitosi.

B Qualita'. La radice è legiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si ritruoua vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato,& le reni per essere acuta,& amaretta: & per esser costrettiua,ristagna i flussi del corpo:è ancora diseccatiua,ma non è però molto calida.

Virtv'. *Di dentro.* Dasi la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, prouoca i mestrui. Dasi con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vesica, mitigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero stagnano i mestrui rossi: mangiansi medesimamente, per li C uomiti del cibo, & per li rôdimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le granella,che sono nere, vagliono beuute al numero di quindeci con acqua melata,ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno,& oltre a questo alle prefocationi, & dolori della madrice.

La acqva della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua a gli apoplettici,& a i paralitici, beuuta al peso di due once. sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, o sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosene a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauel-D la. Il medesimo seme, & parimente la radice vaglio no a i morsi de i serpenti,massime,cauata ne i giorni caniculari,auanti al nascer del Sole.

Virtv'. *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell'hora del Sole a Luna mancante,libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo,& non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme,il quale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siroppo di sticados cō vn poco di noce moscata. L'acqva stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente,infuse prima le Radici in vino,& lambiccato poi il tutto.

PEPE AQVATICO.

Contra duritias veteres,contraq; tumores
Vtile,liuores emendat, HYDROPIPER, *atque*
Calfacit,auriculę, & vermes occidit, itemq;
Et Pulices;carnes ſiquidem à putredine ſeruat,

NOMI Gre. Ὑδροπέπερι. Lat. *Hydropiper, & perſicaria minor,& zinziber caninum.* Ital. *Hidropepe,& pepe acquatico,& perſicaria.* Ger. *Vuaſſer Pfeffer,& Murchen Kraut.* Spagn. *Hierua pexeguiera, & manchas.* C Fran. *Curage.*

SPETIE. Ritrouaſi il maggiore,& il minore, chiamati perſicaria maggiore & minore:queſta è di ſapore molto acuto, & quella ſenza veruna acutezza.

FORMA. l'hidropepe minore produce il fuſto pieno di nodi, ſodo con alcune concauità doue eſcono i rami. Fa le frondi ſimili al perſico & alla perſicaria maggiore,ma minori,più tenere,& più bianche,acutiſſime al guſto come il pepe,ma non odorate. Genera il ſeme ne i ſuoi ramuſcelli in racemi appreſſo alle frondi,il quale è anco egli acuto di ſapore. Ma l'altro hidropepe,cioè la perſicaria maggiore,fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre,i fuſti più robuſti,vicini à terra, & fà i racemi piu grandi,& non ha ſapore acuto.

LOCO. Naſce appreſſo all'acque, che ſtanno ferme,ouero à quelle che lentaméte diſcorreno,ma la perſicaria maggiore naſce non ſolo in luoghi humidi ma ancora in luoghi ſecchi,ne gli argini de i campi,& lungo le ſtrade. D

QVALITA'. E' caldo & ſecco,ma non tanto quãto il pepe,& è molto acuto al guſto. Ha facultà inciſiua,eſtenuatiua,aperitiua,reſolutiua,& vlceratiua,& digeſtiua. La perſicaria maggiore, guſtandola, dimoſtra vna manifeſta aſtrittione,ſenza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riſcaldare; ma più toſto refrigera;& diſecca.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba inſieme co'l ſeme ſecca,& peſta,meſcolaſi nelle viuande in luogo di pepe.

VIRTV'. *Di fuori.* Il ſucco dell'herba peſta mondifica l'ulcere ſordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiaſtrate inſieme co'l ſeme, riſoluono le uecchie durezze,& le poſteme, & tolgon uia i

A liuidi della carne,ſpargeſi tutta la pianta commodamẽte la ſtate nelle camere, per ammazzare le pulci, & le moſche, & il giorno ſeguente ſi ſpazza fuori. Legaſi verde attorno alla carne di porco ſalata per conſeruarla dalle bareggie, che ben ſpeſſo ui ſi generano, E però conferiſce il ſucco dell'herba meſſo nell'orecchie, nelle quali naſcono i uermi: ma la perſicaria, che produce le foglie macchiate, non è coſi potente, ne virtuoſa.

B

PEPE CORNICVLATO.

Pepe d India.

PEPE NERO.



Calfacit,& ſiccat PIPER, *attenuatq́, trahitq;*
Partus; abſtergit,ſerpentum morſibus affert
Auxilium, incidit,minuit ſtomachique dolorem,
Vota cibique mouet;tusſi, anginæque medetur:
Diſcutit & ſtrumas, & tormina: uimque coquendi
Adiuuat,& maculas delet, finitque dolores:
Elicit è capite hoc pituitam,dentibus ante
Attritum; & corpus ſeruat,ſanumq; tuetur:
Vlceribusq; nocet,nec bili conuenit vnquàm,
Verum bile nocet,præſertim æſtate refertis.

NOMI Gre. πέπερι. Lat. *Piper nigrum.* Ita. *Pepe e peuere nero.* Arab. *Iulfel.* Ted. *Pfeffer.* Spag. *Pimienta.* Fran. *Poiure. In india ſe chiama Molanga,Lada,* Meri*che,Morois,& Pimpilim.*

FORMA. Piantaſi la pianta del pepe alle radice d'vn'altro arbore,& ſuole abbracciandolo intorno aſcendere per inſino alla cima, con poche foglie ſimili alle foglie del granato: ma più picciole,nella pũta acute, & al guſto alquanto calide,di ſapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato à racemo a racemo,come l'uua,ma i racemi del Pepe ſono più piccioli,& coſi ancora i granelli;i quali ſon ſempre uerdi, finche ſi ſecchino,& ſiano perfettamente maturi. Ilche ſuole eſſere à mezzo Gennaro,& la radice è picciola.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per insino à Cananor. Nascéno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cosi buono, per esser la maggior parte uoto & suanito, & mal pieno. Nasce parimẽte in quelle Isole, vicino à Iaua, & in sunna; & in Cuda, & in molti altri luochi.

Qvalita'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, uale contra veleno, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuiene al tremore delle febri intermittẽti. Gioua à i morsi de i serpẽti, fa parturire: Gioua alla tosse; & à tutti gli altri difetti del petto cõposto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cõ frõdi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cõ vua passa, purga la flẽma della testa, cõserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & masfime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiendosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno: gioua à quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per uentosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare un'hora auanti al cibo. E' vtile ne i cibi à i uecchi, & à coloro che sono di frigida complesfione: & perche il suo calore non trapasfi al fegato, bisogna vsarlo nè i cibi grossamente pesto. Se ne fa una compositione chiamata diatrion pipereon, che uale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti uenerei & uale parimente a i catarri frigidi.

Virtv'. *Di fuori.* Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & sana la rogna cattiua. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastrato souuiene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il naso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO.

Sunt plante Piperis *similes* Albiq́, *nigriq́,*
Vt vites vuam dantes albasq́, nigrasq́,
Ast Albo calor est maior, tum flagrat odore
Maiori.

A

Nomi. Lat. *Piper album.* Ital. *Pepe bianco.*

Forma. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il biànco ui è quella differenza, che è fra la uite, che fa l'vua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantità.

Qvalita'. & Virtv'. E' più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra ueneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

B

PEPE LVNGO.

C

Delusi ueteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum Piper *Emanare putantes,*
Arbor enim diuersa piper producere Longvm
Cernitur, at uires vtrumque emittit easdem.

Nomi. Lat. *Piper longum.* Ital. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulful.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

Forma. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe: ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne mãco il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa una pianta alta, lunga della grossezza d'vn dito. E' questo frutto circa uu palmo lnngo. Il fondamento è un fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

D

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

Qvalita'. l'un & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre à ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

VIRTV'. Hà le virtù medicinali, che hà il pepe Orientale, & più valoroſamente. Ma non è da vſarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.

Calfacit ÆTHIOPVM PIPER, *attenuatq́; reſoluit,*
Prouocat. incidit, ſiccat, dentumq́; dolores
Mitigat; ethiopes præſertim utuntur ad illos.

NOMI Lat. *Piper Aethiopicum, ſiue nigrorum.* Ita. *Pepe d'Ethiopia.*

FORMA, Produce più, & più, ſilique in racemi lunghe quattro dita come di piſelli, ò di fagioli, mà più ſottili, aſſai nere, & ritondette, dentro alle quali ſono le granella poco minori, che di pepe commune, lequali però ſono coſi fortemente attaccate alle ſilique che malageuolmente ſe ne ſpiccano.

LOCO. Naſce in Ethiopia, onde ha preſo il nome de gli Arabi.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca ualoroſamente aſſottiglia, incide, prouoca, apre, digeriſce, & riſolue.

VIRTV. Vſano queſto pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti, che gia ſi porta à noi d'Aleſſandria d'Egitto inſieme con altre ſpetiarie. S'ingannano coloro, che credono, che queſto pepe ſia il carpeſio.

PEPE D'INDIA.

INDIA *quod mittit* PIPER, *vrit, calfacit, atque*
A *Siccat; & Iſchiadi prodeſt urendo; recensq́;*
vlcerat admotum corpus; melle illitum itemq́;
Fœda cutis delet.

NOMI. Lat. *Piper indicum, & ſiliquaſtrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india.* Ger. *Indianiſch, Pfeffer.* Fran. *Poyure de Inde.*

FORMA. La ſua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del ſolatro cõmune, o del baſilico grã de. Il gãbo alto un gombito, & qualche uolta più con molti rami uerdi, & articolati. Fa i fiori bianchi, da i quali eſce il frutto, che ſon guaine ſimili à cornetti, prima uerdi, & poi roſſe come bruniti coralli, oueramẽte gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al guſto, che
B ſuperano in ciò ogni altro pepe. Ne i ſudetti cornetti, è dentro il ſeme minuto, & bianchiccio del medeſimo ſapore.

LOCO. Seminaſi ne gli horti & ne i uaſi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QVALITA'. E' caldo & ſecco nel quarto grado, & però è aduſtiuo, & ualoroſamente ulceratiuo.

VIRTV. *Di dentro.* Si vſa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior guſto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, ſi peſtano le ſue guaine inſieme col ſeme, & s'incorporano cõ paſta, & ſe ne fa pan biſcotto, il quale accompagnato con le ſpetie communi le moltiplica con non ingrato ſapore, & i pezzeti, di queſte guaine fatte bollire nel brodo ſono condimẽto eccellentiſſimo. Conforta molto queſto pepe, riſolue
C le ventoſità, è buono per il petto, & anche per coloro, che ſono di frigida compleſſione, & conforta, corroborando i membri principali. *Di fuori.* I cornetti peſti freſchi, & applicati ſopra le ſciatiche, ſono ſicuriſſimo medicamento; percioche ſono ueſſicatorio alla parte offeſa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattiui humori. Applicati con mele riſoluono i freddi, & duri tumori, & leuano uia tutti i uitii della pelle. Errano manifeſtamente coloro che credono che queſto pepe ſia il cardamomo.

PEPLO.

D



Detrabit & biblem PEPLVS, *ſimul & pituitam*

Obsonijs inspersa, simul conturbat & aluum;
Semine & illius si potum est soluitur aluus;
In Muria & seruatur.

NOMI. Gre. Πέπλος. Lat. *Peplus*. Ital. *Peplo*.

FORMA. E' vna pianta tutta piena di latte, produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma al quanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quasi di larghezza d'una spana, tutta sparsa per terra: insieme sotto le fronde, tondo, minore di quello del papauero bianco. Produce una sola radice di niun ualore, dalla quale crescie. Cogliesi al tempo della metitura, & seccasi alla ombra, uotandolo continuamente. Il suo seme si conserua pesto, & irrorato d'acqua, che bolla.

B LOCO Nasce tra le uite, & ne gli horti, & è chiamata dagli spetiali esula ritonda.

QVALITA'. Ha il succo, & il seme simile à i litimali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra cosa.

VIRTV'. Il seme solue la colera & la flemma, beuutola al peso d'un accettabolo, in un ciato di acqua melata sparso in su le uiuande conturba lo stomaco, condisceſi in salamuoia.

PEPLIO.



Inueterata sale est ut Peplus PEPLIS, *habere &*
Dicitur æquales uires; hec littora iuxta
Nascitur æquorea, & collecta reponitur inde.

NOMI. Gre. Πεπλις. Lat. *Peplis*. Ita. *Peplio*, & *portulaca saluatica*.

FORMA. Il peplio è una pianta frondosa, & piena di candido succo. Ha le frondi simili alla portulaca domestica tonde, & rosse di sotto. Ha il seme sotto le frondi tondo, come il peplo, feruente al gusto: produce una sola radice, sottile di niun valore. Ha questa picciola pianta ancora ella il succo de i titimali.

LOCO. Nasce per il più appresso il mare.

QVALITA'. Ha la radice inutile come il peplo, ma il succo ha potente, quantunque non molto vtile, & il suo seme è uentoso.

A VIRTV'. Cogliesi, riponsi, & serbasi nel sale come il peplo, & ha le medesime virtù, & purga come fa il peplo.

PEPONI.



Abstergit, lapidem minuit PEPO, *mitigat æstus,*
Et calidos uentres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem subducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipsi;
Magna datur stomacho, vtcũque hoc uescare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, uitiosus ab ipso
Tum paritur succus: facile hinc uel fit pituita
C *Vel bilis flaua: & prædulcis bile refertos*
Offendit: si quis pituita affectus, is illi
Immaturus obest: veneris Pepo uota refrenat.

NOMI Gre. Πέπον. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone, popone*. Arab. *Batecha, o batiecha*. The. *Melaon*. Spagn. *Melon*. Fran. *Melons*.

FORMA. La pianta dei meloni, & dei peponi uà serpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di uiti, ma però manco intagliate, ruuide, & pelose. I fiori i quali sono gialli nascono da i Sarmenti sudetti, & ha questi il frutto grande come la testa d'un homo, & qualche uolta molto maggiore. La cui Scorza hà del cartilaginoso, di diuersi colori: imperoche in alcuni è uerde, in altri
D bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia: & uene sono ancora di quelli, che son uestiti di un ricamo fatto à modo di rete, con non poco artificio della natura; & quasi tutti sono fatti à spicchi, ouero à fette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratissima al gusto, è ancora ella di diuersi colori. Percioche in questi è bianca, in quelli è rossa, & in quelli altri uerdiccia. I buoni (auenga che molti se ne ritrouino disciapiti) oltre all'esser ripieni di gratissimo odore. Sono al gusto molti dolci, & soaui. Hanno oltre à ciò nel uentre copiosissimo seme, lũghetto quasi come il cedruolo, ma piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guscio, nel quale è dentro serrata l'animella dolce, & soaue, è non poco da marauigliarsi, che di molti, che nascono da vna medesima pianta spesse volte si uede che alcuni riescono di tutta bontà, & alcuni di tutta sciocchezza. Dãno inditio d'esser buoni, quelli che sono più graui, &

che

che hanno più groſſo picciuolo, & che il luogo donde ſi ſtacca, ſia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non ſuoni, che ſia lunghetto, & che habbia la ſcorza ſcabroſa, che habbia le fette pari, & profonde, che non gialleggi di fuori, che ſia graue, & duro che non ceda ſpremuto col dito groſſo della mano, & in ſomma habbia l'altre qualità, che in queſti uerſi contengonſi.

Martine ad noſtras menſas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monſtrantem tibi talia ſigna PEPONEM,
Ut non porcelli digna ſit eſca tui.
Et prius oblongæ ſit quaque ex parte figuræ,
Aſpera per totum, ſcabraq; terga gerat.
Sit paribus zonis, ſignis diſtinctus & altis,
Cui non per ſenium ſit color ipſe croci
Sit grauis ut ſaxum, durus, nec pollice cædens,
Appoſitus; Naſo cinnama odore ferat.
Non ſonet ambabus manibus iactatus in auras,
Oſtendatq; animas nulla feneſtra ſuas.
Pes vbi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipſe pedis.
Qui ſi talis erit per te, laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.

Trouāſi di quelli, che hanno odore, chi di roſe, & chi di muſchio, ma fatti però coſi dall'induſtria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del ſeme da cui eſce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua roſa muſchiata, & lo ſeminano. Enne frà gli altri una ſpetie, di meloni della quale ſi ſerbano ſaldi, & fermi tutto il tempo del verno nelle caſe dipoi che ſon colti l'autunno, & tutti ſono con la buccia gialla, & ſi ſeminano più per condirli nel zuccaro, & nel mele, come le ſcorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

LOCO. Godonſi i peponi de i luoghi grasſi, & aprichi, & d'hauer libera piazza, oue posſino i lor ſarmenti diſtendere: deſiderano d'eſſere annaffiati, quādo nō pioue à baſtanza, ma come i frutti cominciano à maturarſi, nō è coſa che piu nuoca loro, che la pioggia; perche gli corrompe, gli fa inſipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del guſto.

QVALITA'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno una certa facultà coſtrettiua, & i meloni ſono manco humidi de i peponi.

VIRTV. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'urina, onde giouano alle infiāmagioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della ueſſica. Vſati troppo, ſminuiſcono il ſeme genitale, & il ſeme loro per tutte queſte coſe è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattiui humori, & masſimamente quando non ſi digeriſcono bene, & coſi fanno poſcia caſcar' altrui, in quel morbo che ſi chiama colera, imperòche prima che ſi corrompino fanno vomitare. Et però mangiandoſi copioſamente ſe non ſi mangia ſopra cibi di buon nudrimento, ſenz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano coſi cattiui humori. Et però non coſi gagliardamente fanno orinare, ne coſi preſto diſcen-

A dono dallo ſtomacho. Non fanno coſi come i peponi vomitare, ne coſi uelocemente ſi corrompono nel ſtomacho, quantunque ſia egli di humori cattiui, & di materie corrotte ripieno. Oltre à ciò, quantunque manco giouino allo ſtomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuocono, quāto fanno i peponi. I meloni & i peponi ſi connumerano tra quei frutti che non ſono di buono nutrimento, i quali ſe non diſcendon preſto dal uentre, ſi corrompono, & ſi conuertono in humore ſimile quaſi à i ueleni mortiferi. I flemmatici ci hanno à beuer ſopra uino gagliardo, ma i colerici uino agretto, & aſprino che nō accreſcono la colera. Ma ogn'uno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che coſi ſi ripara alla malignità loro. E' il pepone di facile traſmutatione; per-
B cioche ritrouando nello ſtomacho colera o humor flēmatico, ſubito ſi trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici: & quel che è dolce più difficilmente ſi digeriſce. Coloro c'hanno lo ſtomacho caldo, e ſono di compleſſione colerica, reſtano offeſi ſe ci beuono ſopra il uino: Pero deuono mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma i flemmatici aſſottiglia i grosſi, & viſcoſi humori; I flēmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & ſta vicino al ſeme percioche difficilmente corrōpeſi. Sminuiſcono i peponi li ſtimoli di venere, & il ſeme genitale. Il ſeme oltra cio purgato & mondo dal guſcio, è ancor egli in grand'uſo ne i medicamēti; Imperoche ſi da il latte che ſe ne caua meſcolato con l'orzata utilmente a i febricitanti, auuēga che non ſolamen-
C te ſpegne la ſete con manifeſto refrigerio, ma apre piā piano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di queſti ſemi cauato con acqua roſa con molto zuccaro dentro, Dasſi ancora contra la toſſe, a i tiſici, & a i maraſmati, & ſimilmente ne gli ardori dell'vrina: Aggiontiui maſſimamente i trociſci di Alcachengi, ſucchio de rigolitia, & un poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in cio magiormente quando ui ſi agiongono le bacche iſteſſe freſche del Halicacabo, il latte del ſeme di papauero, & la decottione della malua. Errano afatto coloro, che ſtimano che i peponi ſiano i cocomeri volgari. Il ſeme confettato col zucchero mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'vrina. Le ſcorze applicate alla fronte giouano alla ſiriaſi de i fanciul-
D li. Sono i meloni molto grati, alli gatti. L'ACQVA ſtillata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peſo di quattro once per alquāte mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'urina. Rinfreſca il fegato, mitiga ogni calore interno, & eſtingue la ſete. Applicata con pezzette eſtingue i calori, & riſolue i tumori in qualunque luogo ſi ſiano: beuuta mitiga la toſſe calda.

VIRTV'. *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non ſolamente per mangiare, ma per hauerſeli conuertiti in uſo di farſi molto piu belle, che non l'ha fatte la natura. Perilche fare i tagliano in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del ſucchio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di uetro: & dipoi ui mettono ultimamente ſopra tanto latte freſcho di capra che ricopra, & ſoprauāzi quat

tro dita il tutto, & messoui poi sopra il cappello di uetro fanno lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua bogliẽte: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splẽdida, & bella. Oueramente si cuocono i semi de melonì nel lor succo con farina, poi se ne fanno trocisci & si seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.

INDICVS *ad bilis* PEPO *fert medicamina febres,*
Affectumq́, iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacessit.

NOMI. Lat. *Indicus pepo.* Ital. *Melone indiano.* Portug. *lo chiamano pateca, hauendo corrotto il uocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.*

FORMA. Ritrouuasi nell'indie un certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale, ua serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

LOCO. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

QVALITA'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

VIRTV'. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerso. E' buono nelle febri, che uengono da humori colerici. E' buono parimente al riscaldamento delle Reni, & di fegato: Prouoca l'urina. Il seme prouoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & più soaui, se s'infonderanno i loro semi per tre giorni in latte, o in uino melato, & poi asciutti si seminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si seminino, & poi insieme con le rose si seminino, uerranno i meloni molto odoriferi. Messo un pezzo di melone nella pignatta fa più presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & un rametto di fico, & una Noce.

A

B

C

D

PERE.

Si ieiunus edat PIRA *lædunt; inde repellunt,*
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima cocta;
Sicca famen tollunt; si cum fungis que coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est vtilis; ad quod
Dant pira potandum ualidum syluestria succum.

NOMI. Gre. ἄπια Lat. *Pyra.* Ital. *Pere.* Arab. *Humechte, & cirmette, & byrbaum.*

SPETIE. Ritrouuasene molte, & diuerse spetie, uarie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

FORMA. E' varia la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampoline, bergamotte, rogge, giacciuole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durelle, zuccaie, campane, & altre, le uernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in un tronco sparse come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono uolgarissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

LOCO Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquanto di calidità, & di humidità, & le acerbe, & le saluatiche sono piu costrettiue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il uentre.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno nocciono. Magnate spesso giouano alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietà a i uitii del pulmone, ma nocciono alle reni. La cenere del legno del pero gioua manifestamente beuuta a chi hauesse mangiato fonghi malefichi. Et cocendosi le pere con i fonghi non sono ościа al mangiarli ne nociui, ne periculosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i

frutti

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albe ro. Fassi delle pere il uino come delle mele, & mettendosi un pero saluatico nel uino,& andando al fondo significa ch'il uino è puro, ma nõ andãdoui significa che ui è mescolãza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole,ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in uino ò in acqua calda & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

Virtv. Fansi fomenti e bagni per sederui dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra à ciò non solo leuano il nocumento à i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiui: & le saluatiche si conuengono à quelli che sputano il sangue.

PERFOLIATA.

Stringit, & ad rupta, atque internos Perfoliata
Affectus pollet, melius si uenter, itemque
Emineat, pariter prodest hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.

Nomi. Lat. *Perfoliata.* Ital. *Perfoliata.* Ted. *Durch vmachs.*

Forma. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli; con alcune uene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gãbo, se ne stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio,& tondo con molti rami. Le foglie che sono nel gambo,& parimente ne i rami paiono come perforate di quelli; & però più presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni à modo di stella. Il seme è negro, picciolo,& lucido come quel dello opsillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.

Loco. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli

A argini de i campi, & ne i prati,& fiorisce la state.

Qvalita'. E' calda,& secca, essendo al gusto amara & astrettiua.

Virtv. *Di dentro.* La decottion dell'herba, ò del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, ual alle rotture intestinali,& à gli interni uitij del corpo, & à i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento à bere nelle rotture intestinali,& parimente del bellico: Dato il seme con latte à i fanciulli, uale alle cose medesime, & il medesimo fa l'Acqva stillata da tutta la pianta.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce,& il medesimo fa in tutte le posteme & infiammagioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli; gioua à tutte le escrescentie de
B i membri. L'herba ouero L'Acqva lambiccata, raffrena tutte le infiammagioni: e risipile, & ardori dello stomacho; & conferisce alle ulcere, & eminentie del lo ombellico.

PERFORATA.
Hiperico.

PERICLIMENO.

C

D

Cit lotium Sylvæ Mater, *pariterque secundas,*
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.

Nomi Gre. Περικλυμενον. Lat. *Periclymenum, & Mater siluę.* Ita. *Matresilua, & vincibosco, caprifoglio.* Ted. *Geiszbdatt.* Spa. *Madresylua.* Fran. *Vinciboffe.*

Forma. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germini,

ne

ne i quali è il ſeme ſimile à quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale à quello delle faue, alquanto tondo, che alquanto ſi diſtende ſopra le frondi dentro alle quali ſi appoggiano. E' il ſuo ſeme duro, & malageuole da ſpiccare: la radice è ritonda, & groſſa.

Loco. Naſce nei campi, & nelle ſiepi, & auiluppaſi à tutte quelle piante, che li ſono propinque.

Qualita'. Le frondi, & il frutto ſono di inciſiua, & calida natura tanto, che beuendoſene troppi giorni, fanno orinare il ſangue, quantunque in principio prouochino ſolamente l'orina. In ſomma è il periclimeno caldo; & ſecco valoroſamente.

Virtv'. *Di dentro.* Il ſeme ricolto, quando è ben maturo, & ſecco poſcia all'ombra, ſi beue al peſo d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per ſminuir la milza, & torne via il dolore: riſolue le laſſitudini, & prouoca l'orina, mà dopò al ſeſto giorno ſanguinoſa, gioua all'aſma, & al ſinghiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medeſime ancora le frondi, le quali dicono, che beuute trentaſette giorni, fanno diuentare ſterile. L'Acqva lambiccata da tutta la pianta, beuutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla toſſe, & all'aſma, & mitiga gli interni ardori dello ſtomacho. Le bacche facilitano il parto beuute al peſo d'vna dramma con vino, ma l'acqua lambiccata, è molto più grata al guſto.

Virtv'. *Di fuori.* L'Acqva, lambiccata gioua à tutte le infiammagioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'vlcere delle gambe. Le foglie, & il ſucco vſanſi communemente ne gli vnguenti capitali per coſa molto ſingolare, & faſſene vn ceroto per queſto effetto in queſto modo. Prendeſi di termentina, ragia di pino, & cera nuoua, di ciaſcuna libra meza, olio roſato completo, foglie di bettonica, di madreſelua, di ſaluia ben ſecche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di maſtice, & incenſo eletto egualmente oncia vna, & meza infondanſi l'herbe groſſamente peſte in ſufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi ſi facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che ſi conſumi la maggior parte del vino, & hauerà acquiſtato color' verde. Dapoi ſi coli con forte eſpreſsione, ſi laſci raffreddare, poi ſi rimetta al fuoco, & conſumato il reſto del vino, ſi aggiunghino le gomme ſottilmente poluerizate. Bollano vn pocò, poi ſi laſsi raffreddare, ſempre meſcolãdo. Et volendone far' ceroto ſi leui l'olio. Queſto, aſterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della teſta corroborando la parte. Faſsi ancora vn' vnguento della madreſelua, il quale ſcopre, ſe l'oſſo della teſta habbia frattura, ſaldandoui le ferite, & le ſana ſenz'altro taglio, & ſenza fare altra ſcoticatura & ſi fa in queſta maniera. Prendeſi la madreſelua, quando vuol fiorire ſeccaſi all'ombra, & ſene fà poluere ſottiliſsima, & ſerbaſi in ſacchetto di corame, & quando ſi vuol fare l'vnguento prendeſi due oncie di queſta poluere, faſsi bollire in vin roſſo in vna pignatta vetriata, finche ſi conſumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte eſpreſsione ſi ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio roſato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due oncie, & faſsi bollire, finchè ſene cõſumi la quarta parte, dapoi ſi leua dal fuoco, & ſi pone dentro vn'oncia di zuccaro fino poluerizzato, & ſi meſcola ſempre fin che ſia raffreddato, radaſi poi la teſta, & mettaſi poi queſt'vnguento con vna pezza ſopra, & ſeleuando la pezza ui ſi vedrà alcuna goccia di ſangue, ſignifica, che uie frattura d'oſſo, & allora ſi può aggiungere all'vnguento del verderame, & ſaneraſsi ogni male.

PERSA.

Amaraco minore.

PERSEA.

Persea *compeſcit quęcunque eruptio fiat*
Sanguinis, arenti ex folio id preſtante farina,
Vtilis eſt eius fructus, ſtomachoq́, cibisq́.

Nomi. Gre. περσέα. Lat. *Perſea.* Ital. *Perſea.*

Forma. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra ſua parte molto ſimile al pero; eccetto che queſto perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantiſsimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & de i giouini, che ſi maturano. Vogliono vn'anno à maturarſi: & imperò la natura gli procede, che ſotto à i vecchi, naſcono i gioueni. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come quelle delle ſuſine, ma molto minore, & aſſai più tenero. La ſoſtãza de i frutti è al guſto dolce, & ſoaue, facile da digerire: & quantunque ſe ne mangi gran quantità, non ſi conoſce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è beniſſimo piãtato di radici, groſſe, & ꝓfonde. La materia del legno è robuſta, & dura, & bella da vedere: & però

ſe ne fanno ſtatue,& altri honorati inſtromenti. Diceſi che queſto frutto è nel regno di Perſia velenoſo;ma portato poſcia in Egitto, laſciata la perſiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde ſi vede che hanno errato coloro,che penſandoſi, che queſti frutti foſſero le noſtre peſche d'Italia, che hanno detto, che le peſche furono di perſia & traſportate in Egitto, doue velenoſe, ſalubri diuennero.

LOCO. Naſce in Perſia & fù traſportata in Aleſſan dria d'Egitto.

QVALITA. & VIRTV. Le ſue frondi ſecche & fatte in poluere riſtagnano applicate i fluſsi del ſangue. I frutti ſono buoni da mangiare come le pere, & mele,& ſon grati allo ſtomacho.

PERSICHE.

Frigora,& humores inducunt PERSICA, *ventres*
Maturum hoc pomum lędit,ſed ſtringit acerbum
Et cohibet ſiccum, ſtomacho, maturaque proſunt;
Duracina magis cordis medicamina ſuntque,
Aluum eius flores, ſed non tamen abſque labore,
Deijciunt,vomitumque cient,tum ſanguinis eius
Profluuium tritæ ſiſtunt frondes: pueriſque
Lumbricos cędunt ſi aluo imponātur eorum.
Mollia putreſcunt facile, & tum ipſa nocebunt
Perſica in extrema menſa ſunt ipſa cauenda
In ſtomacho natant etenim, corrupta trahuntque
Omnia ſecum vnà quęcunque aſſumpſeris ante;
Perſica ſiqua tamen morbum implicuere;leuabit
Nucleus: & noxæ uino excutiuntur eorum.

NOMI. Gre. περσικα μηλα, κὴ ρ΄οδακινα. Lat. *Perſica*, Ital. *Peſche*, *& perſiche*. Arab. *Sanchſeu*, *& chauch*. Ted. *pſerſich*. Spa. *pexegos*. Fran. *peſches*. Polo. *Bros Kuini*.

SPETIE. Le perſiche, ò peſche ſono di più, & di diuerſe ſorti, percioche delle roſſe, delle gialle, delle verdi,delle bianche,&delle uermiglie ſimili al ſangue, delle partitore, delle duracine, delle cotogne, delle amare,delle bruſche, delle ſaporite,& delle ſciocche ſe ne ritruouano. Quelle più ī prezzo ne i cibi ſono le du

A racine,cioè quelle,che non ſi ſpiccano dal nocciolo: & di queſte più quelle,che per il lor giallo colore, & per eſſer molto odorate,ſi chiamano peſche cotogne. Stimanſi appreſſo à queſte le uermiglie, che ſanguinano, chiamate peſche carote,non tanto però perche elle ſiano più dell'altre aggradeuoli al guſto, quanto per eſſer belle,& uaghe à uedere. Nō s'apprezzano ancora meno quelle, che per la ſomiglianza ſi dimādano peſche noci:imperoche per eſſer durette al dente, & nel colore, & nel ſapore ſimili alle cotogne molto dilettano al guſto nel mangiarle. Enne vna ſorte in Italia artifitioſamente fatte da gli Agricoltori,chiamate peſche mādorle:perche in uece di nocciolo hanno una mandorla ſimile all'altre mandorle. Serbanſi lungo tempo le peſche ſe ſi metta nel lor picciuolo una goccia di pece calda,
B e ſi ſerbino poi in un uaſo pien di ſapa bē coperto.

FORMA. Produce le foglie del tutto ſimili à quelle del mandorlo,& parimente i fiori,i quali però ſono più porporeggianti,da i quali naſcono i frutti. La materia del legno è fragile,fongoſa,& rara; & però i perſichi non lungamente durano,& tanto più,quanto le radici loro ſono debiliſſime,& poco ſotto terra.

LOCO. Ritrouanſi per tutto nelle uigne,& ne i giardini,ama luoghi humidi.

QVALITA'. I fiori,le foglie,& il nocciuolo,ſono di natura calda e ſecca:ma il frutto è frigido, & humido nel ſecondo grado:onde putrefaſſi ſubito quando è maturo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le perſiche ſon buone allo ſtomacho,& lubricano il corpo. Ma le nō mature l'aſtrin-
C gono,& le ſecche anchora hāno maggior forza di coſtringere,onde la decottion loro beuuta riſtagna i fluſſi dello ſtomacho,& del corpo. Vſate troppo ſpeſſo ne i cibi,generano molta flemma,infrigidiſcono il corpo & eſcitano febri putride. Fatta conſerua de i fiori cō feriſce allo ſtomacho, & i fiori conditi con zucchero ſoluono il uentre. La gomma de l'albero diſſoluta nel vino,& beuuta,gioua mirabilmente à coloro, che ſputano il ſangue:percioche nettano i meati,& le uene,oppilate del petto,& del polmone: caccia fuori la pietra della ueſſica,con un poco di zaffarano, gioua alla raucedine;percioche leniſce l'aſpera arteria, & riſolue l'ulcere della gola. Il ſucco delle foglie beuuto,ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori de gl'inteſtini. I perſichi di carne molle ſi deueno mangia-
D re inanti a gli altri cibi;percioche lubricandole ui danno l'eſito a gli altri cibi,che mangiati di pòi ſopranotano nello ſtomacho,& corrompono gli altri cibi, ma quelle che ſi chiamano duracine & cotogne, ſi poſsono mangiare dopo i cibi,ma infuſe nel uino, il qual toglie alle peſche il nocumento,onde ſi dice quel uerſo.

Petre,quid eſt peſca, cum uino nihilis eſca.

E' grā rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo;onde diceſi in prouerbio.

Malū quod implicuit perſicum, Nucleus explicat.

Ilqual nocciolo giouà ancora al tempo della peſte māgiato a digiuno. & ammazza i uermi, & apre l'oppilationi,& perche i noccioli ſono molto amari, ſi poſſono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangianſi ancora queſti noccioli per i dolori del corpo,& māgiatine ſei o ſette per auanti, prohibiſcono l'ebriac-

chezza

chezza. L'OLIO, cauato dalle animelle beuuto, al peso di quattr'oncie, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparansi in questo modo. Pigliansene adunque cinquanta, & cento di quelle dei noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambuco, & mettonsi con tre libre di maluagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & sepellisconsi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchensi di poi in boccia di vetro, & cauasene l'ACQVA la qual e beuuta da digiuno, al peso di quattr'oncie, caccia marauigliosamente le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'in salata. Dassi la gomma del persico vtilmente oltre à ciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia à coloro, che vomitano, ò sputano il sangue, & alla tosse, & strettura del petto, & parimente alla raucedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due dramme con succhio di rafano, oueramente di limoni, ò con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuuta al peso di duo scropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion dei fiori fatta sette volte, vno siroppo cō zuccaro, come lo siroppo rosato, che non solo solue il ventre, & purga à i cattiui humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermini del corpo. E' da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociui à i denti, al cuore, à gli occhi & al polmone, mà il contrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'ACQVA stillata di Maggio dalle foglie beuuta al peso di due oncie prouoca l'orina, espurga le reni, & la vesica, & ammazza i vermini messa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate all'ombelico; ammazzano i vermini. I noccioli, pesti con aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie vermi nose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle dei persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngonsi vtilmēte per far rinascere i capelli cascati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono à i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'OLIO delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicranea, & fà ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empiendo vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquanti giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se nè spreme vn' OLIO, il quale vnto à i polsi, alle tempie, & al fil della schiena, auanti à i paroxismi delle febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi de i persichi, nasceranno

A molto belli, & fruttiferi, se subito mangiati i persichi si seminaranno gli ossi lasciatagli vn poco di carne in buon terreno nō più giù, che tre dita, voltandola la cima in giù, & in capo di duo anni si trapiātaranno nō troppo discosto l'vno dall'altro; perche meglio si possino difendere dal calore del sole: mà perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insitarla nel pruno ò nella mandorla amara & bisogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma il coperchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germine dei nocciuoli sia sforzato ad vscire. Cosi di tre noccioli si fara vn'albero, che al suo tempo darà i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora

B venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che cosi quei, che restano, hauendo più nudrimento, diuerrāno maggiori. Nascerāno i persichi scritti, se scriuendo, ò facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, si seminarà.

C

PERSOLATA. PERSONATA. Bardana.

PETRANCIANE. Melanzane.

PESTIFVGA. Lisimachia.

D

PETROSELINO MACEDONICO.

Hoc PETROSELINVM, *cui dat* MACEDONIA *nomen*
Calfacit, exiccat, incidit, menstrua ducit,
Et lotium, renum, laterumq́, doloribus, atque

Veſicæ prodeſt, ſtomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.

Nomi. Gre. Πετροσέλινον. Lat. *Petroſelinum macedonicum.* Ita. *Petroſelino, & petroſello macedonico.* Ted. *Peterlin & peterſilien.*

Forma. Produce il ſeme ſimile al ammi, ma più odorato, di ſapore acuto, & aromatico. Fa le foglie ſimili all'appio commune, & uolgare, ma minori, & più ſottili: il gambo groſſo, & ramoſo con non poche cauità d'ali, oue naſcono i rami. I fiori bianchi, & il ſeme nõ molto diſſimile da quello del noſtro petroſelino Italiano odorifero, & amaretto.

Loco. Naſce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitoſi; naſce ancora in Epiro & nell'iſole Cicladi, & ſeminaſi hora in molti giardini d'Italia.

Qualita'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, ma il ſeme è più potente, & in maggior vſo.

Virtu'. *Di dentro.* Prouoca l'orina, & i meſtrui: gioua alle uentoſità, & dolori colici, & ſtomacali, conferiſce il ſeme, del quale è l'vſo beuuto a i dolori del coſtato, delle reni, & della ueſcica. Metteſi ne i medicamenti, che ſi compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta uale al trabocco del fiele, all'hidropiſia, & alle renelle, maſſime fatta in queſto modo. Prendonſi del ſeme di queſto petroſelino, di aniſi, di carui, di finocchio, di ciaſcuno dramme due, delle radici di queſto petroſelino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciaſcuna dramme tre. Si maceranо tutti per una notte in vin bianco in giuſta quantità, & ſi fanno bollire ſino alla conſumatione della terza parte. Di queſta decottione matina & ſera tre hore auanti al cibo ſe ne dãno due o tre oncie alli ammalati. Et L'Acqua lambiccata da tutta la pianta, vale alle coſe medeſime.

Virtu. *Di fuori.* Il ſeme applicato con polenta, ò con pan freſco, gioua alle infiammagioni de gli occhi: & al medeſimo modo gioua alle eriſipile. Gioua all'ardore dello ſtomacho applicato nel modo medeſimo. Le foglie peſte, & impiaſtrate, diſſoluono il latte appreſo nelle mammelle; & in queſto modo giouano alle Balie, che uogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di queſt'apio, è come de gli altri api in ciſiua, aſterſiua, & aperitiua di tutte le oppilationi delle uiſcere, ſi come è la radice del finocchio, dell'aſparrago, dell'apio volgare, del petroſello, & del ruſco. Et la ſcorza è molto più efficace.

PETROSELLO.
Apio hortenſe.

A

PETTINE DI VENERE.

B

Pectine *de veneris Radix euulſa retuſa*
Cum malua euellit de corpore ſpicula fixa:
Herba autem radice ſua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroſelini folijs, habet addita vires
Pube ſuper ualidas.

Nomi Lat. *Pecten Veneris.* Ita. *Pettine di Venere.* Ted. *Vuild moren.*

C

Forma. Fa la radice bianca, i fuſti maggiori di mezo piede, frondi ſottili, non diſſimili alla paſtinaca ſaluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nelle cime de i fuſti da cui naſcono quei cornetti appuntati, & ſeparati l'vno da l'altro, di modo che nõ poco ſi raſſembrano à i pettini, cõ che le dõne cõciano il lino.

Qualita'. & Virtu'. La radice peſta cõ malua, & applicata, caua fuori delle ferite le ſaette, le ſpine & i bronconi: ſcaldata l'herba con i fiori, & con le radici in una padella con vino bianco, & botturo inſieme cõ foglie di petroſello, & meſſa in ſul pettinicchio, prouoca l'orina ritenuta, & maſſimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.

D

Serpentes bibitur contra, anginæque medetur,

Detrahit

Detrahit & bilem, & pituitam PEVCEDANVM
Vulneribus prodest, tum renibus atque lieni;
Sudoremq; mouet, sanat morbosq; caducos;
Præclusa, & vuluæ recreat; laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & ructus gignit; vitiisque medetur
Id stomachi; suspiria discutit, omnia neruis
Auertit vitia.

NOMI. Gre. πευκέδανος. Lat. *Peucedanum.* Ital. *Peucedano.* Arab. *Herbatum.* *vulgo finocchio porcino, & pinastello.* Ted. *Seuufenkel, harstrang, Schuuebeluurtz:* Fran. *Peucedame, ou queuede.*

FORMA. Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso à terra, frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera, grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

LOCO. Nasce ne i monti opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vsino ancora il succo, & il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: mà più valoroso è però il succo, ilquale fortemente scalda, & digerisce. E' oltre à ciò incisiuo, & diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano communemente s'vsano nelle spetiarie, poco veramente corrispondono à quelle del vero peucedano: percioche ol tre al non esser nere nella lor prima corteccia, nè piene di succo, & di giocondo odore, non lasciano all'odorarle quel graue odore, ne al gustarle quella acutezza, che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello, che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponsi poscia secco nell'ombra; percioche messo al Sole se ne và in fumo. Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciòche non causi dolore di testa, & vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in sù la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma, & odorifera.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidi, & viscosi humori, conferisce alla tosse antica, nata da frigidità, & il succo gioua al medesimo, il quale beuuto con mele, gioua alla difficultà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti, à i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilità beuuto i parti difficili: conferisce à i dolori del la vessica, & similmente à quelli delle reni: & apre l'oppilationi della madrice. Liquefasi il liquor condensato per mettere nelle beuande, ò con mandorle amare, ò con ruta, ò con pan caldo, ò con aneto.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio, & applicata, gioua à i lettargici, à frenetici, à vertiginosi, al mal caduco, all'antichi dolori di testa, a paralitici, alle sciatiche: & a gli spasimati. Et il succo vnto cõ olio, & con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i difetti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice, & similmente i sopiti. Caccia via fattone profumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nelle orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli, & all'eminentie dell'ombellico. La gomma di questa pianta, che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche, & il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'vlcere sordide, & consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Metttesi ne i ceroti, & ne gli empiastri, che sono calidi.

PEVERELLA.
Thimbra.

PEZZO.
Picea.

PHALANGIO.

Desiccat, tenuatq; PHALANGIVM, *& auxiliatur*
Torminibus, simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.

NOMI. Gre. φαλάγγιον. Lat. *Phalangium.* Ital. *Phalangio.*

FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile a vna meza lenticchia, ma molto più sottile. Produce la radice picciola, sottile, & di colore verde, mentre che si caua di terra, & come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i follicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio, onde ha preso il nome.

Loco. Nasce ne i collli, & ne i monti.

Qualita. E' composto di sotili parti, & diseccatiue.

Virtu'. *Di dentro.* Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino, aitano i trafitti da gli scorpioni, & similmente da quei ragni, che si chiamano falangi, & leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.

Calfacit, extenuat Phalaris, *frangitque lapillos,*
Vesicę, & vitijs succurrit, sanat & illa.

Nomi. Gre. φαλαρις. Lat. *Phalaris*. Ital. *Falari*, & *Fallaride*.

Forma. Produce assai fusti da minute, & inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi, & nodosi, ma sono piu sottili, & dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido, & lunghetto.

Loco Seminasi in Italia per bellezza.

Qualita'. & Virtv'. Il succo spremuto dall'herba prima pesta, & beuuto poscia in uino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica. Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'vn cucchiaro cō acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte, & sana ancora beuuto i mali della vesica.

PHELLODRI.

Sogaro cerro.

PHENICE.

Vndantes menses & Phoenix *sistit, & alui*
Profluuium, simul & manantes sanguinis undas,
Impetum & vrinæ cohibet.

Nomi. Gre. φοῖνιξ. Lat. *Pœnix*. Ita. *Fenice, gioglio saluatico.*

Forma. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti, & per le strade.

Qualita'. & Virtv'. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestrui, & dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso, & gli altri flussi.

PHILLIREA.

Phyllyridos *folia astringunt, atque vlcera sanant*
Oris, & vrinam pariter, mensesq́, ministrant.
Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos
Hæc etiam replicat crispos, retinetq́, fluentes:
Contusos, fractosque iuuat:

Nomi.

Nomi Gre. φιλλυρέα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

Forma. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile à quello dell'oliuo, benche più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

Qvalita'. Le foglie sono costrettiue.

Virtv'. Le frondi sono cosi vtili, come quelle del l'oliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliono masticate all'ulcere della bocca, ouero lauandosene con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i mestrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli i capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustto.

PHILLO.

Mas Phyllvm *Mares, fœmellas, fœmina gignit,*
Semine si illius mulieres pocula miscent.

Nomi Gre. φύλλον. Lat. *Phyllum*. Ital. *Phillo*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

Forma. il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso & ramoso con le foglie simili à quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanugino se à due à due su per il fusto, con pari interuallo al gusto salzo & acetoso, trà i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile à quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare uolte si matura.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

Qvalita', & Virtv'. Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione dell'vno & dell'altro phillo, gioua à i morsi de i cani rabbiosi, & è in grand'vso per l'infermità delle Donne.

PHILLITIDE.

Contra serpentes bibitur Phyllitis, *& aluum*
Sistit, cor firmat, dysentericisque medetur,
Singultus sedat, prodest pariterque palati
Vlceribus; nec non gingiuis inde cruentis,
Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.

Nomi. Gre. φυλλῖτις. Lat. *Phyllitis*. Ita. *Fillite, lingua ceruina, & da gli spetiali è falsamente detta scolopendria*. Ted. *Hurtzzungen*. Spag. *Lingua ceruina*. Franz. *Lang de cerf*

Forma. Produce le frondi di rombice, ma più lũghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra liscie, ma di sotto hanno certi segni, come pendẽti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua ceruina sia l'hemionite.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

Qvalita'. Riscalda nel primo grado, & disecca nel secondo, & è al gusto acerba; onde ristagna i flussi.

Virtv'. *Di dentro*. Le foglie cotte nel vino, & beuute, sono contrarie à i morsi delle serpi: nelche aitano gli animali quadrupedi, dandosegli à bere. Gioua no beuute à i flussi del corpo, & alla dissenteria. Beuute con aceto, sminuiscono la milza: ilche più efficacemente fa l'Acqva lambiccata dalle sue frondi, la quale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

Virtv'. *Di fuori*. l'Acqva, lambiccata dal le foglie, uale nelle relassationi dell'vgola, facẽdola gargarizare à i patienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, cosi del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandosene la bocca all'ulcere del palato, & alle gengiue sanguinose. La medesima acqua purga, & mondifica l'ulcere sordide. Ma bisogna volendosi lambiccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi una sorte di phillitide, che ha le frondi in ci-

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liſcia come l'altra, ma nella parte eſterna nõ ha quei uermicelli. Naſce parimente in luoghi ombroſi, & nelle rupi, & naſce ancora ne i pozzi, & ritrouaſene in Germania in molti luoghi. Queſte foglie beuute nel uino à i morſi de i ſerpenti tanto à gli huomini, quãto à gli animali quadrupedi ſono rimedio ſalutifero, & giouano parimente nella diſſenteria, & ne i fluſſi del ventre coſi le foglie, come l'ACQVA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.

Aſtringit ſiccat, ſiſtit PLANTAGO, *doloſis*
Vlceribus confert, eſt renibus utilis, eſtur
Pro beta hoc oleris: refrigerat, atque dolores
Hęc dentum ſedat: dyſentericiſque medetur,
Cœliacisque: ſinus conglutinat, ulcera & oris
Sanat, tum confert gingiuis iſta cruentis,
Sanguini & eiecto: ſtrumasque ignique præuſtos,
Et canibus morſos, ſimul inflammataque ſanat:
Affectus ualet ad vuluę: pręſtatque cicatrix
Vlcera vt obducat: cobibet ſerpentiaque ipſa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cobibetur,
Profluuiumque alui: tum ſiſtit ſputa cruenta.

NOMI. Gre. *ἀρνογλωσσον*. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia*. Arab. *Liſete, ouero leſamalhamel*. Ger. *Vuegerich*. Spagn. *Lhantem o tamehangem*. Franz. *Plantain*.

SPETIE. Ritrouaſene de tre ſpetie, maggiore cioè, mezana, & minore, chiamata lanciuola per la ſimilitudine, che le frondi ſue per eſſer lunghe & appũtate, hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha ſette nerui, la mezana cinque, & la minore tre. La maggiore ha ſette nerui, & qualche uolta più, è chiamata ſettenerbio, la mezana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più ſtrette più lunghe, che tenere, più liſcie, & più ſottili: i fuſti angoloſi, inchinati à terra, i fiori pallidi: & il ſeme nella ſom-

A mità de i fuſti nel reſto è ſimile alla piantagine mezana. La maggiore è più groſſa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fuſto è angoloſo, roſſigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezo alla cima di picciol ſeme, ſono le ſue radici tenere, peloſe, bianche, & groſſe vn dito.

LOCO. Naſce la piantagine in luoghi humidi, appreſſo à i larghi, & ſtagni, nelle piazze, & per le ſiepi, & per le ſtrade, la minore naſce per tutto.

QVALITA'. Ha la piantagine in ſe miſto temperamento: imperoche ſi ritroua in eſſa certa faculta acquea, & frigida, & auſtera ancora. Il perche ha del terreſtre frigido, & ſecco: & però infrigida, & diſecca nel ſecondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il ſeme di tutte le piantagini,
B trito in poluere, & incorporato con un vouo, & di poi cotto a modo d'una frittata ſopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla diſſenteria, & a i vomiti ſtomacali, maſſimamente continuandoſi di mangiarlo ſpeſſo. Et il medeſimo fanno le foglie freſche cotte con aceto & ſale, & il medeſimo opera parimente il ſeme poluerizato & beuuto. L'ACQVA ſtillata dalle frõdi beuuta, gioua a quelli che ſputano & orinano ſangue, & ancora a i tiſici. Tre radici di piantagine cotte in vino reſiſtono alla febre terzana, e quattro alla quartana: ma più efficace è à queſto effetto L'ACQVA, lambiccata, beuutane un bicchiero, auanti al paroxiſmo della febre. La medeſima beuuta per quaranta giorni al peſo di quattro once gioua a gli hidropici, & alla toſſe calda. Sana l'ulcere del polmone, & il mal cadu-
C co. ammazza i uermini. Riſtagna ancora i meſtrui, & ſana tutti i difetti interni del corpo, & il medeſimo opera il ſuo ſucco per alquanti giorni beuuto. Daſſi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiaſi contra l'hidropiſia acquatica, con queſto però, che mangino prima gli hidropici coſe ſecche ſenza bere, & mangiandola in mezo del cibo. Daſſi contra al mal caduco, & a gli ſtretti di petto. Danſi a mangiare con uino paſſo le frõdi, & le radici nell'ulcere delle reni & della ueſſica. Le foglie dell'herba ſecche, ſono di piu ſecca & di più ſottile facultà. Vſano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reni non ſolamente le radici; ma ancora le foglie, & molto più il ſeme. Imperoche queſto ha in ſe vna certa virtu aſterſiua, la quale ſi può ancora aſſai conoſcere ne l'herba uerde, quantunque ella ſia vinta da
D l'humidità. Il ſucco della piantagine daſſi con vtilità grande inſieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli ſputi del ſangue. Meſcolato con ſucco di millefoglio, vale a coloro, che orinano il ſangue, contiuuando di berlo più giorni da digiuno; & maſſimamente aggiũtoui vna dramma di filonio perſico.

VIRTV. *Di fuori*. il ſucco ò L'ACQVA ſtillata, gioua à i frenetici, applicato alla fronte; Meſſo ne gli occhi mitiga le loro infiammagioni, et le mondifica, & netta. Meſſo nelle orecchie, reſtituiſce l'udito. Sana l'vlcere della bocca, & della gola facendone gargaritio. Peſta l'herba & applicata, ſana le lichene, le fiſtole, i carbõcelli, & altri difetti. Tẽperato il ſucco, ò l'ACQVA co'l ſempreuiuo, mitiga l'eriſipile, & l'altre infiammagioni. Le foglie freſche peſte, & impiaſtrate, guariſcono le uolatiche, & parimente tutti i difetti del ſedere,

cioè le setole, i fichi, l'enfiagioni, le emorrhoidi, et i thimi. Vagliono ancora nel principio alle podagre calde, & à tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislogagioni, non solamente ne leuano il dolore, ma prohibiscono, che non si enfiano, & non si infiammano, ma bisogna aggiungerui vn poco di sale, quando si pestano. Vagliono oltre à ciò alle percosse delli sassi, o delle bastonate, & à coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la frõte, mitiga il dolore del capo, causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto, & succo di solatro, & di sempreuiuo, & applicato con pezze di tela vecchia, sana l'erisipile. l'ACQVA destillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte, ristagna il sangue del naso, & bagnandouisi dentro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi, in su le palme delle mano, & sopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar uia, & risoluere le scrofole. La poluere della piantagine secca, ammazza i uermi ne l'ulcere putride.

PIANTAGINE AQVATICA.

Frigus PLANTAGO, *humores &* AQVATICA *gignit,*
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq; simul cum lacte immissus itemque
Vesficas carne obstructas, atque vlcere læsas.

NOMI. Lat. *Plantago aquatica.* Ital. *Piantagine aquatica, barba siluana. A i greci incognita, & non è l'Alisma.*

FORMA. Produce le foglie piu robuste di tutte le altre, & più ferme, & più curue, & più liscie, larghe appresso al picciuolo, & acute in cima come il ferro d'una lancia: produce il fusto più lũgo d'vn gombito, per tutto ramoso, i fiori biãchi, & picciolini: ha molte radici come d'elleboro, bianche & lunghette.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTV'. Di dentro. Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha facultà ripercussiua, & resolutiua.

A VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata à risoluere i tumori, & è molto potente per estinguere l'infiammagioni. Il succo suo applicato con pezzette, gioua all'erisipile, & all'ulcere infiammate. Gioua alla carnosità & vlcere del collo, della vessica, & si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'vnguento. Prendesi di verderame, di orpimento, di vetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole, per otto dì, poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere, poi si prende due oncie di olio rosato, con vn'oncia di litargirio poluerizato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge un'oncia della sudetta poluere, & di nuouo si riscaldi vn poco, & si facci vnguẽto, il quale si metta nelle candele, che sian lunghe dodece dita, & si muti-
B no tre volte il giorno; estirpata la carnosità in quindeci giorni per otto dì si metta la candela senz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto, ò siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte due d'aristologia ritonda oncia una & meza di piantagine aquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di questa colatura, si metta un'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizare poi l'vlcera; si prende un'oncia di cerussa, di alume di rocco & di litargirio, egualmente due dramme. Fansi bollire in acqua d'equiseto alla consumation della mità, poi si siringa, & se venisse sangue, prendi l'ACQVA di questa piantagine, & di equiseto, & si fa bollire rose rosse, & balausti, & si siringa: poi si mette con la siringa
C succo di piantagine aquatica, latte di somara, & mel rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la uerga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

PIANTA MASSIMA.

D MAXIMA PLANTA *caput declinat solis ad ortum,*
Cumque is surrexit, tunc recta resurgit & ipsa;
Rectaque consistit donec sol occidat, & tunc

Ver-

Vertit in occasum curuum caput, atque ita mane
Vespereque, vt Phœbum iubeat saluere uidetur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque sitim, uenerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum mestrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, colique dolores:
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensaque Radix,

NOMI. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianũ.* Ita. *Pianta massima, Crisantemo peruiano, sole indiano, corona regale, & coppa di Gioue. Bellide Pliniana, tromba d'Amore.*

FORMA. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto una testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del sole si china con la sommità uerso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

LOCO Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

QVALITA'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

VIRTV'. E' pianta da esserne fatta una gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i picciuoli delle frondi, & stropicciatoli con un panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con un cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, cotti à lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio CORTVSO, Patritio Padouano, & nella cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni non sono: stimulano grandemente à Venere. La gomma che resuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Dà questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'uno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTV. *Di fuori*. I suoi tronchi, che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco: percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.

PICEA.



Cortice desiccat PICEA, *& restringit eodem*
Quo Pinus pacto, Resina excalfacit: inde ad
Tergora densanda cortex est utilis ipse.

NOMI Gre. πεύκη. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea:* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Franz. *Pesse, pignel, & Garipode.*

FORMA. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'uno per l'altro, chi non ui auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequali sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi; ma è però questa differenza tra l'un & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quel lo dell'Abete. Oltre à ciò la corteccia del pezzo negreggia, è tenace, & arrendeuole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più à terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più utile: imperoche ha più dritte uene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi una spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle delle pine, nellequali è un seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qual che uolta distilli ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa L'OLIO di Auezzo.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Disecca, & astringe come il pino, & cosi parimente la ragia riscalda.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che il pino. quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massaritie per le case, & per le naui. La scorza è usata da i conciatori per conciare il corame.

PIE COLOMBINO.
Geranio.

PIE DI GALLO.
Ranoncolo.

PIE DI LEONE.
Alchimilla.

PIE DI LEPRE.
Lagopo.

PIMPINELLA.

Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
SANGVISORBA, *aluum cohibet, tum menstrua sistit*
Candida, tum uomitum, dyssenteriasque: venenis,
Vlceribusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
Innata in pateris: confert & gaudia cordi,
Et potu iucunda, bibentibus, atque uenusta est.

NOMI. Lat. *Pimpinella sanguisorba.* Ital. *Pimpinella, o solbastrella.* Ted. *Hegotes bertlin.* Fran. *pimpinelle.*

SPETIE. Ritruouasi di due spetie, ciò è Maggiore, & minore.

FORMA. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da un sottil picciuolo molte frondi di là & di quà picciole, per intorno dentate, rotõdette, & pelosette che in terra si spargono in giro, sono i suoi fusti molti roßigianti, & al gusto astringenti: I suoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile à l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.

LOCO. Nasce nei campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

A QVALITA'. E' costrettiua: ma masticata dà vna certa viscosità. è conglutinatiua, diseccatiua, resolutiua & corroboratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Mostrando al gusto hauere non poco del constrettiuo, & del viscoso, è cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi: Consolida le ferite, & le vlcere.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i cãcari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le setole delle mammelle

B applicandola la sera, & ungendo poi la mattina cõ grasso humano. Infusa ne i bicchieri del uino conforta il cuore, & fa il uino più giocondo. L'ACQVA, lambiccata da tutta la piãta, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua à i morsi de i uelenosi animali.

PINO.

C



Cortice desiccat, folijs refrigerat, inde
Resina emollit PINVS, *tum calfacit, atque*
D *Discutit, & purgat; folia illita, tusaque primum*
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas
Sed potu sistitque aluum, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Πίτυς. Arab. *Sonabar.* Ita. *Pino.* Ted. *Hartzbaum, & Kinboltz.* Spagn. *Pino.* Franz. *pin.* Boe. *Barounice.* Pol. *Soszna.*

SPETIE. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

FORMA. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco à modo di ruota, cõ foglie ferme, dure, lunghe, strette, et appũtate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, bẽ dure, graui, & ferrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, serrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccã

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che ui sono dentro sono bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti, da certo sottile inuoglio de rossigno colore, il quale stroppicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse specie le quali si diuidono in montane, & marine. I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili à i domestichi, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lūghe, meno uguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si uede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda spetie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto ueruno: ma producono i rami dalle radici appresso à terra, i quali se ne uanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino à quindeci gombiti. Produce le pine al quanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltra esser' eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendeuoli; La terza spetie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla dai pini la ragia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi pini domestichi nel territorio di Rauenna, doue ue ne è una gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riua del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij dei Frati.

Qvalita'. La scorza disecca, le foglie refrigerano, la ragia riscalda, risolue purga, & mollifica.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'una dramma con acqua semplice, ouero melata, giouano à i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. L'acqva, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettiua, & per questo conferisce nella dissenteria & nei flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino à due con zucchero rosato uecchio. & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarri, pigliandone bene il uapore per bocca.

Virtv. *Di fuori.* La corteccia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'vlcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, con solida le ulcere de i corpi delicati, che non possono tolerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'ulcere che uanno serpendo. Fattone profumo cosi di essa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouando alla prefocatione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammagioni, & prohibisconle nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandosene la bocca, il dolore dei denti.

PINO Siluestre.



E nuce Sylvestris Pinvs *educe recenti*
Succum, qui infusus ualeat constringere vuluam,
Virgineasque uetet conflari tubere Mammas.
Prestat idem vnda eius non sic stillata ualenter.

Nomi. Gre. Πίτυς ἄγρια. Lat. *Pinus syluestris.* Ital. *Pino saluatico.* Ted. *Vuild fichtenbaum.* Fran. *Pin Sauuage.*

Spetie. Ritruouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse spetie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.

Qvalita'. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è piu secca, & la ragia più calda.

Virtv'. *Di dentro.* le cime delle foglie trite & beuute con uino, vagliono à i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virtv. *Di fuori.* la decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandosene il uentre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'acqva lambiccata dalle pine uerdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandosene le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & prohibisce il flusso d'amenduo i mestrui: Et applicata con pezzette sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.

PIGNO-

PIGNOLI.



PINEVS *astringit renesq́, & pectora purgat*
NVCLEVS, *atque fauet stomacho, tum viribus affert*
Præsidium, Venerem stimulat, bilemq́, repurgat,
Impinguat, tabemq́, iuuat, stupidos, resolutos;
Vlcera vesicæ sanat, renumq́,; boniq́,
Est succi, & crassi, nutrit multumq́, sed ipse
Aegre concoquitur.

NOMI. Lat. *Pineus Nucleus.* Ital. *Pinocchi.*

FORMA. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, ilquale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia.

QVALITA'. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinano, risoluono, ingrassano, & ristaurano.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn'hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, mà con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare à i flemmatici con mele; & à i caldi, & colerici con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso à i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente à i paralitici, & alli stupidi, & à coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le vescosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fà il lambitiuo, chiamato chlo de pino, ilquale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso, all'asma, & alla difficultà del respirare. Mangiati i pinocchi con zuccaro ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vesica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non con-

A uengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora à tisici.

VIRTV'. *Di fuori.* L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici. Fassi di questi pignoli il pinocchiato gratissimo al gusto.

PIGNOLI Purgatiui.

B

C PVRGATIVA *vocant quæ* PINEA *nomine, aquosos*
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant auide; simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI. Lat. *Pinea purgatiua,* Ital. *Pignoli purgatiui.*

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formento Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

LOCO. Vengono dalla nuoua Spagna.

QVALITA'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

D VIRTV'. *Di dentro.* Purgano gagliardissimamé-te la colera, la flemma, & ogni aquosità. E' medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostiscono nõ purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolue no in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siroppi.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle gionture, & della sciatica. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.

PINIPINICHI.

PINIPINICHI *lac arboris ordine terno*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque,
Bilis & humores valide.

NOMI. *Chiamano gli Indiani questo arboscello pinipinicchi.*

FORMA. Sono arboscelli come meli, da i quali cauano un latte in questo modo: tagliano una rama di detti arboscelli dal taglio della quale esce subito un latte alquanto denso, & viscoso.

LOCO. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidentali nella costa della terra ferma.

QVALITA. E' questo latte caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. Prese tre ò quattro goccie di questo latte in uino, purga per disotto valorosamente, principalmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la sua operatione con molta uehementia, & prestezza; si prende ancora questo latte seccato in poluere in poca quantità; perche è la sua operatione gagliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuẽdosi, brodo ò uino, ò altra cosa, subito resta di far la sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guardia, & buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di usarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui si ritruoua (come si è detto al suo luogho) operatione molto sicura, & eccellentissima.

A

PIOMBAGINE.

B

Et scabiem delet, dent ium mulcetque dolorem,
Ischiadasque iuuat, & finem febribus affert
PLVMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta,*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina lædit
Si quando hoc uitium, quare plumbago uocatur
Succo etiam morsus solet hec sanare luporum
C *Illita si tantum sint illo, vulnera dira.*

NOMI. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital. *Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentilaria.* Spa. *Belesá,*

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da molti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna, dallaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i fiori purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, & glutinosi col seme negro.

LOCO. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Hà facoltà adustiua, & è acutissima al gusto.

VIRTV'. Le frondi masticate, & con la lingua leccando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piombo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'aceto, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima parimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la sciatica, & applicata à i polsi, finisce le febri lunghe. La decottione dell'herba sana la rogna, facendone lauanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de i Lupi.

D

PIPERITE.
Lepidio.

PIROLA.

Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quę interne sunt queque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola.* Ita. *Pirola.* Ted. *Vurnrei-grien.*

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lungo vna spanna, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

LOCO. Nasce nei monti ombrosi, & nelle selue.

QVALITA' & VIRTV'. Disecca, & hà virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso per le ferite. Imperòche non solamente le foglie applicate, oueramente il loro succhio, incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte l'altre membra interiori del corpo. E' veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vgual misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandosene à bere mattina, & sera quattr'oncie calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputate mortali. La decottion della pirola fatta in acqua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQVA lambiccata da questa pianta, sana l'vlcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastrata.

PIRETRO.

Calfacit, & siccat PIRETRVM, *dentumq; dolores*
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto;
Gingiuisq; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque mouet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. πύρετρον. Lat. *Pyretrum.* Ital. *Piretro. Bertram.* Arab. *Macharcharaba, & Hacharcharba.* Spag. *Pelitre.* Fran. *Pyretre. & piede alessandrino.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato saliuare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn pollice, lunga, di feruentissimo sapore. E' notissimo il piretro à tutte le spetiarie d'Italia, parlando però solamente della radice sua, la quale è in continuo vso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota à molti. Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fà altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di finocchio mà più grosse: la radice è al gusto acuta, come è qlla del sudetto. Ritruouasene vn'altra sorte di forma poco lõtana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fossi. La cui radice, quantunque masticãdola nel primo gusto nõ si senta acuta, nõdimeno assaporandosi alquãto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile à quello del piretro nero, perciochè questa oltra à l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

LOCO. Nasce ne i monti, & seminasi ne gl'horti.

QVALITA'. Hà facultà caustica, & cõbustiua, onde si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grossi frigidi, & viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottion della radice fatta nell'aceto, gioua à i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pesta, & vnta con olio fà sudare, riscal-

da i membri infrigiditi,& paralitici,& prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati trauagliati da lunghe febri, o ueramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ongendo il filo della schiena con piretro,& olio di camomilla,coprēdo poi bene l'infermo, gioua à i rigori delle febri, & gioua à quelli che patiscono il mal caduco,come fa parimente l'istessa radice appesa al collo, & massime ne i fanciulli,& gioua à tutti i frigidi difetti della testa.

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.

Tarde excernuntur, gignuntque recentia ructus
*P*ISA, *sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,*
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit præsto, poterit succedere Pisum;
Non tamen his morbis, opus est queis tergere primū.

NOMI. Gre. Πισὸν. Lat. *Pisum*. Ital. *Piselli, & Biso*. Ger. *Arbes*.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore,& il minore parimente di due sorti.

FORMA. I bianchi,& i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami,& molte foglie lunghette, & carnosette,& nelle cime de i ramuscelli molti viticci. I baccelli fanno lunghi tre dita ò poco maggiori, più presto tondi che piatti, ne i quali sono dentro i piselli ritondi, & bianchi, della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simile alle farfalle,& in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hanno debil i radici. Seminansi la primauera,& ricolgonsi la state. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperòche attaccandouisi attorno, nō si guastano, come quelli che stanno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati ne i cibi. Sono di

A due spetie vna che fa il seme bianco, & l'altra bertino, & questi chiamano i villani Arabeia, & Rouiglione.

LOCO. Seminasi ne gli horti,& amā terra leggiera & luoghi aprici.

QVALITA. Diseccano i piselli alquanto manco delle faue,& rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue,& non hanno virtù astersiua,& in somma sono frigidi nel secondo grado,& humidi temperatamente.

VIRTV'. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedanio i piselli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astersione. Mangiansi nel medesimo modo che le faue: ma sono differenti in questo, che i piselli non sono cosi uentosi,& nō hanno (come
B si è detto) facultà ueruna astersiua, & però non escono fuor del corpo mangiati cosi facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piselli nella lesfia, purga la rogna della testa,& la tigna. La medesima asterge le macchie della faccia; & aggiuntoui farina d'orzo & mele, è valoroso rimedio all'vlcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la veccia, risolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità,& nelle uirtù simili à i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole, sono di grāde,& buon nudrimento,& molto grati al gusto.

PISTACCHI.

C

D

PISTACEVM *humectat, impinguat, roborat, atque*
Calfacit, & referat, stomachoque est utile, amicūque,
At non enutrit multum: serpentis & ictus
Est contra; veneremq; citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecorisque obstructa relaxat.
Pistachium at uomitus agreste & concitat, hoc et
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

NOMI. Gre. πιστάκια. Lat. *Pistacia, & pistacea*. Ita. *Pistacchi*. Arab. *Pustech, & Festuob*. gli *speciali, Fistici*. Ted. *vuelsch Bimpernusslein*. Spagn. *Allocigo*. Fran. *Pistaches*.

SPETIE. Ritrouasi il domestico,& il saluatico, ilquale è chiamato staffilodendro.

FORMA

Forma. E' la pianta dei pistacchi del tutto simile al terrebinto, mà produce i pistacchi nelle estremità dei rami, accioche con doppia corteccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello dei pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafillodendro, quantunque sia dai pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo cosi ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi in racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro à certi follicoli, come vessiche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori; in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, mà nemica dello stomacho, per muouere ella la nausea, & il vomito, quãdo copiosamente si mangia.

Loco. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritruouasene à Venetia, à Gaeta, & à Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & nei boschi.

Qvalita'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

Virtv'. *Di dentro.* Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono à i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea,
C & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.

Pistolochia *iuuat parientes, robore & ipsas Confirmat.*

A Nomi. Gre. πολυρρίζον. Lat. *Pistolochia.* Ital. *Pistolochia.*

Forma. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili à giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fà il fiore simile all'aristolochia ritõda, & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

Loco. Nasce ne gli olineti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

Qvalita' & Virtv'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono caduti da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vi-
B no, sana l'vlcere sordide, aspersaui sopra la poluere della radice.

PITIVSA.

Ictus serpentum sanat Pitvsa, *per aluum*
Deijcit, & bilem, & pituitam; tormina, mammas
Et collectorum sanat primordia, & alui
Mollitiem facilem parat.

Forma. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo
D simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rossigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritruouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

Loco. Nasce nei monti, & nelle campagne.

Qvalita'. E' simile nelle sue facultà al titimalo.

Virtv'. *Di dentro.* La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fattone pillole, delle frondi se ne danno tre dramme. Questa è malignissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

Virtv'. *Di fuori.* Il suo succo latteo leua via i porri.

PITVITARIA.
Stafissaria.

PLATANO.

Flumina amat PLATANVS, *fonteſque; meroque rigata*
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit.
Cortex, & pilulę exiccant, & ſordida ſanant
Vlcera, tum ſcabiem, tenerum foliumque reſoluit:
Ac reprimit; maculas deinde exterit, atque oculorum
Comprimit effluxus uino coctumque, litumque,
Naſcentesque iuuat phlegmonas; cortice aceto
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilulæ ſunt morſibus anguis
Auxilio in vino epotę: igni ambuſtaque ſanant
Ex adipe exceptę; platani uero umbra ſalubris,
Puluis & arteriam, uocemque exaſperat ortus
In foliis, viſum pariterque obtundit, & aures.

NOMI Gre. πλάτανος. Lat. *Platanus*. Ital. *Platano detto coſì dall'ampiezza delle frondi.* Ted. *Maszholder.* Fran. *Plan, & plane.*

FORMA. E' vn'albero che creſce in grande altezza, & molto ramoſi, fà le foglie ſimili à quelle delle viti più groſſe, & nel riuerſcio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & roſſeggiante, & il fiore è picciolo, che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, ſcabroſo, & ruuido, & ricoperto da lanugine; la corteccia è aſſai groſſa, & biancheggiante.

LOCO. Italia per ſe ſteſſa non produceua Platani, quantunque ſia ella irrigata da belliſſimi fiumi. Ma hora ſono ſtati portati di lontane regioni, come furono gia fatti portar da i Romani per il Mare Ionio ſolamẽte per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaf-
A fiarono lungo tempo le radici co'l uino. Imperòche molto di ber uino ſi gode queſt'albero: come che oltre modo ſi goda de i fonti, & de i fiumi appreſſo à i quali creſce il platano in lunghezza, & larghezza de rami ampliſſimamente. Leggeſi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in ſu la ſtrada ſopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna ſpelonca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con dicedotto compagni, doue haueua ciaſcuno di loro, largho, & ſecuro ſpatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, ſi legge eſſer ſtato in Candia, ap
B preſſo d'vn fonte, ſotto al quale fauoleggiando alcuni diſſero, eſſerci giaciuto Gioue con Europa. In Aſia ſono molto maggiori. Belliſſimi ſene vedono hoggi nel ameniſſimo Barco di Bagnaia, famoſiſſimo luogho del l'Illuſtriſs. & Magnanimo S. Cardinal GAMBARA, mio Signore.

QVALITA'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La corteccia, & parimẽte il frutto hanno uirtù più diſeccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto del platano, beuuto nel vino al peſo di quattro denari, reſiſtono à tutti i veleni de i ſerpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poſcia impiaſtrate, fermano i fluſſi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni, & l'infiammagioni.
C La decottione della ſcorza fatta in aceto, gioua à i dolori de i denti, lauandoſegli con eſſa, la cenere della ſcorza è molto aſterſiua, & diſeccatiua, & per queſto ſana l'vlcere ſordidi, la lepra, & la rogna meſcolata cõ olio roſato & cera. Composti i ſuoi frutti con aſſogna di porco, ſanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impediſce il vedere, & l'udire, & tirata in gola dal fiato. offende grandemẽte la canna del polmone, diſeccandola, & facendola ruuida, guaſta la voce. Le frondi trite uerdi, & impiaſtrate, aiutano non poco à i flegmoni nel naſcimento loro. La corteccia abrugiata, & applicata con acqua, ſana la ſcabia, & per ſe ſola le vlcere vecchie, humide, & ſordide. E' il platano inimiciſſimo de i Veſpertilioni, & non en-
D trano in quelle caſe doue ſono le ſue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati ſpengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è ſalutifera, onde leggeſi eſſer tãto piaciuta à Xerſe l'ombra del platano, che eſſendo egli in Lidia, & hauendo ſeco groſiſſimo eſercito à camino, ſi ritardò quiui tutto un giorno all'ombra, non curandoſi per ſi breue piacere di ritardare un tanto numero di Gente.

PODAGRARIA.

Viribus est Ebulo equalis PODAGRARIA, *mulcet*
Et Podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affecti notteſque dieſque laborant.

NOMI. Lat. *Podagraria.* Ita. *Podagraria.*

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.

Ischiadem sanat, lotium, ciet, atque secundas
Inde POLÆMONIA *hęc serpentum pollet ad ictus,*
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Vlcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cędatur, poterit morsu sentire dolorem.

NOMI. Gre. Πολιμώνιον. Lat. *Polemonium.* Ita. *Polemonio.*

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti, A con frondi, poco manco maggiori della ruta, ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminentie simili à i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga un gombito, bianchiccia, simile à quella dell'herba lanaria.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QVALITA. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la radice con uino cõtra i morsi de gli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'una dramma à i difetti della milza.

VIRTV. *Di fuori.* Legasi vtilmente in su le ponture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che B hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il lor ueleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

C

POLIGALIA.

Vbera lacte replet, POLYGALA *vtcunque bibatur.*

NOMI. Gre. Πολογαλον. Lat. *Polygala.* Ital. *Poligala.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vn palmo con fron-
D di simili alle lenticchie, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce nei colli aprici, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il suo vso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.

POLIGONATO.

Frassinella.

POLIGONO MAGGIORE.

Vis est POLYGONO MAIORI *frigida, & ictus*
Virosos sanat, spissatque, & stringit, itemque
Exiccat, coleramque iuuat, tum sputa cruenta
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos: & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, inflata, atque recentia vulnera sanat:
Sanguinem & eiectum sistit, muliebria & ipsa
Profluuia, eximia & prestat uirtute pudenda ad
Vlcera.

NOMI. Gre. πολύγονον. Lat. *Polygonum*. Ital. *Poligono, correggiola, Centonodi*. Arab. *Basialragi*. Spa. *Corriola*. Fran. *Correggiole*. *Sanguinaria*. *& proserpinaca*.

SPETIE. Ritruouasi di tre spetie. Maschio, & femina, & il minore.

FORMA. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & uannosene serpendo per terra, à modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & sotto ciascuna si ritruoua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola pianta, che produce un sol fusto simile al-l'equiseto. La sua radice è inutile.

LOCO. Il maschio nasce nè i Campi, nelle piazze, & nelle uie publiche, la femina nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel secondo grado, ouero nel principio del terzo. La femina refrigera, condensa, & uale à tutte quelle cose, che uale il maschio, ma con minore efficacia.

VIRTV'. *Di dentro*. Il suo succo beuuto, ha uirtù frigida, & costrettiua: ristagna gli sputi del sangue; & i flussi del corpo. Gioua à i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemẽte. Beuuto con uino, medica à i morsi de i serpenti. Be-

A uesi nelle febri, che non sono continue, un'hora quanti il principio. Cotte le frondi in uino rosso, & beuute, stringono tutti i flussi del uentre, i uomiti, gli sputi del sãgue, & i mestrui superflui. Caccia fuori efficacemẽte i ueneni, & le pietre, & ammazza i uermini del corpo & perche ua con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

VIRTV. *Di fuori*. Il succo, ò l'ACQVA lambiccata è molto ualorosa per estinguere le infiammationi interne, & esterne: mitiga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammagioni, & vlcere delle parti genitali, massime cotte nel uino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi util mente le frondi à gli ardori dello stomaco, à gli sputi del sangue, all'ulcere corrosiue, al fuoco sacro. L'AC-
B QVA stillata al sole, assottiglia la uista, & risolue le nuuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.

C 

At uis POLIGONO *non est iam tanta* MINORI.
Vrinam tamen ipsum excit, frangitque lapillos:
Glutinat. exiccat, tum prestat ad enterocelas:
D *Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde*
Stranguriæ confert.

NOMI. Gre. πολύγονον μικρόν. Lat. *Polygonum minus*. Ital. *Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca*.

FORMA. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiante, & cosi copioso, che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

LOCO. Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

QVALITA'. & VIRTV'. La poluere di tutta la pianta, beuuta con vino, non solamente prouoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Et dicono alcuni, che rompe ancora le pie-

tre della vescica, beuēdosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'una dramma. Chiamasi herniola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuande, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Hà virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i uermini.

POLIO.

Contra serpentes POLIVM *potatur: idemque*
Enectos partus pellit, pariterque secundas,
Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat
Et caput; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum splen sanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. Πόλιον. Lat. *Polium*. Ital. *Polio*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è cosi ualoroso d'odore.

FORMA. Il Montano è una pianta sottile, bianca, alta vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali sono intorno à i gamboncelli dal capo à i piedi, distinte per uguali interualli, & nella base delle più grandi uene sono molto delle picciolìne. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosi, nelle cui sommità sono i fiori raccolti in sieme come in un capitello, quasi come nel lino di biāco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

LOCO. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QVALITA'. E'il polio amaro al gusto, & alquāto acuto. & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & altersiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E'il polio herba gloriosa, vti le à tutte le cose, libera dall'oppilationi le uiscere beuendone la sua decottione prouoca i mestrui, & l'orina, gioua à i morsi delle serpi, à gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua à i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIRTV. *Di fuori.* Sparso, & fomentato, caccia uia le serpi: impiastrato salda le ferite grandi, il secco sana, applicato, l'vlcere maligne, & grandi; ligato alla fronte, verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne altr'herba maggiormente conuiensi.

POLIPODIO.

Offendit stomachum POLYPODIVM, *& hinc pituitam*
Atque etiam bilem purgat, cubitique pedisque
Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque
Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. *polipodium siue filicula*. Ita. *polipodio*. Mau. *Bisberg, & Beffaigi*. Germ. *Engel suesz Baumffarz, & dropffanuerz*. Spagn. *Filipodio*. Franz. *polypode*.

FORMA. E'pianta notissima à tutti. Produce le frondi molto simili à l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crini arricciati simili à quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il deto picciolino della mano di color di dentro uerde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regolitio de villani. Ritruouasi di due sorti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma una è più picciola de l'altra. Ritrouasi ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggiano. Nel rouerscio del le frondi hà certe macchiette senza seme.

LOCO. Nasce nelle pietre moscose, & nè i tronchi vecchi de gl'alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in uso: percioche quello che nasce in su le pietre, hà una certa humidità superflua indigesta, da cui si causa ageuolmente souuersione di sto-

di ſtomacho, & nauſea.

QVALITA'. Il Polipodio ha facultà diſeccatiua: & quello delle quercie è di natura più ſecca; ma non ſi deue uſare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha perſa la ſua natural humidità, nè il troppo freſcho: per che è troppo humido. Riſcalda nel ſecondo grado, & diſecca nel terzo ſenza mordacità come s'è detto. Ha in ſe le parti dolci, & humide, con le quali ſolue il uentre, & ha le parti terreſtri con le quali aſtringe: la ſua humidità in proceſſo di tempo conſumaſi: ma la parte terreſtre rimane: & per queſto il polipodio inuecchiato aſtringe, & non ſolue il uentre.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuoceſi per ſoluere il corpo la radice in brodo di gallo con aniſi, & zenzeuero, & beuuta calda à digiuno, purga la colera, & l'humor malencolico inſieme con gli humori viſcoſi. Alcuni à queſto medeſimo effetto fanno bollir queſta radice con la bietola, ò con la Malua: & altri pigliano i ſemi di cimino di finocchio, & d'aniſi, polipodio, & zenzero al peſo uguale, & fanno bollir queſte coſe con un gallo uecchio. E' utilisſima queſta decottió à quelli che patiſcono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medeſimo uale la poluere beuuta al peſo de vna dramma con acqua melata, tre ò quattr'hore auanti al cibo. Oltre à ciò ſi può pigliare il polipodio per trenta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo del legno ſanto. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio ſingolare alle infiammagioni, & punture del coſtato. La radice data à mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione, e dalla peſte. Mangiaſi utilmente nelle inſalate queſta radice tagliata minuta. L'ACQVA, lambiccata dalle radici freſche, gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana, & parimente alla toſſe, alla difficultà del reſpirare, & à i difetti del polmone, & conferiſce a i malenconici, & a coloro, che fanno ſogni faſtidioſi. Beuuta al peſo di quatr'once mattina, & ſera gioua alla toſſe, alla freneſia, & alla malinconia, apre il petto, ſcaccia i ſogni horrendi, molliſica il uentre, purga il ſangue, & fa buon colore. Faſſene lo ſiroppo ſemplice della ſua decottione con zuccaro, & faſſene il compoſto in queſto modo. Prendonſi di polipodio quercino dramme dieci, meliſſa, borragine egualmente mezo manipolo, di Cipero, di ſcorze di radice di Cappari, di Acoro, Aſſaro, di ciaſchun'oncia meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia una & meza. Cuoconſi in acqua ſecondo l'arte, & alla colatura ſi aggiunge di mel roſato colato una libra, & con una libra di zuccaro ſi fa ſiroppo. Fasſi ancora in queſto altro modo. Prendonſi di mirabolani citrini, chebuli, & indi, egualmente oncie due & meza, di paſſole di corinto libra meza. S'infondono per uentiquattr'hore in ſucco di roſe roſſe, & di borragine ana libra una, & meza; poi bollite à lento fuoco ui s'aggiungono di ſena orientale monda oncie tre, & laſcianſi ſtare in infuſione per due ò tre hore in vn vaſo di ſtretto orifitio, poi ſi cola cō gagliarda eſpreſſione, & la colatura ſi ſerbi per aggiungere all'infraſcritta decottione: la quale ſi fa d'una libra di polipodio quercino freſco, trito groſſamente ſi fa bollire in libre ſei di acqua chiara, fino alla conſumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di ſeme di finocchio dramme tre

A alquanto piſte, ſi facciano alquanto bollire, & per dodeci hore poi ſi laſcino ſtar coſi, & riſcaldati inſieme, ſi colino, & ſi faccia forte eſpresſione, & con libre tre di zuccaro chiarificato ſene fa ſiroppo; ilquale euacua piaceuolmente gli humori aduſti, grosſi, & malencolici: Et ſe ne danno da due oncie fino à quattro: & è molto conueniente nel mal franciofo. Cauano gli Alchimiſti vn'OLIO, & SALE, iquali preſi con l'ACQVA lambiccata del polipodio iſteſſo in poca quantità giouano mirabilmente a i dolori, & ponture del coſtato,

VIRTV'. *Di fuori.* La radice impiaſtrata con mele, vale efficacemente alle giunture ſmoſſe, & alle ſetole delle mani, & de i piedi, che naſcono tra le dita. & ſana il polipo.

B

POLLITRICO.
Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.

C



Vulnera conſolidat genitalium & vlcera ſanat,
D *Pulmoniſque etiam bene* PVLMONARIA *confert*
Vlceribus, ſiſtit vomitumque, ac ſputa cruenta;
Aſthmaticiſque eſt auxilio, tusſique medetur
Quadrupedum; & rubris, atque albis menſibus obſtat.

NOMI. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

FORMA. La polmonaria prima, cioè l'arborea è ſimile alla lichene più larga arida & ſecca di ſopra di color uerde, di ſotto gialla, & macchiata da alcuni pūti, come ſe fuſſe roſa da i uermi con macchie bianchiccie.

LOCO. Naſce ſopra le quercie & altri alberi ſaluatichi, queſta pianta moſcoſa, ne i folti boſchi.

QVALITA'. Aſtringe, diſecca, aſterge, & ſalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Vſanla alcuni confidando ſi

fosſe

A fosse molto più nel nome,che nelle facultà proprie ne l'vlcere del polmone,& ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima:& parimente nella dissenteria & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni à gli asmatici,& à gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hissopo,di radice d'enula,& oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi,& però i pastori, che la conoscono,la tagliano sottilmente,& dannola alle pecore con sale.

VIRTV. *Di fuori.* E' lodata per consolidar le ferite,& per l'ulcere delle membra genitali.

B

POLMONARIA Secunda.

Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA *siccat*
ALTERA, *& abstergit, pulmonis ad vlcera præstat,*
Infecta & reliqua, eiectisque ad sanguinis undas
Totius & plantæ decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum, si saccharа iungas;
Potum idem præstat foliorum succus id ipsum
Et melius.

C

D NOMI. Lat. *Pulmonaria secunda.* Ital. *Polmonaria seconda.* Ger. *Lungen. Kraut.* Franz. *Herne aux pulmons.*

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine,ruuide,pelose,& tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primauera, & in cima di quello i fiori pauonazzi, simili a quelli della cinoglossa uolgare.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & grassi uicino alle siepi.

QVALITA'. E' costrettiua consolidatiua, disecсatiua & altersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* E' valorosa per consolidare l'ulcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue,ò presa in poluere, ò beuendo la sua decottione,ò uero L'ACQVA lambiccata dalla medesima pianta,ouero pigliando spesso di questo siroppo fatto in questo modo. Prendasi la decottione, oue ramente il succo depurato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si cuochino à consistenza di siroppo,ilquale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile à fermar lo sputo del sangue,& à sanare l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* Consolida applicata le ferite, & sana l'ulcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma uale à tutte quelle cose, che si è detto ualere la prima polmonaria,& parimente la lichene.

POMI. Mele.

POMI D'ADAMO.

Exiccant, frigusque ADAMI POMA *reducunt,*
Astringunt; præstant, et quæ limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure secta
In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur
Partibus à scabie oppressis.

NOMI Lat. *Poma adami.* Ita. *Pomi d'Adamo, & Lomie.*

FORMA. La pianta di questi pomi produce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni,ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro,i frutti tondi,pallidi,il doppio più grossi delli arãci, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & inequale con certe fessure,come se fossero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome,per credersi il volgo,che questi siano i frutti,che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni,è acida,& succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però cosi grata al gusto, nella quale è dentro il seme simile à quello de i cedri, & de i limoni.

Loco. Ritrouansene in molti giardini d'Italia.

Qvalita. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non cosi efficaci.

Virtv'. *Di dentro.* Hanno le medesime uirtù de i limoni,

Virtv'. *Di fuori.* Vagliono sfessi per mezo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar uia la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra unguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiãmagion loro applicate fredde.

B

POMI D'ORO.

Avrea Poma *valent quę mala insana valere Diximus, apta escis hæc sunt, ægreque coquuntur.*

Nomi. Lat. *Aurea Mala.* Ita. *Pomi d'oro. Pomi d'amor.* Ted. *Goltosffel.*

Forma. Sono spetie di Melãzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritrouasene una sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie & gialle, & rossi.

Qvalita'. & Virtv'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

PONGI TOPO.

Rusco,

A

POPOLO BIANCO.

Popvlvs Alba *iuuat gressus coxendice tardos, Vesicę atque oculis confert hęc commoda multa, Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes, Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni Per totumque annum fungos producit edendo.*

Nomi. Gre. Λευκη. Lat. *Populus alba.* Ita. *popolo bianco.* Ger. *Bellen poppelbaum.* Spagn. *Alamo blanco.*
C Fran. *peulier. Il uolgo pioppo.*

Spetie. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

Forma. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cõ grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra uerdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie con il popolo bianco chiamarono i greci χαμηλεύκην. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E d'un temperamento quasi misto
D d'vna qualità acquea tepida, & d'una terrena assottiglia, & però è asterfiua.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia del popolo biãco beuuta al peso d'vn'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillationi dell'orina: beuuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le sue frõdi, beuute subito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

Virtv'. *Di fuori.* Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & unti con mele, uagliono alla debolezza della uista. Di queste gemme si deue fare l'unguento populeo, che s'usa communemẽte nelle spetiarie, & non dell'uua del popolo nero, come hã no voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola ne i solchi, bene illetamati, in ogni tem-

po

po dell'anno ci nafcono pofcia i fonghi buoni da man
giare,& il medefimo auuiene tagliando il popolo vici-
no à terra, & adacquandolo con acqua calda nella qua-
le fia diffoluto vn poco di ferměto;che in quattro gior-
ni darà fonghi al gufto gratifsimi, & in neffuna parte
nociui,& il medefimo aduiene fe fopra la cenere delli
rami abrufcia ti fi fpargerà dell'acqua.

POPOLO NERO.

N I G R A *parit florem, qui ficcat, datq́; colorem*
P O P V L V S; *& folium, & flos digerit, atque refoluit:*
Attenuatq́; recens podagras frons illita aceto
Adiuuat educta; & baccæ fimul ipfæ ab aceto
Epotę Morbos poffunt fanare caducos.
Quæ prius erumpunt ramis funt germina odora, &
Gluten habent fecum, crinum faciuntq́; nitorem

N O M I. Gre. αἴγειρος. Lat. *Populus nigra.* Ital.
Popolo negro. Arab. *Aureni.* Ted. *Afpen, & popol*
vueiden. Spa. *Alamo, nigriglio.* Fran. *Tremble.*
F O R M A. Il Popolo nero crefce molto più alto, &
più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però
intagliate, mà fimili à quelle dell'armeniaco, fottilmen
te intagliate per intorno, & appuntate in cima, & attac-
cate con lunghe piccioli. La corteccia tende al bigio, &
la materia del legno è affai ben biăca, & molto à propo
fito p le fabriche delle cafe, & mafsimaměte per tauole.
L O C O. Nafce in luoghi acquaftrini come il biăco
fà i frutti in grappoli.
Q V A L I T A'. I fiori del popolo negro fono calidi
nel primo grado, & quătũque difecchino ancora, nien-
tedimeno nella ficcità loro non fono troppo lontani
dal temperamento, ma pur fono più prefto nelle parti
loro fottili, che grofsi. Le foglie fono ancor quafi fimili
à i fiori, fe non che fono nelle virtù loro meno efficaci.
La fua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantũque fia
ella alquanto più calda, ma il feme è più feruěte, & più
difeccatiuo, & hà più del fottile, che la gŏma & i fiori:
ma non però è egli molto caldo.
V I R T V'. *Di dentro.* Il liquor che ftilla dal popo
A lo, trito & beuuto riftagna i flufsi dello ftomaco, & del
corpo. Le bacche beuute con aceto, giouano al mal ca-
duco.
V I R T V'. *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto,
giouano à i dolori delle gotte. La ragia, che deftilla dal
tronco fi mette ne gli empiaftri coftrettiui. Le gemme
di quefto popolo fono odorate, & glutinofe: fan belli i
capelli pefte con botiro frefco, & vnte al fole. Non è la
gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il
fuccino. Hanno penfato alcuni, che nafca il fuccino di
orina de lupi ceruieri, ilche è falfo; ma io ho vifto il ve-
ro fuccino, ritrouato, ne i lidi di Prufsia, condottoui
dall'onde del mare, che vi fe ne raccoglie vna forte non
B manco limpido, & chiaro del criftallo, di mirabil virtù.
Dafsi il fuccino trito alla mifura di duo cucchiari con
acqua tepida, ò con brodo, vtilmente per tre giorni cŏ-
tinui, alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua fre-
fca prouoca abondantemente il fudore, & reftringe i
flufsi bianchi delle donne ò beuuto, ò fattone profu-
mo da baffo.

POPOLO LIBICO.

C

D P O P V L V S *at* L I B I Æ *virtutes geftat eafdem,*
Quas reliquę; & foliјt eadem quę nigra miniftrat;
Sed non tam valde.

N O M I. Gre. κερκὶς. Lat. *Populus libica, fiue alpi-*
na. Ital. *Popolo montana, & popolo libico.*
F O R M A. Il popolo libico, nafce copiofo in tutta
Boemia, con foglie più tonde, & più fottili, fatte per in-
torno à cantoni, & alquanto intagliate, pendono quefte
da lũghe, & fottili picciuoli, di modo che quafi fempre
tremolano, ancora che nŏ fi fenta per aere punto di ven
to: crefce ǭfto minore de gli altri, & vefteſi di nerigna
corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile, &
però inutile p le fabriche, non produce frutto ne fiore.
L O C O. Nafce nelle felue de i monti, & in luoghi
filueftri.
Q V A L I T A'. & V I R T V'. Ha le medefime qualità
virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che ftà dentro alle

bacche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aprirsi del frutto, quando è maturo tutta sene uola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abruscciata del popolo libico.

PORCELLANA,
Portulaca.

PORRO.

Calfacit, incidit Porrvm, *cit, pectora purgat,*
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, menfesque trahit; sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vesicę lędit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile; & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Pręsidio est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immittit serpens sanat, tum sanguinis ipsum
Profluuium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam.

Nomi. Gre. Πράσον. Lat. *Porrum*. Ita. *porro. Mauritani Curat, & Kraut*. Ger. *Lauch*. Spa. *puerro*. Fran. *porreau*.

Spetie, due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si sparga no, & si faccia più grossa la testa: Ma à volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe, A far un porro di

A smisurata grandezza leganſi molti semi in una pezza frustra, si sotterrā, & s'adacquā. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con un stecco de legno, un seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

Forma. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipollino, & è più grosso uerso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, biāche & distese come un fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il

B secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce un capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle.

Loco. Seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi. Cotto due ò uer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la facultà di assottigliare gli humori, anzi, che così cotte le radici del porro, acquistano una certa occultissima virtù di nudrire il corpo: la quale non si ritrouaua in loro, auanti che si cocessero.

Virtu'. *Di dentro*. Il succo del porro beuuto con mele vale à i morsi de gli animali velenosi. Et l'Acqua lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle dōne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera,

C prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiui humori, fa sognare cose terribili, & spauentose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui: ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente à gli occhi si come si uede in questo distico.

Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et com-

D posto con mele in modo di elettuario conferisce à i difetti del petto, & à i tisici. Mangiato ne i cibi purga il gorguzzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo usarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendā la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quātità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce à i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino à questo proposito, & à mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficultà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori uiscosi del petto, fan buona uoce, & superano il ueleno de i fonghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo uso de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la uista, & guasta i denti, & le gingiue: mangiati

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mollifica il ventre, conferiſce al tenaſmo : ma nocciono alla veſſica, & alle reni vlcerate; accreſcendo l'acrimonia dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco del ſeme del porro riſtagna inſieme con aceto, incenſo, ouero con la ſua manna i fluſsi del ſangue, & malsime del naſo. Il ſucco de i porri conferiſce, applicato à i morſi de i velenoſi animali, & parimente impiaſtratoui ſuſo. Gioua inſieme con aceto, incenſo, & latte, oueramente con olio roſato deſtillato nelle orecchie à dolori, & à ſuſſoli di quelle. Le frondi impiaſtrate con ſomacchi, ſanano i quoſi, & le epinittidi. Meſchiato il porro con ſale, & impiaſtrato, rompe l'eſcare, de cauterij. Le foglie cotte, & impiaſtrate, giouano all'enfiagioni doloroſe dell'hemorroidi, & coſi il ſucco con butiro. con mele ſi pongono vtilmente ſopra le morſure de i ragni chiamati falangi, & parimente di tutti gli altri animali velenoſi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi terreſtri, fino al calare della terza parte, ſana nell'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, deſtillandoui dentro l'olio ſudetto, oue furno cotti. Finalmente giouano à tutte le coſe che giouano le cipolle. Il ſeme, incorporato con cera, & fattone profumo à i denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini. Il ſeme del porro meſſo nella botte prohibiſce che il vino non s'inacetisca, & raſſetta l'inacetito. Il ſucco del porro applicato con il zafferano nella natura ne i peſſoli prouoca i meſtrui. L'ACQVA ſtillata dalla radice del porro ferma il fluſſo del ſangue del naſo applicata con bambagio. Sana le ferite lauandole con eſſa mattina & ſera. & conferiſce alle fratture delle parti vergognoſe delle donne di parto.

PORTVLACA.

Humorem frigusq́ affert, dentumq́ ſtuporem
PORTVLACA iuuat, ſacro tum proficit igni,
Enecat & ventris tineas, fluxusq́ repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, ſtimulosq́ cohercet;
Inflammata iuuat mammę, ſimul atque podagræ;
Vtilis eſt caulis, vuluisq́, & vulnera ſanat,
Et ſtomachi fluxus internosq́ adiuuat; inde

A *Profluuio confert muliebri; prociduusq́,*
Si fuerit venter medius.

NOMI. Gre. Ανδράχνη. Lat. *Portulaca*. Ital. *Portulaca, porcacchia, & porcellana*. Arab. *BaKltanca, & Bachele Alamicha*. Ted. *Burtzel Kraut*. Spag. *Verdo lagas, & Baldroegas*. Franz. *Porcclaine, Pourpier, & Pourchaille*.

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè domeſtica, & ſaluatica.

FORMA. La domeſtica produce il gambo tondo, & eleuato con frondi graſſe come ſon quelle della fabaria lucide, & bianchiccie da roueſcio, al guſto inſipide, con alquanto di acidità auſtera. Produce il gambo groſſo, liſcio, diritto, & alle volte roſsigno, graſſo, & ramoſo, &

B il ſeme nero, ſerrato in alcuni bottoncini verdi, & la radice ramoſa. La ſaluatica naſce con gambi tondi, ſtrati per terra, vencidi, & roſsigni. Le foglie ha ella ſimile alla domeſtica, ma minori, & lunghette, & in tutto il reſto parimente ſimile all'altra.

LOCO. La domeſtica ſeminaſi per tutti gli horti. La ſaluatica naſce ſenza ſeminarla ne gli horti, nelle vigne, & in altri luoghi inculti.

QVALITA'. E' frigida nel terzo grado, & humida nel ſecondo, & ha non ſo che di viſcoſo. Il ſucco è più coſtrettiuo dell'herba.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie, & il ſeme della portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valoroſamente all'interne infiammagioni dello ſtomacho, del fegato, & delle reni: riſtringō la diſſenteria, & gli altri fluſsi

C del ventre: rinfreſcano, & confortano le reni: leuano l'ardore dell'orina il fluſſo del ſangue della madrice, i porri fichi: & conferiſcono alla toſſe ſecca, & alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i ſogni venerei: mitigano il calore del ſangue, & raffrenano la libidine: il ſucco, & il ſeme ſi da vtilmente à i fanciulli, che ſono da vermini, & da febri infeſtati, & gioua al morſo della ſepa. L'ACQVA lambiccatane vale à tutte le coſe predette, & riſtagna i fluſsi delle dōne, & gioua à gli ethici, applicata alli fianchi. Beuuta ferma tutti i fluſsi del corpo, gioua alla toſse calda, & ſecca, al ſouerchio calor del fegato, mitiga la ſete, ſana la peſte & l'aſma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al peſo di due once mattina, & ſera. gioua à i difetti della veſcica, & al ſangue infiammato.

D VIRTV'. *Di fuori*. Gioua applicata inſieme co'l ſeme con farina d'orzo alle tēpie contra la freneſia, & alle infiāmagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & cōferiſce parimente alle eriſipile. Il ſucco ò L'ACQVA. Lambiccata, applicato con olio roſato alla fronte, alle tēpie, & à polſi, prouoca il ſonno. Applicato con ſtoppa al capo de i fanciulli, che per il ſouerchio calore non poſſono dormire il fà quietare, & il medeſimo fà L'acqua nō ſolo applicata, ma beuuta. La mucilagine, de i ſeme di cotogni, ò del ſeme del baſilico fatta in queſt'acqua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la ſiccità. Lauandoſi la bocca con q̄ſt'acqua, ò maſticando le foglie ſi toglie lo ſtupore de i denti, cauſato da i cibi acetoſi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con polenta alle ferite, prohibiſcono, che non ſi cancrenino. Applicate à i morſi velenoſi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca, & il tumore delle gingiue, & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca, giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagioni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezze de i nerui. Bagnando il trōco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

POTAMOGETO.

Est Potamogeton *stringens; refrigerat, atque*
Inspissat, tanquamq; poligonum id efficit ipsum
Et pruriginibus dehinc utile, deinde nomasque
Vlceris est veteris contra.

Nomi. Gre. ποταμογειτον. Lat. *Potamogeton.* Ital. *Potamogeto.* Ted. *See halden Kraut.* Fran. *Herbe des estagnes.*

Forma. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose: & alquanto sopra l'acqua eminenti.

Loco. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

Qualita'. Ristringe, & infrigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

Virtu'. *Di fuori.* è utile al prurito, & all'ulcere uecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammagioni delle podagre. Et giouan à tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

A

POTENTILLA.

B

Alba Potentilla *& compescit menstrua, confert*
Et ruptis; sedat ventris quoque tormina; siccat
Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq;
Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesq; labantes;
Vulnera consolidat; simul ulcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;.

C

Nomi Lat. *Potentilla.* Ita. *Potentilla.* Ger. *Gren singe.* Fran. *Agrimoine sauuage.*

Forma. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che sene uanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori la state di color d'oro, simili à quelle del ranancolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettiua.

Loco. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

Qualita'. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatiua, & costrettiua ualorosamente.

Virtu'. *Di dentro.* E' tutta la pianta al gusto ualorosamente costrettiua, & diseccatiua, & però ristagna i mestrui, & parimente la dissenteria, & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle

D

scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi utilmente à bere ne gli sputi del sangue; & uale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle gionture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa Acqua lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizato. Lodanla alcuni molto nelle rotture intestinali, costusata nè i cibi, come nelle beuande.

Virtu'. *Di fuori.* Consolida le ferite, & parimente l'ulcere, & spetialmente quelle della bocca; & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandosene, ferma i denti smossi, & le gingiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola

cascata.

cascata. L'herba impiastrata,gioua alle flussioni, & punture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vlcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani, & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & ferma i flussi delle donne, & la dissenteria.

POTERIO.

POTERIVM *siccat,tum vulnera glutinat, adq;*
Affectus neruorum omnes valet;illita neruis
Præcisis planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. ποτέριον. Lat. *Poterium.* Ital. *Poterio.*

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, sottili, & arendeuoli à modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vna sottile, & lanosa lanugine, & oltre à questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanta, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aquosi.

QVALITA'. Hà facultà di diseccare senz'alcun morso.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle radici dassi vtilmente à coloro, che patiscono infermità di nerui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIRTV'. *Di fuori.* Le radici peste, & impiastrate, consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'ACQVA stillata alla fin di Giugno consolida le ferite, astergendole benissimo & incarnandole applicataui con pezzette di lino sottili, & gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

A

PRIMAVERA. Paralisi.

PRIMO FIORE. Bellide.

PROCACCHIA. Portulaca.

PROSERPINACA. Verbenaca.

PROVINCA. Clematide.

B

PRVNI DOMESTICI.

C

PRVNA *mouent duros,purgantq; recentia ventres,*
Sicca aluo & stomacho non hæc inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta,coherceant
Gingiuæ fluxus,tonsillarumq;, lapillos
Arboris & gummi frangit;conglutinat inde;
Denique & infantum sanat, tollitq; lychenas.

D

NOMI. Gre. κοκκυμήλος. *Pruna verò*. κοκκυμηλέα. Lat. *Prunus, & pruna.* Ital. *Pruno susino & i frutti susine, & susine.* Arab. *Anas, Auas, & Agias.* Ted. *Pflaumen, & Kriechen.* Spag. *Prunas Andrinas si Amexeas.* Fran. *L'arbore prunier, & il frutto Prunes.*

SPETIE. Sonoi pruni di diuerse spetie, varie di forma di grandezza di calore, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi di tondi, & d'appuntati à modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor' grande cō

radici no n troppo profonde,& poche. Ha il tronco dritto con molti rami,& con la scorza scabrosa,con foglie larghe,& lunghette,per intorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche,& racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'una sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto,in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne risuda vna gomma.

Loco. Ritrouasene nelle vigne,ne gli horti, & ne i giardini.

Qvalita. Le facultà de i pruni sono diuerse secondo la uarietà delle spetie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe,& le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida,& humida. Le frondi rinfrescano, diseccano,astringono & prohibiscono le flusioni: i frutti soluono il corpo,& più i freschi,che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide,& austere,nondimeno sono però tutte frigide di natura. Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria à Venetia. Il secondo luogo hanno quelle,che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ue ne è vna sorte di piccoline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamente cotte nel uino,& mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli,muouono cōmodamente il corpo,imperoche essendo dolci,non hanno punto del costrettiuo.

Virtv'. Di dentro. Mangiansi i pruni, mà nuocono allo stomacho,& mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho,& non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vesci ca;& del frutto fassene il Diapruno.

Virtv. Di fuori. La decottione delle frondi fatta in uino gargarizata,& lauandosene la bocca, uale al catarro,che discende all'vgola,alle gengiue, & al gorguzzole;la gomma dell'albero,& le foglie cotte in aceto,& impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.

Siccat,& astringit Prvnvs Sylvestris, *& oris*
Vlcera persanat, gingiuis proficit atque
Fœmineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis baccæ dissentericisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus unda.

A Nomi. Lat. *pruna syluestria*. Ita. *pruni saluatichi*.

Forma. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi,piccole,& per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui,più dure,& più ruuide delle domestiche,producono la primauera i fiori bianchi cosi copiosi,che occupano ogni parte della pianta,da i quali nascono le bacche grosse,come acini d'vua nera, & del medesimo colore,se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre,& costrettiue,& hanno dentro il nocciolo,come di ciregie.

Loco. Nasce ne i boschi,nelle macch ie, & nelle selue.

Qvalita'. Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

Virtv'. Di dentro. I frutti si danno vtilmente cō diti cō mele ne i vomiti,& nella dissenteria, & ne i flussi del ventre,& al medesimo vale il vino fatto de i detti

B frutti,& la loro decottione. L'acqva stillata da i fiori,& beuuta al peso di quattr'oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale à i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte,e poi si stillino à bagno caldo;percio che uale quest'acqua alle grauezze,& punture del costato del cuore,& dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda,cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape,mosto cotto,& l'altre cose.

Virtv'. Di fuori. Cotte giungendoui le prune saluatiche cō le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'ulcere, & i flussi della bocca,della lingua,& delle gingiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decot-

C tione,& lauandosene la bocca: onde conferisce à coloro,che vnti d'argento viuo hanno la bocca vlcerata, & il flusso continuo dello sputo,massimamente aggiunto ui il licio l'alume,& il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione,ristagna il flusso del mestruo. L'acqva stillata da i fiori,gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti,auanti che si maturino pesti, & messi nella botte,ben mescolando,raccóciano il vino guasto: & à questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno,seccādoli al Sole.

PRVNELLA.

D

Calfacit, & siccat Prvnella, *& uulnera iungit,*

Discutit

Discutit, ulceribus confert, capitique dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.

Nomi Lat. *Prunella.* Ita. *Prunella.* Ted. *Braunellen, gotheil.* Fran. *Herbe au charpentien.*

Spetie. Ritrouansene di sette spetie: due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, una con foglie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la consolida media; due con il fior porporeo, & tre con il fiore bianco.

Forma. Tutte hanno similitudine della consolida media, cosi nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fusti, & nelle radici.

Loco. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi.

Qualita'. E' calda, & secca.

Virtv'. *Di dentro.* l'acqva stillata dalla prunella conferisce à tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, caua fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del corpo il sangue strauenato, & appresso, & mitiga l'infiã magioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, & prouoca l'vrina, & uale alla terzana & alla quartana, & gioua alle done alle quali si putrefa la madrice.

Virtv'. *Di fuori.* L'acqva lambiccata, mondifica, & sana le ferite, masſime se ui è giunta infiamma gione. Gargarizata, uale alle infiammagioni della lingua. Il succo sana l'ulcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medesimo applicato con aceto & olio rosato al la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa; & il medesimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.

PSILLIO.

Hydropicos sanat, tum Menses Psyllivm, *& aluos*
Attrahit; infantum ramex, antiquaque ab ipso
Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articulosque potest absoluere morbis
Omnibus; inque aurem, si uermibus ipsa laborat,
Instilla succum; impositum de fronte dolorem
Temporibusque arcet; tum discutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; sacroque medetur
Igni; arcet culices, tusum vlcera sordida purgat;
Et claustrum uentris medium si prominet, isto
Supprimitur.

A

Nomi. Ger. Ψύλλιον. Lat. *Psyllium.* Ital. *psillio.* Arab. *Bazarachat bona, & Betzer chotume.* Ger. *psillien Kraut.* Spa. *zargatona.* Fran. *herbe à pecce.*

Spetie. Ritrouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

Forma. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelose, simili à quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numerosissimi rami, tondi, alti una spanna sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presto si diffondono uerso terra, che in alto, nelle cui sommità

B

nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbiosa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fiori piccioli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, & biancheggianti, come sono quelli della piantagine minore, chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucente, simili alle pulci, se ne stà raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capigliosa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di foglie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & parimente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simili all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i quali si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radice ramosa, & per tutto capigliosa; vsasi nelle spetiarie tenere il seme per il bisogno de i suoi mucillagini.

Loco. Il primo nasce ne i campi, & luoghi inculti ma il secondo. Nasce più spesso nelle maremme.

C

Qvalita'. Il seme è frigido nel secondo grado & è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi & humidi nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme è in uso nelle spetiarie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & prohibire i flussi calidi, à spegner la sete nelle ardentissime febri, & per la siccità della lingua, & delle fauci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle corrosioni de gl'intestini, & alla dissenteria, & à tutti i flussi calidi, & colerici, & à quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E' il psillio di quelle cose, che alterano la complesſione, & che soluono il corpo, lubrificando. Del quale se ne troua di quello che biancheggia, altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia.

D

Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, graue, & che messo nell'acqua se ne uà al fondo. E' composto di due sostanze, & di due uirtù contrarie, le quali si possono separare, separandosi la scorza dal midollo: imperoche vna ne è nella sostanza sua midollare, & l'altra sparsa sopra la sua corteccia. La medollare è calda, & secca nel quarto grado, ualorosamente acuta, incisiua, rubificatiua, vlceratiua, & di spetie di veleno. Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose, che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo ordine. Quando si sbatte il psillio con acqua fresca di fontana, fino che si faccia mucillaginosa, et poscia si beue quest'acqua con olio, ouero con siroppo violato, purga il corpo per di sotto. Ma fritto, et sbattuto con olio rosato, è medicina del flusso del corpo, et della dissenteria, et spetialmente uale à i flussi causati da acuti medicamenti solutiui, come è la scamonea, tolti in troppa quantità. Ma è d'auuertire, che non si deue dare il psillio

lio pesto in poluere per bocca à bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo, scuopre la sostanza sua medolla re, vlceratiua, et scorticatiua, con cui scortica et ulcera l'interiora, et infiãma il fegato, et il sangue. Solue sbattuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febri, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammagioni de gli spiriti, et all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elettuario di psillio: il quale purga la colera, et per questo conuiensi nelle febri ardenti, et difficili: conferisce al dolor della testa, et alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, fino à sei: ma non si deue dare se non à corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

Virtu'. *Di fuori*. Gioua impiastrato con olio, aceto, & acqua rosata à i dolori delle gionture, alle postieme, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'enfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, oue ro aceto. Medica impiastrato cun aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'uscite dell'ombellico. Tri tasene la misura d'vn'accettabolo, & mettesi in infusione in un sestario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosa mente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi mucillagini messi con zucccaro candido violato su la lingua, la rinfrescã, & leuano via la siccità, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè del le frondi, gioua infuso insieme con mele à i uermi del l'orecchie. Peste le foglie con assogna uecchia, purgano l'ulcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, uagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non ui lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci uien questa pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & al le tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.

PSORA.

Scabbiosa.

PTARMICA.

PTARMICA *calfaciens, siccat, emendat itemque*
Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentum lenitque dolores.

Nomi. Gre. πταρμικὴ. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria.* Ita. *ptarmica, & sternutella.*

Forma. Hà molti ritondi, & sottili fusti, simili à quelli dell'Abrotano; attorno à i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è un picciolo capitello, ritondo, simile à quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

Loco. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora ne gli horti, & se ne seruono quelle genti per piretro, con felice successo.

Qualita. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & incisiua. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, uerde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

Virtu'. La poluere della secca messa nel naso fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliono i liuidi. La radice masticata allegerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.

PVLEGIO CERVINO.

Dittamo cretense.

PVLEGIO.

Calfacit, extenuat PVLEIVM, *morsibus atris*
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eijcit, & vulue prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingiuas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomaco eroso: pulmonis itemque
Educit uitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hydropicosque
Ictericosque iuuat, uaros extinguit, idemque
Exacuit visum.

NOMI. Gre. Γλήχον. Lat. *Puleium*. Ita. *pulegio*. Maur. *Alnam, Alnegem, & Alnegen*. Ger. *poley*. Spa. *paleo*. Fran. *palegc, & poulier*.

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gamboncelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gamboncelli destinti per interuallo appresso à l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma non però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA. E' caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro, è uero giuditio della molto calidità sua l'arrossir della carne, che fa egli quando ui si impiastra suso, & l'vlcere, che ui causa, lungo tempo lasciã douelo, Disecca, & assotiglia gl'humidi, uiscosi, & grossi humori.

VIRTV'. *Didentro*. La decottione sua fatta in uino bianco, beuuta mattina & sera, prouoca i mestrui il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessità, quando saranno i mestrui difficili, ouerament quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decotrion del pulegio fatta

A con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i uomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce à i dolori del uentre, de gli intestini, & della madrice: caccia i ueleni dei serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio: sana l'ulcere, lauandosene la bocca. l'ACQVA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle

B mammane, conferisce à i rotti, resiste à i ueleni, prouoca l'urina & il parto. Gioua à i catarri frigidi, & à gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il uedere, & il pulegio si può vsare in luogo di Dittamo.

VIRTV'. *Di fuori*. Fa ritornare i tramortiti, messogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fattone poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammagioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce à gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, ouerament messo in bocca, che fa come si è

C detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta uale alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua à gli spasimi & à i morsi de i serpẽti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato cõ cerato aquosi; & gioua impiastrato con sale à i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandosene: & ritorna la madrice relassata al suo luogo; & sedendoui dentro le Donne, risolue le uentosità & le durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dal le pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammazza le pulci, & per questo si chiama pulegio; & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. l'ACQVA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le

D lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gl'occhi, conforta, & rischiara la uista mettendola ne gli occhi, & leua le loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce à lor mali.

PVLICARIA.

Coniza.

PVLSATILLA.

PVLSATILLA *Ciet lotium, superatque venena,*
Calfacit eximie, deficcat & ordine quarto,
Attrahit, incidit, arcet contagia pestis,
Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
Sudorem, vlceribus confert, tum vulnera sanat.

NOMI. Lat. *Pulsatilla.* Ital. *pulsatilla.* Ted. *Ruchenschel.*

FORMA. Nasce nell'uscir di terra con frondi del tutto hirsute minutamente intagliate, & cosi valorosamente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della flammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la primauera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirsuto, di colore di scurissima porpora; nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili à quelli che nascono nelle rose, in mezo a i quali si uede un picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente un fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopò al disfiorire nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'una noce. Produce le radici per il più lūghe duo palmi, sfesse per lūgo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore à quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QVALITA'. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisiui, assottigliatiui, attratiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui: ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice uale marauigliosamente contra la peste, & contra i ueleni mortiferi, & contra i morsi de gli animali uelenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per ilche si mette utilmente ne gli antidoti, che si fanno contra ueleno. L'ACQVA stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

VIRTV'. *Di fuori.* l'ACQVA lambiccata dalle foglie, sana le ferite.

QVERCIA.

Desiccat QVERCVS, *renum minuitque lapillos,*
Astringit, cohibetque vteri muliebria & alba
Profluuia, & pollet contraque uenena, ferbresque
Pestiferas: sistit ie coris fluxusque, leuatque
Ventriculi ardores, scabieique vlcera sanat:
Sanguini & eiecto, dyssentericisque medetur,
Cœliacisque simul: glandes genitalia sanant
Vlcera, & vrinam emittunt, prosuntque ueneno
Morsibus infectis: simul inflammataque mulcent.

NOMI. Gre. Δρῦς. Lat. *Quercus,* Ital. *Quercia, & Cerqua.* Arab. *Chullet, Huilet, & Belut,* Ger. *Eychbaum.* Spa. *Robre.* Fran. *Chesne.*

SPETIE. Ritrouansi diuerse spetie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruuida, & scabrosa: laquale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata rouere, dura, graue, densa: & ferma, E' pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, una piccola, & l'altra nera, & ragiosa, genera ancora vn'altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benche rare volte si ritruoui; Appo ciò un'altra cosa simile al membro virile: la quale crescendo alla perfettione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questo è vna pallottola, più dura d'un nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli delle lucerne: percioche bruscia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primauera toccandosi, ò gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. Fa oltre à ciò tra le concauità de i rami alcune pillole, senza picciuolo; ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente communi, à tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune eminenti concauità biancheggia

no,

no,oueramente ſono uariate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra roſſa: ma rare volte. Produce oltra di queſto vn'al tra pilola più rara, di foglie raccolte in ſe ſteſſe, lunga, & ſtiacciata. Sopra le foglie poi fa un'altra pilola bianca. & acquoſa, mentre che è tenera & freſca, la quale ha ancora alle volte dentro à ſe moſche, & creſcendo honeſtamente s'indura, come le galle picciole liſcie. Naſcono ancora attorno alle quercie, & à le radici, i fonghi, & ne i rami il viſchio.

Loco. Naſce quaſi per tutte le ſelue.

Qvalita. Tutte le parti della quercia, hanno virtù coſtrettiua. Ma più di tutte quella ſottile cartilagine, che ap preſſo al legno ſi ritroua ſotto alla corteccia del tronco: & parimente quella più ſottile, che naſce ſotto il guſcio delle ghiande, che ueſte la ſoſtanza del frutto. Diſecca la quercia, aſtringe, & alquanto riſcalda: & le foglie diſeccano ualoroſiſſimamente & coſtringono.

Virtv'. *Di dentro* Le frondi, & la ſcorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i fluſſi del uentre, i meſtrui, & la gonnorea. l' Acqva ſtillata dalle frondi tenere, vale alle medeſime coſe, ſana beuuta i fluſſi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i fluſſi bianchi delle Donne. Daſſi medeſimamente à bere con giouamento manifeſto, à i diſſenterici, & nelli ſputi del ſangue. Non mancano, chi la diano nelle febri peſtilentiali, per ualer ella non poco contra li veleni, & gioua à quelli che urinano ſangue, & hanno ulcere ne gli inteſtini. Le pillole ſue capiglioſe ſimili à i ricci de i caſtagni, ſecche, & trite in poluere, ſono efficaciſſimo rimedio contra i fluſſi, del corpo, maſſime beuute con la detta acqua, ò vero con roſſo d'ouo al peſo d'una dramma la ſera, la mattina. & à mezo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano à i morſi de i uelenoſi animali, & à coloro, che hanno preſo il veleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi ſangue. La poluere delle medeſime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventoſità, il che fanno meno quel le, che ſi ritrouano nel gozzo delle palombe ſaluatiche arroſtite. La decottione di dette ghiande, & de i guſci loro, beuura con latte di vacca, vale contra il toſſico.

Virtv. *Di fuori*. Gli antichi, prima che ſi ritrouaſſer le biade, viueuano di ghiande. Le foglie del la quercia freſche, peſte, & applicate, ſono vtili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie freſche ſopra la lingua, curano gli ardori dello ſtomacho. l' Acqva piouana, che reſta nelle concauità delle quercie vecchie, ſana lauandoſene, la rogna vlcerata. La pellicina ſotto del guſcio delle ghiande, metteſi trita ne i peſſoli de i luoghi ſecreti delle donne per riſtagnare i loro fluſſi. Le ghiande peſte con graſcia di porco ſalata, ſi conuengono alle malefiche durezze, & vlcere maligne. Le foglie tenere, & roſſigne, cotte in buon uin uecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigide fluſſioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate, & guaſte, & ancora all'ulcere ſordide, & in fiammationi delle parti ſecrete de gli huomini & delle donne.

QVERCIVOLA.
Chamedrio.

RADICE.

Calfacit Hortensis Raphanvs, *tusſique medetur,*
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menſtrua pellit:
Thoraci & prodeſt, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque ægre parientibus: auribus atque
Eijcit hic ſonitum: venerem ſtimulatque; lapillos
Comminuit, pellitque: cibi præſumptus & idem
Vota ciet, uomitusque mouet, ructus graue olentes
Ac flatus gignit; aciem quoque ſenſibus addit:
Ante epulas prodeſt, ſed poſt nocet: ipſe piliſque
Replet alopecias: expurgat is ictericoſque.

Nomi. Gre. Ῥάφανις. Lat. *Raphanus, & Radix.* Ital. *Rafano, & radice.* Arab. *Fugel, & fegiel.* Germ. *Rettich.* Spa. *Rauano, & rauanillo.* Fran. *Reffort.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſorti, cioè domeſtica, & ſaluatica, la prima chiamata radice, & la ſeconda ramoraccia.

Forma. Fa le foglie ſimili al napo, & più ſtrette, che quelle delle rape, & parimente più ruuide, & più peloſe; il gambo tondo, il fior bianco, & le ſilique gonfie, acute in cima quattro uolte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il ſeme tondo, roſſo, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni la producono lunga, diritta, bianca, non molto più groſſa di vn police, tenera, & mediocremente acuta: la quale è la più ſtimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per eſſeruene di più & meno bianche.

Loco. La domeſtica ſi ſemina ne gli horti, & ne i Campi.

Qvalita. La radice è calda nel terzo grado, & ſecca nel ſecondo. E' digeſtiua, aperitiua, prouocatiua,

ua,incisiua, assottigliatiua, & rarefattiua.

VIRTV'. *Didentro.* Genera ventosità; & mangiata auanti,ò dopò il cibo fa ruttare, & turba il ceruello, gli occhi,& la mente. Prouoca l'orina,mollifica il vẽtre:ma difficilmente si digerisce. Si dà utilmente a gli hidropici,a gli splenetici,& alle Donne,che hanno impediti i mestrui. Cotta in acqua melata conferisce alla tosse antica. facilita lo sputo,& purga il petto da grossi & uiscosi humori. La scorza della radice pesta & beuuta con aceto & mele,prouoca il vomito. Alche uale parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i fonghi. Le radici fresche tagliate minute & spremutone il succhio, & beuuto al peso di due oncie con altretanta maluagia,prouocano l'orina ritenuta. Tolto v'oncia di corteccia della radice con altretanta mercorella, quattro grani di zaffarano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due dramme di succo di sabina, & pesto tutto insieme nel mortaio, & messo inuolto in sottilissima tela dentro nella natura delle donne gioua mirabilmente per farle partorire presto,quando lungamente stentano. Mangiata la radice auanti al cibo,sospende il cibo sopra di se. Il seme prouoca l'orina;& beuuto con aceto sminuisce la milza, & gioua beuuto con vino,contra il morso delle cerraste.S'ingannano coloro, che per aitare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Et sunt ante cibum,qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono manco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offendono,essendo tagliate minute,
C messe nell'acqua,& asperse di sale:doue,che mangiate dopò i cibi,escitã tutti graui,& fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele,& contra veleno,& il seme trito con vino bianco,colato,& beuuto,non è meno efficace cõtra i veleni che si sia la theriaca. Ilche si è prouato molte volte nella contagion della peste. Oltr'a ciò,l'vso frequentato delle radici fa moltiplicare il latte. Fassi delle radici vn'aceto medicinale in questo modo. Seccansi le radici & ridotte in poluere, si mettono in un uaso di uino per alquanti giorni,cosi si farà l'ACETO rafanato,molto vtile a rompere,& cacciar fuori le pietre; alche vale,& parimente a i dolori colici causati da renel le o da ventosità, & così anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, il quale non solo caccia fuori
D le renelle:ma prohibisce la generation loro. Prendendella scorza acutissima della radice once vna & ossi di Nespoli dramme due,si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nel vscire del letto, & si reiteri & si accresca, ò sminuisca la dose secondo l'età & la dispositione del corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice pesta con mele leua le macchie,& altri defetti della faccia,gioua alla tigna, alle cotture,& a i morsi de gli scorpioni, de i ragni, & de i serpenti,applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitigane le Donne i dolori de gli intestini. La corteccia applicata in modo d'empiastro è vtile à gli hidropici,& a coloro

A che patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i liuidi. ferma l'vlcere corrosiue,& gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli cascati,& insieme con farina di loglio,toglie via le lentigini. Il seme applicato cõ aceto in forma d'empiastro sopra le cancrene le scarifica validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gargariza vtilmente; contra alla schirantia. Le radici fresche tagliate minute, & scaldate con vn poco di uino bianco in vna padella,& messe ben calde in vn sacchetto di tela sottile, & poste sopra al pettinicchio,prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor succhio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandorle amare,& vino bianco, & mezo scropolo di coloquintida. Vale a i suffoli dell'orecchie,distillatoui dentro caldo. L'ACQVA stillata
B dalle radici prouoca l'orina,rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouã si delle nere.

RADICE SALVATICA.

SYLVESTRIS RAPHANVS *tenuans est,calfacit, inflat,*
Viribus atque suis hortensem vincit,& ori
Est gratus: splenique perutilis, hydropicisque:
Excitat atque aciem sensus,contraque venena
Proficit,is diros serpentis sanat & ictus,
Implet alopecias, faciem quoque mundat,ab ipso
Sanantur, virus quos fungi strangulat atrum,
D *Et stomachum purgat; bilem elicit,eijcit aluum;*
At giguit flatus, ructus ciet, & gerit estus,
Aegre & concoquitur,uentum sed semine tollit.

NOMI. Gre. Ῥάφανις ἀγρία. Lat. *Raphanus syluestris, & Armoracia.* Ital. *Ramoraccia, & radice salvatica.*

FORMA. E' simile alla domestica, ma fa le frondi più picciole,& più nere sparse per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta,che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma,& di Viterbo.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado,& secca nel secondo.

VIRTV'. In tutte le cose è più efficace, & più ua-

lorosa della domestica. Le frondi,& la radice s'vsano ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici, beuuta con vino bianco, & termentina, caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono molto bene gli auorij, & mettendole dentro al sale lo dissoluono in acqua: tagliate à pezzetti, & infilzate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola à se, ma bisogna cauarle fuori il di seguente. Il seme della ramoraccia seminasi ne gli horti, fà la radice molto grata al gusto, & volēdole hauer dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato, ò in succo di vua passa, ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra. Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie, lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia trà le radici, & le viti, & per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebriacchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi,

Fabula narratur sacros ab Apolline delphos,
Omnibus hunc alijs præposuisse cibis.
Ex auro vt Raphanum sacrarent, pondere betam
Argenti, plumbum rapa fuisse putant.

RADICE CHINA.
China.

RADICE CAVA.

Calfacit, & siccat RADIX CAVA, *digerit, aluum*
Ducit, & auxilio est tonsillis, atque dolores
Hæc hemorrhoidum mulcet, stringit, pituitam
Detrahit; abstergit, reprimit faucisq; tumores.

NOMI. Lat. *Radix caua.* Ital. *Radice caua.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili, & lisci, lungi vn palmo, sù per i quali fà i fiori per ordine, simili à quelle della linaria, che nel porporeo biancheggiano. fa il seme in certi cornetti negro, picciolo, & risplendente. Fa la radice simile à quella dell'aristologia ritonda, cōcaua di sotto, di dētro gialletta, al gusto amara, & austera. La minore è in tutte le cose simile; ma molto più picciola, non fa la radice caua, ma ritonda come vn vertecchio.

LOCO. Nasce nelle siepi, & ne gli argini de i campi, & delle vigne, ne i terreni grassi. Nasce nel principio della primauera, fiorisce presto, & in breue fa il seme, & non dura più che per tutto Maggio.

QVALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, astersiua, & digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Presa vna dramma della sua radice solue il ventre, & purga la flemma.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i vecchi tumori delle fauci: & conferisce à i tumori, & dolori dell'hemorrohidi, applicata con vnguento populeo.

RADICE DOLCE.
Regolitio.

RADICE RHODIA.

Calfacit, & tenuat, tum discutit, atque dolores
RADIX, *quam* RHODIAM *dicunt ceruice repellit.*

Nomi. Gre. Ῥοδία ῥίζα. Lat. *Radix Rhodia.* Ital. *Radice Rodia.* Ger. *Rosen vurtz.* Fran. *Racine sentant la rose.*

Forma. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella sommità de i fusti un'ombrella verde, quasi simile al titimalo: ma dapoi al disfiorire, diuenta rossigna. La radice è inequale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro, & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pesta, rispira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E' oltre a questo tra tutte le radici viuacissima: imperoche cauata, & riposta, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

Loco. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella ui si possa attaccare.

Qualita'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, ò al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapor suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, total mente alla rosa.

Virtu'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauanda, secondo la qualità del dolore in sù la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella usare in ogni mal di testa, causato da qual si uoglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con ilquale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in somma ha tutte le facoltà della rosa, quanto all'vso esteriore.

RAMORACCIA.
Radice siluestre.

RAMPALDE.
Hippolapato hortense.

RANONCOLO.
Apio riso.

A

RAPA.

B

Rapa ciet lotium, & venerem, confertque podagris;
Cruda alimenta parit, nutritque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio cedit;
Et gignit flatus; morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

C

Nomi. Gre. Γογγύλη. Lat. *Rapum, Rapa.* Ital. *Rapa, Rapo, & Rauo.* Ara. *Seliem, Selgem, Alsegrem.* Ted. *Rueben.* Spa. *Nabo.* Fran. *Raue.*

Spetie. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre sorti, ciò delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarisśime sono le rape in Italia: Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi uanno sereni, & austrini.

Loco. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugnio, & il luglio, & ricolgonsi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, piu tenere, & più grosse.

D

Si conferuano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte uolte tutte se le diuorano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per una notte in succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il raponzolo: ma è una pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi piu aspre, & piu hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma piu acuto, & più amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

Qualita'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asterge, apre, digerisce, prouoca, genera uentosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice delle rape domestiche cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia, generãdo ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta, mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nudrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiũtoui del finocchio. Condiscõsi come la brassica. Il seme della rapa augmenta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appetiti venerei, & resiste à i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le variole, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamuoia, quantunque manco nudrischino, mangiate nõdimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansi della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugance, al che vale l'istessa radice impiastratoui suso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & così ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fà buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, alche vale parimente L'ACQVA, stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, conferisce alle Herisipile. Gioua alle cotture del fuoco, et alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizato, è più astersiuo, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alsi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vsandole fuor di modo, & massimamẽte non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Imperoche le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuẽtano grosse, ma seminate strette, diuentano maschie, & lunghe.

RAPONZOLO.



Temperiem gerit, & coctus RAPVNCVLVS *estur*

Crudus item gustu iucundus, & excitat ipse
(Si sale conditus tamen est oleoque & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.

NOMI. Lat. *Rapunculus & Rapuntium.* Ital. *Raponzolo.*

FORMA. Il Raponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscelli nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette, & più corte: fà i fiori nelle cime celesti, à modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da iquali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: hà la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiuati, & ne i colli ameni, & seminasi ancora ne gli horti, accioche coltiuato, faccia più grosse radici.

QVALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo, generano assai latte nelle nutrici.

VIRTV'. *Di fuori.* Queste radici mescolate, & peste con farina di lupini, astergono le macchie della pelle: & L'ACQVA lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO. Radice.

REGOLIZIA.

Abstergit, mundatq́, humorum mulcet & acre,

A *Leuigat & dulcis* Radix: *& proficit eius*
Arterijs succus scabris, stomachoque dolenti,
Thoraci, & iecori: sanat renumque dolores,
Vessicæ, & scabiem: sedatque sitimque, famemque;
Vrinæ ardores pariter: tum vulnera iungit:
Pluribus & potis est vires seruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: suspiria tollit;
Adiuuat & Phtisin, & cum pleuritide tussim.

Nomi. Gre. Γλυκύῤῥιζα. Lat. *Dulcis radix*. Ital. *Regolitia*. Maur. *Sus*. Spetia. *Liquiritia*. Ger.. *LecKritz*, *& suez hultz*. Spa. *Regaliza*. Fran. *Redisse, & regalisse, & Heculisse.*

Forma. E' breue & sarmentoso arboscello: produce i rami alti duo gombiti; le sue frondi sono simili
B a quelle del lentisco, dense, grasse, & al toccarle gõmose. Produce il fior hiacintino: & il frutto simile in grandezza a quello del platano; ma più aspro, in alcuni baccelli simili à quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccoli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso, acerbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si condensa a modo di licio. Ritrouasene di quella, che non è fruttifera. La regolitia non è pianta spinosa.

Loco. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano; & nel patrimonio in vn castello della teuerina del molto Illustre e generoso signor Alberto Baglioni de Cõti, chiamato la Rocca del ueccio, donde ne uien portata gran copia a gli speciali di Viterbo.

C Qualita. E' molto familiare al temperamento nostro; mà essendo a questa aggiunta vna certa facultà costrettiua, tutto il temperamento suo è ueramẽte calido d'un tepido calore, accostandosi molto al tẽperamento. E' asterSiua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

Virtu'. *Di dentro.* E' efficace il succo della radice condensato nelle asprezze della canna del polmone: ma bisogna tenerlo a disfarsi sotto la lingua: è buono alle infiammagioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto con uino passo la rogna della vessica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la sete mangiato gioua allo stomacho. Vale à tutte queste cose la decottion della radice fresca. Chiamasi la regolitia scitica, per esser cosa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di
D tempo, solamente masticando & succhiando la regolitia senza pigliare altro cibo. E' astersiua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acuità de gli humori, & però si da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, non solamente spegne la sete: ma ritarda ancora la fame, conseruando più & più giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca fino che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & però si da vtilmente a i Thisici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente rispirano. La regolitia può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora della uessica: gioua alla tosse, & all'ulcere della vessica, & delle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

Virtu'. *Di fuori.* La poluere della radice gioua all'vlcere de gli occhi, aspersa, & è vtile a i pterigii de gli occhi & alle ferite. Il succo impiastrato, sana le ferite, & la poluere della radice messa ne gli occhi, ferma le flussioni & le lagrime. l'Acqua lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.

RESTABOVE.
Anonide.

RHABARBARO.

Calfacit, exiccat, stringit Rhabarbarum, *& aluum*
Soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela;
Visceraque obstructa hoc aperit, bilem & pituitam
Purgat; tum stomachi vitijs emendat & hepar;
Sanguis & ex illo fit clarus: sputa cruenta
Sistit: deiectosque iuuat: ruptisque medetur;
Et dyssenterij confert,

Nomi. Lat. *Rhabarbarum*. Ital. *Rheobarbaro, & Rhabarbaro, è così chiamata questa radice da quella prouincia d'Africa, che volgarmente si chiama Barbaria, doue già fu Cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Naui della China, & d'Ormus, ilquale è meno suggetto dell'altro a corrompersi, & à carolarsi.*

Forma. Nasce il Reubarbaro con il gãbo non più lungo di vna spanna, dalquali nascono copiose foglie, lunghe due spanne, crescendo uerso la fine, sempre in larghezza, & piegate uerso terra come fa la gentiana. Non sono queste punto dentate per intorno: ma circõdate da una certa pelosa lanugine. Mẽtre che crescono, sempre uerdeggiano, & inuecchiãdosi diuentano rossigne, & giallette, & se ne cascano in terra. Esce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gambo, nella sommità del quale nascono alcuni fiori non molto dissimili dalle viole, ma di colore che nel

celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace non poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Mà non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quãto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale per esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & si tagliano nei pezzi: imperòche subito, che sono cauate, le mondano, & le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le appiccano, acciòche il succo non ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine à parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appicano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Così adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono à mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primauera, quando cominciano à spuntare fuori le foglie, imperòche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

LOCO. Nasce in Ethiopia nella regione trogloditica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritruouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi nõ è reubarbaro, ma spetie di lapatio.

QVALITA'. E' composto di parti aquee, & terrestri, & per questo hà facultà costrettiua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali hà facultà solutiua. E' caldo & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' falsa, & erronea veramente l'oppinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare à i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche nei tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi à peso d'altretant'oro. Il perche non lo dauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche hà fatto poscia credere alla gente, che l'vltima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. Enne di tre spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in Barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggia, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritruoua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fà il zafferano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza. imperò che sono alcuni, che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutiua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et così fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutiua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, ilquale ha nella sua superficie: & la costrettiua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & imperò dassi egli in ogni tempo, & in ogni età, di modo che si può ageuolmente dare à i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il siero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & masime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conueneuole per soluere, astergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche solue l'vno & l'altro di quest'humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomaco, & di conferire à i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce à tutte l'oppilationi delle viscere, & à tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele. difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire à gli sputi del sangue, & à i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioua à coloro, che cascano dal-l'alto nei precipitij, & sana tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & masime dandosene vna dramma con vino stittico insieme con mummia, & rubia di tintori,

E' il Reubarbaro medicina del ſinghiozzo,& della diſſenteria, & propriamente l'arroſtito beuuto con ſucco di piãtagine,& vino ſtillico: la ſua doſi è da vna drãma fino à due. Conferiſce alle febri: masſime à quelle dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, ſi deue dare con decottione pettorali, ouero cõ acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia miſura,gioua alle coſe predette, & conferiſce molto alle reni, al fegato, & allo ſtomacho, maſticato, con vna paſſa, & inghiottito, & gioua parimente a gli ſciatici,& podagrici, alla grauezza della teſta, alla malenconia, alle vertigini,laſſitudini, dolori,ſpaſimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauaſi da gli Alchimiſti vna quinta eſſentia del Reubarbaro,macerandolo in acqua di Cannella,poi cauatolo dell'acqua,& cauando ne il ſucco al torcolo,ſi mette il ſucco in vna Ampolla, & ſtillaſene fuori l'Acqua, fin che il ſucco venga a ſpeſſezza di mele, del quale ſi da, da vna dramma, fino à due con brodo di ceci,& ſana le febri,apre l'oppilationi,corrobora le viſcere,gioua a i paralittici,a gli hidropici,al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & à i difetti della madrice. Fannoſi del Reubarbaro i trociſci, & le pilolle, & Meſue inſegna la compoſitione,& giouano a i mali ſudetti.

VIRTV. *Di fuori*. Sana, applicato, l'vlcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammagioni, & i tumori. Applicato con ſapa, ò con mele, leua via i liuidi, & i ſegni. Conſeruaſi il buon Reubarbaro tre ò quattr'anni, alche moltò gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel pſillio,& nel miglio: percioche coſi ſi conſerua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falſo, che vero, ilquale ſi chiama Reubarbarum monachorum dal uulgo, che già ſe ne ritruoua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, ſe bene la radice preſa in poluere con vino bianco potente, apre l'oppillation delle reni, cacciãdone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiaſtrata la radice ſopra la piaga, gioua à i morſi de i cani rabbioſi, & bollita nella liſcia fa biondi i capelli.

RHABARBARO DELL'INDIE.
Meccioacan.

RHABARBARO DE MEDICI.
Leggi Lapatio.

RHAPONTICO.

Ruptis, conuulſis confert RHAPONTICVM, *& alto*
Deiectis, contuſis, hepaticiſque, liene &
Oppreſſis; ſedat collecta, & vulnera ſanat,
Iſchiadique datur, dyſſentericiſque; dolores
Et capitis ſedat, ſingultus tormina, renum
Et vitia, atque inflata leuat, ſuſpiria tollit,
Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate,
Inſignita quoque & liuentia diſcutit, atque
Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum*. Ital. *Rheupontico*.

FORMA. Ha la radice negra ſimile alla centaurea maggiore: ma minore, & più roſſa, fongoſa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che maſticato, ſi ſente mucillaginoſo, & leggiermente coſtrettiuo: e che diuenta di color pallido, & che s'appreſſi a quello del zafferano. Naſce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QVALITA. E' condenſatiuo, & coſtrettiuo con certa calidità, laquale ne dimoſtra il ſuo alquanto acuto ſapore, che laſcia quando di lungo ſi maſtica. E' partecipe ancora d'vna certa ſoſtanza aerea & ſottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del reſpirare. Gioua nè gli ſputi del ſangue, & ne i fluſſi ſtomacali, & diſſenterici. Imperoche l'aereo, che contiene, nõ impediſce il terreſtre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è cauſa di maggiore operatione. Medica beuuto le ventoſità, & le debolezze dello ſtomacho, & ogni ſorte di dolori: i rotti, gli ſpaſimati, i dolori de i fiãchi, quelli della madrice, i dolori delle ſciatiche, lo ſputo del ſangue, & le ſtretture del petto, il ſinghiozzo, la diſſenteria, i fluſſi ſtomachali, i periodi delle febri, & i morſi de i uelenoſi animali. Gioua a i difettoſi delle reni, & della ueſcica, & gioua mirabilmente a i difettoſi di milza, & fegatoſi, che hanno le gambaraccie, & ſene fa a queſto propoſito vn confetto mirabile in queſto modo. Prendeſi reupontico freſco grattato, o il ſecco trito al peſo d'vna libra, mele ſpiumato, oncie ſedeci metteſi il tutto in uaſo netto, poi ſi prende vn cedro, ſi

sminuzza bene con ogni cosa, & metteſi in altretanto mele ſpumato, & laſciaſi ſtar coſi per duo giorni, poi ſi mette ogni coſa à bollire inſieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di ſeme di peonia polueriza-to,& faſſi queſta conſerua ſecondo l'arte: della quale ſi da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non ſi piglia la mattina, ſene pigli la ſera nell'andare à letto, & ſe il mele non baſta, vi ſene aggiunge un poco più.

Virtv'. *Di fuori.* Poluerizato, & vnto con aceto, ſana i liuidi, & le vitiligini. Le ſcorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuſe in liſcia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del viſchio, & macerate tanto, che ſi mollifichino, ſi fanno bollire vn poco, poi fatta l'eſpreſſione & con una ſpogna bagnata in eſſa ſi tingono i capelli, & la barba poi ſi aſciugano con panni caldi, & coſi diuentano di color d'oro.

RHAMNO.

Ignibus eſt ſacris Rhamnvs *medicina ſalubris,*
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera ſanat
Quę ſerpunt; foribus poſitus mala cuncta fugabit,
Si vera eſt fama.

Nomi. Gre. *Ῥάμνος*. Lat. *Rhamnus*. Ital. *Ranno, & Marruca*. Arab. *Nauſique*. Spag. *Scambrones*. Fran. *Burgueſpin, O Neprun.*

Spetie. Ritrouaſene di tre ſpetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

Forma. E' il ramno vn'arbuſcello, che produce i ſuoi rami dritti, ſpinoſi, le cui ſpine ſono ſimili all'acuta ſpina; la prima di queſte marruche ha le frõdi piccole, tenere, lunghette, & alquanto graſſette, l'una & l'altra ha le ſpine lunghette, & le frondi oliuari, liſcie, & graſſette con bacche roſſe tra le foglie della grandezza d'vn biſello. Quello della terza ſpetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che ſieno molto più ſpinoſi, nondimeno non ſono le ſue ſpine molto ferme, ne molto pungenti, fa il ſuo frutto largo bianco, ſottile, in forma di follicolo, ſimile a vn fuſaiolo, di quelli che adoprano le donne a filare, le ſpine di queſto terzo rhamno, alcune ſono diritte, & alcune adunche, come

A quelle de i roui: & ha le foglie più ſalde, & i fiori giallicci, & moſcoſi: nel mezo del frutto è aſcõſo vn nocciolètto duro, & tondo, groſſo quaſi come vn cece, nel quale è dentro un ſeme cõpreſſo come vna lenticchia, roſſetto di fuori, & di dentro bianco.

Loco. Il primo, & il ſecondo naſcono per le ſiepi, & maſſimamente il primo, il quale adoperano le donne a ſeccare al ſole i fichi, infilzandoli nelle ſue lunghe ſpine, mentre ſono freſche. Il terzo, che è il nero naſce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

Qvalita. Il Rhamno diſecca, & digeriſce nel ſecondo ordine, & infrigidiſce nella fine del primo, ò uero nel principio del ſecondo; il ſecondo, & il terzo

B ſono poco differenti nelle facultà loro da queſto primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero ſia il paliuro di Dioſcoride.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi di tutte queſte ſpetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco ſacro, & all'vlcere ſerpiginoſe: ſanano l'eriſipile, e le formiche, quelle, cioè, che ſono eccesſiuamente calide. Per ilche ſi debbono vſare le frondi quando ſono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la ſcorza interiore, gioua alla infiammation della bocca, & ad altri ſuoi difetti.

C Rododapne. Neiio.
Rhododendro.

RHV.

D

Aſtringit, ſiccat, refrigerat, atque capillos
Rhvs *tingit nigro, finit dentumque dolores;*
Cœliacis prodeſt, dyſſentericiſque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abſtergit acerbas,
Atque hemorrhoidas ſanat, muliebria ſiſtit
Candida profluuia.

Nomi.

Nomi. Gre. ῥοῦς. Lat. *Sumcab, Rosbar fardicti-cos.* Ital. *Rhu, & somacho.* Ger. *sumach.* Spa. *sumagre.* Fran. *Sumac.*

Forma. E' un arbofcello chiamato coriario; per cioche coloro, che conciano le cuoia, l'vfano per ifpeffire le pelli. Fa le foglie lunghette, roffigne, & per intorno dentate come quelle delle Elice. Produce il frutto racemofo, denfo, di grandezza di quello del terebinto: ma alquanto fchiacciato: di cui è molto utile la corteccia. E' da fapere, che per il Rhu de i cibi fe intende del feme, & per quello da conciar le cuoia s'intende delle frondi, & de i ramufcelli della pianta. Il roffo poi non è altro, che il fuo feme mal maturo, in cui è facultà coftrettiua, che nel maturo è quafi il color nero. Produce quefta pianta i grafpi come l'vua, denfi, & grandi come quelle del Terrebinto.

Loco. Nafce in Italia in più luoghi in fu l'Appenino, & ritrouanfene in molti Giardini.

Qualita'. Ha facoltà coftrettiua, & difeccatiua. Sono in vfo a i medici primamente i fuoi frutti, & è il fuo fucco veramente molto auftero. & imperò è quefto medicamento di quelli, che difeccano nel terzo grado, & infrigidifcono nel fecondo.

Virtu'. *Di dentro.* Fa gli effetti dell'Acatia. La decottione delle foglie, & il feme uale alla diffenteria, & a i fluffi ftomacali. Metrefi il feme fopra le viuande per i medefimi mali. Vfarono il Rhu gli Antichi in cābio di fale, per condimento de i lor cibi. Il cui coftume fi offerua hoggi in Soria, & in Egitto, doue nafce il Rhu più eccellente.

Virtu'. *Di fuori.* Si afperge fopra le viuande, come fi è detto in luogo di fale. La decottione delle foglie fecche fpremuta, & pofcia cotta alla fpeffezza del mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi uerdi fa i capelli neri, & mettefi per la diffenteria ne i crifteri, ne i bagni per federui dentro, & nelle beuande. Diftillafi nelle orecchie, che humigano. Le frondi applicate con mele, ouero in aceto, curano le cancrene & li pterigii delle dita. Il feme applicato nè i linimenti con acqua, prohibifce le infiammagioni, & le pofteme nelle rotture dell'offa, nelle liuidezze delle percoffe, & nelle fcorticature. Leua l'afprezza della lingua, applicato con mele; ferma i flusfi bianchi delle Donne. Guarifce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di quercia. La gomma di quefto arbufcello meffa nella concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il fucco delle vue frefche, & la fcorza del feme uale alle co fe medefime. Vfarono gli antichi la poluere di quefto frutto (come s'è detto) in vece di fale per dar buon fapore alle viuande, & fi coftuma ancora in Siria, & in Egitto: Vfarlo in quefto modo fi potrebbe ancora da noi, nelle viuande che fi danno a quei che patifcono fluffi, & diffenteria. La fua decottione, ò L'Acqua lambiccata da i frutti frefchi, pefti & infufi in acqua di piantagine & acqua rofa, ferma i denti fmoffi, et gioua alle gengiue putride, & guafte: & la medefima data al pefo di due oncie mattina & fera auanti al cibo: giou alla rilaffatione dello ftomaco, & a tutte le forti dei flusfi.

A

RIBES.

B

Reftinguitque fitim, ftomachique refrigerat æftus
Difcutit atque cibi ex illo faftidia Ribes
Ventris profluuium cohibet; tum rurfus edendi
Dat ftimulum; uomitum fiftit, bilifque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem fanguinis, atque
Confirmat ftomachum, rodentia uifcera fanat.

Nomi. Lat. *Ribes vulgaris.* Ital. *Ribes.* Ger. C *San Ioans, Treublein.* Fran. *Ribetts, & Raifins de oultre mer.*

Spetie. Ritrouafene di due fpetie, cioè domeftico, & faluatico.

Forma. E' vn'arbofcello picciolo, che ha le foglie larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i frutti roffi, & come l'vua racemofi, con molte bacche ritonde, roffe, vinofe della grandezza del pepe, al gufto acetofe, & aftringēti, con qualche dolcezza.

Loco. Nafce nelle felue de i monti, & trapiantafi ne gli horti.

Qualita'. I frutti, & le foglie, fono frigide & fecche nel fecondo grado, fono coftrettiue, & corroboratiue.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto del Ribes daffi vtil- D mente nelle febri acute, nelle calidità dello ftomacho, per la fete, per la naufea, per prouocar l'appetito, per ristagnare i fluffi colerici dello ftomacho, & del corpo, per fpegnere il furore della colera. Et imperò fono da commendare quegli fpetiali, che ne ferbano per tale difetti il Vino anno per anno. Faffene di quefto uino firoppo, & lambitiuo per efcitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la naufea, & per confortar lo ftomacho, Le bacche condite con zuccaro, giouano à i morbiglioni, & a i flusfi calidi del uentre, al che uale ancora la decottion delle bacche fatta in acqua di endiuia, & faffene fapore per li fopradetti mali. S'inganano coloro che ftimano, che quefto Ribes volgare fia il Ribes de gli Arabi, oueramente l'vua dell'Orfo,

RICINO.

Subuertit stomachum, sacros ignesque RICINVS
Restinguit; bilem demittit, aquasque per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotiumque ministrat;
Auribus & vuluis confert, præcordia purgat:
Conuenit articulis, ambustis: atque tumores
Discutit, undantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat:
Lac ciet in Mammis positus, scapulisque coercet:
Emendat varos, maculasque à sole: tumores
Ex oculis pellit, mammæ inflammata coercet,
Eius fructu oleum premitur, sed inutile mensis,
Vtile at emplastris tamen est, pariterque lucernis.

NOMI. Gre. Κικὶ ἢ κρότω. Lat. *Ricinus*. Ital. *Mirasole, & Girasole, catapuccia maggiore*. Ara. *Cherua*. Ger. *Vnderbaū*. Spa. *Figueira dell'inferno*. Fra. *Palma Christi*.

FORMA. Chiamasi il Ricino Cici, percioche del tutto si rassembra al Ricino, & sordido animale, liuido & pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme, cherua maggiore, & da Mesue granello di Re. E' vna pianta che crescie all'altezza d'un picciolo albero di fico: le cui frondi sono simili a quelle del Platano: ma maggiori, più lisce, & più nere. Produce i fusti, & parimente i rami di dentro concaui, come sono le canne; il seme in grappoli a modo d'vue, ma aspri, il quale, quando si spoglie dalla scorza è simile a quello animale, che chiamano Ricino.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini per resistere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spontaneamente.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute tre granella del suo seme mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera, & gli humori aquosi, & fanno uomitare. Ma è ueramente purgatione fastidiosa, & molesta; percioche souuertisce grandemente lo stomacho. Euacua le materie che corrono alle gionture, & l'acqua citrina. Mitigasi il nocumento suo, se abrustolandosi prima si mes-

A cola nel darlo con seme d'anisi, & di finocchio. Auuenga che cosi preparato non fa vomitare. Il seme suo si cuoce trito nella decottione del gallo vecchio, percio che conferisce a i dolori colici delle gionture, delle gotte, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero, che se li monge sopra latte di capra, & cosi si da vtilmente a gli hidropici. L'OLIO, che si caua da questi semi ne i cibi è sordido; come che sia per le lucerne, & per gli empiastri vtile. Fattone cristieri mitiga i dolor colici, & all'oppilationi, & serramento de i luoghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che si caua del seme è composto di parte sottili, & è più caldo de gli altri

B olii: per il che si vngono con esso commodamente coloro che hanno il trabocco del fiele: sana le petecchie, & la serpigine unte con esso: ilche fanno parimente le sue bacche peste, & impiastrate: Sana oltra ciò quest'olio la rogna, l'ulcere della testa, & l'infiammagioni del sedere: il seme pesto & applicato spegne le macole del la faccia, & i quosi. Le frondi uerdi trite insieme cō polenta, ò per se sole, mitigano le infiammagioni de gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impiastrate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano all'infiammagioni del petto. Le medesime applicate uerdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & applicate alle spalle lo sminuiscono: & per questo da molti uien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato da i semi come di

C sopra è molto asterssiuo, onde cō ferisce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto vtile per farne il sapone.

RISO.

D

Insuauem dat ORIZA *cibum; sed supprimit aluum,*
Crassa alimenta parit, ægrè se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatque, & tormina sedat;
Et dyssenterias contra, contraque dolores
Tum datur hæc uentris, stomachi quoq; mitigat æstus.

NOMI.

Nomi. Gre. ὄρυζα. Lat. *Oryza*. Ital. *Riſo*. Arab. *Arz, & Azzi*. Ger. *Reiſz*. Spa. *Arroz*. Fran. *Ris*.

Forma. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruuide, & il piede alto un gombito, & maggiore, nodoſo, & più groſſo, più fermo del grano, nella cui ſommità è la ſpica aperta, & diuiſa come i ramuſcelli, ne i quali ſono i grani da ogni banda impari l'uno ſopra l'altro, la cui ſcorza è gialla, & aſpra al toccare. La forma dei grani è ouale con alcune coſtole di lungo tirate dal capo al piede. Mondo il riſo da i guſci è bianco euidentemente, & però fa bianche le perle.

Loco. Naſce copioſo in Aſia, in Soria, & in Egitto. Seminaſi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludoſi.

Qualita. E' caldo nel primo grado, & ſecco nel ſecõdo. Ha alquãto del coſtrettiuo, e però riſtagna.

Virtu'. *Di dentro*. Nudriſce mediocremenre, & riſtagna il corpo. Cuocendoſi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne graſſe, non ſolamente ſi digeriſce più facilmente, ma diuenta più dilettevole al guſto. Daſſi utilmente nelle rilaſſationi dello ſtomacho, nella diſſenteria, & altri fluſſi di corpo, prima abbruſtolato, & di poi cotto nel latte, nel quale ſieno ſtati ſpenti i ciottoli dei fiumi prima affogati. Vogliono alcuni che il riſo cotto nel latte uaccino, & mangiato con zuccaro, & con un poco di cinnamomo aumenti il ſeme uirile. Faſſi della decottione del riſo criſteri utiliſsimi per la diſſenteria, nel che uale ancora non poco beuuta, & maſſimamente facendoſi nell'acqua ferrata.

Virtu'. *Di fuori*. Metteſi la farina vtilmente ne gli empiaſtri ripercuſsiui, & impiaſtraſi la medeſima con non manco utilità in principio nelle infiammagioni delle mamelle, cotte con roſe, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladatio
RORIDA. Rugiada del Sole.

ROSA.

Cor Rosa, *ventriculum, iecur & corroborat, inde*

A *Inflammata aufert, calidos pariterque dolores;*
Ignibus & ſacris prodeſt: refrigerat, atque
Aſtringit, ſtomachi vitijs humentibus affert
Auxilium, ſiſtitque aluum, & reiecta cruenta;
Et gingiuarum cohibet, muliebriaque ipſa
Profluuia, ad ſedis, vulue, capitiſque dolores,
Recti inteſtini gingiuarumque, oculorumque
Hec facit: ipſius ſuccus corroborat: aluumque
Exoluit, longèque magis preſtabit idipſum
Si fuerit ſepe, atque iterum dilutus vt ipſum
Maceret.

Nomi. Gre. Ῥοδόν. Lat. *Roſa*. Ital. *Roſa*. Arab. *Nard vard, & Naron*. Germ. *Roſen*. Spa. *Roſas*. Franz. *Roſes*.

B Speti e. Ritrouanſi delle domeſtiche, & delle ſaluatiche, & le domeſtiche più commun in Italia, ſono le roſſe. Le incarnate, & le bianche. Hannoſi le roſſe per le più eccellenti, & dopò queſte le incarnate: & imperò ſi tengono per le men buone le bianche noſtre communi, non connumerando però con queſte, quella ſorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente ſi chiamano damaſchine lequali ſi uedono hora con foglie ſimplici, & hora con foglie doppie: imperoche queſte ſono le più odorifere. Ritrouaſene ancora delle gialle, le quali ſono di cattiuo odore.

Forma. Sono le roſe à tutti coſi volgari, & coſi da tutti conoſciute, che ſuperfluo ueramente ſarebbe a ſcriuerne diffuſamente i lineamenti loro.

C Loco. Le domeſtiche naſcono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le ſiluestri naſcono nelle ſiepi, ne i boſchi, & nelle campagne coſi bianche come roſſe, come nel territorio de Monteroſoli ſe ne uedono copioſamente: onde quel luogo ha preſo il nome.

Qualita'. Sono le roſe compoſte di diuerſe ſoſtantie: il perche contengono in ſe, ſecondo le parti loro più ſuperficiali, & più intrinſeche, diuerſi temperamenti. Hanno primieramente dalle parti terree, & accute, le quali mediocremente poſſeggono la ſoſtanza, & la ſtitticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico; & da quelle, che ſeguendo la natura del fuoco ſon calide, & ſottili, l'amarezza: & il color roſſo quelle che ſon roſſe. Nelle freſche l'amaritudine vince la ſtitticità: & imperò, perche la prima operation loro ſolutiua procede dall'amarezza, le freſche ſoluono il corpo, & non le ſecche. Il ſucco è eccellente per comporre diuerſi medicamenti, ſi fa delle roſſe, & anco dell'incarnate, quantunque non ſia coſi utile. Le infuſioni, che ſi fanno per il ſiroppo roſato ſoluciuo, ſi fanno per il più delle incarnate: ma migliori, & più ſolutiue ſono le damaſchine. In ſomma ſono le roſe frigide & ſecche nel primo grado.

D Virtu'. *Di dentro*. Mangiandoſi uenti, o uenticinque foglie delle roſe damaſchine auanti al cibo, ſoluono commodamente il corpo, & ſenza moleſtia alcuna. Il ſucco delle roſe è aperitiuo, reſolutiuo, aſterſiuo, & ſolutiuo: & imperò ſolue egli la colera, & mondifica il ſangue di quella, Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello ſtomacho, & del fegato. Conforta il Cuore, cõferiſce al ſuo tremore, & caccia fuori gli humori che ne ſon cauſa. Vale alle febri coleriche, co-

me

me sono le terzane di tutte le spetie. Connumerasi tra le medicine benedette l'infusione delle rose, di cui si fa il siroppo solutiuo: imperoche senza molestia, & senz'alcun detrimento della natura solue il corpo, & purga la colera. Le rose bianche communi (non dico le moschette damaschine) non per altro s'adoprano, che per far acqua: imperoche in queste non è quella vi ua virtù solutiua, come è nelle rosse, & nell'incarnate. Sono veramente le rose da essere stimate, & tenute care non solo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocõdo spettacolo, che rappresentano alla vista nella prima uera: ma più assai per la molto conferenza, che hanno con uarii, & diuersi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le rose saluatiche sono assai più stittiche, & costrettiue, che le domestiche: ma meno odorifere, ne si ritroua in loro uirtù alcuna solutiua. Quelle di color giallo sono d'horribil odore, & nella medicina sono di nissun vso. Furono da gli Antichi sei parti con siderate nelle rose, tutte conuenieñti da sapersi nella me dicina, & molti spetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da saper si nella medicina si ritruouano nelle foglie: & l'una son quelle estremità, chiamate unghie: & l'altra tutto il resto delle foglie. L'altre seconde due parti, sono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati à sottilissimi fila, gialleggiano nel mezo della rosa: de i quali vna parte sono i granelletti, & l'altra, le fila. Le terze poscia, & ultime due parti sono nel piede sustentacolo di tutta la rosa: vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auãzo, che seguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo stomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentiua, mitigano i dolori causati per calidità d'humori, & spengono l'infiammagioni. L'unghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i cristeri, che si fanno per ristagnare i flussi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & à i flussi bianchi delle donne. L'ombelico poscia, il quale chiamano alcuni la testa, con tutto il resto del piede, vtilmente s'adopra à ristagnare i flussi del corpo, & gli sputi del sangue. Oltre alle predette sei nominate parti, lequali si ritrouano tutte insieme nel tempo, che le rose fioriscono, tre altre se ne ritrouano nel frutto, quando è rosso, & maturo; cioè la sostanza, il seme, & la lanugine, che uisi ritruoua dentro. Nelle quale parti è sensata virtù stittica, & costrettiua. Et però uagliono anchesse ne i flussi del corpo, & de i mestrui, tanto rossi, quanto bianchi, & similmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior cõferenza, che in altro, & massimamente se il frutto sarà delle saluatiche: imperoche il frutto di queste secco in sieme con il seme, & fatto in poluere, si da vtilmente al peso d'vna dramma con vino rosso brusco nella gonorrhea. La radice di queste rose siluestri è vnico rimedio contra i morsi de i cani rabbiosi data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il succo delle rose persiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peso di due oncie, solue il corpo, & purga la colera. L'ACQVA lambiccata dalle rose a bagno caldo beuuta al peso di quattr'oncie nel principio del parosismo, sana la quartana. Le rose secche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i flussi: ma essendoui febre, si facci la decottione nell'acqua. I semi che stanno dentro a i capitelli delle rose triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il succo de i frutti maturi delle rose rosse, cauato insieme con la lanugine è vtilissimo rimedio alla gonorrhea, & a i flussi delle donne, & al medesimo uagliono questi frutti rossi auãti che si maturino, cotti nel uino & beuuti, & giouano parimente alla dissenteria, & a gli sputi del sangue. L'acqua stillata dalle rose bianche vale all'infiammagioni de gl'occhi, & quella stillata dalle rose saluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide, conforta il cuore: Fassene il giulebbe rosato per estinguer la sete nelle febri acute, & per mitigare gl'ardori dello stomacho, del cuore, & del fegato: resiste al le putredini, & per questo è molto conueniente al tempo della peste. Fassi ancora delle rose conserua con zuc caro, la quale è molto cordiale, & uale alle cose predette, & quando è vecchia, conferisce alla dissenteria & a i flussi. Le spognie delle rose siluestri, simili à i ricci delle castagne, vagliono mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cot ti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à dette spoglie si trouano. Fannosi ancor de le rose lo siroppo rosato solutiuo, lo siroppo rosato secco l'elettuario di succo di rose, l'elettuario rosato di Mesue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico rosato, & la rosata nouella. Fasi ancora delle rose l'aceto rosato ilquale mitiga tutte le infiammagioni, è incisiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

VIRTV. *Di fuori.* Le rose secche nel forno leuato ne il pane, & non all'ombra, sono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di testa, facendone fomẽto con questa decottione, la quale gioua parimente, ap plicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del sedere, & della madrice: & facendone fomento allo stomacho, mitiga il suo ardore, & gioua alla sua humidita: Estingue le erisipile, alche vale ancora l'aceto rosato, il che vale ancora alle pustule ardenti al tempo della peste. L'ACQVA rosata, l'aceto rosato, & l'olio rosato uagliono mirabilmente à tutte l'infirmità calide della testa, cosi applicandole, oueramente pigliandone il lor uapore, & ardore. Facendo corona delle rose fresche, ò delle secche infuse nell'acqua con un poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della testa & gli ardori, che dal sole, o dall'ebriachezza procedono. A far un rosaio in breuissimo tempo si prendono i ramuscelli delle rose quando cominciano à spuntar fuori le gemme lũghe quattro dita, & si mettono come le propagini, & passato un'anno si trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le rose più odorifere bisogna piantarui appresso delli agli. Per far uenire le rose presto bisogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le rose ogni mese si deuono ogni mese piantare, stabbiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fusto delle rose bugiato presso la radice hauerai le rose di quel colore. Conseruãsi fresche tutto l'anno le rose se tagliandole quando spõtano fuori si metta la parte tagliata nella pece, & si metta in una canna sfessa bene atturata: poi lasciando star la canna alla sua radice. Poi quando si vuole si cauino della canna, & si mettano al sole, co i loro picciuoli in acqua fresca.

ROS-

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.

Rosmaris *ictericos ſanat, iecori atque lieni*
Proficit: exacuit viſumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit; oris
Halitus & manſo bene commendatur ab ipſo,
Ventriculi affectus frigentes diſcutit, inde
Et vomitum; capitis miſcetur rite lauacris:
Profluuia alba vteri cohibet, dentumq; refluxus,
Expedit infarctus vaſorum, & viſcera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac reſolutos
Is valet, ad ſtupidos pariter, morboſque caducos:
Suffitu & tutos præſeruat peſte penates,
Mnemoſynem, cerebrumque ſimul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, uentriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde
Arteriamque ſua ſimul hic acrimonia acerbat.

Nomi Gre. Λιβανωτις. Lat. *Roſmarinum.* Ital. *Roſmarino. Maur. Xaier almeriem, alpinalfach & cachola. Il coronario chiamano i Gre.* Λιβανωτίς στεφανωματικὴ, Lat. *Roſmarinum coronarium.* Ita. *Romarino coronario.* Arab. *ElKialgeber.* Ger. *Roſzmarin. Toſcani Ramerino*. Spa. *Romero.* Fra. *Roſmarin.*

Spetie. Ritrouâſi due ſpetie di roſmarino, vno fecondo, & l'altro ſterile, il frutto ſi chiama cacris, le frondi del frutifero, roſmarino ſono ſimili all'altro. Ritrouaſi ancora un'altro roſmarino, che è il noſtro, & pianta conoſciuta da tutti.

Forma. Il roſmarino primo fa le frondi ſimile al finocchio, ma più groſſe, & più larghe, ſtrate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore; pro-
A duce il fuſto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauità d'ali, nella cui ſommità è l'ombrella, copioſa di ſeme bianco, ſimile allo ſpondilio, tondo, angoloſo, acuto, & ragioſo, il quale maſticâdoſi cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenſo. Enne vn'altra ſpetie in ogni coſa ſimile à queſta, laquale produce il ſeme largo, & nero, come lo ſpondilio, odorato, ma non è incenſiuo nel guſtarlo. La ſua radice di fuori è nera, ma rompendonſi è bianca, ma quella ſpetie ſterile, come che ella ſia ſimile alle predette; nondimeno non produce ne fuſto, ne fiori, ne ſeme. Il roſmarino coronario, che vſano coloro, che fanno le ghirlande, produce i ſuoi rami ſottili, & attorno a quelli le frondi minute, denſe, lunghe & ſottili, di ſotto bianche, & di ſopra verdi, grauemẽte odo-
B rate. Fioriſce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

Loco. Il Roſmarino primo naſce in luoghi aſpri, & ſaſſoſi, il coronario naſce ſpontaneamente in certi paeſi; & ſeminaſi, & trapiantaſi per tutti gli horti, & giardini, & naſce copioſiſſimo per ſe ſteſſo in Prouenza di francia, & tanto volgare, che l'abruſciano nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra ſorte di legna, & coſi groſſo fa egli iui il pedone, che ſe ne fanno cetere, leuti, & tauole da mangiarui ſopra. In Italia ſi piantano appreſſo alle muraglie de gli horti, per ornarli come di ſpalliere.

Qualità. E' caldo, & ſecco nel ſecondo gradoſi fiori ſono mollificatiui, digeſtiui, inciſiui, & aſter-
C ſiui, reſolutiui, aperitiui, & corroboratiui.

Virtù. *Di dentro.* Le radici ſecche, & beuute con uino medicano i dolori delle budella: giouano al morſo delle ſerpi, prouocano i meſtrui, & parimente l'orina. Il ſeme beuuto, uale à tutte le predette coſe: gioua al mal caduco, & à i vecchi difetti del petto. Daſſi con pepe, & con uino al trabocco del fiele. Il roſmarino coronario vale à i freddi difetti dello ſtomacho, à i fluſſi dell'iſteſſo, & al vomito del cibo, & maſſimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di roſmarino, oueramente beuuto in poluere con uino. Gioua à i difettoſi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non ſolamente ſcalda, & aſſottiglia, & parimente diſoppila, ma corrobora ancora con la ſua qualità coſtrettiua. Vale oltre à ciò à i fluſſi, & à
D tutti i difetti freddi del capo, cioè al mal caduco, allo ſtupore. al ſonno profondo, & alla paraliſia. Riſtagna preſo in poluere ogni giorno per qualche tempo i fluſſi bianchi delle donne. Mangiandoſi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con ſale tutto il tempo che dura di fiorire, acuiſce mirabilmente la uiſta. Maſticato ſpeſſo fa buon fiato, & cotto nel vino bruſco; & nell'aceto, riſtagna i fluſſi de i denti & delle gingiue tenendoſene la decottione in bocca. Faſſi de i fiori una conſerua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti, & ſpetialmente del cuore, & del petto, & mettonſi ne i preſeruatiui antidoti contra la peſte. La decottione del Roſmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il fiele. Il Vino, del Roſmarino, ò l'iſteſſa herba cotta in uino, beuuta calda mattina, & ſera tre hore auanti al cibo, ferma i fluſſi bianchi

delle

delle donne: purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua à i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si è beuuta. L'Acqva lambiccata da i fiori, & dalle foglie, gioua grandemente al cuore, allo stomaco, & alla testa.

Virtv'. *Di fuori.* La poluere del Rosmarino secco, consolida le ferite fresche, & sana l'vlcere putride, ma bisogna prima lauarle con vino nelquale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la poluere. Et il medesimo fà L'Acqva. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintori, & per far bianchi i denti stroppiciandoli con essi. Il succo delle foglie, & delle radici mescolato cō mele, gioua alle flussioni de gli occhi, & se son calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & lieua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'olio, che si destilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è vtile à i paralitici, & alle gionture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Fassi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi messi in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindeci giorni bene atturato. questo liquore spremuto poi assottiglia la vista, mondifica la pelle & conserua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & piātasi con le radici, & con i rami alquanto prima storti.

ROSMARINO SILVESTRE

Calfacit, attenuat Sylvester Rosmaris, *atque*
Concoquit, & referat, incidit & inde resoluit;
Digerit, à blattis, tineis & tuta reseruat
Vestimenta.

Nomi. Lat. *Rosmarinum syluestre*. Ital. *Rosmarin saluatico.*

Forma. E' questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito con molte sottili vergelle, legnose, & fragili, rosse come se fossero tinte di minio, nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi, & di sotto rosse, & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli, sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallicci. La radice è debile & di poca consistenza. E' pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'vn'odore come di cedro; & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

Loco. Nasce in Boemia, & in Polonia.

Qvalita'. Riscalda, assottiglia, apre, corrobora, concuoce, risolue, incide, & digerisce.

Virtv'. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimenta. Et però si tiene fra esse nelle case. Vale questa pianta à tutti i difetti, à cui si conuiene il Rosmarino domestico, eccetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscoride; per nō hauer ella conuenienza alcuna con il tamarigio. Et è oltre à cio da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auanti al produr del frutto, come quella de i noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSO. Scotano.

ROSTRO DI GRV. ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.

ROSTRO PORCINO. Dente di Leone.

ROVO.

Siccat, & astringit Rvbvs, *aduersatur, & angui*

Gingiuisque , & tonsillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit , tulerit quæ scorpius ictu :
Cit lotium, atque aluum sistit , cum sanguinis ipse
Profluuijs : oculisque medetur ; & ipse lapillis
Presens auxilium est , atque oris is vlcera sanat.

NOMI. Gre. Βάτος. Lat. *Rubus*. Ita. Rouo. *Maur. Buleich, & Haleich.* Germ. *Bramen, & cratz.* Spa. *Carza.* Fra. *Rouce fructus.* Lat. *Mora Rubi.* Gre. Βατίνα ἢ Βατωία. Ital. *More di Rouo.* Ger. *Brambeer , & Kratzbeer .*

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie . Imperoche alcuni crescono in alto , & ingrassano : altri s'auuiluppano alle siepi , & à gli alberi : altri se ne uanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuersi , & varii modi crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate , rossigne, & arrendeuoli tutte piene di acute, & arroncinate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, nõ dissimili da quelle della Fragaria : ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima . Fanno i fiori nella sommità de i ramuscelli racemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne uãno serpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Nasce nelle siepi, nelle macchie , & ne i boschi .

QVALITA'. Le frondi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, participano tutti non poco di costrettiuo; ma sono differenti in questo , cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai del l'acquoso , & poco del costrettiuo . Et il medesimo similmente dico de i germini , & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno . E' il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'una acquea tepida . Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato : il quale è dolce: la onde & per questo, & per vn poco di sapor costrettiuo, che si ritruoua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo . Quello che non è maturo ha in se pur'assai del terrestre, & per questo è egli acerbo , & di seccatiuo . L'vno & l'altro si conserua seccho , & sono cosi più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo : & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi seccato al sole disecca più ualorosamente che il frescho , La radice ha in se qualche amarezza, è costrettiua , & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTV'. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di diseccare , & di costringere : La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimente i flussi de le donne . Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'vlcere della Bocca, & raffrenano le corrosiue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo ; ilche fanno parimẽte i fiori beuuti nel vino rosso, ouero in aqua ferrata . Mangiate le mature troppo spesso, fanno dolere la testa ; rinfrescano valorosamente, Onde mangiate mediocremente mitigano gli ardori delle febri : ma à tutte queste cose è più commoda, & più grata, l' ACQVA stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che mãchino i frutti in uece loro , si possono usare i germini, facendone decottione . Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi peste. Le foglie secche, ò le cime de i Roui, cotte in vino ò in acqua, conferiscono mirabilmente a i flussi rossi del uentre, & a i mestrui superflui delle donne . Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie , & de i frutti immaturi ; & parimente il succo spremuto da i germini teneri, seccato al sole . Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel uino, sono ualoroso rimedio à i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri uelenosi animali. La radice cotta nel uino , & beuuta in poluere , rompe le pietre delle reni . Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto cõueneuole per i mali della bocca, & della gola .

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & le cime tenere cotte in uino, nettano, & sanano le gingiue putride, fermano i denti smossi tenendo in bocca la decottion calda : la medesima decottione, gioua alla squinantia facendone gargarizio, ma più commoda à questo proposito è la confettione che si fa del frutto , chiamata diamorõ. La medesima decottione è vtilissima per la rogna della testa , & per l'ulcere che menano della faccia , del sedere, & de i luoghi occulti : alche uale parimente il succo spremuto delle foglie , & seccato al sole tanto, che uenga à spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri , lauandosene spesso la testa . Le foglie peste, & applicate al fegato, & allo stomacho, mitigano il calore , prohibiscono la sincope, & confortano le forze. Applicate con uino, & olio, giouano à i morsi de i serpenti. l'ACQVA destillata dalle cime tenere , vale alle cose predette . Impiastransi le frondi in su le posteme del sedere, & similmente in su l'hemorroidi . Vsansi trite vtilmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho . Fassi delle cime teneri de i roui vn'acqua pretiosissima per l'infiammagioni de gl'occhi , & per fermare le lagrime, & assottigliare la vista in questa maniera . Prendesi un caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si sospendono mazzetti di cime de roui da ogni banda spuntati, & atturato bene il caraffone, si mette al sole à destillare. Colasi poi l'acqua , & serbasi per i bisogni . Si può anco far semplice senz'altra mistura . La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana , mettendo prima l'unguẽto fatto delle acque nostre mescolate insieme . Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, vale alla dissenteria, & a i flussi di sangue.

ROVO CERVINO.

Similace aspera.

ROVO IDEO.

At RVBVS IDÆVS *sacrum restinguit & ignem*
Illitus, & lippis oculis, lachimisq; medetur
Illorum; in stomachi vitijs prodestq; bibendo.

NOMI. Gre. *βατος ἰδαία.* Lat. *Rubus ideus.* Ital. *Rouo ideo & rouo montano.*

FORMA. Il Rouo chiamato idèo dal monte Ida, doue per auuentura nasce egli copioso è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochissime ò nissune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sono però differenti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, dolcigni, costrettiui, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero carichi di rugiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono oltr'à ciò gratissimi à gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansele ancora i Pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

LOCO. Nasce copioso ne i monti.

QVALITA', & VIRTV'. E' valoroso in ogni cosa, à cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore à bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastrato con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.

RVBERTA.
Geranio.

A ## RVBIA MAGGIORE.

B

Dat RVBIÆ *radix suffusis felle iuuamen,*
Expurgatq; iecur, absumit itemq; lienem,
Vrinamq; trahit crassam, mensesq; secundasq;
Adiuuat eiectus, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit ictus;
Ischiadi prodest, morbisq; à nomine Regis,
Et resolutis.

NOMI. Gre. *ἐρυθρόδανον.* Lat. *Rubia satiua, & domestica.* Ital. *Rubia maggiore, & Robbia.* Arab. *Paue, & fue, Alsabagin.* Ted. *Ferberroet.* Spag. *Ruuia.*
C Fran. *Garence.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

FORMA. Fa le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell'Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commessi à modo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è sottile, lunga & rossa.

D LOCO. Seminasi in Romagna ne i campi, & nascene per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

QVALITA'. E' calda nel secondo grado, & secca nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che posson fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualità, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta in vino, gioua beuuta à i morsi de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo delle foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice poluerizata presa al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestrui valorosamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trabocco del fiele certiſſimo rimedio. La radice peſta, & preſa con oximelle, ſminuiſce l'humor malenconico. Il ſeme beuuto in aceto melato, ſminuiſce la milza, & fa abondantemente orinare l'orina groſſa, & qualche uolta ancora ſanguinolenta.

Virtv'. *Di fuori.* Fanſi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i meſtrui, & per cacciar fuori le creature morte, & le ſecondine: ilche fa ancora la radice applicata di ſotto. Oltre à ciò le foglie, & la radice peſte con aceto, applicate, ſanano tutti i vitii, & macchie della pelle, la rogna, la ſerpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche afterge mediocremente. Portata in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre à ciò alcuni, che danno la radice à beuere con acqua melata à i paralitici, & à coloro che patiſcono le ſciatiche.

RVBIA MINORE.

Quæ Maior Rvbia *iſta* Minor *minus omnia præſtat.*

Nomi. Gre. Ερυτρόδανον ἄγριον. Lat. *Rubia ſylueſtris*. Ital. *Rubia ſaluatica*.

Froma. Fa i fuſti, & le foglie minori di quelle della domeſtica, & meno aſpre, la radice non è coſi roſſa: ma più ſottile. Naſce ne i foſsi, & nelle ſiepi.

Qvalita'. & Virtv'. Ha tutte le facultà più debili della domeſtica.

RVCOLA
Rucheta.

A

RVCHETTA.

B

Ervca *Eſt veneri ſtimulus, cit concoquit, inflat,*
Enecat & tineas, abſtergit, tum ferit eſa
Ipſa caput, ſiccat, incidit, ſubuenit aluo;
Emendatque cutis uitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix:
Diſcutit alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibi: tineasque necat: genitaleque adauget
Semen, & id coitus proritat uota, ſalaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur: acutus
Eſt cibus.

C

Nomi. Gre. ἄρρμον. Lat. *Eruca*. Ita. *Ruchetta, & Rucola*. *Maur. Lergir, & giargir*. Germ. *Vueis ſenff*. Spa. *Oruga, & Aruga*. Franz. *Roquette*.

Spetie. La ruchetta è di due ſpetie, cioè domeſtica & ſaluatica.

Forma. La domeſtica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del ſiſembro acquatico, al guſto acute con un poco d'amaritudine. Fa il gambo alto un piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il ſeme tondo, i fiori bianchi come di ſenape, ſerrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, ſottile, & al guſto mordente.

Loco. Seminaſi copioſamente per tutti gli horti.

D

Qvalita'. Scalda manifeſtiſſimamente, percioche è calida nel ſecondo grado, & ſecca nel primo: di modo che malageuolmente ſi mangia ſenza meſchiarla con frondi di lattuga: percioche coſi meſchiando il freddo col caldo, ſi fa quindi un'vguale temperamento: diſecca, aſſottiglia, apre, incide, ſcaccia le uentoſità, & afterge.

Virtv'. *Di dentro.* La ruchetta mangiata cruda & copioſamente ne i cibi, deſta venere, ilche fa parimente il ſuo ſeme; commodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueneuole al corpo. Vſano il ſeme ſuo per condire le uiuande, & ſerbanlo, accioche duri più lungo tempo impiaſtrandolo con latte, & con aceto, & formandone poſcia paſtelli. Credeſi che mangiata l'herba, aumenti la ſperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata ſola eſſhala

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuuto al morso del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & smi nuisce la milza.

Virtv'. *Di fuori*. Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fà il medesimo.

RVCHETTA Saluatica.

Quam sata Sylvestris *plus calfacit, attenuatq;,*
Ervca, *exiccat, reseratq; incidit; itemq;*
Extrahit, extergit, & prouocat; atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Sacraraq; adiungas, folia ipsius ac tria leua
Si decerpta manu sint, continuoq; vorata,
Diffusæ affectos sanant aurigine bilis.

Nomi. Gre. ἔρωμον ἄγριον. Lat. *Eruca syluestris.* Ital. *Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile.* Ted. *Vvild vveisz seriff.* Franz. *Petite Roquette, & Roquet te sauuage.*

Forma. Nasce con foglie più strette della domestica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, & più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

Loco. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse volte nasce nelle muraglie.

Qvalita'. E' più calda & più secca della domestica: & più gagliardamente assottiglia, apre, asterge, incide, prouoca, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro*. Vale à tutte le cose che vale la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciulli, aggiontoui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il trabocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua il fetore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione nelle compleßioni calide, nelle quali escita ancora il dolor di testa, maßime mangiata sola: & per questo deuesi accompagnare nell'insalate ò con lattuca, ò con endiuia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per condire le viuande, & serue in luogo di senape, & se ne fa la mostarda.

Virtv'. *Di fuori*. Tenuti nella man sinistra tre foglie de ruchetta saluatica guariscono il trabocco del fiele.

RVGIADA del Sole.

Calfacit, & siccat Solis Ros *ordine quarto,*
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

Nomi. Lat. *Ros solis.* Ital. *Rugiada del Sole.*

Forma. E' quest'herba picciola, & humile, hà le frondi piccioline in certi lunghi, & sottili fusti, poche ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di sottil rugiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome, fra queste frondi escono i fusti piccioli quadrangolari in cima dei quali sono i fiori candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sottilissima.

Loco. Nasce in luoghi diserti, & arenosi, ma irrigati dall'acque.

Qvalita'. E' calda & secca nel terzo grado, & nel principio del quarto.

Virtv'. *Di dentro*. Essendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona à dar à i Tisici, & à i consumati, & maßime l'acqua stillata.

Virtv'. *Di fuori*. Serue per rottorio applicata alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però che la rompe, & l'vlcera.

RVSCO.

Calfacit, & siccat RVSCVS, *referatq; cietq;*
Vrinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Stillanti vrinę prodest, frangitq; lapillos
Vesicæ, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesq; recentes
Sępius asparagi sumuntur nomine in escam,
Vrinamq; mouent, gustuq; uidentur amari.

NOMI. Gre. Μυρσινι ἀγρία. Lat. *Ruscus.* Ital. *Rusco, Brusco Mirto saluatico, & pongitopi.* Germ. *Bruosch.* Spagn. *Ius barba, & gil Barbeta.* Franz. *Brus.*

FORMA. Ha le frondi simili al Mirto: ma più larghe, appũtate in cima à modo di lãcia, & si chiama volgarmente dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'vsa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissime frondi non vi possano scendere: & per questo nell'Vmbria si chiamano piccasorci, che scacciano parimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quãdo è maturo, è rosso, & ritondo, ilquale sta attaccato in tra mezo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso: i rami crescono dalla radice all'altezza d'un gombito, uencidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simile à quella della gramigna, acerba, & amaretta.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi, & nelle siepi.

QVALITA. Ha facoltà di scaldare, & di diseccare, & è aperitiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestrui, rompono le pietre della vessica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Fa i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima uale ad espettorare i grossi & i viscosi humori. Mangiansi i suoi gamboncelli, quando son freschi, in luogo d'asparagi: ma sono amari, & fanno orinare. Sonno assai simili a gli asparagi: ma più grossi, più corti, & più pelosi, al gusto come si è detto molto amari: ma ualorosi non solo per fa

A re orinare, ma per aprire l'oppilationi: & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori.* Per hauere i rametti uencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope: & seruono per cacciar come si è detto i Topi, & le Nottole dalle carni salate.

RVTA.

B

C *Suffusos oculos iunctos caligine* RVTA,
Discutit, exacuit visum; committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisq; caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisq; dolores
Thoracisq; itidem soluit, tussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigat hęc stomachi, vuluas aperitq; valetq;
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosq; iuuat, serpentum obstatq; uenenis:
Pulmonum & Iecoris uitiis, renumq; medetur;
Torminibus confert, tollit suspiria, sistit
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores:
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
Collutis prodest, atque auribus; ac sacer ignis
Emendatur: ei ceditque acrimonia cępe:
D *Formicasque, thymosque leuat, concorporat albas*
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
Vlceraque emendat serpentia: succus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespæ
Scorpius atque ictus, rabidique in morsibus idem
Potatur Catuli, sed vim tenet ipse ueneni
Largius assumptus: succo tamen inde Cicutæ
Tollitur: vt possis etiam censere venena
Esse venenorum: quando succusque cicute
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentis
Ipse potest. Ruta se munit, prelia diris
Cum Mustella mouet serpentibus.

NOMI. Gre. Πήγανον. Lat. *Ruta.* Ital. *Ruta.* Maur. *Sedeb, & Sedab.* Germ. *Raut seu: Vienzaut.* Spa. *Aruda.* Fran. *Rut.*

Spetie. Rittuouasene di due spetie, cio è domestica, & saluatica non parlando però di quella seconda spetie di saluatica, chiamata armola.

Forma. E' una pianta la ruta, che sempre verdeggia, con foglie grossette, & carnose, lequali nascono più insieme da un solo ramuscello, sottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto uerdi. Fa assai & copiosi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hiperico, da i quali nascono alcuni bottoni quadrangolari, come quasi di Euonimo: ne i quali è dentro vn seme picciolo, & nero. Ha la radice legnosa, & in più rami diuisa.

Loco. Seminasi ne gli horti doppò l'equinottio Autunnale nello spirare, che comincia Fauonio. Teme il uerno, & molto le nuocono il letame, & l'humido. Ama la terra cretosa, & più secchi, & più aprichi luoghi. Nudrisçesi di cenere, cõ il cui seme si mescola per assigurarla da i bruchi, che non se la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più sotto alla sua ombra cresce, che in ogni altro luogo.

Qvalita. E' calda, & secca nel terzo grado. E' ella non solamente al gusto acuta: ma amara. Digerisce risolue, incide, & disecca valorosamente, & è composta di parti sottili, & caccia il vento.

Virtv'. *Di dentro.* E' la ruta molto ualorosa cõtra i veleni: & fassene una teriaca molto utile, & efficace contra i presi ueleni, & contra la peste, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi secchi, peste tutte queste cose, & mescolate con aceto, & passate per setaccio, della qual mistura se ne piglia un cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del seme, resiste al ueleno preso: purga la trachea arteria: gioua alla tosse, alla difficuità del respirare, alla sciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con seme d'aneto, gioua alla passion colica, se però non ui sia oppilatione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristieri, & parimente il suo olio, che si fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina: ma il continuo vso suo estingue il seme genitale. Cotta nell'acqua piouana, stringe la diarrhea: cotta nel l'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori i uermini del ventre. Mangiate le foglie uerdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'Acqva stillata dalla Ruta uale alle medesime cose. La decottione fatta nel uino, gioua à gli hidropici. Mangiata ne i cibi serbata in salamuoia, & parimente cruda, conferisce à chiarificar la vista. Mangiandosi la ruta con noce, fichi secchi, & vn granello di sale preserua dalla peste, & difende da i veleni, S'hanno benissimo le Donnole la virtù che ha la ruta cõtra i veleni: imperoche sẽpre si preparano con la ruta, quando debbono combattere con le serpi: può ella digerire, & tagliare i grossi, & viscosi humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il uento, & però risolue ella le uentosità, & spegne le fiamme di Venere. Il seme è inimico alle donne grauide.

Virtv'. *Di fuori.* Le foglie della Ruta giouano quasi a tutti i vitii esterni del corpo, sanano l'hemorrhoidi, le pustule, la rogna, la serpigine, & altre simili infettioni: risoluono i tumori impiastrate con decottion di fichi secchi, & giouano applicate à gli hidropici: le frondi uerdi applicate con farina di orzo, mitigano

A i dolori de gli occhi, & quelli della testa, & giouano alla frenesia, applicate con olio rosato, & aceto. Trita la ruta, & messa nel naso, ristagna il flusso del sangue. Medica applicata insieme con frondi di lauro le infiãmagioni de i Testicoli: & incorporata con cera, & mirto, le rotture delle brozze, Sana le uitiligini biãche stropicciataui suso con vino, pepe, & nitro: impiastrata cõ le cose medesime: toglie uia le formiche, & quella sorte di porri che si chiamano Thimi. Mettesi vtilissimamente con alume, & mele in su le uolatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillato nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonsi gl'occhi deboli cõ questo succo di finocchio & mele insieme. Vnto con a-

B ceto & olio rosato, gioua al fuoco sacro, all'vlcere che serpendo caminano, & à quelle del capo che menano. Dicono che spargendosi il succo della ruta sopra i polli non gli s'accostano le Gatte, le Martole, & le Faine, S'usa la ruta contra gli spiriti, per hauerla commendata Aristotile contra le fascinationi. Per scriuere lettere uerdi; si piglia il succo della ruta, uerderame, & un poco di zafferano; si macinano insieme, & uolendo poi scriuere ui si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerderame, & un poco di zafferanno si macinano insieme, & uolendo poi scriuere ui si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta uerde sparsa per casa, ne caccia uia le zenzale, & le pulci, onde si legge.

Cocta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

C Et al medesimo uale spargendo l'acqua per la stanza un Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta scaccia i serpenti: & applicata l'herba con sale, & cipolla è certo rimedio à i morsi velenosi. Fassi un'ottimo empiastro contra i carboncelli, & posteme pestifere che subito fa crepar le posteme. Pestasi la Ruta con fermento acre. assogna, vna cipolla, persichi secchi. Si fan bollire insieme, poi si aggionge ammoniaco, calce uiua, sapone, cantarelle, & un poca de teriaca, & si fa impiastro, Cotta la ruta con vino, & aniso, & hissopo, & facendone poscia fomento gioua mirabilmente à mitigar i dolori del corpo, & à prouocar i mestrui. Odorata la ruta spesso sana le ozene del naso; et odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, et al subet. Cotta in vino, et

D facendone lauanda, gioua sommamente à i dẽti. Atturandosi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di testa. Vngendosi gli occhi con succo di ruta, mele, et latte di donna, ne leua le caligini & le cataratte. Il che opera ancora il succo solo, toccando con esso gli angoli de gli occhi. Sospendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci si appressano animali nociui.

RVSCOLI.

Soda.

RVTA SALVATICA
Prima.

Sylvestris Rvta *eſt calidorum ex ordinę quarto,*
Hortenſi præſtat vireſque ualentius ipſa,
Largius aſt ipſa ueſcentem interficit : eius
Et potum ſemen uitia inteſtina repellit.
Enecat & partus, menſes mouet, inde caduco
Proficit hęc morbo, coxendicis atque dolori.
Expulſa & cunctis eſt tanquàm noxia menſis.

Nomi Gre. πήγανον ἄγριον ἁρμολα, Lat. *Ruta ſylueſtris.* Ita. *Ruta ſaluatica prima.*

C Spetie. Due ſono le ſpetie della Ruta ſaluatica; vna ſimile alla domeſtica, ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

Forma. E' pianta, che da vna ſola radice produce molti ſottili fuſti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biãco con certi bottoni in cima commeſſi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domeſtica: ne i quali è dentro il ſeme nero di colore, & al guſto amaro. Et queſto s'adopera, maturaſi l'autunno. Riſcalda nel quarto grado. Naſce ne i monti.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiandoſi copioſamente ammazza. Il ſeme beuuto, vale contra i vitii degli inteſtini. Metteſi commodamente ne gli antidoti. Gioua al mal caduco, & alla ſciatica: Prouoca i meſtrui, & D ammazza le creature nel ventre. Queſta è più aſpra della domeſtica, & più valoroſa, & però è da fugirla ne i cibi, come coſa nociua.

Virtv'. *Di fuori.* Cogliendoſi queſta quando comincia à fiorire, fa enfiare, & arroſſire la pelle, infiãma fortemente, & fa prurito: & però biſogna auanti, che ſi coglia, vngerſi le mani, & la faccia con olio. l'Olio di Ruta è calido, aperitiuo, reſolutiuo, & mitigatiuo de dolori, maſſime de i colici, ongendoſene il ventre: facendone criſtieri con eſſo ſolo, Riſcalda le reni, la veſcica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gioua ancora à i nerui, conferiſce allo ſpaſimo, & caccia fuori i frigidi humori, & faſſi in queſto modo. Prende ſi la ruta inciſa, & alquanto peſta, & metteſi in uaſo di uetro con ſufficiente quantità d'olio vecchio, & laſcia

A ſi ſtare per quindeci giorni al ſole in macero, poi ſi cuoce à bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, ſi mette l'altra freſca, & laſciaſi ſtare per quindeci altri giorni al ſole, poi ſi cuoce, & coſi ſi fa tre uolte, poi ſi cola, & ſerbaſi. Et in queſto modo ſi debbono fare molti altri olii, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narciſſo, di liguſtro, di gelſomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Aſſenzo, d'Abrotano, di roſe, di viole, & di Nenufari.

RVTA SILVESTRE
Seconda.

B

C

Harmola, *Sylueſtris Ruta altera, in ordine terno.*
Eſt calida: hinc craſſos humores diſſecat, atque
Digerit, urinamque ciet: cum melleque ſemen
Fœniculi & ſucco, atque croco, uinoque teratur
Felleque Gallinę, ſic deinde utare retuſas
Contra acies oculi. ſylueſtri cętera Rutę
Aequa tenet.

Nomi. Gre. πήγανον, ἀγρῆον. Lat. *Ruta ſilueſtris ſecunda.* Ita. *Ruta ſaluatica ſeconda.*

Forma. E' pianta, che da vna ſola radice produce molti ſottili fuſti: con frondi molto più lunghe, & D più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biãco con certi bottoni in cima commeſſi di tre parti, poco maggiori di quelle della ruta domeſtica: ne i quali è dentro il ſeme triangolare, roſſigno di colore, & al guſto amaro, & queſto s'adopra: maturaſi l'Autunno.

Loco. Naſce in cappadocia, & in Galatia d'Aſia, ne i colli & luoghi aprici.

Qvalita'. E' la facultà ſua compoſta di ſottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digeriſce i groſſi humori, & fa urinare.

Virtv'. Il ſeme trito con mele, vino, zafferano, ſucco di finocchio, fiele di gallina uale contra gli impedimenti de gli occhi, aſſottiglia la viſta. Alche per quãto ſi uede conferiſce parimente l'altra Ruta. Laquale poſſono uſar gli ſpetiali, ogni uolta che la ritroueranno ne i compoſti medicinali.

RVTA CAPRARIA.

Lumbricos GALEGA *occidit, puerosque caducus*
Quos vexat Morbus, sanat: preseruat itemque
A peste, & pariter confert in febribus ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde venena:
Huic etiam cedit carbunculus.

NOMI. Lat. *Galega, & Ruta capraria.* Ita. *Galega, & ruta capraria, & lauanese, capragina, Martanica, giarga, fiengreco siluestre.*

FORMA. Produce il gambo lungo un piede, & mezo, & ramoso, fa le foglie lunghette, & grassette attaccate à i ramuscelli, ò vero picctoli da ogni bãda die ci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, dà i quali nascono alcu ne silique lunghe, oue si serra dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Ha questa pianta virtù grandissima, & marauigliosa contra la peste. Dalla quale si sono preseruati molti, che ogni giorno hanno mangiato quest'herba, cruda nella insalata, ò cotta nelle mineſtre, ò uer brodo della carne, & alcuni ne hanno cauato il succhio, & beuutolo ogni giorno da digiuno con il uino, & si sono preseruati dalla peste. Vale oltre à ciò à i veleni, & à i morsi de i serpenti mangiandosi, ò beuendone il succo come di sopra. Va le per l'epilessia de i fanciulli, dandogli à bere mez'on cia del suo succo. Dasi utilmente il succo dell'herba à bere alla misura d'vn cucchiaro, per ammazzare i ver mini del corpo. Dassi con giouamento grande à bere il succhio alli ammorbati nel principio, oueramente la decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con un poco di teriaca, & di bol'armeno. Ma bisogna procurare, di far sudare il patiente. Gioua questo medesimo nelle febri pestilentiali, & nelle petecchie, & massimamente dandosi à beuere la sua poluere, ò il succo con decottione fatta nell'acqua di cardo bñdetto, radice di tormẽtilla & bolo armeno: le quali facultà sono proprie, & occul te di quest: virtuosissima pianta. Del cui succo si fa con zuccaro siroppo, che uale à tutte le cose predetle, come parimente l'ACQVA stillata da i fiori, & dalle fron-

A di di questa pianta, la quale è buona per dare con li sciroppi, & per pittime cordiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale à i morsi dei serpenti impiastrando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta nella padella, con olio di mandorle amare, & poi messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mitiga li dolori colici. L'herba per se stessa applicata, sana i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con aceto. L'OLIO fatto dè suoi fiori tenuto al sole; & vntone i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri pestifere i uapori velenosi dal cuore.

B

RVTA PRATENSE.
Talittro.

SABINA FRVTTIFERA.

C

Digerit, abstergit, stringitque SABINA *resoluit,*
Calfacit, exiccat, penetrat, reseratque, sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit; tum fœtus interficit, atque peremptos
D *Expellit; Mensesq; ciet, tum prouocat; ani*
Et vuluæ ficos abolet; manantia sanat
Vlcera tum capitis.

NOMI. Gre. Βράθυς. Lat. *Sabina.* Ital. *Sabina* Arab. *Abel. Abebel, & Allborar.* Germ. *Sebenbaum.* Spa. *sabina.* Fra. *sauinier.* Boem. *KlassterKa chuuoKa.* Pol. *szauuina.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera & l'altra sterile. La sterile, la quale è molto più volgare & più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera hà foglie di Tamarigio, ma più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne di cosi graue odore. E' questa di due spetie differenti solamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna produce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le produce torchine.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini in luo

ghi

ghi aprici,& nè i colli,& rinasce in alcuni luoghi per se stessa.

Qualita'. E' calda,& secca nel terzo grado: è composta di parte sottili,& però è di quelle cose che ualorosamente diseccano, & questo per tre qualità, che la dimostra nel gustarla simile al cipresso, eccetto che questa è più acuta,& più aromatica. E' adunque ella partecipe d'acutezza locata nel suo calido temperamento,& d'amaritudiue,& virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: il che fa che nó possa ella saldare le piaghe, per esser calida,& secca.

Virtu'. *Di dentro*. Le foglie beuute con vino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestrui, ammazza le creature nel ventre: fattone confetto con butiro,& mele,& preso lambendo, gioua à gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare,& parimente digerire i grossi humori, risoluere, aprire, prouocare, astergere, penetrare,& accender la sete. Dassi la poluere delle foglie con vtilità grāde alla difficultà del respirare al peso d'una dramma, incorporata con butiro fresco. Beuuto il succo della sabina al peso di due dramme cun una di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessità grande di farlo; perche la sabina ha proprietà di ammazzare la creatura uiua, & cacciar fuori la morta. L'Acqua stillata alle fin di nouembre dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca i mestrui,& eccita la Natura.

Virtu'. *Di fuori*. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le ulcere, che se ne uanno serpēdo,& pascendo la carne, & poste à modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con vino i carboncelli: Fanno applicate partorir la creatura; ilche fanno medesimamente fomentate. Mettonsi ne gli vnguenti, che hanno uirtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con boturo fresco, all'ulcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline da la pipita,& dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle vlcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di lungo tempo, & accompagnata con mele, sana le vlcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti uergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. L'Acqua applicata con pezze sotuli alla fronte, sana la vertigine.

SABINA STERILE.

Calfacit abstergit, sterilisque Sabina *resoluit,*
Digerit, exiccat, reserat, stringitque parumper,
Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque
Baccifera.

Nomi Gre. Βραθυς ςερκτικὸν. Lat. *Sabina sterilis.* Ital. *Sauina.*

Forma. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

Loco. Nasce in luoghi aprici, & seminasi, trapiātandola ne gli horti.

Qualita & Virtu'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, ma è più acuta,& di più graue odore,& più ualorosamente riscalda, & disecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Migio Indiano.

SAGITTA.

Frigus & humorem potis est conferre Sagitta

Viribus atque iisdem, quas præstat aquatica morbis Plantago, hęc pollet.

Nomi. Grec. σιταγα. Lat. *Saetta*. Boem. *Saetta d'Hercole*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

Forma. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondita dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

Qualita' & Virtu'. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le uirtù medesime, che la piantagine aquatica.

SALCIO.

Lenta Salix *prohibet conceptus, atque podagras;*
Auribus, atque oculis confert, pariterq́; lieni,
Astringitque simul, prodestque ad sputa cruenta:
Conciliat somnum: callos, clauosque repellit.

Nomi. Gre. ἡ ἰτεα. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio*, & *Salice*. Arab. *Bulef, Ebulles, Saffaf.* & *calif.* Ted. *Vueiden*, & *Felbinger*. Spagn. *Salce*, & *Salgueiro*. Franz. *Saulx*.

Spetie. Sonoi Salci di più, & diuerse specie. Perche alcuni crescono in tanta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per uigne: altri non tanto crescono: ma so no di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama venco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tuttii più sottili, di cui si fanno i panieri.

Forma. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: de i quali l'uno risuda per se stesso dal trōco à modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando segli tagliano i rami nell'autunno. Dopò il dif-

A fiorire si uede in grossi fiocchi pendere da i suoi ramuscelli una spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'aria à modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti, & fa il frutto, ilquale suanisce prima che sia maturo. E' il salice albero, che presto s'inuecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germini. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.

Qualita'. Ha facultà di diseccare, spissare, & di mediocremente astringere. I fiori diseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamē to diseccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de B i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

Virtu'. *Di dentro.* Le foglie del salcio cotte in Vino con un poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti con uino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione del la scorza fatta in uino. Beuendosi la decottione del salice, ouer amente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fosse ro inauertentemente beuute. L'Acqva stillata à mezo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lumbrici, & scacia fuori le creature morte.

Virtv'. *Di fuori*. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi. C Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottion d'amendue gioua per uia di fomento alle podagre, & mondifica la forfarella. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli. Cogliesene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento asterfiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in una tina, cosi calda quanto basta per far bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tumori. Mettonsi le foglie nelle D lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tigliosо, & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimēte per far barili da uino. Possonsi usare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale l'Acqva stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lauanda i dolori delle podagre, & delle gionture. L'Acqva stillata da i fiori gioua a gl occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SALIVNCA.
Nardo Celtico.

SALSA PARILIA.

SARSA PARILLA *fugat morbum, cui gallia nomen,*
Calfacit, extenuat, ſudorem & prouocat : inde
Abſtergitque cutem : capitis, cerebrique medetur
Omnibus hæc Morbis frigentibus ; ulcera ſana :
Ipſa maligna.

NOMI. Lat. *Zarza ſeu Salſaparilla.* Spa. *Zarzaparilla* . Ita *Salſa parilla.*

FORMA. Molti credono, che la zarzaparilla, & la ſmilace aſpra ſieno vna coſa medeſima; Corrobora poi queſta opinione l'ethimologia del nome; imperoche appreſſo à gli ſpagnoli Zarzaparilla non ſignifica altro che rouo ſarmentoſo, & in italia chiamamo noi la ſmilace aſpra Rouo ceruino, & hedera ſpinoſa, per ſalir'ella, come, fa l'edera ſu per gli alberi grandi: onde biſogna dire, ò che la Zarzaparilla ſia la ſmilace predetta, o che ſia una ſpetie di quella: bene è uero, che i ſuoi ſarmenti non ſono ſpinoſi, ne meno le foglie nel dorſo loro.

LOCO. Portaſi dall'Indie occidentali.

QVALITA'. E' di ſapore inſipida ſenz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più ſapore, che l'acqua d'orzo. Riſcalda, diſecca, aſſottiglia, apre, riſolue, prouoca il ſudore.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina et ſera, al peſo di ſei ò ſette oncie calda, ſana mirabilmente il mal franzeſe, & le piaghe, & le gomme: ma biſogna coprirſi poi bene per ſudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di ſanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri ſalſi, i cancari non ulcerati, l'undimie, le ſcrofole, maſſime beuẽdo meza dramma del la poluere della radice per quaranta giorni : con la decottione dell'iſteſſa radice, fatta con uino bianco, &

A dolce : & in queſto medeſimo modo ſana parimente le durezze della milza. Cuoconſi delle ſue radici quattr'oncie per volta in libre quindeci d'acqua: ma prima ui ſi macerano dentro per ventiquattr'hore, & ſi fanno bollire finche ſi cõſumi la metà dell'acqua, & qualche uolta più, quando ſi uoglia che la decottione ſia più valoroſa, & come ſono fredde ſi colano per un panno di lino, & riſerbaſi la decottione in un uaſo di uetro, ò di terra uetriata. Daſſi adunque di queſta decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la ſera quattr'hore auanti mangiare à gli ammalati al peſo di ſette o d'otto oncie, & di poi ſi fanno ſudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, ſecondo il biſogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male ſia difficile. Quantunque molte uolte
B baſti il pigliarla ſolamente vn meſe. Ma con tutto ciò biſogna ogni dieci giorni purgare i patienti, ò con caſſia, ò con pillole de tribus, ò con ſiroppo, ò mele roſato ſolutiuo. E' queſto medicamento più ſottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curaſi cõ la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che ſono nell'õbito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di uiuere deue eſſere quell'iſteſſo che s'uſa di dare nella cura del legno Guaiaco, con vna paſſa, & biſcotto, ſe bene alle uolte vi ſi concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollaſtrelli, con queſto però, che à paſto, & fuor di paſto non ſe li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia ſopraſcitto: & quantunque ſi commandi, che gli ammalati ſe ne ſtiano ſerrati in camera, nondimeno ſi può conceder loro, ch'eſ
C chino alle volte vn poco fuori à paſſeggiar in qualche giardino, quando l'aria ſia ſerena, & ſenza uento : ma ben biſogna, che coloro, che coſi ſi curano, ſiano per auanti beniſſimo purgati per più, & più giorni. Daſſi ancora con felice ſucceſſo la poluere della ſarzaparilla à i mali ſopradetti preparata in queſto modo. Prendeſi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia una & meza, di cinamomo, di zenzero, d'aniſi crudi, ana dramma una, zuccaro oncia una, diagridio dramme due. Si fa poluere ſottiliſſima, di cui ſe da con vin biãco tepido da una drãma fino a dui nell'aurora.

D

SALVIA.

Calfacit, aſtringit, Menſes ciet, atque capillos

SALVIA denigrat, pruritum è teſtibus arcet;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fœcundasq; facit mulieres; ſanguinem & ipſa
Vulneribus cohibet, ſtomachum, cor, viſcera firmat;
Affectumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc iuuat articulos; vermesq; ex auribus arcet;
Serpentes contraq; facit, tum ſcorpius ipſa
Pellitur; appoſita in vino ſed inebriat omneis
Illud potantes, affert capitisq; dolorem.

NOMI. Gre. ἐλίσφακος. Lat. *Saluia.* Ital. *Saluia.* Arab. *Aeliſfacos, & Eliſacos.* Ted. *Salbei.* Spag. *Salua.* Fran. *Sauges.*

SPETIE. Ritrouaſi la domeſtica, che è la maggiore, & la ſilueſtre, che è la minore, che ſi chiama ſphacelo.

FORMA. La domeſtica è vna pianta ramoſa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi ſi raſſembrano à quelle dei melicotogni, ma ſono più lunghe, più aſpre, & più groſſe, ruuide à modo d'vna veſte ſpelata, hirſute, biancheggianti, che reſpirano di giocondiſsimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il ſeme nelle ſommità dei fuſti. Fà i fiori nella ſommità dei fuſti porporei, & ſimili à quelle dell'orminio ſilueſtre & coſi il ſeme. Ha la radice legnoſa con molte fibre. La ſaluatica hà le foglie più liſce, più contratte, & ha di più della domeſtica nella parte poſteriore due picciole orecchie ſeparate.

LOCO. Coltiuaſi per tutti gli horti la domeſtica, & la ſaluatica naſce ſpontaneamente in luoghi aſpri, & aridi.

QVALITA'. Scalda manifeſtamente, & leggiermente coſtringe.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle ſue frondi, & parimente dei rami beuuta, prouoca i meſtrui, fa orinare, & ſimilmente parturire. Perſuadeſi il volgo, che mangiandoſi tre foglie di Saluia con ſale la mattina, aſſicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il VINO della Saluia, ò le foglie cotte in vino, ſono vtili à tutto il corpo, giouano alla toſſe, riſcaldā il fegato, & la madrice. Prouocano i meſtrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla diſſenteria, eſpurgando gli inteſtini. La poluere è gratiſsima per condimento dei cibi, & è ſalutifera al corpo. Vale la Saluia mirabilmente à tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle gionture, tanto preſa per bocca, quanto applicata di fuori. il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo ſtupore, & alla paraliſia, come ancora à i catarri flemmatici, Et à tutti i difetti del petto, cauſati da frigidi humori. Le foglie della ſecca giouano mangiate alle donne, che facilmente ſi ſconciano per ogni leggiera cagione, imperòche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale à tutte le coſe ſudette, la conſerua dei fiori, fatta con zuccaro. In ſomma oue ſia dibiſogno di ſcaldare, di diſeccare, & di corroborare, la Saluia è cōmodiſsimo medicamento. E' chiamata la Saluia herba ſacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiſcono i fluſsi dell'humidità della madrice: imperòche ella ritiene la creatura, & la fortifica di ſpirito vitale. Beuendo la donna (dà poi che quattro giorni dop-

A po i meſtrui ſia dormita ſola, ſenza huomo) vna hemina di ſucco di Saluia con vn poco di ſale, & dipoi congiungendoſi con l'huomo, ſubito ſe ingrauida. Dicono, che in vn certo luogo d'Egitto, doppò vna crudeliſſima peſtilenza, furono coſtrette le donne da gli huomini, che vi auuanzarono à bere il ſucco della Saluia, accioche haueſſero à generare aſſai figlioli. Dato il ſucco medeſimo al peſo di duo ciati inſieme con mele da digiuno, à coloro, che ſputano il ſangue, ſubito ſi riſtagna. Fannoſi per i tiſici della Saluia pillole in queſto modo. Togliesi di ſpico nardo, di gengeuo, di ciaſcuno due dramme: di ſeme di Saluia arroſtito, peſto, & criuellato dramme otto: di pepe lungo dramme dodeci: & s'incorpora con ſucco di Saluia, & daſſene la mattina da digiuno, & parimente la ſera, vna dramma

B alla volta, & ſe gli beue di poi vn pochetto d'acqua. Vſaſi la Saluia nelle ſalze, & ne i ſapori per eſcitar l'appetito, maſſime quando lo ſtomacho ſia ripieno di crudi, & cattiui humori. Non è da tralaſciare, che per tutto la Saluia deue eſſer accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimente s'infetta dalle ſerpi, & da i roſpi non ſenza gran pericolo di coloro, che l'vſano, percioche queſti veleno ſi animali ſi ricouerano volentieri ſotto la Saluia, & l'infettano con l'alito loro velenoſo, & con la ſaliua peſtifera, ilche con beliſsima & memorabile hiſtoria inſegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti ſtropicciandoſi i denti con la Saluia, miſeramente morirono, che cauandoſi poi quella Saluia, vi fù trouato vn Roſpo. Ha la ſaluia virtù mirabili, & chiamaſi ſaluia, perche ſaluà, onde ſi dice

C *Cur morietur homo, cui ſaluia creſcet in horto?*

Alche ſi riſponde con queſta bella antifona.

Contra uim mortis, non eſt medicamen in hortis.

L'ACQVA ſtillata dalla Saluia quando è fiorita, beuuta mattina, & ſera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & gioua alla toſſe, alla goccia, & rompe le poſteme interne & conforta il ceruello, & lo ſtomacho, & eccita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua la Saluia alle punture della paſtinaca marina. Lauandoſi la teſta con la ſua decottione fà neri i capelli, ò per ſe ſola, oueramente aggiontoui nella liſcia bieta, lauro, mirra, & ſcorze di

D noce verdi: riſtagna il ſangue delle ferite la Saluia peſta, & applicata, purga l'vlcere maligne, & ſordide. La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel Vino, & lauandoſi con eſſa, ſpegne il prurito de i teſticoli. Le frōdi, tenute nel bicchiero, leuā la malitia del vino, onde ſi dice

Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

&

Saluia ſaluatrix, Naturæ conciliatrix.

L'ACQVA ſtillata dalla Saluia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite & alli morſi velenoſi, & applicata con ſterco di Pauoni, & muſco con bambagio ſtagna il ſangue delle ferite. & lauandoſi con queſt'acqua i capelli diuentano negri.

SAMBVCCO.

Aſtringit SAMBVCVS, *aquas è corpore pellit:*
Atque nocet ſtomachis, ambuſtis ſubuenit, atque
Adiuuat hydropicos, deſiccat, glutinat inde
Vlcera: tum prodeſt canibus ſerpenteque morſis:
Digerit, emollit vuluas, bilem & pituitam
Detrahit; inflammata ſimul capitiſq; dolorem
Mitigat; & uomitum inde mouet, confertq; podagræ.

NOMI Gre. *ακτυ*. Lat. *ſambucus* Ita. *ſambuco*. Ar. *Infacti*. Germ. *Holler, & Holder*. Spag. *ſabuco, & eanine ro*. Fran. *ſuſean, & ſuxer*.

SPETIE. Ritruouanſi quattro ſpetie di ſambuco, cioè domeſtico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

FORMA. Creſce in albero il domeſtico, & ſparge i ſuoi rami ſimili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca; & fongoſa. Le frondi ſue ſi raſſembrano à quelle de i nici, & eſcono hor tre, hor quattro attorno à i rami per diſtanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle ſommità de i rami, & altri ſuoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di bianchi fiori, di non ingrato odore, da i quali naſcono gli Acini, ſimili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggiā, racemoſi, pieni di copioſo, & uinoſo ſucco. Fioriſce auāti al ſolſtitio eſtiuo, & produce le bacche d'Agoſto.

LOCO. Naſce per tutto nelle ſiepi, & intorno alle muraglie delle città.

QVALITA'. E' caldo & ſecco, ha facultà purgatiua, diſeccatiua, conglutinatiua, con alquanto di digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Solue il ſambuco per il corpo li humori aquoſi, ma nuoce allo ſtomaco. Cuoconſi le frondi come l'altre herbe, & mangianſi per ſoluere la colera & la flemma. Ilche fānno i ſuoi gamboncelli cotti, quando ſon teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici: conferiſce a i morſi delle vipere. Quando ſi beue nel medeſmo modo. Gl'acini del frutto beuuto con vino mollificano le durezze della madrice, aprono le oppilationi d'eſſa, & corregonſi parimente i ſuoi altri difetti. Il ſucco ſpremuto dalla ſcorza della radice prouoca valoroſamente il uomito, & caccia fuori l'acqua delli hidrnpici. L'aceto doue ſiano infuſi i fiori del ſambuco ſecchi è ne i cibi grato allo ſtomacho. Fa uenir appetito, incidendo i groſſi, & uiſcoſi humori: il ſeme preparato con l'aceto preſo con uino al peſo d'una drāma con altretanto tartaro cō un poco di aniſo, purga ſenza moleſtia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora l'ACQVA ſtillata dalla mezana ſcorza del ſambuco à bagno caldo. Beuendoſene quattro once mattina, & ſera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peſo di ſei oncie à digiuno ſolue ualoroſamente il ventre, & il medeſimo fa l'acqua ſtillata da i fiori: l'ACQVA deſtillata dalle radice del ſambuco beuendoſene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radice del Ebulo ſana l'hidropiſia uentoſa, ma biſogna perſeuerare di berla per trenta giorni continui: l'acqua ſtillata da i fiori ò la decottion fatta in vino ſolue & mollifica il ventre: li medeſimi fiori delle foglie cotte in uino cō mele giouano alla toſſe frigida & ſecca beuuta per alquanti giorni continui.

VIRTV'. *Di fuori*. L'acqua, ò la decottion delle foglie gargarizata gioua alla ſchiranzia, & aggiontoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilaſſata. Sedendoſi nella ſua decottione, ſi mollifican' le durezze della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregōſi parimente i ſuoi altri difetti. Ilche fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiaſtrati i ſuoi capelli gli fāno negri. Le frondi tenere impiaſtrate con polenta, mitigano l'infiāmagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morſi de cani: cōſolidano l'ulcere cauernoſe: & impiaſtrare cō ſeuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per ſe ſteſſe intiere riſoluono le poſteme, & mitigano i dolori, & l'infiāmagioni loro maſſime nelle parti eſtreme & neruoſe. l'ACQVA ſtillata da' fiori applicata alla fronte mitiga i dolori calidi della teſta, e gioua alle cotture del ſole. Le foglie del ſābuco abruſciate e fattone poluere, e meſſa nel naſo ferma il fluſſo del ſangue: Il ſucco delle bacche cotto con mele à conſiſtenza del iulebe, e meſſo caldo nell'orecchie mitiga il dolor loro. I fonghi che naſcono nel pedone del ſambuco ſecchi e macerati ne l'acqua roſata riſoluono l'infiāmagioni del capo, applicatoui ſopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che ſpuntano fuor del ſambuco, trite coſi tenere con altretante radici di piantagine & graſſo di porco uecchio mitigano preſentaneamente il dolor delle podagre applicandoueſi ſopra; faſſi del ſambuco uno vnguento ualoroſiſſimo per le cotture del fuoco in queſto modo. Prendeſi della ſeconda corteccia uerde più appreſſo al legno una libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di ſambuco libre due. Fannoſi poi bollire alquanto, e poi ſi colano per una pezza de lino, & premonſi molto bene, al che ſi aggionge di cera noua, & di ſucchio de germini della medeſima pianta di ciaſcuno oncie quattro, & faſſi il tutto di nuouo bollire fin che tutto il ſucchio ſi cōſumi. Fatto queſto ſi leua dal fuoco, & ſi meſcola cōtinuamente con la ſpatola, & nel fine ui ſi mette di uernice liquida due oncie, de incenſo bianco ſottilmēte poluerizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene ſbattute, & meſcolaſi ogni coſa bene inſieme, finche s'incorpori tutto bene, & ſerbaſi l'unguento per biſogni.

sogni. Se i caualli haueranno difficultà nell'orinare bisogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di sambuco & poi appicargli le foglie al collo alla testa & al ventre; e così facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quãdo bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le frittate fatte con fiori di sambuco freschi, son buone allo stomacho, & applicate al ventre, & à i fianchi mitigan i dolori colici, & del vẽtre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dentro. L'ACQVA stillata dalle foglie à mezo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate se si lauino spesso con essa. L'ACQVA stillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi dissoluẽdo ancora le loro nuuolette. Gioua al tremor delle mani lauandole con essa mattina, & sera, & cõferisce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

SAMBVCO Montano.

MONTANA vrbanæ uires SAMBVCVS habere Persimiles, validasq́, minus solet vsibus omneis.

NOMI. Gre. *αὐτὴ ὀρεινή*. Lat. *Sambucus montana.* Ital. *Sambuco montano.*

FORMA. Il sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella come fà il domestico, ne manco nereggiãti, ma in grappoli, & di rosso colore, & hà la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinose, & piene di succo.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidi.

QVALITA', & VIRTV'. Hà le virtù simili à quelle del domestico, ma più deboli. Messo vn ramo di questo sambuco nelle tane delle talpe, le fà vscir fuore, o vi muoiono dentro. Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

A

SAMBVCO AQVATICO.

B

Excitat ad uomitum SAMBVCVS AQVATICA baccis, Si quis eas sumat, succus detergit & eius.

NOMI. Lat. *Sambucus aquatica.* Ital. *Sambuco aquatico.* Ted. *Scheuuelcken.*

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodosi, simili al Sambuco, dentro à i quali è parimente dentro il midollo bianco. Ma la pianta è al tutto fragilissima. Produce le foglie vitiginee, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali nascono le bacche lucide, & rosseggianti, maggiori di quelle dell'oxiacantha, piene di vinoso succo, & amaro.

C

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. Le bacche mangiate, ò il lor succo hà facultà astersiua. Le galline mangiano volontieri queste bacche l'inuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.

D

Quod Mundum sanet hęc SANAMVNDA uocatur;

Sanat enim & mundat Microcosmum putrido ab omni,
Indica cui cœdunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi utcunque facultas.

NOMI. Lat. *Sanamunda.* Ita. *Sanamunda.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le frondi simili alla camelea; ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paralio, ò al mirto; ma pelosette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute: fa i fiori fra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, à i quali segue poi il frutto simile à quello della Thimelea: ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa. La seconda nō è molto differente dalla prima: ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopradette con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

LOCO. Nascono nel Regno di Granata, & di Valēza, nè i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani; Mierda crux per la gran facultà che ha di pugare.

QVALITA'. Ha la facultà medesima, che ha la Thimelea.

VIRTV'. Nel Regno di Granata è in grand'vso per purgare i corpi; percioche data una dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per dà basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infirmità, che da gli humori sopradetti procedono.

SANDALI.



SANTALA *rubra uetant fluxus ceruice catarrhi*
Inflammata iuuant, sæuis prosuntq; podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus prosunt, stomachoq; calenti.

NOMI Gre. σανδαλον. Lat. *Santalum,* Ital. *Sandalo.* Ted. *Sandelholtz.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

FORMA. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E' il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggiā, il frutto è della grandezza d'un ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido.

QVALITA'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il manco frigido è il citrino.

VIRTV'. *Di dentro.* Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatriasandalo, ilquale uale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hāno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il sandalo alle febri calide, & dassi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso prohibisce i flussi del catarro.

VIRTV'. *Di fuori.* Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle postēme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato à i polzi nelle febri ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rifresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

SANGVINO.

VIRGA *cicatrices aperit, quæ à* SANGVINE *dicta est,*
Illius atque oleum fit lychnis utile fructu.

NOMI. Lat. *Lingua sanguinea.* Ita. *Sanguino, & Sanguinella.*

Forma. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea corteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, neruosette, & attaccate con rosso picciuolo. Produce la primauera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche à zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & così grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

Loco. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

Qvalita'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrettiue: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

Virtv'. Le bacche hanno virtù astersiua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti. L'olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale à quello che vale l'olio dei cornioli, & è buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA. Poligala.

SANGVISORBA. Pimpinella.

SANICOLA. Diapensia.

SANGVINELLA. Gramigna.

SANSVCO. Amaraco.

SANTOLINA. Abrotano femina.

SASSAFRAS.

Calfacit, & siccat, SASSAFRAS *ordine terno*

A *Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacessit,*
Hydropicos sanat, iecorisq́, obstructa, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq́, vterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumq́, lapillos,
Gallicus huic cædit morbus; contagia pestisq́,
Expelluntur ea: tenues q́, impinguat, & implet:
Et stomacho prodest, febres longasq́, repellit,
Fœcundat steriles, placat laterumq́, dolores,
Excitat atque cibi votum, reficitq́, labantes

Nomi. *Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore Pauame.* Franz. *Sassafras.* Lat. *Sassafras.* Ital. *Sassafra.* Spag. *Sassafras.*

Forma. E' vn'arbore di molta grandezza, benche se ne ritruouino de i mezani, & de i piccioli. B Il maggiore è della grandezza d'vn Pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fà più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fà i suoi rami solo nell'alto. Hà la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La cima ha le foglie di fico con tre punte verdi oscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & liscie, & sono il meglio di tutto l'albero. Nõ fà frutto, ne fiore.

Loco. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

Qvalita'. Il legno del tronco, & de i rami è C caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

Virtv'. *Di dentro.* La decottion di questo legno fatta con mez'oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno, della china, & della sarsa pariglia, beuendo poi à pasto la seconda decottione bollendo alla consummation d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale à tutte le frigide infirmità: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe, Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle gionture. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarri, nelle passioni di stomacho, nel vomi D to, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese: nella peste, & nelle febri pestilentiali.

Virtv'. *Di fuori.* Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.

SASSIFRAGIA.

SAXIFRAGA vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos
Renibus, & frangit, si quò vessica laborat,
Atque illam mundat; singultum & sedat, & inde
Strangurię prodest. eademque Hircina valebit.

NOMI. Gre. Ζαξίφραγον. Lat. *Saxifraga.* Ital. *Sassifragia.* Ted. *steinbrech.*

SPETIE. Ritruouasene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

FORMA. La prima è pianta sorcolosa, simile al Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non si gusta. La seconda fa i gamboncelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per banda, distinte per uguali interualli lontane. I fiori fa ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioretti bianchi, come di petrosello, ma più lūghetto, & odorato; La radice fa ella come di pastinaca bianca, & così questa, come tutta la pianta, ha del dolce, & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peloso, minore d'un gombito; dalquale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sommità escono i fiori bianchi, come di ocimoide, i quali cascando non producono seme veruno; Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa pianta: & è mirabile la natura di questa herba à produrre il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la sassifragia maggiore è una pianta, che di forma riferisce uno arbolscello, con molti gambi legnosi, che nascono da un tronco parimente legnoso, grosso un dito, duro, & di biāchiccia corteccia. Le foglie sono picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quali nascono alcuni piccioli vasetti, del tutto simili à quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno, a modo di

A corona, dentro à i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. La radice biancheggia. La sesta è la sassifragia hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice lunga, con frondi all'intorno intagliate, i fusti son quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & biāchi, odorati.

LOCO. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi àspri, & sassosi. La sesta nasce ne i monti, ne i colli, & luoghi inculti.

QVALITA'. Sono le sassifragie calde, & secche nel terzo grado. onde riscaldano, assottigliano, aprono prouocano, astergono, & cacciano.

VIRTV'. *Di dentro.* La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitanti, à quei che non possono vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'urina, &

B rompe le pietre della vescica. La seconda māgiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'urina, & i mestrui, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vescica, prouoca l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo con detta decottione vna dramma del suo seme & più felicemente ciò succedera facendo star l'ammalato nel bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medesimi effetti, & il succo spremuto dalla radice gioua beuuto con vino a i ueleni, & parimente al morso de i uelenosi animali: Il perche lo

C dasi molto contra la peste. l'ACQVA stillata da queste sassifragie fa gl'effetti medesimi, & è gentil cosa à pigliare al peso di due ò tre once. Stillasi a mezo maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe le pietre delle reni, & della vescica, gioua alla sciatica, prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Facendosi fomento con la decottion di sassifragia, al petignon prouoca l'urina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.

D

CASTALCE *& venerem stimulat, radiceque Mares*

Maiori generat, fœmellas atque minori: A
Et spasmum sanat, tum humectat, calfacit acque.

Nomi Gre. σατύριον. Lat. *satyrium*. Ital. *satirio, & satirione*. Arab. *Tatarich*. Ted. *Stendeluuetz, & vulgo testicolo di volpe.*

Spetie. Sono di tre spetie, vno volgare, che è vno de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'altro è il satirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

Forma. Del primo si dirà di sotto al capitolo di testicolo di cane. Il satirio trifoglio, così chiamato, imperoche produce egli tre frondi distese in terra, simili à quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & B rosse. Produce il fusto alto un gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulbosa, grossa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al gusto dolce, & non ingrata alla bocca. l'Eritronio, cioè il rosso, produce il seme di lino, ma maggiore, duro, & splendido. La corteccia della sua radice è rossa, & sottile: ma è di dentro bianca, & di dolce sapore, non dispiaceuole alla bocca.

Loco. Il Satirio trifolio nasce ne i monti, & l'eritronio nasce in Damasco di Soria.

Qvalità. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'Eritronio è caldo, & secco nel secondo grado. E' dolce al gusto il trifoglio, & ha certa humidità ventosa, con la quale escita à gli appetiti venerei.

Virtù. *Didentro*. La radice del Satirio trifo- C glio beuuta nel vino nero vale à quello spasimo, che chiamano opistothono. Debbesi usar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli esercitii venerei. Beuendosi la radice dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il seme beuuto con vino noue giorni continui, sana il mal caduco, & al medesimo uale la decottione dell'herba, temperando essa con il vino. La poluere della radice data in vino, scaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxismo, facendo vomitare.

Virtù. *Di fuori*. Tenuta la sua radice in mano, prouoca al coito. Portata adosso, uale contra le fascinationi, & gli incanti. Applicata, leua le crespe della faccia, & gioua à i dolori de nerui, & à i medicamenti nociui. L'Acqva stillata dalle radici D alla fin di Maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & sana il trabocco del fiele, & sana le ferite interne, & esterne.

TESTICOLO DI VOLPE.
Testicolo di Cane.

SATVREIA.

Calfacit, incidit, siccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus uires gerit, attenuatque
Thymbra, *cibiq; auidos homines facit, utilis estq;*
Luxatis, coitum stimulat, tum digerit ipsa:
Exacuitque hebetes oculos: fastidia tollit.
Exigit: & uentris tineas: atque adiuuat inde
Concoquat vt stomachus; serpentum discutit ictus
Vesparum, & similes pariter quos scorpius infert.

Nomi. Gre. θυμβρα. Lat. *Satureia*. Ital. *Coniella, & satureia.*

Spetie. Ritrouasene tre spetie di Saturegia, cioè domestica, & saluatica, & questa è di due sorti, una cõ frondi picciole simili al Thimo, & l'altra cõ frõdi più larghe, & più ruuide.

Forma. La domestica che si semina negli horti nasce con fusti meno legnosi & fa le foglie più strette, & più lunghe di grato odore, & sapore. La saluatica, della prima spetie, è simile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle sommità una spica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra saluatica & più ruuida & maggiore della domestica, piu dura, & più legnosa.

Loco. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica nasce spontaneamẽte per se ne i colli aprici, & in arido terreno.

Qvalità. E' calda, & secca nel tezo grado, & ha le facultà del Thimo, & così l'Epitimbra ha quelle dell'Epithimo. E' acutissima come il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sauoreggia, perche si metta ne i sauori.

Forma. *Didentro*. La saluatica uale à tutte quelle cose che uale il Thimo. La domestica ha le sue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua à i difetti del petto, del polmone, & della vessica. Prouoca i mestrui, & l'orina. Gioua allo stomaco, escita l'appetito, aiuta la digestione, leua la nausea, assottiglia la uista, & dissolue le uentosità: onde è molt'utile à farla bollire insieme con i legumi. l'Epithimbro purga per il uentre gli humori

malen-

malenconici, come l'epithimo. Nel reſto è ſimile di virtù al Thimo. Le donne grauide ſi guardino non ſolo da uſar ne i cibi queſt'herba: ma da odorarla ancora.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba inſieme con i fiori odorata, eſcita quelli che hanno il ſonno profondo ò ueramẽte poſta al capo in modo di corona. Il ſucco meſſo con olio roſato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuffoli, & le ſordità. Impiaſtrata con farina di grano, gioua alla ſciatica. L'epithimbra naſce ſopra la Thimbra, come l'epithimo ſopra il thimo. L'ACQVA ſtillata da queſta herba peſta, & irrorata col uino, gioua à i mẽbri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferiſce alle punture delle api, & delle ueſpe.

SCABIOSA Maggiore.

Abſtergit ſcabiem SCABIOSA, *& pectora mundat,*
Calfacit, exiccat, correptos peſteq; curat:
Vlceribus prodeſt, quę morbus gallicus affert:
Alphos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Peſtifer, atque antrax, morſus plenique ueneno,
Deformi pariterq; oculos albugine priuat.

NOMI. Lat. *Scabioſa*. Ita. *Scabioſa*. Ger. *Apoſtemen Kraut*. Fran. *Scabienſe*.

SPETIE. E' di due ſorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'uſo.

FORMA. La maggiore fa nel primo germinare le foglie lũghe, ſenz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che ſeguitano dopò queſte, ſono molto minutamen te intagliate. Quelle che naſcono nel gambo, & ne i rami, ſono molto minori. Produce il gambo la ſtate alto vn gombito e mezo, tondo, ſtriſciato, & canuto, cõ i ſuoi rami, i quali naſcono nõ molto diſtanti dalla cima, nelle ſommità de i quali, ſono alcuni capitelli appuntati fatti à ſquame, quaſi del tutto ſimili a quelli del ciano, da cui eſcono i fiori quaſi ſimili di roſſiccio colore, onde naſce poi il ſeme picciolo, & nerigno, co

A me di licnide coronaria. La radice ha groſſa un pollice, & ſpeſſo maggiore, & in più parti diuiſa, di dolcigno ſapore, & quaſi come di paſtinaca.

LOCO. Naſce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & ſpecialmente ne i cretoſi.

QVALITA'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, digeriſce, & aſterge, & diſecca, il che dimoſtra la ſua amaritudine, & ha le facoltà della ſucciſa.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la Scabbioſa medicamento molto ualoroſo per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & groſſe ſuperfluità; coſi dandoſi l'herba ſecca à bere in poluere, come dandone à bere il ſucco con mele. Il che fa parimente, beuendoſi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medeſima beuuta non poco per cacciar via la rogna.
B Vſaſi in tutti i difetti del petto, del diafragma, & delle membra ſpirituali, & per far rompere le poſteme, che ui ſi generano. Daſſi il ſucco della Scabbioſa vtilmente al peſo di quattr'oncie con una dramma di Teriaca à gli ammorbati il primo giorno: ma biſogna di poi farli ſudare in letto, & tornare à dargliene altretanto, più, & più volte: & il medeſimo fa queſto rimedio, per liberare chi fuſſe ſtato morſo da ſerpenti veleno ſi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: ſana perfettamente coloro, che patiſcono uolatiche maligne, ancora che fuſſero con qualche infettione di mal franzeſe. Et il medeſimo fa la poluere delle medeſime radici, beuendoſene ogni giorno una dramma con ſiero caprino. La medeſima decottione uale alla puntura: maſſime facendoſi in que-
C ſto modo, pigliandoſi mattina & ſera. Si prende un manipolo di Scabbioſa, vn'oncia di regolitio, dodici fichi ſecchi, un'oncia di ſeme di finocchio, & altretanto d'aniſi, mez'oncia d'iride. Si laſcia ſtare in infuſione per una notte; poi ſi fa bollire alla conſumatione della terza parte, & daſſi con mele, ò con zuccaro, ò con piniti. Queſto decotto rompe la poſtema, & per torla la fa ſpurgare fuori. Faſſi del ſuo ſucco con zuccaro, ſiroppo. l'ACQVA ſtillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbioſa, tagliate minute uale à le poſteme, & à la ſtrettezza del petto beuuta al peſo di tre oncie la mattina à mezo dì, & la ſera; & è gran rimedio alla peſte, a i ueleni alla toſſe, & alla rogna.

D VIRTV'. *Di fuori.* Mettendo il ſucco ne gli vnguenti ſana la rogna. Impiaſtraſi l'herba in ſu l'Antraci, & carboni peſtiferi: percioche ſi crede certo, che ella gli ammazzi in ſpatio di tre hore, l'herba freſca peſta, & impiaſtrata uale a i morſi de i ſerpenti. Vnto il ſucco con borace, & camphora ſpegne le lentigini, i quoſi, le uolatiche, & la rogna, & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauandoſi la teſta con la decottione. l'ACQVA ſtillata da tutta la pianta applicata con pezzette, ſana le ferite, la lepra, & la rogna, & uale alle infirmità de gli occhi ſtillataui dentro. Sana le Morici, le impetigini, & il carboncello.

SCABIOSA Minore.

Exiccat SCABIOSA MINOR, *tum calfacit, atque*
Pulmonem abstergit, pectusq;, expectorat inde
Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat;
Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coercet;
Subuenit & peste oppressis, serpentibus atque
Demorsis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. [illegible]. Lat. *Scabiosa minor.* Ita. *Scabbiosa minore.* Ted. *Kraut.* *Ritrouasi vna nuoua scabiosa di Spagna, detta Hispanica.*

FORMA. Cresce con foglie intagliate all'intorno per tutto minutamente, distese per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hannole intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo, & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, o uero pallidi, come si ueggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiorire nascono alcuni capitelli verdigni, & squamosi, tutti pieni di certi occhietti tondi, d'vn colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artifitio di natura, che non fanno poca marauiglia à chi attentamẽte gli rimira. La radice produce ella un palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

LOCO. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QVALITÀ, & VIRTV'. Hà le Medesime facultà che hà la maggiore, ma molto più efficacemente. Et così l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

A SCAMONEA.

B

SCAMMONIVM *stomachum dissoluit, soluit et aluum,*
Detrahit & bilem, sanat morbosque caducos,
Elicit & partum appositum de Matre peremptum,
Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur;
Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde
Et cordi nocet, & stomacho, iecorique: dolores
At capitis mulcet.

C NOMI. Gre. Σκαμμονία. Lat. *Scammonia.* Ita. & Ar. *Scammonea.*

FORMA. Produce da una radice assai rami, lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: hà le frondi pelose, simili all'helsine cissampelo, che da alcuni è chiamato scammonea minore, & vilucchio: Il fior suo è bianco, tondo, & incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, grossa, bianca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.

LOCO. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Soria; & in Giudea.

QVALITÀ. E' la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolor de gli intestini.

D VIRTV'. *Didentro.* La Scamonea, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocendola in un melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocendolo poi co'l pane, & così preparato si chiama diagridio, ilquale se debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che così offende meno lo stomacho. Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro che hanno lo stomacho debole, ouero che hanno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomacho, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la flemma, & per questo è in cõmun'uso de i Medici dare doppò le medicine scãmoneate il lauatiuo dell'acqua d'orzo, con il zuccaro rosso. Et perche si falsifica la scammonea con latte d'esula, ò si sofistica con latte di titimalo, si deue usare diligentia in uedere, se la sia sincera, ò contrafatta, ne è da confidarsi solamente. che co'l toccarla con la lingua, faccia latte; peroche que

sto

sto può auuenire ancora nella falza. Lodasi per la migliore la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toro, fongosa, spognosa, & sottilmente uenosa, & che nō sia al gusto troppo acuta, per che questo è segno che sia adulterata mescolata con farina d'orobo & titimalo.

Virtù. *Di fuori.* Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiastro con farina d'orzo; gioua alle sciatiche. La decottion sua fatta nell'aceto caccia uia la scabia vngendosene: risolue impiastrata con mele le poste mette & la lepra. Dissoluesi in olio rosato, & aceto, & mettesi su'l capo per gli antichi dolori di quello.

SCLAROLA.
Endiuia.

SCLAREGGIA.
Hormino.

SCILLA MAGGIORE.

Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque suffusos Scilla *adiuuat atque lienem:*
Calfacit, incidit Podagras & tormina sedat,
Auxiliumque pedum rimis, & morsibus affert
Serpentum: morbos & discutit ipsa caducos:
Et vomitum, tussimque leuat: suspiria tollit:
Intestinorum uero vlcera lędit; acetum
Scillinum è scilla fit, cui miranda facultas
Ad multa est: iecorisq; emollit, itemque lienis
Duritias.

Nomi. Gre. Σκιλλα. Lat. *Scilla.* Ital. *Scilla, & squilla.* Arab. *Haspel, Hansel, Aschil, & alaschis.* Ted. *Meerzuuibel.* Spagn. *Cebolla albatiana.* Fran. *Squile, carpentaire, & oignon maron.*

Forma. Sono le scille vere, che nascono nelle maremme di spagna il doppio maggiori delle nostre, che sono il Pancratio, nascono con foglie simili all'aloè; ma non però del tutto così grosse, molto più acute, amare, & ualorose di quelle, che s'usano. Onde è da dire, che le nostre sieno il uero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fusto alto un gōbito e mezo, liscio, con fiori in cima porporeggianti.

Loco. Nasce nelle riuiere del mare.

Qualità. E' calda nel secondo grado, & è molto nociua al corpo; onde non si deue usare se non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arrostita diuenta più vtile a tutte le cose. Et perciò si circonda, & si ricuopre di pasta, ouero di creta, & mettesi nel forno, ouero sotto a carboni, fino che sia arrostita suffìcientemente la pasta. Arrostisceśi anchora messa nel forno in un uaso di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non sia più amara. Infilzansi poscia, & seccansi à l'ombra per fare l'Olio, il Vino, & l'Aceto Scillitico. Dassi vna parte dell'arrostita con otto parti di sale pure al peso d'un cucchiaro da digiuno per far' andar del corpo. Mettesi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che si fanno per prouocar l'orina, per le hidropisie, per li uomiti & debolezze di stomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peso di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla tosse uecchia, a strettura di petto, & à i uomiti. Cuocesi con mele, & mangiasi ne i cibi per tutte queste cose, & particolarmente per aitare la digestione. Solue per il corpo le materie viscose, & tenaci. Lessa, & mangiata nel medesimo modo, fa i medesimi effetti: ma non è da dare à coloro, che hanno ulcerato alcun membro interiore. Il seme della scilla trito, & impastato con mele, & fichi secchi, & mangiato, mollifica il corpo. l'Aceto squillitico, il confetto, & l'oximelle, che si fa d'esso, è di mirabil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni giorno vn poco, haueranno sempre sana la bocca, & le fauci, haueranno buon stomacho, buō fiato, & buona uista: nessuna uentosità haueranno nel corpo; respireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il cibo, haueranno il uentre lubrico, & nessuna superfluità rimarrà loro in corpo. Questo aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezze del fegato, & della milza: gioua alla Apoplessia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla sciatica. L'Acqua stillata dalla squilla data con l'esca che mangiano li sorci gli ammazza.

Virtù. *Di fuori.* Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la sordità. L'Olio, doue sia macerata la scilla, sana i porri, & le crepature dei piedi, leua la farfarella della testa, & gioua applicato à i morsi uelenosi.

SCILLA MINORE.

Omnia Scilla Minor, *quæ maior at ægrius affert,*
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac Alopecia ſanatur medicamine facto.

Nomi. Gre. Σκιλλα μικρα. Παγκρατιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor.* Ital. *Pancratio ſquilla minore, & vſuale.*

Forma. Produce la radice bulboſa come la maggiore: ma più picciola, di color roſſo, porporino: il cui ſapore è feruente, & amaro. Le frondi ſue ſono ſimili à quelle del giglio, ma più lunghe.

Loco. Naſce ne i lidi del mare.

Qualita. & Virtu'. Hà queſta minore le virtù, & facultà della ſcilla maggiore, & preparaſi, & daſi al medeſimo modo, & al medeſimo peſo per l'infermità, oue fa ella dibiſogno, quantunque ſia men forte della maggiore. Impaſtaſi il ſucco cauato dalla radice, con farina d'orobo, & fanſene trociſci: iquali commodiſſimamente ſi danno à gli hidropici, & a coloro, che patiſcono della milza.

SCLAREGGIA.

Diſcutit, attenuat, excalfacit, atque reſoluit
Sclarea, *dehinc reſerat: folia imponuntur aceto,*
Diſcutiunt panos: pariter furunculus ante
Ipſis diſcutitur, quàm ſummum geſtet acumen.
Inde in compreſſos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa ſoluta
Effugiat, remouent.

Nomi. Lat. *Sclarea.* Ita. *Sclarea ſclareggia, & herba di Santo Giouanni, & da alcuni madriſaluia.* Ger. *ſchiarcia.* Fran. *Oeual, & Toutebonne.*

Forma. La ſchiareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più ſtrette, aſprette, creſpe, ſtrate per terra, & per intorno intagliate. Fa i fuſti quadrati, peloſetti, ſu per i quali naſcono i fiori in giro, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno, colore, da i fiori naſcono i ricettacoli con un ſeme tondo, liſcio, & bertino, e ogni recettacolo ha quattro ſemi.

Loco. Naſce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte de' cuſi, & ſe ne uede per tutta italia. Seminaſi ancora ne gli horti.

Qualita'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, & riſolue.

Virtu'. *Di dentro.* Mangiaſi con molto guſto nel l'inſalate, quando è tenera, conforta lo ſtomacho, & eſcita l'appetito.

Virtu'. *Di fuori.* Le foglie applicate con aceto, ò con mele, riſoluono i ticoni: ilche fanno ancora me, ſe ſopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo. Metteſi un grano del ſuo ſeme ne gli angoli de gli occhi caliginoſi, & ha marauiglioſa proprietà di chiariſcar la viſta, onde ha preſo la pianta il nome di ſclarea che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio queſto granello uien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'una pellicina ſottile.

SCOLOPENDRIA. Aſpleno.

SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.

Calfacit vrinamq; ciet tum viſcera purgat

A *Scordivm item pectus: tussi ueterique medetur:*
Lumbricosque necat Menses citi, vulnera iungit,
Inde, uenenatos serpentum prestat ad ictus,
Ad stomachum erosum dyssenteriamq́, simulq́
Difficilem urinam: prohibetq́, excrescere carnem
Adq́, cicatricem ducit, uetera ulcera purgat:
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

Nomi. Gre. Σκόρδιον Lat. *Scordium, & trissago palustris,* Ita. *Scordio.* Arab. *Scordeon, & scordeum.* Ted. *Vuasser, batonig, & Konoblechs Kraut.* Spa. *Scordio.* Franz. *chamaraz.*

Forma. E' molto simile al camedrio, con vn'odore molto simile all'aglio: onde ha preso il nome. Fa B le frondi maggiori della Trissagine, ne cosi per intorno intagliate: ma pelosette, & al gusto amare, & co-strettiue: i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore rossigno.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

Qvalita'. E' composto di diuerse facultà, & di uarii sapori; imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, assai simile à l'aglio: onde scalda, mondifica, & prouoca.

Virtv'. *Didentro.* Beuesi l'herba fresca, cotta, & parimente secca con vino contra gli auuelenati morsi delle serpi, & similmente con acqua melata sene beuono due dramme contra à i rodimenti dello stomacho, contra la dissenteria, & l'orina ritenuta: caua dal petto le materie grosse, & marcide, La poluere della secca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla tosse C uecchia,, alle rotture, & a gli spasimi. Vale all'vlcere del petto, & ripugna a i ueleni; onde si mette nel la Teriaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da freddo, ouero da oppilatione. Il succo spremuto dalle foglie, è a tutte le cose sopradette più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & conuiensi ancora alla preseruatione & curatione della peste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facendone elettuario con mele di detta poluere. Fassi del succo dello scordio, ò della sua decottione siroppo ualorosissimo per i sudetti mali.

Virtv'. *Di fuori.* Conserua i corpi morti dalla putrefattione. Delche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: li quali essendo sopra terra giaciuti in su lo scordio assai giorni, furono ritrouati as- D sai manco corrotti de gli altri, & quelle parti masime che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde, sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco mondifica, & consolida l'vlcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordii che sono di lungo tempo infiammati. Impiastrasi conuenientemente in su le podagre con aceto forte, ouero con acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mestrui; salda le ferite, mondifica l'ulcere vecchie, & mescĥiata con mele, le consolida. La secca leua uia tutte le crescenze della carne. Il più ualoroso scordio è quello di Candia, l'Acqva stillata al principio di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.

Scorodoprasvm *inter porros, atque allia uires*
Possidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Consequitur, olerumq́, uices pertransit in ipsas.

Nomi. Gre. Σκοροδόπρασον. Lat. *Scorodoprasum,* Ital. *Agliporro.* Ted. *Aber Knoblauch.* Franz. *Ail porreau.*

Forma. E' grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli argini de i prati, & de i campi, & vicino alle siepi.

Qvalita'. E' in mezo fra l'aglio, & il porro.

Virtv'. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiasi ne i cibi, come l'altr'herbe. E' pianta prodotta naturalmente dalla natura, & non fatta (come hanno pensato alcuni) con artifitio da gli hortolani, facendo crescere cō certa loro arte insieme una pianta di porro, & una d'aglio.

SCORPIOIDE.

Ictus eius sanat, cui nomen Scorpivs *addit,*
Febribus.

Febribus, & prodest, ad cuncta infecta veneno
Vtilis est valde, contraq; phalangia; menses
Eijciet; & venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat; & reddit liuentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasq; extrahit ipsa.

NOMI. σκορπιοειδές. Lat. *Scorpioides*. Ital. *Scorpioide*.

FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi negli horti.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con questa herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell'ellebero bianco.

SCORPIONE HERBA.

SCORPIVS *herba potens nimium est animalia contra*
Nominis ipsa sui, necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. *Scorpius*. Ital. *Scorpione herba*.

SPETIE. Ritrouasene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'vn gombito, fruticoso, cõ molte vergelle, che nel nero verdeggiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primauera, mà poco durano. Fà i fiori di ginestra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell'Autũno: a questi succedono le silique breui per il più vote: ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d'vn piede, horrido di molte spine, che nascono à due à due sù per il fusto. Fà certe breui silique, ò più tosto semi della grandezza dell'eruo con molta lanugine, & ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Germania. Il secõdo nasce in Granata.

QVALITA', & VIRTV'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell'animale, da cui ella ha preso il nome.

A

SCORZONERA Italiana.

Adu ersus pestem, & pestis contagia pollet
VIPEREA ITALICA, *superat quoque dira venena,*
Atque canis rabidi morsus hæc illita, sanat.

B

NOMI. Lat. *Viperea Italica*. Ital. *Scorzonera italiana, & Castracane, così chiamata dall'Illustrissimo Signor* GHERARDO *Cibo, ilquale nella cognitione de i Sẽplici è essercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste piante al molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor* MATTHEO *Rauario, mio molto Signore & benefattore, che come person a virtuosissima si diletta molto di questa diuina facoltà de i semplici, & de gl'occulti secreti dell'herbe.*

C

FORMA. E' l'herba Castracane pianta assai simile al dente canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi così intagliate, mà più grosse, più aspre, & alquãto bianchette, lunghe vn dito, henche alle volte siano più, & alle volte meno, & alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primauera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno strate per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, ton di aspri, & pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn'vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouero citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate à foggia di vn pettine & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn batocco, negro. Questo fiore somigliasi assai à quello del dente Canino, fuorche più grande, & di colore bianchiccio, come si è detto, & similmente, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggia di fuori, & biancheggia di dentro, latticinosa, & amara, lunga vn dito, di giusta grossezza.

D

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell'Autunno, mà non pero in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

Loco. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i Bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

Qvalita'. Ha le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, ò dente Canino.

Virtv'. *Di dentro*. E' mirabile contra la peste, & fassi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'ócia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad uno appestato un'oncia, ouer due inanzi ventiquattr'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

Virtv'. *Di fuori*. Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forsi ella preso il nome di Castracane. l'Acqva destillata la prima vera da tutta la piãta: conferisce à tutte le cose predette, & cosi parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA HISPANICA.

Viperea *ad morsus serpentum proficit omneis*
Atque venenati cuiusq; animalis habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hec & peste homines pariter preseruat ab atra.
Exacuit uisum.

Nomi. Lat. *Scorzonera, & Scorzunera, & uiperina*. Ital. *Scorzonera*.

Spetie. Son di tre spetie, cioè Ispanica, Boemica, & italica.

Forma. Fa le foglie lũghe vna spãna simili nõ poco a quelle della succisa, o uero del tragopogono, del quale è forse spetie: ma però più lunghe. Fra le quali quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & cõpressi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articulato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più strette. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che nõ vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga, più d'una spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio latticinoso, dolce & piaceuole al gusto: & uestita di nerigna corteccia. Ce ne è un'altra, che produce il fiore rosso.

Loco. Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

Qvalita' & Virtv'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & uale contra tutti i veleni. Dassi la radice, o ueramente il suo succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i uertiginosi. Dassi ancora vtilmente nelle sincopi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia uia la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocõdo & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

Virtv'. *Di fuori*. Il latte della radice, messo ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta uale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.

Astringit, siccatque simul, cohibetque Cotinvs,
Vlceribusque oris at linguæ proficit; inde
Deque columella fluxus, & faucibus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera deinde etiam rectè genitalia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

FORMA. Ha foglie di grano, ma più strette, la stipula più sottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la spica pendente, le areste deboli ma con molti granelli: dura assai il suo fiorire, tanto, che non si matura in quaranta giorni doppo il suo fiorire.

LOCO. Seminasi nelle Alpi, & nasce in molti luoghi tra i grani.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è asterfiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma solo per i contadini. E' amaro, & viscoso, & nudrisce manco, che quel di grano, & d'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della segala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto meglio, quando vi si aggiungono i coriandoli; & però si dà vtilmente la segala cotta à mangiare per i vermini à i Caualli. Il pane se non sarà ben netto dalla semmola, nuoce allo stomacho. L'ACQVA stillata dal le frondi, dalle spighe, & da i fusti della segala, gioua alle pietre delle reni, & mitiga il lor calore.

VIRTV'. *Di fuori*. Là farina mettesi ne gli empiastri maturatiui, & è molto buona à fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della segala, applicata con acqua, sana le crepature de i piedi, & delle mani. Vsano i Villani la paglia della segala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che pensano, che la segala sia la olira, ouero la siligine.

SEMENTINA.
Seme santo.

SEME SANTO.

Vrinam SEMEN SANCTVM *cit, soluit & aluum,*
Discutit & flatus, sedat coliq, dolores,
Enecat & ventris tineas cum melle refuso,
Liberat infantes puerosq; à vermibus, illi
Sacchara si iungas, ne sic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tineę.

NOMI. Lat. *Semen sanctum*. Ital. *Seme santo, & sementina*.

FORMA. E' pianta con molti fusti, & rami, con seme minuto, lunghetto, & racemoso. Portasi d'Alessandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

QVALITA', & VIRTV'. Dassi vtilmente confettato con zuccaro à i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fà miglior operatione, che cosi non solo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che questo è che importa il tutto in questo caso, & non solo fà questo preso in sostanza, ma presa ancora la sua infusione.

SEMPREVIVO
Maggiore.

Pellit, lumbricos, astringit AIZOON, *vlcus,*
Ex oculis purgat, refrigerat, atq; dolori
Auriculæ confert, tum siue Phalangia, siue
Scorpius offendat; calidę prodestq; Podagræ;
Ardori impositum valet, ambustisq; lenitur;
Discutit id collecta, id torminibusq; resistit;
Sistitur hoc sanguis, lippisq; lenitur ocellis,
Subuenit euersis, tussiq; & menstrua sistit,
Profluuiumq; alui, tum putrescentia sanat,
Et succo capiti infuso leuat inde dolorem.

NOMI. Gre. ἀείζων. Lat. *Semper uiuum, & sedum maius*. Ital. *Sempreuiuo maggiore*. Arab. *Beia halaben, ethai alhalez*. I Ger. *Grasz haus vvrtz*. Spag. *Sempreuiua*. Fran. *Iou barbe*.

SPETIE. Sono molte le spetie de i sempreuiui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritruouansi ancora due altre sorti, che crescono in albero.

FORMA. Il sempreuiuo maggiore è cosi stato chiamato, per esser sempre le sue frondi verdi. Produce i suoi fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, grossi come il dito grosso della mano; grassi, ver-

di, & intaccati, come quelli del titimalo caracio. Le frondi son grasse, carnose, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima à modo di lingue; delle quali le più basse si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'vnocchio.

Loco. Nasce ne i Monti, & sopra le tegole: piantasi ancora ne i tetti.

Qualita'. E' frigido nel terzo grado, disecca leggiermente, & mediocremente costringe.

Virtv'. *Di dentro.* Il succo, beuuto, vale al morso di quei ragni, che si chiamano falangi, alla disenteria, & altri flussi di corpo. Beuuti nel vino caccia i vermini lunghi del corpo. l'Acqva stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i flussi calidi, beuendone tre ò quattro cucchiari.

B Virtv'. *Di fuori.* Le foglie per se, ò con polenta, applicate, giouano al fuoco sacro, alle erisipile, all'vlcere maligne, & serpiginose, à le infiammagioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn'unguento di succo di sempreuiuo, di solatro, con assogna porcina. Il succo, applicato con pezzette, insieme cõ olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma à tutte le infiammagioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba pesta, applicata alla commissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiuo auanti che si gettino in terra, son sicuri da gli ucelli, da i sorci, & da altri animali, e fanno frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la sete nelle febri ardenti.

C

SEMPREVIVO Minore.

Sunt Semprevivi *folia exæquata* Minoris
Atque illis pollet, queis Maius viribus ijsdem.

Nomi. Gre. Ἀείζωον μικρόν. Lat. *Semperuium, & sedum minus.* Ital. *Sempreuiuo minore.* Germ. *Klein haus wurtz.* Fran. *Iou barbe petit.*

A Forma. Produce le frondi più lunghe, più rade, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili: nelle cui sommità sono i fiori, che nel uerde biancheggiano, à modo di ombrella spartita, & questo si può ageuolmente credere, che sia la femina.

Loco. Nasce ne i sassi, nelle muraglie, nelle macie nelle corone delle mura, & ne i sepolcri, oue non batte il Sole.

Qvalita'. & Virtv'. Hanno le frondi sue le medesime uirtù, & facultà del predetto sempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO Minimo.



Sed Semprevivo *vis calfactoria, & acris*
Est Minimo, *& quæ exulcerat; illita strumas*
Discutiunt folia illius, si axungia mixta est:
Atque hæmorrhoides sanant.

Nomi. Lat. *Sempreuiuum minimum.* Gre. Ἀείζωον εἶδος τρίτον. Ital. *Sempreuiuo minimo, & terzo.* Arab. *Halsebam, Handracha bara, & Tilason.*

D Forma. Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più dense.

Loco. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

Qvalita'. E' al gusto così calido, & così acuto, che vlcera, & morde ualorosamente la lingua.

Virtv'. Ha virtù calida, acuta, & ulceratiua. Impiastrato con grascia, risolue le scrofole: sana applicato pesto per se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemorrhoidi, mitigando il dolor loro.

SENA.

Exoluit bilem, pituitam, atrosq; modeste
Humores SENA, *& scabiem, capitisq; dolorem*
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq; caducus
Auxilium inde refert: obstructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi lętitiam.

NOMI. Gre. Σῆνα. Lat. *Sena.* Ital. *Sena.* Ara. Ted. & Fran. *Sene de leuant.*

FORMA. E' vn'herba, che produce le frondi simili à quelle della Liquiritia, ritondette in cima, grassette, d'odore quasi simili à quelle delle faue, & molto nell'ordine rassembreuoli a quelle della galega. Il fusto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine assai, & folti ramoscelli vencidi & arrendeuoli. E' il suo fiore giallo, quasi simile à quel del cauolo, ma tutto pieno di sottilissime venette, che rosseggiano. I suoi follicoli, ò bacelli sono ritorti per la più parte in arco, stiacciati, & compressi di modo, che l'una banda tocca l'altra: ne iquali è vn seme ordinatamente separato, che nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, & pieno, à i fiocini dell'vua. Pendono questi da tutta la pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando sono maturi gli scuote il vento. E' pianta nemica del freddo, & però bisogna, seminarla il mese di Maggio, ne si può conseruare, se non per fino à mezo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

LOCO. Seminasi ne i campi di Toscana: & si ci porta di Egitto.

QVALITA'. E' calda nel principio del secondo grado, & secca nel primo. Apre, solue il uentre, digerisce, concuoce, & assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga la colera, la malinconia & la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, & conforta lo stomacho, & fortifica tutti i sensi. Apre l'oppilationi delle uiscere, prolonga la gio- uentù, & ritarda la vecchiezza, ralegrãdo l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, & la vista, & l'audito. E buona in somma à tutti i mali lunghi, & malenconici; & però gioua ne i dilirii nella mania nella resolutione de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & al mal caduco. Conforta il cuore, massime accompagnandoui co se cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo, che si può dare securamente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorosa assai, accompagnata con Reubarbaro, o con Cassia, ò con infusione di rose, ò con siroppo rosato solutiuo, ouer viola to, ò se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi delle frondi della sena (della quale è veramente migliore quella che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù sua solutiua più efficacemente con la infusione, che cõ la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale cinque, ò al più sei once soluono il corpo senza alcuna molestia; & fassi in questo modo. Tolgonsi sei dram-
B me delle sue frondi, ò vn'oncia ben nette, & pongonsi con vna dramma di gẽgeuo, ouero di Cinnamomo pesto, & alquanti fiori cordiali in vn vaso di terra ben vetriato, ò vero di stagno, che habbia picciola bocca, & poscia se gli gittano subito sopra dieci oncie, ò vna libra di siero, ò di brodo di carne, ò d'acqua semplice, che bolla: & subito si serra la bocca del vaso, che non possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il vaso in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che sia ben prima scaldato al fuoco: Et cosi bene stretto si ripone in vna cassa per tutta la notte; imperoche per questa via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo il caldo, ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la infusione della verde fatta come quella delle rose, sene fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro,
C ò con infusion di rose, & hor con altri medicamenti, & felicemente si adopera per i sudetti malori. Fassi ancora la decottione della Sena in questo modo: Prendesi vn'oncia delle foglie di Sena, monda & lauata, zenzero dramma meza, dodeci garofani, & due dramme di seme di finocchio & d'anisi. Cuoconsi in acqua ò vino alla consumatione della terza parte: dassi la colatura aggiuntoui vn poco di zuccaro: quattr'hore auanti il cibo mattina & sera: purga gl'humori malenconici, & viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E' questa decottione vtilissima à i fanciulli: ma senza zuccaro, & vi si può aggiungere vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le foglie date al peso di meza drãma con vn poco di Cinnamomo con brodo di pollo, o semplice, o preparate
D in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena oncia vna & meza zenzero, macis, anna dramme tre, tartaro, cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si mescoli, & si faccia poluere sottilissima, della qual se ne dà da due dramme fino à sei con brodo di carne, o di ceci rossi à digiuno. Con la Scamonea si prepara cosi. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di salindo, ana oncia meza, di macis dramme tre, di diagridio drãma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & si fa poluere sotilissima, della quale se ne dà minor quantità. Dassi la infusione fatta in vino, o in acqua, al peso di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, come za dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta espressione con mez'oncia di siroppo rosato solutiuo felicemente la mattina à i mali sopradetti. Il VINO fatto al tempo delle vendemie mettendole frondi à bollire nel mosto, è vtile veramente, & proficuo à tutti i mali sudetti.

VIRTV'. *Di fuori*. La lesfia in cui sia bollita la sena, conforta il ceruello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, masfimamente aggiuntoui camomilla, & & sana l'vlcere, & il prurito.

SENAPE.

Calfacit, & siccat, sternutamenta SINAPI
Cit, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde
Arteriæ confert, abstergit, pollet ad ictus
Et quos serpentes diri, & quos scorpius infert.
Proficit ischiadi, letargis, hydropicisq;:
C *Conciliatq; cuti enatum propriumq; nitorem,*
Et scabiem sanat, fungi necat inde venena:
Asthmata tum tollit, suspiriaq;; excitat ipsum
Hoc vuluæ, atque vteri oppressas flatu mulieres.

NOMI. Gre. Σιναπι. Lat. *Sinapi*. Ita. *Senape*; & *Senauro*. Mau. *Cardel*, & *chardel*. Germ. *Seneff*. Spag. *Mostaza*. Fran. *Seneue*.

FORMA. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabroso, & molto ramoso, cõ molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che cresce in alto con molti rami, cõ certi cornetti, dentro à i quali è il seme rosſigno, di cattiuo odore, & di sapore acutisſimo, è la commune che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & con cornetti dentro à iquali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

LOCO. La commune seminasi per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce ne i luoghi medesimi.

QVALITA'. E' calida, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà virtù di scaldare, asſottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo à coloro che malageuolmente spirano, & à gli asmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrui. La mostarda fatta col suo seme: prouoca mirabilmente l'appetito; ma per esser fumosa, se ne và con il suo vapore in alto, penetrãdo qualche volta con dispia-

A cere nel naso, & nel ceruello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riserbano per uso de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senape, mez'oncia di cannella. Pestansi sottilmente, & con aceto, & mele se ne fa pasta, della quale sene fanno pallottine, & seccansi al sole, ò nel forno; & volendoli adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto dilletteuoli al palato, & vtile allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Il seme applicato con aceto è veſſicatorio, & sana l'impetigini, & la lepra; gioua alla sciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & sana la tigna. Il seme applicato con aceto, sana i morsi de gli animali velenosi. l'ACQVA stillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'vlcere della bocca facendone lauanda, incarna i mẽ
B bri smagrati, riscalda la Midolla de gli osſi, & gioua alle frigide infirmità delle gionture, bagnandole spesso con essa.

SENETIO MAGGIORE.

Calfacit, exiccat, aperitq; SENECIO *maior,*
Digerit, abstergit, cunctas viresq; minoris
Obtinet.

D NOMI. Gre. ἠριγέρον. Lat. *Senecio*. Ita. *Senetio, cardoncello*, & *spellicciosa*. Ger. *Creutz vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Franz. *Senem*, & *herba di santo Iacomo*, & *cardoncello maggiore*, & *spelliccìosa maggiore*.

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. Il maggiore fa le foglie simili à quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, nereggiãti, & d'amaro sapore, & sparso per terra auanti, che facci il gambo, il quale crescie vn gombito, & mezo, quasi come quella dell'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, iquali sfiorendo, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & spartita; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

LOCO. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

Qvalita'. & Virtv'. Ha facultà di scaldare, sccare, aprire, astergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il senetio minore. La sua decottion gargarizata vale à i tumori della gola, alla squinantia, & à i catarri. Sana le ferite & l'vlcere antiche mescolato il succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.

Omnia vesicæ, iecorisq́; Senecio tollit
Hic cordis uitia, ischiademque, ac tormina : arenas
Tum pellit : sanat neruorum vulnera : sede
Inflammata arcet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget : lanugo strangulat eius.

Nomi. Gre. ἠρίγερον μικρόν. Lat. *Senecio minor.* Ita. *Senecio, cardoncello, et spelliciosa minore.* Ger. *Creutz vurtz.* Spa. *Bonuaron.* Fran. *Seneſſon.*

Forma. Fa il fusto alto vn gombito, rossigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della ruchetta, come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i quali diuentando poscia canuti, & pelosi sene volano via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'anuo, & ogni mese fiorisce, & però ancor il senetio vien chiamato da molti, fior d'ogni mese.

Loco. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie.

Qvalita'. Ha facultà mista, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente resolutiua.

Virtv'. *Di dentro.* I fiori beuuti, quando sono freschi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuuto con vino passo, sana i dolori colerici dello stomaco. Il succo delle foglie prouoca i mestrui, & il medesimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero l'Acqva da essa lábiccata. Onde non è da credere à coloro, che dicono, che mangiandosi il senecione in insalata, gioui a flussi bianchi delle donne.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infrigidire. Et imperò impiastrate le frondi cō vn poco di vino, o uero per se sole sanano le infiammagioni de i testicoli, & del sedere, & oltre à cio impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incenso, medicano non tanto communemente à tutte le ferite: ma à quelle de i nerui particolarmente. L'herba pesta con assogna vecchia vale applicata mirabilmente al le ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pesti giouano applicati al dolor dello stomacho : l'herba trita col sale & impiastrata gioua alle podagre. Fa il medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola con aceto. Facendo bollire il uetro nel succo del senetione, & sangue di becco, dicono che diuenta molle come una cera, & se ne possono formare figure, & uasi, & mettēdolo poi nell'acqua fresca s'indurisce.

SERI. Endiuia.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophioglosso.

SERPOLLO.

Serpillvm *serpens obstat serpentibus atris,*
Tormina curat idem, lotiumque & menstrua ducit,
Calfacit, exiccat, astringit, digerit, atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subuenit: angues
Proficit & contra, mulcet capitisq́; dolores :
Sanguineos vomitus sedat: iecori, atque lieni
Confert ; suffituq́; fugit tum scorpius eius,
Et serpens.

Nomi. Gre. Ἕρπυλλος. Lat. *Serpillum.* Ital. *Serpollo, & serpillo.* Maur. *Hemen.* Ted. *Quondel.* Spag. *Serpollio. & serpam.* Fran. *serpulet.*

Spetie. Ritrouansi due sorti di serpollo, cioè domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico trapiantato, & il saluatico è di due spetie.

Forma. Il domestico non va serpendo per terra: ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana, con i fiori porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acuti. Il saluatico è di due spetie, vno, che produce il fior

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, e l'altro, che lo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortense; ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'uso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

Qualita'. Riscalda & disecca il serpollo valorosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtu', *Di dentro*. La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestrui, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni; dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & del la milza. Gioua cotto nell'oximelle à coloro che sputano il sangue; al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, regolitio, aniso & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle salse.

Virtu'. *Di fuori*. L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamẽte, conferisce alla letargia, & alla frenesia, l'Acqua stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'acqua stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le uentosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & uale al fegato, & alla milza infrigiditi. apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.

Vtilis in potu est ruptis Serratola *& alto*
A *Deiectis; mundat recte vlcera, carne repletque*
Atque cicatrice obducit; simul enterocelas
Sanat, demulcet hemorrhoidumque dolores.

Nomi. Lat. *Serratula*. Ital. *Serratola*.

Forma. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa dalla bettonica. Fa il gambo porporegno, sottile, & ramoso, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate,
B come la Valeriana minore.

Loco. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

Qualita'. & Virtu'. Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con uin bianco à coloro, che sono cascati da alto, & à i fracassati, imperoche risolue il sangue appreso uscito fuor de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'ulcere, le incarna, & le consolida: fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sana no impiastrate, le rotture intestinali. Vsasi da i tintori per colorire i panni di lana.

C SERTOLA CAMPANA. Meliloto.

SESAMO. Sisamo.

SESAMOIDE.

D

Cit Sesamoides *paruum bilem, & pituitam,*
Discutit & panos equè pariterque tumores;
Moerorem insanum purgat; morboq; caduco
Proficit, & podagris, igni sacroq; linitur.

Nomi. Gre. *Σεσάμειδες μικρον*. Lat. *Sesameides paruum*. Ital. *Sesamoide minore*.

Forma. Produce i gamboncelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo: ma minori, & più pelose. Ha nelle sommità alcuni capitelli di fiori, quasi porporei, ma nel mezo bianchegianti: il seme è simile à quello del sisamo, rosso, & amaro, fa la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri.

Qualità. & Virtù. Solue il seme, beuuto, alla quantità di mezo acetabolo, la colera, & la flemma per disotto: impiastrato con acqua, risolue i tumori, & i pani.

SESELI.

Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
Seselis *imminuit; tum fœmineisq; medetur*
Hec morbis, ne suffocatio deinde sequatur;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina iuuat, tussimq;, ac tormina pellit.

Nomi. Gre. Σεσελι. Lat. *Seseli*. Ita. *Seseli*. Arab. *Sesalios*. *Li spetiali silermontano, & sciarmontano*. Bar. *sisileos*. Ger. *stanibrec*. Fran. *sermontain*.

Spetie. Sono quattro le spetie de i seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso, & cretico.

Forma. Il massiliense hà le frondi simili, & più grasse del finocchio: il fusto più grosso: & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo, & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Nasce ne gli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E' pianta, che nereggia: produce i sarmenti lunghi duo gombiti, da i quali escono i rami lunghi due spanne. La sommità si rassembra all'aneto. Il seme è denso, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliése, & molto soaue. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più grasse: il fusto più grande del Massiliése, ferulaceo, & largo, nella cui cima è una larga ombrella, dalla quale pende il seme più largo odorato, &

A più pieno. Ha le uirtù medesime. Il cretico è herba breue, ma con assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi: imperoche non vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti appennini sciarmontano.

Qualità. Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano così forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

Virtù. *Di dentro.* Le radici & il seme beuonsi vtilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle prefocationi della madrice, & al malcaduco: prouocano i mestrui, e'l parto: vagliono
B à tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è vtile à quelle febri, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Dassi alle capre, & à tutti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partoriscano. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le virtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quando sono verdi, & beuuto con vino passo dieci di al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i defetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i mestrui, & gioua a i flussi frigidi delle donne, & à i dolor colici. La decottione
C fatta in vino, gioua à tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & finocchio in vino, gioua alla tosse antica, alla difficultà del respirare, & à i dolori colici, & caccia fuori gli humori viscosi, da i quali si genera l'hidropisia, l'Acqua stillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peso di due once gioua à dolori colici, a la difficultà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

Virtù. *Di fuori*. Il seme messo in un sacchetto & scaldato, sana applicato i flussi frigidi della testa, & della ceruice; & le foglie peste con la radice, & applicate calde, risoluono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in uino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & risoluono la ventosità de gli
D hidropici.

SFERRA CAVALLO.
Lunaria maggiore.

SICOMORO.
Fico d'Egitto.

SIDERITE.

Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA *nomen,*
Prgcisos neruos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata tuetur.

NOMI. Gre. Σισερὶτις. Lat. *Sideritis*. Ital. *Siderite*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi della prima siderite è come di frondi di saluia, la superficie hirsuta, & biãchiccia, come di marrobbio. & l'intaglio d'intorno, come di quercia, à cui poscia si aggiũgono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettiuo sapore; su per li quali per distinti interualli (come si uede nel marrobbio) sono alcune rotelle: nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duo gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili à quelle della felce per tutto intagliate nella estremità loro, per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cõcauità delle sue ali alcuni ramuscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro, nelquale è dentro il seme, simile à quello delle bietole, quantunque più tondo, & più duro: La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano à quelle del Coriandro. I fusti sono alti una spanna, lisci, teneri, & d'un colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, uiscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & nelle vigne.

QVALITA'. Haueramente la Siderite vna certa facultà astersiua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocremente frigida, & ha non poco del costrettiuo.

VIRTV'. Salda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & ualorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON.
Hippoglosso.

SILERMONTANO.
Seseli.

SILIQVE.

Effulcit stomachum post cœnam, sumpta sed ante
Profluuium SILIQVA *ad uentris facit; ipsa recensq;*
Aluum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque utilior stomacho est, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Κερἀκια. Lat. *silique*. Ita. *silique, carobe, & carobole & guainelle*. Ara. *Charumb*. Germ. S. *Ioan Broet*. Spag. *Alfarbas Corroauges*. Spet, *Carobe*. Franz. *Caronge*.

FORMA. Sono le silique alberi d'assai bella procerità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frassino nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di primauera: & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abhomineuoli, & ingrate al gusto; ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gẽgeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alla silique d'Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QVA-

QVALITA'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero disecca, & ristringe, come fà ancora il suo frutto, ilquale ha alquanto del dolce.

VIRTV'. *Di dentro.* Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, soluono il corpo: ma secche, lo ristringono, & sono più vtili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nutrimento, & difficili à digerire.

SILIQVASTRO.



Iudę nomen habet SILIQVASTRVM *& nomen Amoris,*
In medicos Arbor nulla usus parte recepta.

NOMI. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Iudę, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro, siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d'Amore.* Franz. *Guainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

FORMA. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primauera producono auanti alle foglie i fiori à tre ò quattro insieme simile à quelle de i piselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili à quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette. & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle lenticchie ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Non è in vso alcuno della medicina.

A

SIMPHITO.
Consolida.

SIO.

B

Calfacit, attenuat, siccat, LAVER, *atq; lapillos*
Eijcit, aut minuit, partusq; & menstrua pellit,
Abstergitq; cutem, cit, torminibusq; medetur;
Renibus & pariter confert, prodestq; lieni;
Adiuuat hydropicos, dyssentericisq; medela est.

C

NOMI. Gre. Σιον. Lat. *Sium.* *Sio, & Gorgolestro.* Arab. *Rocathalmi & inhamchbanella, & Hamchanella.* Ted. *Vuassermerck.* Spag. *Rabacas.* Franz. *Berle.* *Ritrouasene de tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.*

FORMA. E' il Sio vero & hortense, vna pianta, che fa il fusto diritto con foglie larghe per intorno intagliate simili à quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato dall'aniso non molto dissimile.

D

LOCO. Nasce ne i riui de i fonti, l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembro aquatico.

QVALITA'. E' calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si ritruoua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrui, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta, apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Gioua al trabocco del fiele, & à gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fà buona vista. L'ACQVA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr'oncie.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & à tutti i tumori. Applicato il sio la notte, leua le lentigini & altri difetti della faccia alle Donne. Fa bella pelle, & conferisce alle rotture intestinali. Vsano quest'herba i manescalchi à guarire i tumori, & la rogna de i Caualli.

SISAMO.

SESAMA *non mensis est utilis; halitus illa*
Fit grauis; at fractis, ambustisque ipsa medetur,
Atque inflammatis, coliq; doloribus; aures,
Atque dolens æstu caput adiuuat, atque cerastę
Morsum, inflammatos oculos simul, atque dolenteis;
Crassitiem è neruis tum discutit.

NOMI. Gre. *σισαμον*. Lat. *Sesamum*. Ita. *sesamo*. Ara. *semsem, & sensera*.

FORMA. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili à i papaueri.

LOCO. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

QVALITA'. Il seme del sesamo ha non poco del l'ontuoso, & del viscoso: & imperò è tenace, & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che se ne spreme fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lõbardia del Rauizon, che è una pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

VIRTV'. *Di dentro*. Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni uolta che mangiando si ne resta fra i denti: digeriscesi malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

VIRTV'. *Di fuori*. Risolue impiastrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammagioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, à dolori colici, & à i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, al legerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & uale particolarmente alle infiammagioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'OLIO, ilquale vsano ne i cibi gli Indiani, & gli Egittii come usiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

SISARO.

Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde
Tædia, citą́ SISER lotium, veneremą́ ministrat,
Et cum conualeant ægri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

NOMI. Gre. *Σισαρον*. Lat. *Siser*. Ita. *Sisaro*. Arab. *Culcas sisarum*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico & saluatico.

FORMA. Il domestico produce le foglie simili à quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselino: ha numerose radici, come l'Antofodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

LOCO. In Germania si semina per tutti gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice, leuatone il medollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto: ma ancora vtile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delettatione. Giouano à i conualescenti ne i difetti del cuore. prouocano l'orina, & giouano dopò à i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sisaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flussi di corpo.

SISEMBRO.

Cit lotium.sedat vomitumq́, Sisymbrivm, *& ipsum*
Strangurias finit,singultus discutit,atque
Tormina tum stomachi fastidia; calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur,itemq́, peremptus
Eijcitur partus,mensęq́, cupido mouetur.

Nomi. Gre. σισύμβριον ἢ ὕμερος. Lat. *Sisimbriū satiuum siue hortense.* Ital. *Sisembro domestico, Balsamita,& menta crespa.* Ted. *Cozenbalum.*

Spetie. Ritrouansi tre spetie di Sisembro, cioè il domestico, & l'acquatico, ilquale è di due sorti.

Forma. Il sisembro hortense produce le foglie circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, & più ritonde,mà crespe:fà il fusto quadrato,& i fiori spicati: & sono le sue foglie più acute,& più odorate, & più verdi di quelle della mētha, nella quale il sisembro degenera.

Loco. Seminasi,& trapiãtasi quasi per tutti gli horti.Il saluatico (ilquale è simile alla menta,mà più odorato,& ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non coltiuati. L'acquatico (ilquale produce prima le foglie ritonde,& poi intagliate à modo di ruchetta) nasce ne i riui de i fonti,insieme co'l sio.

Qualita'. Il sisembrio hortense è composto di parte sottili,riscalda, & disecca nel principio del terzo grado:assottiglia,digerisce,apre,incide,& prouoca.Il saluatico ha le medesime facoltà l'acquatico secco, è caldo, & secco nel terzo grado, mà quando è verde ha queste qualità nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto in vino, è buono alla destillatione dell'orina,& alle pietre della vessica,ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella. Beuuto il sisembro,ristagna i vomiti.L'herba trita in poluere,ò la decottione sua, scaccia le ventosità,& i lũbrici,beuuta.Il seme del saluatico, beuesi contra la difficultà dell'orina,& contra le pietre. Il medesimo mitiga i dolori de gli intestini,& ferma il singhiozzo. L'acquatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'ori-

A na.Non è da darsi à mangiare alle donne grauide,se nō quando fusse morta la creatura; percioche la caccia fuori.

Virtu'. *Di fuori.* Applicato il sisembro al ventre insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda,& asperso con vino bianco odorifero,gioua alle ventosità della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosamente,facendo vna frittata con esso insieme con partenio,artemisia,& fiori di camomilla,triti sottilmente, & incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nel la padella,& caldo applicato al pettignone. Impiastrasi il sisembro tanto verde quanto secco,scaldato,& asperso con maluagia, à i flussi stomachali, & dolori dello stomacho,che da ventosità procedono. Il succo,vngendone i testicoli,prohibisce le pollutioni notturne. Le fo
B glie del saluatico,impiastrate alla fronte, ò alle tempie, mitiga il dolore di testa,causato da frigidità, & alle pōture delle vespe,& delle Api,& impiastrato per tutta la notte,leua le lentigini,& la negrezza, & asperità della pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i viti j della pelle applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di rafano,& di petrosello,& cotto in vino,& butiro, & caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il succo,applicato alla testa,& alla frõte, escita quelle,che sono oppresse da sonno profondo.

C

SMILACE

Arbore.

D

Virus habet Taxvs *lethale;innoxia fiet,*
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hęc aliter,si quis dormire sub vmbra
Audeat;occidit fumo muresq́,bouesq́;
Illius at baccis si forte epulere,soluta
His aluo penitus,funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat,atque bibentes
Strangulat,est quanquam calida.

Nomi. Gre. Σμιλαξ. Lat. *Taxus.* Ital. *Taſſo, & Maſſo.* Ger. *Eibenbaum.* Spag. *Text.* Fran. *Yf.*

Forma. E' il taſſo vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quaſi medeſime. Produce le bacche roſſe, piene d'vn vinoſo liquore; la materia del legno è gialliccia, venoſa, robuſta, & quaſi incorruttibile, della quale ſe ne fanno aſte, & archi.

Loco. Naſce ne i monti, & in luoghi ſaſſoſi.

Qvalita'. E' il Taſſo di facultà uelenoſa.

Virtv'. *Di dentro.* Le bacche mangiate da gli huomini, fanno il fluſſo di ventre, & il beſtiame mangiando di queſte bacche ſi muore, & le foglie mangiate da i buoi, gli ammazzano.

Virtv'. *Di fuori.* Reſtano offeſi grandemente coloro, che dormono ſotto l'õbra del Taſſo; anzi molte volte ſe ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Taſſo, come coſa velenoſa: maſſime non eſſendo in vſo alcuno della medicina, ſe non che facendone profumo, ammazza i ſorci. I medeſimi rimedii, che giouano alla cicuta, ſi conuengono al Taſſo. S'è trouato, che ficcandoſi vn chiodo di rame nel tronco del taſſo, gli fa perdere ogni ueleno. gli vcelli, che ſi cibano delle bacche del taſſo, diuentano neri. Eſſi trouato, che i uaſi da portar vino da i viandanti fatti del taſſo, che naſce in Francia ſono ſtati mortiferi.

SMILACE HORTENSE,



Aegrè concoquitur Smilax Hortensis, *& inflat,*
Humorem & generat craſſum, ſomnoque tumultum
Excitat, vrinamq́; ciet, tum calfacit idem.

Nomi. Gre. Σμίλαξ κηπαία. Lat. *Smilax hortenſis.* Ital. *Smilau de gli horti, & fagiuolo turcheſco.* Arab. *Lubia.* Ted. *Vuelſſch bonen.* Spag. *Feyones.* Fran. *Faſolz de turquie, & faiues peints.*

Spetie. Ritrouanſi uarie ſpetie di fagiuoli, diuerſi nel colore, ch'alcuni ſon bianchi: altri roſſi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti queſti colori miſti.

Forma. Lo ſmilace de gli horti, è una pianta, il cui ſeme da molti ſi chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fuſti ſottili, da i quali eſcono i caprioli: con i quali attaccandoſi à i propinqui arbuſcelli, tanto ſi dilungano, & creſcono, maſſime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo ſmilace i baccelli ſimili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più groſso; dentro a i quali ſono le granella del ſeme ſimili a i rognoni de gli animali, di diuerſi colori.

Loco. Seminaſi per tutti gli horti, & giardini.

Qvalita'. I ſemi ſono caldi & humidi nel primo grado, & queſti ſono diuerſi da quei faggiuoli, che ſi ſeminano ne i cãpi, che ſono molto minori, de i quali s'è trattato a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

Virtv'. *Di dentro.* I ſemi del ſmilace hortenſe, mangiato ne i cibi è uentoſo, & difficile a digerire molto più, che i faggiuoli volgari. Generano queſti faggioli turcheſchi copioſo ſeme, & ſtimulano Venere, maſſime quando ſono aſperſi con pepe, galanga & zuccaro & più valoroſamente cotti in latte o in brodo graſſo: i cornetti quando ſon teneri, leſſi, & mangiati in inſalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno ſognare coſe ſpauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.

Cuncta venena necare potens eſt Aspera Smilax;
Baccarum ſuccum teneris ſi infantibus eius
Inſtilles, nulla illi poterunt obſtare venena;
Cuncta eademque ualet tandem, quæ ſarſa parilla.

Nomi. Gre. Σμιλαξ τραχεὶα. Lat. *Smilax aſpera.* Ital. *Rouo ceruino, & hedera ſpinoſa.* Ted. *ſcharpffe vuinden.* Fran. *Tan, & ſmilaxaſpre.*

Forma. Ha le ſue frondi come quelle del periclimeno, ò dell'hedera col dorſo ſpinoſo, con molti minuti ſarmenti ſpinoſi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampandoſi, & auolgendoſi in ſu gl'alberi da baſſo per fino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando ſono maturi roſſeggiano.

Loco. Naſce in luoghi paluſtri, & aſpri, & nelle ſelue ancora.

QVALITA'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci,& le fronde della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute,& impero calide nel vso, & nelle facoltà loro.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi,& gli acini, beuuti auanti,& dapoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono,che dandosene in poluere alquanto à i fanciulli nati pur all'hora,che poscia nõ gli nuocono mai i veleni. Taglinsi,& mettensi con quelle medicine,che si fanno per cacciare i veleni,chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell'orina. La smilace aspra,& la sarzapariglla,sono piante con generi,& d'vna virtù medesima. L'ACQVA stillata dà i fiori bianchi, vale à tutte l'infiammagioni interne.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA lambiccata da i fiori,gioua applicata à gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.

Ila fere L*ÆVIS*,*quæ* S*MILAX aspera pollet;*
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

NOMI. Gre. σμίλαξ λεία. Lat. *Smilax leuis*. Ital. *Smilace liscia*, & *vilucchio maggiore*. Ted. *Vvinden ouero zauugloeKlin*. Spag. *Corregguola maior*. Franz. *Liset,ò Campanet*.

FORMA. Ha le frondi simili à quelle della smilace aspera, mà più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auuolgesi questa à gl'alberi come l'altra prima. Fa il suo frutto nero, simile, à i lupini, picciolo,& hà in cima molti fiori bianchi,& ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauiglioni la state, p far'ombra. Le frõdi cascano l'Autũno.

LOCO. Nasce appresso à gli alberi, in sù i quali, si và arrampando.

QVALITA'. Hà le facoltà quasi dell'altra.

VIRTV'. Dicesi,che il seme beuuto con doricnio, cioè d'amendue tre obole, fa sognare cose horribili, & paurose.

SMIRNIO.

Calfacit,extenuat,deficcat S*MIRNIVM*,& *aluum*
Sistit;sudores,menses,partusq́,secundasq́,
Vrinamq́, ciet; collectaq́, discutit,atque
Duritias stomachi,nec non inflata;iuuatq́,
Serpentes contra,contraq́, phalangia; tussi,
Thoracisq́, ac vesice, pariterq́, lienis,
Ac Renum vitijs prodest; ruptisq́, medetur,
Conuulsisq́, etiam; lumborum deinde dolores
Mitigat.

NOMI. Gre. σμύρνιον. Lat. *Smyrnium*, & *olusatrum*. Ital. *Smirnio*, & *macerone*. Arab. *Smirnion*. Spag. *Apio macedonico*. Franz. *Macero*.

FORMA. Fà il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate à terra, alquanto grasse, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, mà però lunghetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dentro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo sminio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio, le quali escono cinque per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fussero state tagliate à posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritruouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Hà il gambo fermo, & strisciato, & parimente articolato sotto le foglie; dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimẽte strisciati. Fa l'ombrelle in cima di ciascũ ramo, partite, i ricinoli cõ bianchi fiori, da i quali nasce il seme, nõn però simile à quello del cauolo, mà tondo, fatto à cãtoni, & nella par, te dinãzi appũtato, d'vn colore, che nel giallo nereggia & d'acuto,& amaretto sapore. La radice è simile al no-

stro smirnio. Nasce in Candia, & seminasi in Italia, & ha le medesime qualità & virtù del nostro.

Loco. Seminasi ne gli horti, & nasce per se stesso in luoghi sassosi, ne i colli, & in magri terreni.

Qualita'. E' calido, & secco nel terzo ordine, massime il seme, & però prouoca i mestrui, & l'orina. E' più valoroso dell'appio, & manco potente del petroselino.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, il seme, le foglie, & L'acqua stillatane conferiscono à tutte le passioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello stomacho, & a i veleni. La decottione fatta in vino riscalda il polmone, & gioua alla difficultà del respirare, & alla tosse fredda: caccia fuori le pietre de le reni, & della vesica, & le creature morte, & le secondine: è grā rimedio alla sciatica frigida prouoca il sudore, scaccia l'hidropisia, & tutti i membri infrigiditi ristora. Serbansi le frondi in salamuoia per l'vso de i cibi: ristagnano il corpo. La radice beuuta, uale a i morsi de le serpi, & prouoca l'orina & il sudore, & fa ruttare, & beuesi priuatamente alla hidropisia.

Virtu'. *Di fuori.* Sana lo smirnio, applicato, ò il succo, ò l'Acqua lambiccata infusa le ferite, & i morsi velenosi: risolue tutte le sorti di scrofole, la radice ò il succo applicato, & sana le cancrene. La radice medesima, risolue, impiastrata, le posteme fresche, le infiammagioni & le durezze. Bollita, & poscia applicata alla natura delle Donne, le fa sconciare. Sono i maceroni molto grati al gusto, & spetialmente i lor germini mangiati con pepe, & con sale, come i carciofi, & cardi.

SODA.

Calfacit, astringit, dissoluit, contrahit, atque
Attenuat Kali, *desiccat, conficiendum*
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius.

Nomi. Mau. *Kali.* Ital. *Soda.*

Forma. Quest'herba nel suo primo nascimento produce le foglie tonde, simili al sempreuiuo minore. Nel crescer poi s'allungano, quanto è lungo un dito, & fanno per pari interualli alcune sottilisime giunture, come si uede nel'equiseto, & crescendo più auanti escono da quelle gionture alcune foglie grosse, & parimente grasse, concaue nel mezo à modo di canale, larghe nel nascimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro uerso i fusti. Dipoi, quando la pianta comincia ad inuecchiarsi, produce nella cima minutisime foglie, & rosseggianti, dal nascimento delle quali escono alcune minute bacche, in cui è dentro il seme assai minuto. Ha i fusti rosseggianti, & grasi. Tutta la pianta è al gusto salata, come il cretamo.

Loco. Nasce nel litto del mare, vicino alle saline.

Qualita'. & Virtu'. Riscalda, astringe, dissolue, assottiglia, & disecca senza manifesta calidità, ò siccità. La cenere della soda, vsano i uetrari per fare i lor uetri, & per questo è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO.
Vesicaria.

SOLATRO HORTENSE.

Solanvm Hortense *est capiti medicina salubris*
Hoc mala, quæ serpunt, sacer emendatur & ignis;
Et sistit fluxus, stomachi ardorq; medetur;
Suffusos sanat, nimios mensesq; coercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriasin cohibet, pariterq; parotidas illud
Discutit.

Nomi. Gre. Στρύχνος κηπαῖος. Lat. *Solanum hortense.* Ital. *Solatro hortense, & herba morella.* Arab. *Hamebathanaleb, & Hameb, alchachaich.* Ger. *Nach Schadt* Spag. *Yerua mora.* Fran. *Morelle.*

Forma. Il solatro hortolano, ilquale mangiarono gli Antichi ne i cibi, come gli altri herbaggi, fa le foglie maggiori del basilico, simili a quelle de l'Alicacabo: ma piu nere, più tenere, & lunghette. Produce al l'intorno più gambi, & più rami, in cui sono i fiori biā-

chi,& nel mezo gialli,& per intorno ſtellati, da i quali naſcono le bacche tonde,azzocchiate inſieme,piene di vinoſo ſucco,nõ minori di quelle del Ginepro, dentro allequali ſi contiene il ſeme bianco, & minuto. Sono queſte di uarii colori: imperoche & di negre,& di roſſe & di gialle,& di verdiccie ſene ritrouano. Produce la radice bianca,& ramoſa.

Loco. Naſce ne gli horti lungo le ſiepi, & le muraglie de gl'edifitij.

Qvalita'. Ha facultà di reſtringere & d'infrigidire: imperoche in amẽdue queſte qualità è egli graduato nel ſecondo ordine.

Virtv'. *Di dentro*. l'Acqva ſtillata da i fiori, dalle foglie,& da i frutti nel meſe di Maggio, gioua, beuuta all'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato,& dello ſtomacho; ma il troppo uſo ſuo, fa impazzire; & il ſuo rimedio è il uino gagliardiſſimo.

Virtv'. *Di fuori*. Il ſucco coſi delle foglie, come de i frutti, meſcolato con olio roſato, & vn poco di aceto, vale marauiglioſamente per i dolor caldi del capo. Gioua à i frenetici,& alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, applicato con pezze di lino ſopra la fronte,& la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi, applicato nel modo medeſimo. Gargarizaſi ancora vtilmente con alquanto d'aceto per l'infiammagioni dell'vgola,& delle fauci,& metteſi ne gli vnguenti dell'ulcere maligne, & che malageuolmente ſi ſanano; alche uale parimente facendone linimento in queſto modo. Prendanſi di ſucco di ſolatro oncie quattro, di olio roſato oncie tre e meza, di cãfora dramma una, di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agitãdolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferiſce al fuoco ſacro, all'vlcere, corroſiue,& alle fiſtole lagrimali, incorporato con pane. Deſtillato il ſucco nell'orecchie, ne leua uia i dolori calidi: applicato di ſotto con lana, riſtagna i meſtrui. Il ſucco con ſterco giallo di gallina, che ſtia ne i cortili impiaſtrato con tela, è rimedio preſentaneo delle fiſtole lagrimali, l'Acqva ſtillata ne uale applicata al dolore di teſta cagionato per cauſa calida, & parimente alle podagre calide, & à i dolori dell'orecchie che uengono da infiammagioni.

SOLATRO MAGGIORE.

Affert ſtultitiam Solanvm Maivs *& altum*

A *Conciliat ſomnum, tamen inflammata iuuabit*
Viſcera; ſi radix uino infundatur ad horas
Sex, dehinc potetur ieiuno accumbere fruſtra
Eueniet, nec conueſci cuiquam inde licebit.

Nomi. Lat. *Solanum maius*. Ital. *Solatro maggiore, & herba bella donna*.

Forma. Naſce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di roſſigno colore, da cui eſcono numeroſi, & foltiſſimi rami, concaui nelle loro origini: ne i quali naſcono i fiori lunghi, come ſono quelli dell'herba Digitale, con B caui come campanelle, & d'vn colore pallido, & porporegno, & di dentro capiglioſi. Da queſti naſcono le bacche, & ciaſcuna da per ſe, pendenti da i ſuoi piciuoli, & incaſſate in un picciolo ricettacolo, all'intorno ſtellato. Queſte maturandoſi nereggiano, & s'ingroſſano quanto un'acino d'vua, coſi ſplendenti, come l'ambra nera, & parimente uinoſe, & piene di minuto, & copioſo ſeme. Ha la radice lunga, groſſa, bianca, & ſucchioſa. Seccaſi queſta pianta il uerno, ma rinaſce ogn'anno la primauera dalla ſua iſteſſa radice, sẽpre creſcendo molto più grande.

Loco. Naſce ne i monti di Gualdo, in luoghi ſaſſoſi, & ſeminaſi ne gli horti.

Qvalita'. E' frigido nel terzo grado, & ſecco nel ſecondo, & le facultà ſue ſono ſimili à quelle del C ſolatro ſonnifero, quantunque ſieno nelle fattezze diſſimili.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiandoſi quattro ò ſei delle ſue bacche, fa diuentare gli huomini come pazzi, & furioſi, & ſimili a gli ſpiritati, & alle volte ammazza facendo dormire fino alla morte. l'Acqva deſtillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo ò al più di tre cucchiari, ſana tutte le infiammagioni delle viſcere, & membra interiori ſenza danno veruno, non beuendoſene però maggior quantità. Mirabile è ueramente la virtù della radice ſecca, imperoche infondẽdoſi trita al peſo d'vno ſcropolo nel vino, per ſei o ſette hore; beuendoſi poi il uino colato dalla radice da digiuno: fa che non ſi poſſa mangiar cibo veruno; onde ne naſce diletteuol giuoco, facendoſi queſto D inganno ad alcuni goloſi paraſiti, i quali ſtandoſene a ſedere à tauola à bocca aperta à ueder mangiar gli altri, non poſſono mangiar boccone, ſe non ſi da loro a bere dell'aceto, con il quale ſubito ſi liberano da queſto trauaglio.

Virtv'. *Di fuori*. l'Acqva ſtillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'eriſipille, al fuoco ſacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peſte & applicate, mitigano le infiammagioni de gli occhi & delle palpebre, riſoluendo le lor poſteme, & mitigando il dolore.

SOLATRO SONIFERO.

Somniferum ſomnum Solanum immittit, idemque Confirmat dentes, lenit dentumque dolores, Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert Auxilium Hydropicis.

Nomi. Lat. *Solanum ſomniferum.* Gre. τρύχνος ὑπνωτικός. Ita. *Solatro Sonnifero.*

Forma. Creſce con molti rami ſpeſſi,ſarmentoſi,malagenoli da rompere,& pieni di groſſe frondi, ſimili à quelle delle mele cotogne:è il fior ſuo grande,& roſſeggiante:il frutto inzaffaranato ſimile alle bacche, ma ſerrato in alcuni peloſi follicoli: la radice fa egli lũga,& groſſa molte volte quanto il braccio de l'huomo, & veſtita di roſſigna corteccia. Ritruouaſene ancora vn'altra ſorte,che fa le foglie più ſtrette, venoſe, & inchinate à terra,il gambo quadrato, i fiori à modo di campanelle, porporigni,& all'intorno dentati,attaccati à lunghi picciuoli,da i quali naſcono le bacche (cioè vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vinoſe & tutte piene di minuto ſeme,come ne i frutti de tutti gli altri ſolatri. Queſte ſono ueſtite & circondate fino al mezo d'una tunica verde per tutto all'intorno dentata à modo di corona. La radice ha ella grande,te nera,bianca,& nodoſa. Fioriſce il meſe di Maggio.

Loco. Il primo naſce in luoghi ſaſſoſi uicino al mare. L'altro naſce copioſo nel monte Saluatino, preſ ſo Goritia.

Qualita'. La ſcorza della radice è ſimile a l'oppio:ma più debole, non eſſendo frigido ſe non nel terzo grado,& l'oppio nel quarto. La medeſima ſcorza di ſecca nel fine del ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* La corteccia della radice, beuuta nel vino al peſo d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il ſuo ſeme prouoca ualoroſamente l'orina. Dandoſi dodeci de ſuoi corimbi nell'hidropiſie,& ſe più ſene danno, fanno freneticare. Alche ſi rimedia con dar à beuer copioſamente dell'acqua melata. Metteſi il ſucco ne i paſtelli,& nelle medicine,che facendo dormire, allegeriſcono i dolori. Cotto nel vino,& tenuto poſcia in bocca,mitiga il dolor de denti.

Virtv'. *Di fuori.* Il ſucco della radice, applicato con mele,gioua alle debolezze della viſta. L'herba ſi mette vtilmente nelle lauande che ſi fanno alle braccia per far dormire. L'Acqva ſtillata da tutta la piãta fa gli effetti medeſimi: ma non ſi deue dare di dentro. Ritrouanſi ancora duo altri ſolatri, cioè ſolatro furioſo,& ſolatro indiano.

SOLBASTRELLA. Pimpinella.

SOLDANELLA. Braſsica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.

Aſtringit Sonchvs refrigerat Aspera confert Corroſis ſtomachis, ſerpentes effugat, ictus Et prohibet, ſi quos intendit ſcorpius; inde Stranguriam ſanat, lotium ciet, oris odorem Corrigit, & partus eadem iuuat, vberiores Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipſa.

Nomi. Gre. Σόγχος. Lat. *Sonchus, aſpera.* Ita. *Sonco aſpero, & Cicercita, & creſpigno.* Ger. *Vuilder haſen, Koc, & Gens diſtel.* Spa. *Serraya, & Senalha.* Franz. *Lat teron, & palais au lieure.*

Spetie. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè aſpera, & liſcia,& veggonſi due altre ſpetie del liſcio, differẽti ſolamente alquanto nelle foglie.

Forma. Produce il Sonco aſpro le foglie intagliate ſimili alla cicorea, ruuide, & ſpinoſe, quando è maturo:ma quando è ancora tenero è ſenza ſpine. Ha il fuſto angoloſo,alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioſo,& alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuerſi ramuſcelli, gialli, ſimili al ſenetione, i quali ſeccandoſi, ſi conuertono in lanugine, la quale ſcoſſa dal vento ſe ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce nei campi inculti, nelle uigne, ne gli horti, & lungo le vie.

Qvalita'. Il temperamento suo è quasi misto di terrestre, & acquatica essenza: quantunque l'vna, & l'altra sia leggiermente frigida. Oltre di questo è parte cipe di alquanto di virtù costrettiua; & seccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terrestre.

Virtv'. *Di dentro*. Il succo beuuto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera assai latte; gioua applicato in pessoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i flussi dello stomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, ò con acqua, se vi fusse febre, mollifica il ventre. Mangiansi le frondi l'inuerno in insalata, & le radici cotte; le quali per esser ancora molto tenere, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Sôco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente à bere alli asmatici, & al serramento del fiato. Beuuto alla misura d'vn ciato, gioua alla stranguria del l'orina. Le foglie masticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à beuere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della sciatica, & tumori delle Podagre, & il medesimo fa l'Acqva stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammagioni del sedere, & de i luoghi naturali delle donne. Conferisce tanto l'herba, quanto la radice impiastrata alle pon ture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, ui mitiga il dolore, & massimamente cocendosi con olio in vn guscio di melagrano.

SONCO LISCIO.

Viribus haud iisdem differre Cicerbita *Sonco*
Censetur, foliisq; suis graueolentia mansis
Oris abit, tollit suspiria, dira venena
Exuperat, frigusq; inducit; prestat acutis
Febribus auxilium, tum pestiferisq; salutem.

Nomi. Lat. *Sonchus leuis*. Ital. *Sonco liscio, & cicerbita gentile.*

Spetie. Ritrouansene di due spetie differenti so

A lamente nelle foglie più ò meno intagliate.

Forma. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombito, & è simile nel resto al Sonco aspero; eccetto che nelle foglie, perche l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qvalita'. & Virtv'. Ha le medesime facultà che il sonco aspero: ma particolarmente la cicerbita messa sotto la testa senza saputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

B

SORBE.

C

Sorba *aluum stringunt, præsertim sicca, simulq;*
Sistunt; & stomachis, aluisq; recentia prosunt,
Hisq; citis nimium; generatur sanguis ab ipsis
Non commendandus.

Nomi. Gre. Οὖα. Lat. *Sorba*. Ita. *Sorbe*. Ger. *Spereling, sporoepffel, & sperbiern*. Spag. *sorbas*. Fran. *sorbes & cornes*. Boe. *Kzerbiny*.

Spetie. Sono di due spetie così le domestiche,
D come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina. Delle saluatiche l'una spetie si chiama propriamente sorbo saluatico, & l'altra torminale.

Forma. Il domestico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i lor picciuoli. Questi sono nell'una spetie tondi, più odorati, & manco aspri, & nell'altra, come piccioli peri, al gusto più aspri, manco soaui, & non così odorati, amendue sono pallidi di colore, & rossi da una banda. Ricolgonsi le sorbe immature l'autunno, & legasi in mazzi, & appiccansi in casa, ouero si disteudono in terra sopra la paglia; imperoche così si maturano, & diuentano mezze, ne altrimente si possono mãgiare per la mol

ta

A ta aſprezza loro. La corteccia, di cui l'albero ſi veſte
è ruuida, di colore roſſiccio, non ha molte radici: ma
groſſe, ſalde & profonde. Il ſaluatico nella forma di tut
ta la pianta, non è punto diſſimile dal domeſtico, eccet
to, che nel frutto: ilquale vi ſi vede in ombrelle, come
nel ſambuco, d'un colore che nel giallo roſſeggia, al-
quanto più grande di quelle del Neſpolo ſaluatico: ma
nel ſapore ſono non poco differenti dalle domeſtiche,
& però non s'uſano ne i cibi: ma le ſerbano i Villani
per pigliar con eſſi i Tordi, i quali molto volontieri
le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, co
me di platano, liſcie, & ferme, & produce i frutti in zoc
che lunghetti, aſpretti con vn poco d'acetoſo, di colo
re come di neſpole, & attaccate per lungo picciuolo, &
ſono al guſto d'un ſapore fra l'acido & l'auſtero. Cre-
B ſce queſta pianta aſſai grande, con liſcia ſcorza, & le-
gno non del tutto fragile. La materia del legno del ſor
bo è durisſima, & ben ſalda, onde le tauole del ſorbo,
s'vſano per far le tauole da mangiare, & per altre coſe
durabili.

Loco. Il domeſtico ritrouaſi quaſi per tutto, ne i
cãpi, nelle uigne, & ne i giardini. Il ſaluatico naſce nel-
le ſelue in luoghi frigidi fra l'altre piante ſilueſtri, & ſi
milmente il torminale.

Qualita'. Sono le ſorbe aſtrettiue, come le ne
ſpole, ma con effetto più debole. Le ſaluatiche hanno
le medeſime facultà.

Virtu'. *Di dentro.* Le ſorbe quando ſono anco
ra roſſe, & non ſono mature, tagliate & ſeccate al for-
no, o al ſole mangiandole riſtringono il corpo. Mace-
nate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno
il medeſimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro
beuuta. Sono le ſorbe aſſai più nelle medicine, che ne
i cibi cõueneuoli, però biſogna nõ mãgiarne in quãti
C ta, perche generano cattiuo ſangue, ma ſono molto
vtili à i fluſſi del ventre, & a i dolori de gli inteſtini
nella diſſenteria; onde la tominale ha preſo il nome.
Serbanſi verdi nel uino cotto dolce, & ſi condiſcono
con mele, come i cotogni. Daſſi vtilmente la farina de
i ſorbi, lambendo nella diſſenteria, ne i fluſſi ſtomaca-
li, ne gli ſputi del ſangue, & ne i fluſſi madricali delle
donne. Faſſi delle ſorbe mature il Vino, come del-
le Mele, & delle pere, & delle immature ſe ne fa l'agre-
ſta, & l'aceto. La poluere delle ſorbe ſecche metteſi
ne i criſteri coſtrettiui, & le foglie nella decottione, &
in ſomma la natura delle ſorbe ſi contiene in queſto
verſo:

Sorba ſumus, molles nimium durantia ventres.

D Virtu'. *Di fuori.* Peſte le ſorbe, & cotte inſie-
me con le foglie nell'acqua, giouano à quelli che han
no il fluſſo, & all'uſcita del budello ſedendoui dentro.
E' coſa marauiglioſa, che dormendoſi ſotto l'ombra
del ſorbo, ſi eſcita la rabbia à coloro, che ſieno ſtati
morſi da cani rabbioſi, & però come poco ſana, è da
fugirla. L'Acqva ſtillata dalle ſorbe immature, è
molto coſtrettiua, & gioua à tutte le ſopradette infir-
mità.

SOVERO.

Sanguinis & ſiſtit fluxus, & ſputa cruenta
Svber, *& eſt multum ſuper iſtis laudis adeptum;*
Tum gonor rhæam firmat.

Nomi. Gre. φελλος. Lat. *Suber.* Ita. *Souero, & ſu
garo.* Ted. *Panteffclholt.*

Loco. Il ſouero con le foglie larghe naſce copioſiſ
ſimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie
più lunghe naſce nel territorio di Piſa.

Qualita'. Ha le medeſime facultà, che l'Eli-
ce coſi nelle frondi, come nel frutto: ben'è uero, che
queſte ghiande ſono di minor nutrimento, & genera-
no carne ſpognoſa; ma ſono più coſtrettiue.

Virtu'. *Di dentro.* Il ſouero, ſe ben ſi ſcor-
teccia, non ſi ſecca, come fanno gli altri alberi, impe-
roche ſapendo la natura, che ſarebbe ſpesſisſime volte
ſpogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la
ſcorza del ſouero ben poluerizata con acqua calda, ri-
ſtagna il ſangue, di qual ſi uoglia parte del corpo; &
la ſua decottione ferma la gonorrhea: bruſciata in ce-
nere, & beuuta con uino caldo, vale a gli ſputi del ſan
gue, Le ghiande trite in farina, & date al peſo d'v-
na dramma con ſucco di piantagine à bere, giouano
à tutti i fluſſi di corpo, & di madrice. Vale la decot-
tion loro beuuta contra i veleni, & ſpetialmente con
tra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghian-
de hanno le uirtù medeſime: ma ſono molto più co-
ſtrettiue.

Virtu'. *Di fuori.* Le ghiande verdi peſte, &
impiaſtrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiunto-
ui aſſogna di Porco ſalata, curano facilmente l'vlcere
maligne.

SOVERO CERRO.

Glandiferis alijs quæ truncis eſſe facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS *poſsidet ipſam.*

NOMI. Gre. φέλλοδρυς. Lat. *Phellodrys.* Ital. *Cerroſugaro.*

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno ſimile al cerro.

LOCO. Naſce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidoſſo, & di ſanta fiore.

C QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medeſime facoltà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.

Quæ findens oculos vulgo appellatur, acerbam
Hæc ſcabiem delere poteſt decocta bibendo.

NOMI. Gre. Οφθαλμορίγνιτα. Lat. *Findens oculos.* Ita. *Spacchalocchio*, *riſpetto alla ſpina pungente, che ella ſi truoua.*

FORMA. E' vna pianta ſpinoſa, che è ſtrata con le foglie in giro per terra, le quali ſono ſimili a quelle dell'eringio, non fa fuſto. Ma ha nel mezo vna ſpina bianca ſtellata. Naſce nei ſodi.

A QVALITA'. & VIRTV'. La ſua decottione beuuta, o facendone lauanda ſana la Rogna.

SPARGANIO.

B

SPARGANII *exiccat Radix, contraq́; uenena*
Serpentum ex vino pollet, ſi pocula ſumas.

NOMI. Gre. Σπαργάνιον. Lat. *Sparganium.* Ital. *Sparganio.* Arab. *Safarberamon.*

FORMA. Ha le frondi ſimili al gladiolo, ma più ſtrette, & più inchinate à terra. Produce nella cima del fuſto certe pillole, nelle quali è dentro il ſuo ſeme.

LOCO. Naſce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QVALITA'. Lo ſparganio è diſeccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonſi la radice, & il ſeme per i morſi de i ſerpenti.

D

SPARTIO. Gineſtra.

SPATVLA FETIDA. Xiride.

SPELLICIOSA. Senetio.

SPELTA. Zea.

SPERON di CAVALIERO. Conſolida regale.

SPERONELLA. Rubia minore.

SPHON-

SPHONDILIO.

SPHONDILIVM *ex aluo pituitas deijcit, atque*
Affectus vuluę, sanat, crispatq; capillos;
Appetitur muscis succus, dehinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, inq; dolore
Ceruicis longo bibitur, morboque caduco, &
Arquato, de iecoris uitio.

NOMI. Gre. Σφονδίλιον. Lat. *Sphondilium*. Ital. *Sphondilio*.

FORMA. Ha frondi quasi simili al platano, ouero al panace: il fusto di finocchio. alto vn gõbito, & qual che volta maggiore: nella cui sommità è il seme doppio, simile al seseli; ma più largo, più bianco, & più squamoso, di graue odore. I suoi fiori son bianchi, ò ueramente pallidi: & la radice parimente bianca simile al rafano.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in luoghi acquastrini.

QVALITA'. Il seme è acuto, & incisiuo, & diseccatiuo, & la radice ha la medesima facoltà.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto solue per disotto la flemma: medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli asmatici, & le prefocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone profumo. Mettesi commodamente con olio in sul capo; & gioua a coloro che stanno sopiti, come se dormissero, & à frenetici, & à i dolori di testa. Ferma impiastrato con ruta l'vlcere corrrosiue. La radice ha le medesime virtù: raschiata, & messa nelle fistole, ne leua via la callosità delle labra. Vsasi di mettere il succo del suo fiore fresco nell'vlcere dell'orecchie, che menano. Spremesi, & reponsi nel modo, che si tiene cõ gli altri succhi.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.
SPINA ARABICA. Spina Egittia.
SPICO. Nardo.

A

SPINA BIANCA.

B

Astringit, siccat, dysentericisque medetur
SPINA ALBA; *& minuit dentum, capitisq; dolorẽ;*
Et prodest contra, dederit, quos scorpius, ictus,
Aut serpens: & opem vulsis infantibus affert.

NOMI. Gre. ἄκανθα λευκὴ. Lat. *Spina alba*. Ita. *Spina bianca*. Arab. *Bedeguar*.

FORMA. La spina bianca nasce con frondi simili al bianco cameleone: ma più strette, più bianche, & alquanto horride, & spinose. Produce il fusto grosso vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui
C sommità ha vna testicciuola spinosa, simile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i suoi fiori porporei, & il seme è simile a quello del cartamo, ma più tondo.

LOCO. Nasce nei monti di Norscia, & nelle Selue.

QVALITA'. La radice è diseccatiua, & alquanto costrettiua, & il suo seme è di sottile sostanza, & di natura calda, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi la radice vtilmente cotta in vino a gli sputi del sangue, & contra il vomito, & flusso dello stomacho; prouoca l'orina, & gioua à i dolori della sciatica, & del costato. Lauandosi la bocca cõ la sua decottione, gioua al dolor de denti. Conferisce il seme, beuendosi, à i fanciulli spasimati, & rotti, & parimente a i morsi delle serpi.

D VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiastrasi vtilmente sù le posteme. Gioua masticata à i dolori de i denti, ouero lauandosi la bocca con la sua decottione. Dicesi che portato attaccato al collo il seme, discaccia tutti i serpenti. l'ACQVA stillata al fin di Maggio dalle foglie, & da i fusti, beuuta al peso di quattro once, gioua alle erisipile, & à i grumi del sangue. Mitiga la sete, & l'infiammagioni del fegato.

SPI-

SPINACI.

Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, *& aluum*
Emollit; vomitusq; citat, flatus & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E folijs succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.

NOMI. Gre. Σπαναχίον. Lat. *Spinachium.* Ital. *Spinace.* Ted. *Spinatoder.* Arab. *Spanachi.* Franz. *Espinoches, & espinars.*

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, ilquale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminãsi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fà egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, & grassi; curandosi poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QVALITÀ. Sono gli Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

VIRTÙ. *Di dentro.* Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. imperoche sono così pieni di succhio, che come cominciano à scaldarsi sen escie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Beuesi vtilmente il lor succo contra le ponture de gli scorpioni, & de i ragni, & gioua à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fà L'ACQVA lam-

A biccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho, che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delle fauci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio à modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTÙ. *Di fuori.* Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastransi vtilmente sù i morsi degli scorpioni, & de i ragni. l'ACQVA lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammagioni, & all'vlcere corrosiue, & alle erisipile. & gioua
B parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solfo viuo.

SPIN CERVINO.

Leggi Spin merlo.

C

SPIN GVERCIO.

Spin merlo.

SPIN MERLO.

D

Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, *& aluum*
Soluit, baccarum è succo medicamine facto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
Vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pictor baccarum.

NOMI. Lat. *Spina infettoria.* Ital. *Spin merlo, & Spino Ceruino, & spino guercio.* Germ. *vuegdorn beer.*

FORMA. E' vn'arboscello non troppo grande, il quale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

LOCO. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QVALITA'. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è participe di qualche calidità, & siccità.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi di queste bacche ben mature un liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, et mettonsi in vna pignatta vetriata, & ui si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio serrate in un sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con una libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessisca, come siroppo, & cotto si cola, & uisi aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo ben poluerizati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto cõueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal franciosoa: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez'oncia d'acqua di cinnamomo, & dassi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralittici.

VIRTV'. *Di fuori.* Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in un vaso di rame, fanno vn bel uerde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno un colore puniceo. l'ACQVA stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'Autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle gionture: Ma con maggior efficacia opera questo l'OLIO stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

SQVINANTO.
Giunco Odorato.

STACHI.

Calfacit, & Menses STACHYS *ciet, atque secundas Illius, utque ista efficiat, decoctio potus.*

NOMI. Gre. Στάχυς. Lat. *Stachys.* Ital. *Stachi, et Saluia saluatica.*

FORMA. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre à ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

LOCO. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente,

QVALITA'. E' al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie beuuta prouoca i mestrui, fa sconciare le donne grauide & tira fuori le secondine.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, prouoca l'orina, & i mestrui, & parimente pigliãdone da basso il uapore della sua decottione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al uero nelle fatezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.
Gratiola.

STAPHILODENDRO.
Pistacchi.

STAPHISSAGRIA.

Strangulat; & fauces lædit STAPHIS AGRIA; *contra*
Serpentes bibitur; lenit dentumq; dolores;
Pthiriasiq; comam, pruritu corpus & omne
Liberat, & psoris, compescit Rheumata; sanat
Auriculæ et vitia; uuluisq; medetur; in ore
Vlcera, quæ manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores crassos vomitum purgatq; per ipsum.

NOMI. Σταφις αγρια. Lat. *Staphis agria, & herba pedicularis.* Ital. *Stafissaria.* Arab. *Alberas, Muibazagi, & Muibezegi.* Ted. *Biszmijutz.* Spag. *Fabaraz, & Paparraz.* Fran. *Herbe aux poux.*

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, teneri, & neri. Produce i fiori simili à quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che e nel nero rosseggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiauonia.

QVALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquãto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindeci grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare. mà bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente à bere acqua melata: imperoche è pericolo, che non strangulino, & che non bruscino le fauci. onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn'elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & à i mestrui ritenuti pigliandone vna dramma à digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiungesi vna libra di zuccaro & la decotione, & serbasi.

VIRTV'. *Di fuori.* Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha publicamente copioso per tutte le spetiarie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza

A i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Alloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decottione, gioua à i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decottione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorporata con mele l'vlcere della bocca, che menano, Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro à mangiare i fiori della stafissagria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissagria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidocchi, & netta tutte le immonditie della
B testa. La radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.

STEBE.

Leggi Scabiosa.

C

STECHA.

D

Vrinas ciet & menses, leuat atque dolores
Pectoris, extenuat STOECHAS, *tum viscera cuncta*
Corporis atque habitum totum: dehinc tormina sedat,
Infarcti & iecoris mundat uitia, atque lienis:
Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. Στοιχάς. Lat. *Stœchas.* Ita. *Stecade,*

ecast. & gli Spe; *Sticados*, Arab. *Astocodos*. Ted. *Stichus Kraut*. Spa. *Catuoffo*. Fran. *Stechados*.

Forma. E' pianta non guari dissimile dalla lauanda, con foglie lunghette, grossette, & canute, intorno à più gambi sottili, & legnosi, che nascono da vna sola radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeste porporeggiano in alcuni spicati capitelli, ne i quali nasce il seme, come di melissa, & la radice legnosa. E' amara, & odorata.

Loco. Nasce la steca nell'Isole di Francia vicine à Marsilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preso il nome. Nascene ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toscana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

Qualita'. E' calda & secca nel primo grado. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua; Sono i téperamenti suoi composti d'alquanto d'una terrena essenza frigida, che la fa costrettiua; & d'vn'altra pur terrena assottigliata, & più copiosa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amẽdue queste essenze, può ella disoppilare, assottigliare, astergere, & corroborare non solamente tutte l'interiora; ma vniuersalmente tutte le parti del corpo.

Virtu'. *Di dentro.* E' efficace la sua decottione, come quella dell'Hissopo, à i diffetti del petto. Mettesi ne gli Antidoti, disecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'oppilationi. La Steca solue la malincenia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i sentimenti, & parimente gli conforta. Gioua à tutte l'infermità frigide, & al mal caduco insieme con l'aceto squillitico. Ma non si debbe dare à cholerici, & massimamente quando si ritruouano gli stomachi loro infetti di cholera: impero che molto gli conturba, facendo lor sete, vomito, & fastidiosissimo calore. La decottion beuuta prouoca i mestrui, & l'urina, & conferisce alle donne di parto. La conserua fatta con zuccaro de i suoi fiori conferisce alla testa, allo stomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo sciroppo fatto de i suoi fiori, tanto simplice quanto composto.

Virtu'. *Di fuori.* I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiscono i bagni, & le stufe, che si fanno con la decottion della Stecha, & col suo uapore à disoppilare il colatorio del Naso: à tor via i dolori de nerui, & delle gionture: & a confortare tutte l'interiora, che fussero offese da frigidezze, & massimamente materiali.

STECHA CITRINA.

Calfacit, & siccat, aperitque, abstergit, itemque
Astringit Stoechas Citrina, *interficit atque*
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis; iecorisq́ obstructa relaxat.

Nomi. Lat. *Stœchas citrina.* Ital. *Amaranto giallo.*

Forma. Questa pianta, che è vna spetie di helicriso, per hauer ella le foglie strette, & sottili, & nel la sommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriso: imperoche non produce egli altrimenti foglie cosi sottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & pelose, & i gambi alti un palmo, & maggiori, lanuginosi, & come canuti: onde da alcuni uien detta canutola, nelle cui sommità sono i fiori di color d'oro serrati a modo di bottoncini, raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

Qualita'. Scalda, disecca, apre, & asterge, come dimostra il suo amaretto sapore, cō un poco del costrettiuo.

Virtu'. *Di dentro.* La decottione de i fiori, o ueramente la infusione fatta nel vino, apre l'oppilationi del fegato. Il perche si da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principii d'hidropisia. Ammazza la medesima, beuendosi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, causati da freddi humori, cioè a i catarri flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralisia, & altri simili malori, tanto beuendosene la decottione, o infusione, quanto pigliandosi la poluere dell'herba con l'osimele ouero con il mele rosato. Dasi utilmẽte l'herba in poluere, o la sua decottione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa orinare.

Virtu'. *Di fuori.* Cotta l'herba nella liscia, nō solamente gioua lauandosene il capo a tutti i sudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammazza i pidocchi. I fiori messi nelle casse, custodiscō le vesti, & le difendō dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STELLARIA. Alchimilla.
STEBE. Scabiosa.

STORACE.

Conciliat somnum STYRAX, *expellit & angues,*
Faucibus & tussi, vitijs vuluæq; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollit, & aluum;
Cuncta venena fugat, quæ frigore lædere possunt.

NOMI. Gre. Στύραξ. Lat. *Styrax.* Ital. *Storace.* *Speciali, Storace calamita.* Arab. *Meba & Astarach.* Spag. *Estoraque.*

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grandezza, come nella forma, mà ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili à quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluatiche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni noccioletti, in cui è dentro il seme.

LOCO. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, non solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QVALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disecca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.

VIRTV'. *Di dentro.* La storace è vtile alla tosse, à i catarri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestrui. Mollifica leggiermente il corpo togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantità, allegra la faccia; ma beuuta copiosamente,

A fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, prouoca i mestrui. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lassitudini. Brusciasi, & fassene la foligine, come si fà con l'incenso, la quale è vtile vgualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua à i catarri, & massime alle corize, & à i branchi. Fassi della storace eletta OLIO odorifero in questo modo. Mettesi buona quãtità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppelliscon si le due parti, ò nella rena sottile, ò nella cenere bẽ criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli fuoco dentro pian piano. Et B si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia à riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQVA seruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora à tutte le sorte de i malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, mà fà doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si cõserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQVIDA.

C

D *Vnguentis calidis, mirrhę similesq; tuetur*
Vires, & scabiem LIQVIDA *est abstergere* STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pellere fœdæ.

NOMI. Lat. *Styrax liquida.* Ital. *Storace liquida, & statte di mirra.*

FORMA. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmẽte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi spremẽdola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'auuertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de inimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrifitio,

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

Loco. Portasi d'Arabia.

Qualita'. Scalda lo statte.

Virtu'. Se si potesse hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce metella.

STRATIOTE. Mille foglio.

TALITTRO, Thalittro.

TAMARICE, Mirica.

TAMARINDI. Palma siluestre.

TAMMARO. Vite nera.

TANACETO.

Calfacit, exiccat, aperitq́, abstergit, & alui
Discutit, atque uteri flatus, stomachiq́; lapillos
Eijcit, & lotium TANACETVM; *& menstrua ducit,*
Lumbricos necat, obstructisq́, hæc planta medetur.

Nomi. Lat. *Tanacetum, & Athanasia.* Ital. *Tanaceto, Atanasia, & daneda.* Ted. *Reinfaren, grot reinfarë, wurm Kraut.*

Forma. Fa le foglie simile à quelle del millefoglio, ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottócini d'oro. Ha una sola radice con molte fibre.

A Loco. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue spontaneamente.

Qualita'. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, asterge, apre, & scaccia la ventosità.

Virtu'. *Di dentro.* Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vtile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'urina, mitiga i dolori della vescica. La radice condita con mele o zuccaro conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, o l'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del uentre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrui, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

B

Virtu'. *Di fuori.* Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena, leua i rigori delle febri, & con ogn'altro olio uale alla contrattion de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento, prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: Facendone fomento con essa, con foglie di camomilla, & agrimonia cotte in vino, gioua mirabilmente a i dolori de nerui, & a gli spasimi. Gioua all'uscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenso, & di pece greca.

C

TARTVFI.

D



TVBERA *bilem atram generant, egréq́, coquuntur, ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis; Strangurias, ventremque cient; inimica simulq́, Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim, Atque apoplexim, fitq́, ipsis frigus & humor.*

Nomi. Gre. ὕδνα. Lat. *Tubera.* Ital. *Tartufi, & Tartufoli.* Arab. *Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema.* Ted. *Hirst, Brunst.* Spag. *Turmas di tierra.* Fran. *Truffes, & Truffles.*

A Spetie. Ritrouanſi molte ſpetie di Tartufi, cioè di quelli, che hanno la ſcorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina ſcura. Ritrouanſene certi con la ſcorza liſcia ſciapiti. L'eccellētiſsimo, & dottiſſimo Signor Andrea Bacci fa un belliſsimo diſcorſo dichiarando che differenza ſia tra tubera, & tuberes. che nelle ſue dottiſſime lettioni de ſemplici ſi uedrà con molta ſodisfattion d'ogn'uno.

Forma. Sono i Tartuſi radici tonde (ſe però ſi poſſono chiamar radici) ſenza frondi, & ſenza fuſto: ma ſi poſſono più toſto chiamare callo della terra, & più toſto s'hanno da cōnumerare tra le frondi, che tra le radici con la ſcorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiāſi crudi, & cotti.

B Loco. Ritrouanſene in gran copia in Toſcana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenoſi.

Qualita'. Non ſi ritroua in loro alcuna apparenre qualità. Coloro adunque che l'uſano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che ſe gli danno, come ſono tutte le altre coſe, che non hanno in ſe qualità ueruna euidente, & che ſono al guſto aquoſe, & ſciapite.

Virtu'. *Di dentro*. I tartufi ſon compoſti di ſoſtanza più terreſtre, che aquea, & ſon priui d'ogni ſapore. Generano melancolici, & groſsi humori, più che tutti gli altri cibi: digeriſconſi malageuolmente, & aggrauano lo ſtomacho. Sono inimici à i denti. Generano paraliſia, & apploplesſia, vſati troppo ſpeſſo ne i ci-
C bi. Sono molto in pregio appreſſo à i magnati nelle cene: percioche ſi penſano, che mangiati con pepe, eſciti no gli appetiti venerei. Sono buon ſuccedaneo de i tartufi le caſtagne, meſſe cotte ſotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in un tegame cū pepe, e ſucco d'arāci,

Virtu'. *Di fuori*. Meſſi i tartufi nelle caſſe, dāno alle veſti non ingrato odore. Debbonſi i Tartufi lauar con vino, cuocerli ſotto la cenere calda, & cotti & mondati & aſperſi di ſale, & pepe, debbonſi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma ſe ne deuono aſtenere coloro che hanno la teſta debole, ò che patiſcono di renelle. Generanſi i tartufi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'autunno; onde diſſe Iuuenale à queſto propoſito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE. Smilare arbore.

TASSO BARRASSO. Verbaſco.

TEDA. Pino.

TELEPHIO.

Telephivm *abſtergit, ſiccatq́, & calfacit, inde*
vlceribusq́ malis prodeſt, & vulnus ab illo
Fiſtulaque auxilium reperit, lentigo fugatur;
Et vitia, & pariter maculas concorporat albas

Nomi. Gre. τηλέφιον. Lat. *Telephium, & fabaria*, Ital. *Faua graſſa*. Fran. *Repriſe louparde des vignes*. Ger. *vundt, Kraut*.

Forma. Il Telefio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua graſſa, & da chi faua inuerſa, è ſimile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fuſto. Ha due concauita in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor ſei, hor ſette fuſti, pieni di frondi di color celeſtino graſſe, viſcoſe, & carnoſe. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

Loco. Naſce ne i luoghi coltiuati, & masſime tra le uiti la primauera.

Qualita'. Il Telefio è ſecco, & aſterſiuo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per queſto ſtimano alcuni, che egli ſia caldo nel ſecondo grado. Diſecca nondimeno nella fin del ſecondo.

Virtu'. *Di dentro*. La fabaria corriſponde nelle ſue note al Telefio: ma non le riſpondono le facultà: ma ſi può riſpondere. che queſto può cagionarſi dalla diuerſità de i luoghi, come l'aro, in Cirene è inſipido, & in Grecia, & in Italia acutisſimo: & queſto non
D viene in vſo della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiaſtrate, per ſpatio di ſei hore, ſanano le vitiligini, ma biſogna poſcia fargli ſopra un linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendoſene inſieme con aceto al ſole, lauando però il luogo, come è ſecco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TEREBINTO.

Calfacit, exiccat TEREBINTHVM, *roborat, atque*
Contrahit, abstergit, stringit, mollitq́, repellit,
Deijcit, urinamq́ ciet, prodestq́ lieni.
Emollitque aluum, sanat scabiemq́, lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera, & vtraque purgat;
Expedit & renes; uessicasq́: articulorum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat, atq;
Purulenta,

NOMI. Gre. Τερμίνθος. Lat. *Terebinthus*. Ital. *Terrebinto*. Ara. *Baton, Botin, et Albotin*. Franz. *Terbentin*.

FORMA. Il Terebinto fa le foglie simili al frassino; ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lētisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'oliuo; ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro; ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle capre, ne i quali è dētro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vesfice de gli olmi. La Terebentina distillà dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Arice; ma alquanto più duretta, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due spetie, di cui l'una fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è ueramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'Vue,

LOCO. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particolarmente qui in Roma nelle ruuine de gli antichi edifitii, percioche ama luoghi sassosi & caldi.

QVALITA'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asterge, & purga.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche del Terebinto sec-

A che prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogho. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risoluere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tisici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche, & vniuersalmente à tutti i dolori delle gionture, & assottiglia la milza, prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana, Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

VIRTV'. *Di fuori*. E' in grand'vso nella Chiru-
B gia; percioche s'adopra la terbentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'vlcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messaui dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle membra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata à i dolori del costato. Et tira fuori le saette, & le spine. Gioua à i dolor frigidi delle gionture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terbentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la termentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fi-
C mo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la termentina, o il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, o mista cō un poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIACARIA.

D

Calfacit, & siccat THERIACÆ *a nomine planta*
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenatis hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.

NOMI. Lat. *pseudostruthium. & Theriacaria*. Ital. *Theriacaria, struthio falso*.

Forma. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti piene di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei ha vna sola radice cãdida, lunga, grossa vn dito, & come il rafano acuta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, lungho le strade ne gli argini de i campi, & ne i fossi humidi.

Qualita'. & Virtu'. La radice riscalda, & disecca nel terzo grado. Incide, assottiglia, risolue, apre & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, non solo applicata: ma beuuta con l'Acqva da tutta la pianta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & uale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.

B

C

Orchis habet venerem, stimulatq́, inhibetq́, sed eius
Maiori radice uiri uescantur, vt ipsi
Tunc marem generant: dabitur fœmella minori,
Intendit neruos, aluum sistitq́, tumores
Sedat; Gangrenas atque ulcera putrida sanat:
Compescitq́, nomas; aboletur fistula demum hac.

Nomi. Gre. Ὄρχις, & ἀρρ' ἐνογόνον. Lat. *Testiculus*. Ita. *Testicolo di Cane*. Spet. *Testiculi vulpis*. Arab. *Shasi, Alchelb*. Spa. *Coyon da perro*. The. *Kuaben Kraut* Fran. *Coullon de Chien*.

Spetie. Ritrouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

D

Forma. Produce le frondi attorno alla più bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili à quelle del l'oliuo; ma più lunghe, & più strette, & liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra ilquale è il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie & ristrette à modo d'vnoliua: dlle quali la più bassa è piena & carnosa, & la più alta fiappa, languida & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lunghette: ma più larghe, & grasse, le quali escono inchinãdosi dalle concauità dell'ali. Produce i fusti alti una spãna, i fiori quasi porporei, & la radice simile à i testicoli. Ritrouansene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

Loco. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi,

A

& arenosi, & nè i monti, & ne i colli, massime ne i prati.

Qvalita'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca: imperoche sono le parti sue più assottigliate.

Virtv'. *Di dentro*. La radice maggiore per hauere vna humidità, superflua, & ventosa, eccità beuuta, i desiderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prouocargli huomini al coito, anzi più presto operare il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostite. Dicono, che la maggiore mangiata da gli huomini fa generare i maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre à questo dicono, che le dõne di Tessaglia danno per prouocare, i venerei desiderii la più carnosa a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amẽdue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

Virtv'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio, per l'vlcere della bocca. La medesima, impiastrata, risolue le posteme, mondifica l'ulcere, & non le lascia corrodere: Sana le fistole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici secche, raffrenano l'vlcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'ulcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiastrata con polenta.

TEVCRIO.

Tevcrivm *& exiccat, & calfacit, atque lienem Absumit valde, & serpentum praestat ad ictus.*

Nomi. Gre. Τευκρίον. Lat. *Taucrium*. Ital. *Teucrio*.

Forma. E' vn'herba tanto simile alla trissagine, che spesso ingãna l'occhio di chi troppo bene nõ la conosce, cõ foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.

Loco. Nasce in Cilitia, & per tutta la ualle anania.

Qvalita'. & Virtv'. E' caldo nel secondo

& secco nel terzo. Ha uirtù incisiua:è composto di parte sottili,beuuto fresco con acqua,& aceto, ouero la decottione della secca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra con fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITTRO.

Vlcera consolidat vetera,exiccatq; THALITTRVM.

NOMI. Gre. θαλικτρον. Lat. *Thalictrum, & Thalietrum*. Ital. *Verdemarco*.

SPETIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore,& minore.

FORMA. Ha il thalittro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari. E' il fusto geniculato,di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli,& moscosi, che nel pallido biancheggiano, i quali seguitano certe guaine triangulari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, & serpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali si multiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare senza mordere.

VIRTV'. Ha uirtù di diseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi, trite, & impiastrate, ualorosamente l'ulcere uecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla asficura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza ualorosamente i pidocchi. l'ACQVA stillata della pianta co i fiori applicatta con pezzette sana le piaghe,& l' vlcere antiche.

A

THAPSIA.

B

THAPSIA *de facie vitia eijcit, eripit inde*
Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius;
Et sugillata, ac liuentia lustrat; & inflat
Corpora, tum sacro facies conspergit eorum,
Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem.
Discutit.

NOMI. Gre. θαψια. Lat. *Thapsia*. Ital. *Thassia*. Arab. *Hiantum,& Drix*. Fran. *Turbit blanc*.

FORMA. E' simile alla ferola: ma ha il fusto più
C sottile,& le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera,& di dentro bianca, lunga, acuta; & vestita di grossa corteccia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QVALITA'. E' acuta & ualorosamente calida, cō il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella ualorosamente dal profondo à la sommità digerēdo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare tanto la corteccia della radice, quanto il succo: & il liquore beuuto nell'acqua melata, purga la colera per uomi-
D tò,& parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperoche è cosa pericolosa il torne maggior quantità. Conferisce questa purgatione a gli stretti di petto,che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficultà si serrano: dasfi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possono uomitare.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere ualorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo cō ugual parte di cera,& di incenso,leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non ui si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogho con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

foui fuſo con mele a modo di linimento: ſana la ſcabbia, riſolue i piccioli tumori, vngendoſi con ſolfo: faſſene linimẽto vtile ne i difetti vecchi del polmone, del coſtato, de i piedi, & delle giõture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circũciſione, l'hanno ſcoperto: percioche vi genera intorno vn tumore, il quale mollificato poſcia con graſſi, rifa valentemẽte la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore poſe in gran magnificenza la Tapſia nel principio del ſuo Imperio: percioche andando egli di notte ſconoſciuto, facendo mille inſulti alle genti, ſpeſſo gli era peſto il viſo, & diuentandogli liuido s'ungeua ſubito con la Tapſia, miſchiata con incenſo & cera, con il qual rimedio in vna notte ſi liberaua: & coſi moſtrando nel dì ſeguente la faccia ſana nel coſpetto di ciaſcuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente, che fuſſe ſtato battuto.

THIMELEA.

Vtilis ad capitis THIMELÆA *eſt vlcera, quando*
Emanant, ſtomacho tamen eſt inimica; necatque
Hæc partum impoſita, extenuatq́, deinde lienem.

Nomi. Gre. Θυμελαία. Lat. *Thymelea*. Ital. *Timelea*.

Forma. Produce aſſai fuſti, belli, ſottili, alti tre piedi, con frondi più ſtrette della chamelea, & più graſſe, viſcoſe, & gommoſe, quando ſi maſticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo ſimile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarſi diuenta roſſo, l'inuoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

Loco. Naſce nei monti, & in luoghi aſpri.

Qualita'. E' grandemente calda, & ſecca, onde non è da vſarla ſenza gran conſideratione.

Virtv'. *Di dentro.* Venti dei ſuoi grani interiori, beuuti, purgano per di ſotto la colera, la flemma, & gli humori aquoſi: ma incendono le fauti, & la gola, & però ſi debbon dare con farina, ò con polenta, ò con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto, o ueramente coperti di zuccaro. Ma non ſi debbono dare à donne grauide, ne a coloro che hanno lo ſtomacho debole.

Virtv'. *Di fuori.* Vngonſi con il ſeme trito inſieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente ſudano.

THIMO.

Calfacit, incidit, lotium, Menſesq́, ſecundaſq́,
Educit, ſiccatque THYMVS; *veſicæ, oculiſq́*
Ac bili confert; tum pectoris inde dolori
Teſtibus, & lumbis; eadem prodeſtq́, podagræ
Ambuſtiſq́, & luxatis; ſuſpiria tollit;
Atque Thymos pariter, uerrucas, atque tumores
Diſcutit, extenuat, ſtomacho, ventriq́, ſecunda eſt.

Nomi. Gre. Θυμος. Lat. *Thymus*. Ital. *Thimo*. Ara. *Haſet*. Ted. *Romiſcher quendel*. Spag. *Tomilho Salſero*. Franz. *Tim, & Moriolaine di Angleterre*.

Spetie. Ritrouaſene di due ſpetie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

Forma. E' il thimo vna pianta ſarmentoſa, circõdata da molte, minute, ſtrette, & ſottili frondi. Ha nel le cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoſo, & ha il fiore più duro, & più ſimile alla ſatureia, ſopra il quale naſce l'epitimo.

Loco. Naſce in terreno magro, & ſaſſoſo.

Qualita'. E' caldo, & ſecco nel terzo grado, & è incidente.

Virtv'. *Di dentro.* Il Thimo cotto nel vino, ha le medeſime virtù che il ſerpollo. Gioua à gli aſmatici: caccia fuori i vermi, il ſangue appreſo, i veleni, i meſtrui, & le creature morte, & le ſecondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo ſputo ne i defetti del petto. Conferiſce alla viſta debole. E' vtile a i ſani nell'vſo de i quotidiani cõdimenti. Daſſi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Teſticoli enfiati a digiuno al peſo di tre drãme; & preſo con oſſimelle, ſolue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della veſſica. Conferiſce tolto al peſo d'vna drãmma con oſſimele a i principii dell'hidropiſia; ma biſogna guardarſi da quel thimo

che è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

Virtù. *Di fuori*. Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Merasche, che pêdono, chiamate thimi. Impiastrasi utilmête alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni de gli ossi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco.

THLASPI.

Calfacit, attenuat Thlapsi, *vrit, Menstrua pellit.*
Extrahit, inciditq;, expurgat, prouocat; inde
Ischiadi prodest; tum fœtum occidit; utrinque
Extrahit & bilem, tum suppurata refringit
Interna.

Nomi. Gre. Θλασπι. Lat. *Thlaspi*. Ital. *Tlaspi*.

Spetie. Ritrouasene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

Forma. Il Thlapsi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe un dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto; ilquale dal nascimento si uà slargando in forma di quello delle lenticchie: cô il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sfesso, & da una banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biâcheggia.

Loco. Nasce nelle uie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

Qualità. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, disecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

Virtù. *Di dentro*. Beuuto vn'accetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli antidoti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più uolte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi, nell'ameno giardino del gêtilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Caualier & Cittadin Romano.

Virtù. *Di fuori*. Il Thlapsi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

THORA GVALDESE.

Viribus exuperat Gvaldensis Thora *Napellum*
Perniciosa magis, magis atque uenefica multo.

Nomi. Lat. *Thora ualdensis*. Ital. *Thora gualdese, per nascer ne i monti di Gualdo.*

Forma. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto un piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa un fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, ò dieci radicette, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

Qualità, & Virtù. E' più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le saette.

TIPHA.

Ambustis pariterq; & ruptis Typha *medetur:*
Auriculas immissa eius lanugoq; surdas
Efficit.

Nomi. Gre. τυφη. Lat. *Typha.* Ital. *Mazza sorda.* Ted. *Mnsskolbea, & Maren kolben.* Spag. *Bohordo, & Iunco amacorocado.* Fran. *Mache, & Masse de iuen.*

Forma. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto bianco, liscio, & arrẽdeuole; abbracciato nella sua sommità dal fiore ben serrato: ilquale si risolue in lanugine, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto alla Donnola.

Loco. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi, & degli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

Qualita'. La piãta, & massime il fiore è in mezo tra il riscaldare, & il rifrescare; percioche non riscalda, & non rifresca euidentemẽte: disecca & asterge moderatamente.

Virtu'. *Di dentro.* La lanugine di questo fiore, pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladiolo, & d'hippoglosso, togliendo vgual parte di tutte tanto, che pesi vna dramma, & incorporate poi con due torli di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da digiuno per vn mese continuo, guarisce le cotture intestinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qualche ceroto conueniente con la debita ligatura.

Virtu'. *Di fuori.* Medica il fiore di quest'herba. Incorporato cõ grasso di porco lauato alle cotture del fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle mazzasorda fa diuentar sordi coloro, à cui entra nell'orecchie. Di questa lanugine fanno i poueretti matarazzi da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.

Verrucis Tithimalvs *erit satis apta medela,*
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq;;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitq; leuatq; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thymcs; pariterq; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius,
Fistulaq; erumpit vasa, intestinaq; radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq;
Et cordi, iecoriq; suo nocet inde veneno.

Nomi. Gre. τιθυμαλος. Lat. *Tithymalus.* Ital. *Titimalo, & Tortumaglio.* Ted. *Vuolffs milch.* Spag. *Lecce tresna, & lecce tregua.* Fran. *Titimale de Mõtaigne.*

Spetie. I Titimali son o di sette spetie, cioè il Caracia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il dendroide, & il Platifillo.

Forma. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più d'vn gõbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto; le cui frõdi sono attorno à i rami, simili à quelle de gli oliui: mà più strette, & più lũghe. E' la sua radice grossa, & legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma simile à qlla de i giũchi, sotto alla quale sono alcuni incaui, simili à vasi de bagni, ne i quali si cõtiene il seme. Il mirsinite è simile di natura alla laureola: ha frondi di mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appũtate, & pungenti, Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna: produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni, alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insiememẽte escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili à quelle del lino, strette, picciole, & lũghe. Produce nel la cima vn capitello ritõdo, nelquale è dentro il seme simile all'orobo: fà il fiore biãco. La pianta tutta insieme con la radice è piena di latte: & per questo errano coloro, che stimano, che questo tithimalo, sia l'herba mora, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestãdosi le sue radici, & mettendosi nelle fiumare serratẽ in vn sacco, vi ammazzano in breue tẽpo il pesce: imperoche questa non hà latte veruno, & però non bisogna connumerarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, mà più sottili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro, hor cinque rami, rosseggianti, all'altezza d'vna spãna, sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capitelli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma insieme col Sole. Quello, che chiamano ciparissio produce il fusto alto vna spãna, & qualche volta maggiore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili à quelle del Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi ꝓprio al Pino, che nasca di nuouo, da cui s'ha preso il nome. E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondosa, con la quale ampiamente fà ombra: è pieno di latte. sono i suoi fusti rosseggianti, & le frõdi simili à quelle del mirto sottili; il frutto suo è simile à quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, & ha le foglie molto più lunghe de gli altri,

Loco. I Tithimali nascono ne i monti in luoghi aspri il Caracia; il mirsinite in luoghi aspri. Il paralio in luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il ciparissio lungo le vie & ne i boschi. Il drondoide nelle pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

Qualita'. Tutti i Titimali son calidi nel quarto grado, & acuti, & amari, & valorosamẽte diseccano. La parte loro più potente è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo,

Virtu'. *Di dentro.* Il ſucco de i Titimali purga A
il corpo; tolto al peſo di duo oboli cõ aceto inacquato
ſolue la colera, & la flemma: beuuto con acqua melata,
fa vomitare. Coglieſene il liquore al tempo delle vẽde
mie in queſto modo. Tolgonſi inſieme i rami, & tagliã
ſi, & laſciaſi piegãdoſi ſcolare il latte da eſſi in un vaſo.
Alcuni impiaſtrano con eſſo la farina de gli orobi, &
ne fanno paſtelli, alla grandezza d'vn'orobo. Altri fan-
no deſtillare ne i fichi ſecchi il ſuo latte, mettendone p
ogni fico tre, ouer quattro gocciole, & riſerbanli poſcia
per vſar ne i biſogni. Ma è da ſapere, che quãdo ſi rico-
glie il ſuo latte non biſogna ſtare al vento, ne toccar-
ſi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che ſi ri-
colga, è neceſſario vngerſi con graſſo, ouero con olio
meſchiato con vino, la faccia, il collo, & le borſe de i te-
ſticoli. Inaſpriſce le fauci, & il gorguzzole: il perche è B
neceſſario ricoprirlo con cera, o uero con mele cotto,
quando ſi vuol dare in pillole per bocca. E' aſſai il tor-
re per vna purgatione due ouer tre fichi. Il ſeme ſi rico
glie l'Autunno, & ſeccaſi al ſole, & poi ſi peſta, & ripõ
ſi in luogho netto. Serbanſi le frondi medeſimamente
ſecche. Le frondi ſimilmente, & il ſeme beuuti al pe
ſo di mezo acettabolo, fanno il medeſimo effetto, che
fa il latte. La radice beuuta al peſo d'una dramma in ac
qua melata, purga per diſotto. Nuocono i Titimali al
cuore, al fegato, & allo ſtomaco, & rompono le uene,
& ſcorticano le budella, e laſciano dopò ſe una certa ca
lidità eccesſiua, & nõ naturale, laqual ſpeſſo genera poi
le febri, Il primo nocumento ſi corregge, meſcolando-
lo con le medicine cordiali, ſtomacali, & che giouano
al fegato, Il ſecondo, & il terzo nocumento ſi leua met- C
tendogli appreſſo medicine conglutinatiue, come è la
gomma tragacantha, la gomma arabica, il bdelio, la mu
cillagine dello pſillio, & il ſucco della portulaca. To-
glieſegli il quarto nocumento, dandolo con coſe frigi-
de, & humide, cioè infondendolo in ſucco di cicerbita
ouero d'endiuia, o di portulaca, o di ſolatro, o dell'ace-
to fatto per arte mucillaginoſo con il ſeme delle mele-
cotogne. Solue quello, che è in commun'uſo ualoroſa-
mente la flemma, l'acqua citrina, gli humori malenco-
lici, & le materie, che ſcendono alle gionture. E' medi
cina grande per l'hidropiſia: nientedimeno diſecca il
corpo, nuoce al fegato, & diſecca lo ſperma. E' però
ſi chiama medicina de Contadini.

Virtu'. *Di fuori.* Il latte freſco, unto inſieme con
olio al ſole in ſu capelli, gli caua fuori facendoli rena- D
ſcer rosſi, & ſottili: ma finalmente i fa cader tutti. Meſ
ſo nelle concauità de i denti, ne caua il dolore: ma bi-
ſogna benisſimo premunire i denti con cera, accioche
vſcendone fuori, non vlceraſſe la lingua, & le fauci. Sa-
na unto le volatiche, & le formiche, & leua vie le verru
che, i porri, & i Thimi. Vale a i pterigii delle dita, & a
i carboncelli, all'vlcere corroſiue, alle cancrene, & alle
fiſtole. La decottione della radice fatta in aceto, ſana il
dolore de denti, & masſime quando ſono guaſti. Il lat-
te meſcolato con olio, & vnto fa cadere i peli, ilche fa-
cendoſi ſpeſſo, di tal ſorte diſecca, & bruſcia le radici
loro, che poi non vi rinaſcono. Il latte leua i calli delle
fiſtole. Meſſi i Tithimali nell'acqua, imbalordiſcono i
peſci, liquali eſſendo mezi morti, ſi laſciano poi portar
a galla ſopra l'acqua, & coſi facilmente ſi pigliano.

TORMENTILLA.

Tormentilla *ſuis eadem omnia uiribus affert,*
Quæ præſtare prius dicta eſt Biſtorta ualere.

Nomi. Gre. Επγαφυλλον. Lat. *Tormentilla.* Ital.
Tormentilla. Ted. *Tormentill.* Franz. *Tormentille.*

Forma. E' vna picciola pianta, che produce le
frondi più ſtrette del cinquefoglio, & più lunghe: ma
con ſette intagli per intorno: La radice cotta, & ſerra-
ta in ſe ſteſſa con vn nodo roſſa, & coſtrettiua. Sono i
ſuoi gamboncelli ſottili, & rosſigni: & i fiori gialli ſi-
mili a quelle del cinquefoglio.

Loco. Naſce ne i monti, & ne i colli, & per le cam
pagne.

Qualita'. & Virtu'. Ha queſta pianta le
virtù medeſime della biſtorta, onde amendue fanno ri
tener il parto à quelle donne, che ſono uſate à ſconciar
ſi: alche fare ſi beuono, & impiaſtrano in ſu'l corpo, &
in ſu le reni con aceto. Giouano ſimilmente date con
ſucco di piantagine à chi non può ritener l'orina. Ri-
ſtagnano ſedendoſi nella loro decottiõ i meſtrui: & pa
rimente trite, & tinte inſieme con mele, & con ſpico in
ſu'l corpo. Riſtringono il ſangue delle ferite, metten
doui ſopra la lor poluere. La tormentilla medeſima-
mente raffrena il uomito della colera, fattone paſta cõ
chiara d'ouo, & poſcia cotta ſopra vna tegola di ter
ra, & mangiata, l'acqua fatta per lambicco a ba-
gnò caldo, o veramente la decottione delle radici è ri
medio per tutti i veleni. Et però uſano alcuni di man
giare in lettuario le radici della Tormentilla per pre-
ſeruarſi dalla peſte, & nelle febri peſtilentiali, & ſpe-
tialmente nelle petecchie. Daſſi ancora la decottione
di eſſe fatta nell'acqua, vtilmẽte per i vermini de i fan-
ciulli. Riſtagnano la diſſenteria, ſaldano le ferite, &
masſime delle interiora nõ ſolamente applicate di fuo
ri: ma tolte ancora in beuanda. Conferiſcono all'ul-
cere maligne, & corroſiue. La poluere delle radici
riſtagna i uomiti, & gli ſputi del ſangue, & beuuta
cõ acqua di cõſolida magiore, gioua a i fracaſſati, & alli
caſcati da alto. Imperoche nõ ſolamẽte ſana le rotture

intrinseche, ma risolue il sangue appreso, vscito fuor delle vene. Messa nelle cauerne de i denti, cō non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma prohibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, & cōtra la peste, facendo sudare. Il che fa parimente vna drāma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima l'ACQVA lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele.

TORTVMAGLIO.
Thitimallo.

TOSSILAGINE.

TVSSILAGO valet MAIOR pestemq;, febremq;,
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; præstat itemq;
Præfocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq;, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. βηχιον. Lat. *Tussilago.* Ital. *Farfara, & farfarella, & vnghia di Cauallo,* Speciali *Farfara, & vngula caballina.* Germ *Rofs, huob, & brantattich.* Spag. *Vnha di Asno.* Fran. *Pas de Asne, & tacconnet.*

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più

A cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bertina: laqual e nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella leisia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaiolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della prima-

B uera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auanti, che crefchino sono simili à quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga; & grossa alle volte quanto il braccio d'vn huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannono coloro, che la pigliano per il petasite.

C imperoche il petasite produce il gambo alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; il che non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimente il picciuolo fitto nel mezo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritruouasi ancora vn'altra pianta, la quale si può ragioneuolmente connumerare frà le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da quelle della Tossilagine, mà non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così bianche. Fà il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli,

D & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Primauera il mese d'Aprile, & di Maggio.

LOCO. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riui delle acque, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QVALITA'. La volgare verde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, riscalda, assottiglia, incide, & asterge. L'altra è simile alla volgare.

VIRTV', Di dentro. La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuuta fà partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale à tutte le indispositioni del petto, & conferisce à Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fasi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rotole

con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro. l'ACQVA lambiccata da questa pianta mitiga tutte le infiammagioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte le infiãmagioni. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. l'ACQVA lambiccata come di sopra, gioua à tutte le infiammagioni, & ardori, dell'vlcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardenti, & masime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due dramme con vino, & da poi facẽdosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilentz vurtz, ciò è la radice per la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocationi, & dolori della madrice. Dannola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i uermini del corpo, & altri à i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tossilagine. L'altra tossilagine potrà seruire per succedanio della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.

Luminis, & tussis datur ad TRAGACANTHA, *Medelam,*
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hęc renum bibitur; sic destillataq; sanat
Scabrasque arterias, raucedinem; & ulcera purgat.

NOMI. Gre. Τραγάκανθα. Lat. *Tragacantha*. Ital. *Tragacantha*. Arab. *Chitira, Ca'ech, & alchatad*. Ted. *Dragant*. Spag. *Alquetira, spina bircina*.

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie della terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & basi rami, le quali ampiamente, s'al-

A largano. Producono questi picciole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine biãche, ferme. & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

LOCO. Nasce in Puglia nel mõte Gargano, ne i mõti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La meglior gõma è quella che è biãca, & chiara.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà simile al la gõma, cõ vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disecca nel modo medesimo, & è frigida nel secõdo, humida nel primo grado. La biãca serbasi incorrotta per

B dieci anni, & mescolasi ne i medicamẽti refrigeratiui.

VIRTV'. La virtù della gomma è di serrare i pori della pelle, & è in grand'vso per le medicine de gl'occhi, alla Tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flussi del catarro, acconcia in lettuario con me le; tiensi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciasi a poco liquefare. Liquefassi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vesfica, aggiuntoui corno di ceruo abrusciato, e poscia lauato, ouero vn poco di alume scissile. Messa la gomma predetta ne i collirij, non solamente ristagna l'acutezza de gli humori, che scorrono negli occhi; ma li corrobora per esser più costrettiua, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, e messa ne gli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prorito, & la rogna delle palpebre. Vale la medesima a tut

C ti i defetti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'ulcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & masime facendone trocisci, con zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dasi con non poca utilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco uale prima arrostita, & poi poluerizata, & beuuta nella dissenteria con uino di melecotogne, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadragãti. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.

D

TRAGVS *Cœliacis confert, dyssentericisq; medetur,*

Excreat

Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, stomachos q; fluenteis.

Nomi. Gre. τράγος σκορπίος. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago.*

Forma. E' vna pianta, che cresce all'altezza d'vn palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

Loco. Nasce nelle maremme, & se ne truoua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentaio.

Qualita', & Virtu'. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, & muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & conseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.

TRAGOPOGONO.

Barba di becco.

TRAGORIGANO.

Cit Tragoriganvm *vrinam, mensesq; ministrat,*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq; lieni,
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; acre, cibumq;
Horrenti, & si quando estu precordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile prebetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

Nomi. Gre. τραγορίγανος. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano.*

Forma. E' breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano.

A come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fà i fiori in cima de i fusti porporegni.

Loco. Nasce l'eccellentissimo in Cilicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

Qvalita'. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua à i difetti del la milza; & con vino à coloro, che haueßero beuuto l'ixia: prouocano i mestrui, & dannosi cõ mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata; & imperò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi rutti, & similmente à coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & han
B no nausea, & caldo ne i precordij.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

TRASI.

C

Humores gignunt Thrasi, *pariterq; calores,*
Mollitiemq; ferunt, & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, præstat & idem
Haustus ad vrine ardores; bellaria tandem
D *Radices prestant, illis flatusq; cietur.*

Nomi. Lat. & Veronesi, *Trasi.* Venetiani, *Dolceghini, & Trasi.*

Forma. E' la pianta dei Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette piccioline, che si distendono attorno à modo di stella, frà le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quãtità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radicette grosse come faue, mà lunghette, le quali nel seccarsi s'inuizziscono, & diuentano crespe. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Loco. Non nafcono i Trafi in tutta Italia, fe non in fu'l Veronefe.

Qualita'. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & uentofi.

Virtu'. *Di dentro.* Cauandofene il latte, come fi caua delle mandorle, & pofcia beuendofelo, gioua à i defetti del petto, & del coftato: onde gioua affai alla toffe. Peftanfi, per far ciò, i trafi, & pofcia fi infondono in brodo di pollo, mefcolandofi molto bene con il peftone, & pofcia fi fpremono, & fi colano, cō vna pezza di lino. Vale il medefimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alla diffenteria; percioche addolcifce l'acutezza de gli humori, & maffimamente preparandofi, cō acqua ferrata fatta con l'acciaio. A' Verona fi mangiano dopò cena per vn paffa tempo: mafticanfi con il gufcio; ilqual per effer ruuido, & fecco, non fi può inghiottire: ma fi tiene fucchiato il liquore, che ne viene, & fputanfi fra tāto le fcorze. Lodanli alcuni nelle veneree compofitioni. Giouano all'ardore dell'orina, maffime accompagnati con feme di meloni.

TRIBOLO ODORATO.

Loto domeftico.

TRIBOLO TERRESTRE.

Aftringit Tribvlvs *pollet contraq́; venena*
Terrestris, *pulicefq́; necat, minuitq́; lapillos*
Renibus; & diris recreat ferpentibus ictos.

Nomi. Gre. Τριβολος. Lat. *Tribulus.* Ital. *Tribolo.* Arab. *Hafach.* Ger. *vualtek letlin.* Fran. *Saligotz terreftres.*

Spetie. E' il Tribolo di due fpetie, cioè terreftre, & acquatico.

Forma. Il terreftre produce le fue frondi fimili à quelle della portulaca, mà più fottili. Vannofene le fue viticelle per terra, nelle quali fecondo l'origine del

A le frondi fono le fpine rigide, dure, & d'acerbo fapore.

Loco. Nafce appreffo i fiumi, & nelle ruine delle cafe. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo fotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

Qualita'. Nel terreftre fupera vna terreftreita frigida, laquale è coftrettiua: & però per l'vna, & per l'altra qualità prohibifce il generarfi delle infiammagioni, & il calare i fluffi.

Virtu'. *Di dentro.* Il frutto per effer compofto de parte fottili, rompe, beuuto le pietre, che fi generano nelle reni, & beuuto al pefo di meza dramma con uino, vale contra i morfi della Vipera, & contra i veleni.

B Virtu'. *Di fuori.* Il frutto impiaftrato, conferifce a i morfi delle vipere. La decottione di quefta pianta, fparfa per la camera, ammazza la pulci.

TRIBOLO AQVATICO.

C

Frigus & humorem Tribvlvs *fed* Aqvaticvs *affert*
Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera fanat
Gingiuafq́; fimul, tonfillasq́;, ex fructibus eius
Copia cum defit frugum fit panis edendo.

Nomi. Gre. Τριβολος ενυδρος. Lat. *Tribulus aquati-* Ital. *Tribolo aquatico.* Ted. *vuaffer vusz.* Spag. *Abroyos, & Abrollos.* Fran. *Caftaignes d'Eau.*

D Forma. Nafce con foglie ritondette, groffe, neruofe, all'intorno dentate, & dalla parte di fotto macchiate con molto lunge, & groffi picciuoli, il gambo ha egli roffo, & carno, ma piu groffo nella cima, che appreffo la radice, laquale è affai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli fpicati, & fottili: il frutto fa egli nero, groffo come caftagne: ma triangolare, & con tre punte: onde s'ha egli prefo il nome: la cui fcorza è cartilaginofa; & la polpa di dentro bianca, al gufto fimile alle caftagne. Il perche uengono quefti frutti chiamati dal uolgo caftagne acquatiche, & come caftagne li ufano ne i cibi. La radice fua è lunga con molti capillamenti fpicati.

Loco. Nafce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

Qualita'. E' il tribolo compofto d'vna effenza humida poco frigida, & d'vna fecca non mediocremente frigida.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro, la pouera gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'vltimo del desinare, & della cena per passar tempo.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorguzzole. Il succo si mette utilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

TRIBVLE *in undosis si nate paludibus alges*
Cur tamen iratæ cornua frontis habes.
Secretas tutamur opes; sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore;
Me Maris & Cœli prouida cura fouet.
Languentes uerear fauces: me mandere lumbus
Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.
Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos,
Me miserum mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.

TRICHOMANES *fluidum firmat, densatque capillum,*
Atque comam creat vndantem, frangitque lapillum,
Et quæcunque potest adiantum præstat & ipse.

NOMI. Gre. Τριχόμανες. Lat. *Trichomanes.* Spet. *Pollitrico.* Ted. *Stain brech.* Spag. *pollitrico.* Fran. *polytricen.*

FORMA. E simile alla felce; ma molto piu picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra ne i ramuscelli sottili, acerbi, & splendenti di fosco colore. La sua radice è picciolissima.

QVALITA'. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo, disecca, risolue, e digerisce.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto rompe le pietre; con ferisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grosi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo, & fa quel medesimo, che l'Adianto.

VIRTV'. *Di fuori.* Riueste il capo caluo, onde per malattia siano cascati i capelli. & matura le scrofole, & le posteme. Si puo vsare in vece dell'Adianto; per cioche ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO Bitominoso.

Calculus eijcitur, serpens pariterq; TRIPHILLO,
Difficili urinę confert, tum sanat & ictus
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq;
Pleuritis, febris fugit hoc, Morbusq; caducus.

NOMI. Τρίφυλλον. Lat. *Trifolium.* Ital. *Trifoglio bituminoso.*

FORMA. E' vna piãta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pẽdenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loto albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura.

LOCO. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, alquale è egli simile nell'odore.

VIRTV'. *Di dentro.* Gouano il seme & le frondi beuute nell'acqua à i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & à i principii dell'hidropisia, & alle donne, che son difettose del mal di madrice: prouocano i mestrui. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite, & beuute con aceto melato, sõ contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino, sanano la terzana, & quattro la quartana.

VIRTV'. *Di fuori.* Dicono alcuni che la decottiõ di tutta la pianta, applicata per fomento, toglie via i dolori à coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con quest'acqua medesima, con che sia alcuno stato liberato,

ſo, ſi fomenta poſcia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta coſi, come ſe fuſſe ancor'egli morduto dalle ſerpi; percioche tirando la decottione à ſe il veleno de morſi, & meſcolandoſi con eſſo, diuenta infallantemente velenoſo. Onde non è merauiglia ſe applicata poſcia queſta iſteſſa ad alcuno non morduto, in parte, oue la carne ſia vlcerata, entrando il veleno nell'vlcera, & meſcolandoſi col ſangue, cauſi poi gli accidenti, & i dolori iſteſſi di quei morſi. Et coſi è coſa manifeſta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medeſima, faccia tal'effetto. Che ſia oltre a ciò coſa certa, che il veleno, che ſi tira da morſi velenoſi poſſa toccando qualche luogo ulcerato, ne gli huomini auuelenarli, lo dimoſtrano gli Autori, i quali ſcriuono eſſer ottimo rimedio per cauare il veleno de i morſi il ſucchiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi ſucchia, nō habbia la bocca vlcerata; accioche il ueleno, che ſuggono, non gli ammazzi. Metteſi queſto trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. l'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vſata tanto di dentro, quanto di fuori, & à tutti gli effetti ſudetti molto efficace, & maſſime in prouocare i meſtrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.

Cor OXIS *firmat, iecur & refrigerat, idque*
Vt facit Oxalis; datur ad ſtomachumque ſolutum
Peſtiferæ febri quoque ſubuenit ipſa: ſitimque
Eſtinguit. multumque ualet contra enterocelas.
Inflammata iuuat: cenſetur & utilis ipſa ad
Omnia, quæ oxalis ualeat præſtare.

D

NOMI. Gre. Τρίφυλλον ὄξις. Lat. *Trifolium acetoſum*. Ital. *Trifoglio acetoſo, pan cuculo, & alleluia,*

FORMA. Naſce con più gamboncelli ſottili, tondi, & piccioli, che tutti naſcono da vna radice, nella ſōmità de i quali ſono in ciaſcuno tre foglie in forma di cuore, uoltate uerſo il picciuolo à modo di cappelletto ouero di fongo, tenere molto, & acetoſe al guſto. Ritrouaſene di due ſpetie, l'una che produce i fior bianchi, diuiſi à modo di ſtella in cinque parti, & non più che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha

A la radice roſſigna & ſquamoſa.

LOCO. Naſce per il più in luoghi ombroſi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo ſe ne ritruoua gran copia per le ſcale de i Tempii fuori della nobiliſſima città di Viterbo.

QVALITA'. E' frigido, & ſecco.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà tutta la pianta virtù refrigeratiua come l'acetoſa, & però mangiata, ſpegne la ſete, & gli ardori dello ſtomacho. Rinfreſca il fegato, & corrobora il cuore. l'ACQVA, deſtillata da tutta la pianta, ſi da utilmente a bere nelle febri acute, quantunque ſia molto più efficace il ſucchio, beuuto cō zuccaro. Et in ſomma ſi conuiene a tutti quei mali, a cui ſi conuien l'acetoſa. Gioua à gli ſtomachi rilaſſati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture inteſtinali.

B VIRTV'. *Di fuori.* Impiaſtranſi le foglie trite ſopra tutte le infiammagioni, & uale il ſucco, tenuto in bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci ſieno offeſe dal catarro caldo, o ſiano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.

C

Herba tribus folijs quæ dicitur AVREA, *friget*
Atque obſtructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis; ſi ſe inde fatigant
Prodeſt. cit lotium, purgat reneſq; ſimulq;
Veſſicam, internis uitijs cunctisque ſalubris,
Et ſtillatitijs lymphis, folijsque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum.* Ital. *Trifoglio aureo.* Ted. *Edel lebeK Kraut, & Gulden Klee.*

FORMA. Naſce il meſe di Marzo con fuſti piccioli, ſottili, lanuginoſi alti vn palmo, con foglie prima ſimili al trifoglio acetoſo, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Aſaro: ma diuiſe con tre inciſure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il meſe di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fuſto non maggiori di quelli del Trifoglio acetoſo, i quali ſeguitano poi certi capitelli, ſimili a i ricci a ſomigliāza dell'Aquileia, dentro à i quali è il ſeme.

LOCO. Ama luoghi ombroſi.

QVALITA'. Ha facultà di rinfrescare, & è diuritico.

VIRTV. *Di dentro*. La decottione delle foglie, fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile sommamente a coloro, che sono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la vessica, & è salutifera a tutti i uitii interiori. ACQVA lambiccata da tutta la pianta, fa i medesimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.
Loto domestico.

TRIFOGLIO PRATENSE.

TRIFOLIVM *nubem ex oculis* PRATENSE *repellit,*
Id facit at succo, pariterq́ ad vulnera confert
Adq́ cicatrices: hiemes prenunciat herba hec:
Nam simul horrescit, frondes, & subrigit illam
Contra: hec abscessus duros emollit, & alba
Profluuia hac vteri cohibet.

NOMI. Lat. *Trifolium pratense*. Ital. *Trifolio de i Prati*.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti di questo trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco; il secondo fa le foglie lunghette, co'l fiore rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo del trifoglio de i prati e valoroso rimedio alle nuuole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la pianta beuuta, ristringe i mestrui bianchi delle Donne. Il

A seme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastrati có olio, mollificano le posteme. Predice il Trifoglio dei prati la tempesta, imperoche tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.

B *Quę numero à* TRINO *nomen trahit, enterocelas*
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque columellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

C NOMI. Lat. *Trinitas*. Ital. *Herba Trinità. Hepaticū Trifolium.*

FORMA. Nasce con frondi grádi, come quelle del pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queste il più delle uolte verso terra di color porporeo scuro, come è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche uolta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di primauera sopra sottil fusto il fiore di colore celeste. Ha molte, & minutissime radici, che nel rosso nereggiano.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.

D QVALITA'. & VIRTV'. Salda le ferite, & sana le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i testicoli, dádone ogni mattina in poluere mezo cucchiaro con vino stittico. La decottione dell'herba fatta nel medesimo vino, gioua alle infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole, facendone gargaritio.

TRISSAGINE.
Camedrio.

TVLIPA

TVLIPA.



Assati Tvlipæ *bulbi de more parantur*
Cęparum, si oleo simul & miscebis aceto.

Nomi. Lat. *Tulipa. Ital. Tulipa. I Turchi, caualà lale.*

Spetie. Ritrouasene di quattro sorti, cioè gialla, rossa, bianca, & porporea. Et ritrouasene la quinta spetie, che fa i fiori di tutti questi colori, seminandosi insieme tutti i semi,

Forma. Nasce questa pianta in Turchia con fusto alto un piede ritondo, verde, lanuginoso, non concauo, ma pieno d'una salda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di farina. In cima del fiore nasce vn fior grande, come un giglio di colore hor giallo hor rosso, hor biãco, hor porporeo, & hora misto, à questi fiori succede un capitello triangolare, dentro alquale è il seme. La radice è bulbosa.

Qvalita' & Virtv'. Le radici si mangiano cotte nell'insalate come le cipolle, cō olio, & aceto: ma si tengono ne i giardini più per la uaghezza, de i lor fiori, che per vso de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.

Menstrua, & urinam Phv *cit, laterumq́ dolores*

A *Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde*
Calfacit: infrænat nimium si fœmina purget,
Inflatæ occurrit vuluæ, pestique resistit.

Nomi. Gre. φοῦ Ἀγρία Νάρδος.. Lat. *Phu.* Arab. *fu.* Ital. *Valeriana maggiore.* Spag. *Ferua benedetta.* Ted. *Baldrian.* Boem. *Kofflyk.* Franz. *Valerienne.* Polac. *Koslek.*

Spetie. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & minima.

Forma. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la scabbiosa: ma maggiori, & meno intagliate quelle che son più vicine a terra. Produce il fusto alto più d'vn gombito, liscio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come il dito mignolo della mano, con molte radicette da vna sola banda, come si veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il resto della radice, la quale alquãto gialleggia: & se bene odorata, non però è soaue: ma con certa grauezza d'odore, come si sente nel nardo.

Loco. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, & acquastrini,

Qvalita'. E' calda nel primo grado, & secca nel fin del secondo. Apre, assottiglia, concuoce, & prouoca.

Virtv'. *Di dentro.* La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i mestrui, & l'orina, & uale contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottione fatta in uino: la quale mitiga i dolori del costato, & della schiena. Presa in poluere con buon vino la radice, caccia la uentosità, & ripara alla difficultà del l'orina, causata da frigidità.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi, & la radice uerdi peste, & applicate, mitigano il dolor di testa, fermano i flussi, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino, stillata ne gli occhi, rischiara la uista, & la fortifica, & sana le morici, & l'ulcere: le radici, & le frondi secche sono più odorate, che fresche: & imperò molti le tengono nelle casse per dar buon'odore alle vestimenta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba, sanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. l'Acqva stillata del Mese di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peso di tre once mattina, & sera alle cose predette, ammazza i uermini, & uale contra ueleno: Gioua applicata alle ferite, & all'ulcere. Rischiara la vista, & messa nella bot te leua la torbidezza del uino.

VALERIANA MINORE.

Calfacit, & ſiccat, reſerat, tenuatque, venenis
Et magis obſiſtit, quàm maius Phv Minvs*; inde*
Frigore uel reprimit teſtes, flatuue tumenteis.

Nomi. Gre. φοῦ μικρον. Lat. *Phu minus*. Ita. *Valeriana minore*. Ted. *Gomein baldrian*. Spa. *Yerua benedetta*. Fran. *Valoriendes prez*. Boem. *KopitniK*.

Forma. Produce le foglie ſimile al fraſſino, ò al ſorbo, negriccie, ſtrate per terra, con fuſti ſimili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente ſimile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quaſi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fuſto nodoſo, & porporeggiante, le ſue radici ſono lunghe, ſottili, bianchiccie, molte, & intrigate in ſe ſteſſe, come quelle della ſuccisa, ò dell'ellebo ro bianco, di vno odore meſchiato di ſuaue, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le ſue foglie, ſimili alla maggiore: ma piccoline, il fuſto alto vna ſpanna fatto a cantoni: il quale nella cima ha le ſue ombelline, come le due altre ſpetie ſudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d'aſſai giocondo odore.

Loco. La minore naſce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati acquaſtrini.

Qvalita'. La minore riſcalda, & diſecca più valoroſamente, che la magiore. La minima riſcalda, & diſecca meno dell'altra.

Virtv'. *Di dentro*. Conferiſce la radice della minore con vino a i morſi de gli Animali uelenoſi, & a preſeruarſi dalla peſtilentia: nelche uale non ſolamẽte preſa per bocca, ma ancora odorata. La decottion ſua ſi da à bere con giouamento alla ſtranguria dell'orina, alla ſtrettura del petto, & alla toſſe, & maſſimamẽte cocendoſi con regolitia, vua paſſa, & aniſi: & caccia ancora preſa in poluere con buon vino la ventoſità. Metteſi ancora con gran giouamento nelle beuande, che ſi fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medeſimi effetti: ma più debolmente.

Virtv'. *Di fuori*. Tutta la pianta verde peſta inſieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il uino della ſua decottione vale alle infermità frigide de gli occhi, deſtillandouiſi dentro ſpeſſo. Della minore ſi dilettano marauiglioſamente i gatti, di modo, che ui vengono all'odore aſſai di lontano, & ſe la mangiano auidamẽte, con non poco piacere. Le radici di queſta Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidi, ò ventoſi de i Teſticoli, ſe ſi cuocano in uino, & col uapore ſi faccia profume a i teſticoli.

VECCIA.

Vicia *cit lotium, tabentes adiuuat, atque*
Mundat, & abſtergit, ſiccatque & calfacit, inde
Aſtringit.

Nomi. Gre. Βικιον. Lat. *Viccia*. Ital. *Veccia*. Ted. *VuicKen*. Franz. *Veſſe*.

Forma. Fa le foglie più minute della Aphaca, fuſti più ſottili, fiori, che nel roſſo porporeggiano, & bacelli più lunghi, più ſottili, & più tondi, dentro a i quali è il ſeme nero di fuori, & dentro bianco, ſimile all'orobo. Fa i fuſti alti duo gombiti, eſcono da i ſuoi rami certi caprioli, con i quali ſi ua attaccando alle biade, & da queſto effetto ha ella preſo il nome.

Loco. Naſce ſpontaneamente nei campi fra le biade, & ſeminaſi ancora per cibo de colombi, & d'altri Vcelli.

Qvalita'. Riſcalda mediocremente, & diſecca nel ſecondo grado; mondifica, aſterge, & è coſtrettiua.

Virtv'. *Di dentro*. La farina della Veccia prouoca valentemente l'orina, fa obediente il ventre, & conferiſce non poco a i ptiſici, pigliandoſi ſpeſſe uolte cõ la ptiſana: ma vſandola troppo, nuoce alla ueſcica, & à gl'inteſtini. Gioua ancora à i tiſici preſa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

Virtv'. *Di fuori*. Impiaſtraſi la farina incorporata con uino non ſolo à i morſi de i ſerpenti, mà de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, ſpegne le lentigini, i quoſi, & ciaſcun'altra infettione della pelle, come fà il lupino. Il fomento fatto con ueccia, & aceto, gioua al Tenaſmo, & alla difficultà dell'orina.

VENA.

Est iumentorum propriè cibus, estur AVENA
Aspera, & ipsa homini si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, fluxus & sistit, & inde
Abstergit, stringit, fætoremq; ammouet oris.

NOMI. Gre. Βρῶμος. Lat. *Auena.* Ital. *Vena, & gena.* Arab. *Cartamnm, et churtal.* Ted. *Habern.* Spag. *Auena, & Auca.* Franz. *Aueine.*

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al grano. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili à picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si contiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio.

LOCO. Seminasi ne i campi più per cibo de i caualli, che de gli huomini, quantunque qualche volta costringa la carestia, & la fame à farne pane. Ama luoghi frigidi.

QVALITA'. E' nelle facultà sue simile all'orzo; percioche applicata, & impiastrata disecca, & digerisce leggiermente:& come medicamento infresca, ma come alimento riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi della Vena polte, laquale s'vsa per ristagnare il corpo, & nudrisce mediocremente per la sua calidità. Dasi vtilmente la sua espressione in beuanda, a coloro, che tossiscono. E' utile a nudrire i caualli, & gli huomini, & appresso i Tedeschi s'usa monda dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsiamo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingrato, massime quando si mangia fresco.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina della vena, gioua à membri infiammati, & smosi, come quella dell'orzo. Et la vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolori, che da uentosità procedono. L'empiastro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fistole del sedere, & risolue le posteme, & le durezze loro. La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con aceto leua i nei.

VERBASCO.

Præsidio est ictus contra, quos scorpius infert
VERBASCVM: *euersis, ambustis atque medetur,*
Tonsillisq; itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribusq; & contusis, tingitq; capillum:
Atque infixa trahit, constringit, sistit, & aluum,
Pectoris, & cunctis uitijs, dentumq; dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipsum inflata, atque tumores
Discutit.

NOMI. Gre. φλομος. Lat. *Verbascum.* Ital. *Verbasce, Tassobarbasso, & barbarascbio.* Spet. *Tassus barbassus.* Ted. *Vueyszuull Kraut.* Spag. *Verbasco.* Fran. *Bouillon.* *Chiamasi ancora candelarie, & candela Regis.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie de Verbaschi: ma principalmente sono due spetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, & oltra questi ritruouasi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili à quelle del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il fusto bianco, pelosetto, alto vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il seme nero, & la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il maschio produce le frondi lunghette strette, & bianche, & il fusto sottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido, & ha la radice minore, & manco carnosa. Il terzo tasso barbasso è in tutto simile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fusti ritondi, robusti, più sottili, con fiori nella cima spicati di color d'oro. Quello, che chiamano saluatico, cresce con frondi simili a quelle della saluia: con fusti alti, & legnosi, & intorno à questi sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore è giallo della splendidezza de l'oro. Sonuene due altre spetie pelose & basse, che producono le frondi ritonde. Oltre à queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, ruuide, grosse, & grasse, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO. Nascono tutte queste spetie di Verbaschi ne le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QVALITA'. Tutti i Verbaschi hanno pari facul-

tà,

QVALITA'. Al gusto è costrettiua, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la madrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettãta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & parimenmente del polmone. Dicono alcuni, che vn'Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba Veronica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza; dissoluẽdo il Calcite in acqua di Veronica, sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda cõ essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò cõ alcune cose simili. L'herba cõferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Ilche ritrouò un Cacciatore uedendo un Ceruo ferito da un Lupo, mangiare dett'herba, & riuoltarsi in essa conunuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & una di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i patienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della uessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le uesti con quest'acqua, le difende dal le tignole aggiuntoui un poco d'alume.

L'ACQVA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla à bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due once la mattina preserua dalla peste, il che fà parimente odorata, Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Conferisce beuuta alla vertigine, & fa fecõde le donne sterile.

VERRVCARIA
Heliotropio.

A

VESICARIA PRIMA.

B

Quas hortense gerit Solanum vteris ijsdem
Ex HALICACABO; *morbum de nomine Regis*
Purgat; & vrinam potu cum semine pellit,
Eiusq́, ardores compescit; pollet itemq́,
Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
Præbeat hos magno inuictoq; sopore grauatos.

NOMI. Gre. Στρύχνος ἁλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum.* Ital. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, &*
C *vessicaria maggiore.* Ar. *KeKengi, & AlKeKengi.* Ted. *Iuden Kirsen.* Sp. *Besiga de perro.* Fran. *Buguegnandes.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vessicaria Maggiore, chiamata, communemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili à quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmẽte si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto costole, messe dalla natura vgualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore
D come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insiememente brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è cõueneuole à far orinare.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori ualorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero, ò di-

ò di meloni,ò di zucche,ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuolissimo destillasi quest'Acqua da questi frutti à bagno caldo del mese d'Ottobre. E se ne danno mattina & sera à digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni,& della vesica,& gioua all'vlcere loro, & à quei che vrinano sangue. Pestansi i frutti maturi le vendemie insieme con l'vua matura, & lasciansi così bollire insieme alquanti giorni,& così si fa vn Vino vtilissimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta,& mõdifica,beuendosene quattr'oncie per volta.

VIRTV' DI FVORI. E l'Alicacabo tanto nemico de gli Aspidi,che mettendosi,loro appresso le radici,gli fà così fieramente addormentare, che mai più non si risuegliano.

VESICARIA SECONDA.

ALTERA, *quæ confert est* VESSICARIA *cordi Affectusq; omnes cordis iuuat; inde figuram Semen habet cordis; tum semina corcula vulgo.*

NOMI. Lat. *Vesicaria altera, & halicacabus repẽs alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi serap.* Ital. *vilucchio forestiero, Vessicaria seconda,et corucci.* Franz. *Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato. Non è il dorichnio.*

FORMA. E' questa seconda Vessicaria dalla prima molto diuersa,la quale se ne ascende in alto accampãdosi alle ferriate delle finestre, & su per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce questa le foglie lũghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi,& qualche volta,che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vesfiche verdi,& quasi tonde con sei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo,ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è grossetta, & fibrosa.

LOCO. Seminasi ne gli horti,& ne i vasi per far verdura.

QVALITA'. & VIRTV'. Non senza cagione la natura scolpì nel seme l'immagine d'vn Guore volendoci forse ella mostrare,che vaglia questo seme nõ po-

A co ne i difetti del Cuore,come veggiamo, che fece ella nell'Echio il seme simile a i capi delle vipere. E' questa vesicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue il ventre, scaccia i lumbrici, & l'Ascaride, & purga le superfluita flemmatiche da gl'intestini.

VIBVRNO.

B

C

VIBVRNVM astringit,dentes firmatq; labantes,
Rheumata gingiuis cohibet; demum adiuuat ipsum
Prociduasq; columellas, faucesq; fluentes,
Immaturę acini fluxus compescere possunt
Alui; sed fructus senio maturior aluum
Exoluit.

NOMI Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Mauffane.*

FORMA. E' pianta molto vencida,& arrendeuole,& facile à lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno con questo verso.

Quantum lenta solent inter Viburna cupressi.

Nasce questa pianta con rami della grossezza d'vn dito,alti fino à duo gombiti,le foglie,son simili à quel le de gli Olmi,ma bianche, & più pelose, le quali per pari,& distanti interualli nascono sù per i rami à due, à due,& per intorno sono sottilmente dentate. I fiori

D fa ella bianchi à modo d'ombrella; da cui procedono poscia gli acini del frutto stracciati, i quali nel principio son verdi, nel processo rossi, & neri quando sono maturi.Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima cortesia: di cui alcuni fanno, come si è detto il Vischio,sono i suoi rami così vencidi, & arrendeuoli, & parimente le vergelle,che s'vsano cõmodissimamente da Villani,per legare i fasci di qual si voglia cosa.

LOCO Nasce nelle siepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.

QVALITA' E frigido & secco, & astringẽte le foglie sono aspre,& al gusto astringenti,& i frutti quãdo sono venuti all'vltima maturità loro,muouon'il corpo

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto acerbo, & auanti che si matura secco,& fattone poluere, si da vtilmente a bere in tutti i flussi del corpo.

Virtv'. *Di fuori.* La decottione delle foglie fatta in vino auftero, ferma i denti fmoffi,& ftringe i fluffi delle gengiue,& la riftagna, ilche opera più valorofamente,cocendofi con foglie d'oliue nell'acqua,& nell'aceto,s'vfa poi la decottione per lauarfene fpeffo la bocca. Gargarizata la medefima decottione cõferifce all'vgola rilaffata,& à i fluffi del gargatile. Le foglie & le bacche cotte nella leffia, fanno i capelli neri,& fermano quelli,che cafcano. Faffi delle fcorze delle radici,ma cerate fottoterra,& di poi cotte,& pefte il Vifchio, per fare le panie per pigliar gli vcelli.

VILVCCHIO.



Digerit,& ventrem foluit CONVOLVVLVS, *& tunc*
Lilia difcebat Natura effingere, quando
Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

Nomi. Gre. Ελξινι κισσαμελὸς. Lat. *Helxine. ciffampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Afcin.* Ted. *Mitel vuinal.* Spag. *Campanella yerua.*

Forma. Ha le frondi fimili all'hedera,& allo fmilace afpero,ma fenza fpine,onde molti hanno ftimato, che fia lo fmilace lifcio,ma fi fono ingannati,percioche quefto è in tutto fimile all'afpro,nelle frondi dure, & nell'altre cofe eccetto che è fenza fpine: fono i rami del Vilucchio fottili,con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle,poco minori de i gigli, & per quefto dicono alcuni che la natura imparaua à fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluolo,che è quefto vilucchio, fono quefti fiori afperfi d'vna purpura fottilifsima, da i quali procede poi il feme negro. Ritrouanfene di molte fpetie.

Loco. S'auuolge alle fiepi, alle biade, & alle Viti.

Qvalita'. Hà facultà di digerire.

Virtv'. *Di dentro.* Il fucco,che fi fpreme dalle frondi, purga il corpo, & il feme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'Acqva ftillata da quefti fiori, vale beuuta à tutte le infiammagioni interne; & quella ftillata dalle foglie vale alla difficultà dell'orina, & ftillafi nel mefe di Maggio: & daffene al pefo di tre ò quattr'once à digiuno.

Virtv'. *Di fuori.* L'Acqva lambiccata da i fiori gioua applicata à gli occhi roffi, & all'altre infiammagioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, fedendofi in effa, gioua alla difficultà dell'orina,& alle renelle, & i medefimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantunque con molto minore efficacia.

VILVCCHIO Ceruleo.

Coervlevs *noctu floret* Convolvvlvs, *atq;*
Parte fui nulla Medica in commercia tranfit.

Nomi. Lat. *Conuoluulus ceruleus, & campana ceruleanil Auic.* Italiani. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio,& campana cerulea,& fior di notte.*

Forma. Fà come l'altro Vilucchio i fufti lunghi teneri, & arrendeuoli,che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle fiepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolofe, molli,fimili à quelle dell'hedera antica. Fà i fiori come l'altro vilucchio, mà nella cima angolofi di colore, che nel ceruleo porporeggiano. Fà il feme negro, & ha le radici fottili, & fibrofe. Fiorifce nel fin della ftate.

Loco. Seminafi ne i giardini per far fpalliere, & verdure.

Qvalita', & Virtv'. E' caldo, & fecco nel primo grado, purga i crudi groffi, & flemmatici humori,& anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'afcaridi, ma conturba il ventre, & fà naufea.

VILVCCHIO CON foglie d'Altea.

Altheæ ad folium Convolvvlvs *vlcera curat,*
Vulneribusq́, simul magnum Medicamen habetur.

Nomi. Lat *Conuoluulus peregrinus, & conuoluulus folio altheæ,* Ital. *Vilucchio forestiero, & con foglie di Althea.* Spag. *Campanilla,* Port. *Verdezzilla,*

Forma. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'althea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amarette. Produce i fiori dalle concauità dell'ali, simili à quelli del Vilucchio, che nel porporeo biancheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tutti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che và serpendo, & producendo alt e piante.

Loco. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiorisce di Marzo, & d'Aprile.

Qvalita' & Virtv'. I Portughesi affermano, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'vlcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.

VINCETOSSICO.

Toxica *quod* Vinca *nomen gerit; inde venenis*

A *Obsistit; pollet pestis contagia contra,*
Atque uenenosis morsus animalibus ictos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos: tussi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem uitijs; reddit uerumq́, colorem
Ictericis.

Nomi. Lat. *Vincetosficum.* Ital. *Vencitosfico, & Asclepiade.*

Forma. Produce questa pianta dalle radici assai gambi verdi, & arrendeuoli, intorno à i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari interualli. Fa i fiori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune silique picciole, piramidali,

B & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si diffondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutezza, delle quali è l'vso in medicina. Nasce con frondi laurine, ma nella cima sono più appuntate.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, & in altri luoghi aridi, & sassosi. Ho colta io molte volte questa pianta à pie del nostro monte di serasanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marzo.

Qvalita'. Le radici scaldano, & diseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & hanno similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissima contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

C Virtv'. *Di dentro.* Si danno securamente le radici à bere in vino à coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale velenoso, ò da can rabbioso. Dannosi ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'vna dramma, & meza, ogni giorno quaranta dì continui à bere con la decottione del cardo benedetto, à i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preseruano dalle contagioni pestilentiali. Beunte le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano à tutte le infirmità del cuore, nelche operano con più efficaccia, se ui si aggiunge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottione delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla consumatione della terza parte, tenute prima in infusione

D vna notte, beuuta più, & più giorni, guarisce gli Hidropici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mirabilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperientia è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & à gli altri difetti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua alle infirmità malenconiche con seme di basilico, oue ro con perle. Ammazzano queste radici i uermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute con vino, oueramente con la decottione delle radici del fin fito maggiore a i fracassati, & à o loro che cascano da alto.

Virtv'. *Di fuori.* Mettonsi vtilmente queste radici ne i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della madrice, & per prouocare i mestrui. L'herba pesta con i fiori, & applicata, risolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici. sana l'vlcere putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.

Inflammata iuuat Viola, *& refrigerat, atque*
Conciliat somnum; sedi vuluęq; medetur
Procidua; anginisq; itidem, morbisque caducis;
Inflammata oculis tollit, stomachoque linitur
Ardenti; ardores febris restringit, & ipsa;
Pectoribus confert; aduersam scorpius illam
Effugit.

Nomi. Gre. Ἴον πορφυροῦν. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauonazza, & viola mammola.* Arab. *Soueffige, sonofig, & Benefesegi.* Ted. *Mezen violen.* Spa. *Videtta.* Fran. *Violette.*

Forma. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più sottili, & più nere, ma nõ pero troppo dissimili. Produce dal mezo della radice i gãboncelli, nelle cui sommità, nascono i fiori porporei, i quali rispirano di soauissimo odore. Ne sono ancora delle biãche, che nascono in luoghi più frigidi, & senza alcuno odore. E' non solamente di bianche se ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuersi cõlori. in vna sola spetie di piante & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche se ritrouano delle Viole porporee non mãco cariche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, così parimente superano tutte le altri di suauissimo odore. Enne vna spetie, che cresce à modo di arbuscel-

A lo, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggonsi oltr' à ciò la state alcuni fiori porporei nella parte di sopra, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, ma senza odore.

Loco. Nasce la viola in luoghi opachi, & aspri, lũgo le siepi, le strade. Le bianche nascono in luoghi frigidi, & si ritrouano queste insieme con le gialle nella valle anania, & le doppie si trouano in Hispruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

Qualita'. Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutiua: ma le secche sono meno humide.

B Virtv'. *Di dentro.* Sono le viole in grand'uso nella medicina; che sene fanno siroppi, giulebbi, conserue, aceto, & olio. Giouano à tutte le sorti de infiammagioni, masime à i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammagioni. Purgano la colera, mitigando il suo feruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinantia, & à i defetti del gorguzzole. Giouano principalmẽte alle infiammagioni del petto, & del costato, & estinguono la sete. Il siroppo violato solutiuo, preso alla quantità di tre, o quattro cucchiari, estingue gli ardori febrili, solue il ventre mollifica le posteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & cõferisce a tutti i mali, che da souerchio

C calore procedono. Per estinguer la sete a i febricitanti dassi il giulebbe violato, ò lo siroppo temperato cõ acqua fresca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è presentanio remedio per la squinantia, & per il mal caduco de i fanciulli. Vsasi a i tempi nostri lo siroppo violato solutiuo, il quale si fa pigliãdo nel mese di Marzo le viole fresche facẽdone quattro volte infusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infusione con zuccaro se ne fa siroppo. il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammagioni del fegato, & del cuore, nella asprezza della gola, nella pontura, & nella tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conserua fatta delle uiole, con zuccaro fa gli effetti medesimi. l'Acqua stillata dalle viole, gioua alla frenesia, & mitiga l'infiãmagioni del fegato.

D Virtv'. *Di fuori.* L'olio, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindeci giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi uia le viole, & così reiterando, & cocẽdo; rinfresca, & mitiga il feruore delle infiãmagioni, & il dolor dell'hemorrhoidi applicato con rosso d'ouo, & mettesi ne gli empiastri mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno; il che fa parimente l'Acqva lambiccata, & l'aceto fatto per infusione al sole. Supera nelle frõdi delle viole una facoltà acquea & frigidetta, & imperò impiastrate per se sole, ouero cõ polenta, mitigano i flẽmoni calidi: mettonsi in su li stomachi calidi, & parimente in su gli occhi. La poluere delle viole presa al peso d'vna drãma o due, moue piaceuolmẽte il corpo.

VIOLE BIANCHE,
Leucoio.

VIOLA MARIANA.

Est MARIANA *cibis*, VIOLA *apta, astringit, & esa*
Temperat ardorem bilis tum, mitigat æstum.
Radicisq́; eius concocta ex melle farina
Fœmineos menses rubros compescit, & eius
Semen, si in vino sit potum, menstrua pellit.

NOMI. Lat. *Viola Mariana, & Rapum syluestre* Dioscoridis. Ital. *Viola Mariana, & Rapo saluatico di Dioscoride, secondo alcuni.*

FORMA. fà le foglie lunghe, larghe, negrette, aspre, & pelosette. fa i fusti ritondi, diritti, ramosi, & alquanto pelose, intorno à iquali sono le foglie minori dell'altre. I fiori nascono in cima delle verghe lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouansene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aspri, & pelosi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il seme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, grossa, candida, & di non ingrato sapore.

LOCO. Nasce nelle selue, & nè i Monti, & lungo le siepi in lunghi opachi: Fiorisce di luglio, & d'Agosto à poco à poco.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate, come il Raponzolo.

A ## VIOLA MATRONATE.

B

Hæc MATRONALIS VIOLA *Est præstantis odoris*
Viribus erucę similis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio est, cui nomen Matris & inde est.

NOMI. Lat. *Viole matronales, & ligustria.* Ital. *Viola matronale, percioche le Matrone le coltiuano ne gli horti.* Ted. *Minter violen.*

SPETIE. Ritrouansene di tre spetie, differenti solamente nel colore de i fiori; percioche alcuni si vedo
C no bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente rossi.

FORMA. E herba fruticosa di altezza d'vn gombito, ramosa, con fusti, & foglie lanuginose, lunghette, anguste, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co'l seme largo, & sottile, richiuso dentro à certe silique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnosa.

QVALITA'. E calda, & humida, & ha i fiori molto odorati.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta à gli spasimati, all'asma, & alla tosse vecchia, prouoca l'vrina, & i mestrui, e'l sudore, & incide, & digerisce.

VIRTV'. *Di fuori.* il suo soauissimo odore con-
D forta il cuore, e'l ceruello.

VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.
Dissaco.

VISCHIO.

Discutiti emollit V**ISCVM**, *tum concoquit, atq;*
Extrahit, Abscessus sanat, vetera vlcera mollit;
Scabritias vnguis pellit, tenuatq; lienem.
Huic cædunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.

NOMI. Gre. Ἰξός. Ital. *vischio, & paucia.* Arab. *Dabach.* Ted. *vogellicin, & Mistel.* Spag. *Visco.* Fran. *Guy.*

FORMA. Il Vischio è vna pianta breue, con rametti in croce con foglie in cima de i rametti à due à due, lũghette come lingue, grassette & solide di colore gialliccio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature, con vna tunica sottile, la sustanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fà le bacche rosse.

LOCO. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri. Quello degli altri alberi sono quasi di niun valore. Pasconsi de gli acini del Vischio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli Alberi, doue allogiano, & si riparano, nasce poscia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi si procurano la Morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, standoui sempre per il più verde. Non nasce se non in sù gl'alberi, ne vi nasce per seminaruelo, ma solamẽte dello sterco de i tordi, & de i colombi saluatichi, che se lo mangiano per esser sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli Augelli.

QVALITA'. Il Vischio, che si fà di questi acini pestandoli, & lauandoli, & poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; è composto di puraſsai sustanza aerea, & acquea, & di pochissima terrea; imperoche la sua acutezza trapassa l'amaritudine. Vedesi per quello, che l'effetto corrisponde alla sostanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non solamente i sottili, ma i grossi ancora, rare facendoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che sono posti sopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Vischio quercino, che non

A habbia toccato terra, pesto, & beuuto con vino, sana il mal caduco, & per questo si da a i fanciulli la poluere del legno beuuta con aqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplesia, & alla vertigine, & cosi la sua decottione presa per alquante mattine.

VIRTV' *Di fuori.* Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie, & altre posteme applicato cõ ragia, & cera. Sana l'epinittidi. Mollifica applicato insieme con incenso, L'Vlcere vecchie, & le maligne posteme, pesto con calce viua, & impiastrato, sminuisce la Milza. Messo in sù l'vnghie corrotte con orpimento, o cõ feccia di vino, le stirpa via. Il legno del visco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la sua corteccia intorno, ꝓhibisce che le dõne grauide non si sconcino, & gioua alla vertigine. Pesto quel che
B nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di vetro al sole, ne distilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mẽbra, vngendo con esso caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di visco querci no gioua all'epilessia, & apoplessia, & a la vertigine.

VISNAGA.

C

Cuncta dabit VISNAGA *tibi quęcunq; valere*
Pastinaca potest syluestris, & oris odorem
Mansa vmbella eius commendat, & inde labantes
D *Confirmat dentes quoscunq; absterseris illa.*

NOMI. Lat. *Visnage, & pastinaca syluestris maior.* Ita. *Visnaga, & pastinaca syluestre maggiore.*

FORMA. E questa pianta molto maggiore della pastinaca saluatica, & per far ella l'ombrelle molto grã di, & robuste, si può dire, che la Visnaga sia la pastinaca saluatica maggiore.

LOCO. Nasce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

QVALITA', & VIRTV'. Ha tutte quelle virtù, che la pastinaca saluatica, & i festuchi delle sue ombrelle si vsano per steccadenti che fermano i denti smosſi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che questa pianta sia il Gingidio di Dioscoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

VITE BIANCA.



VITIS AT ALBA *ciet lotiumq; aluumq; , lienem*
Consumit, corpusq; exulcerat, ossa trahitq;
Infracta; emendat vitijs faciemq;, cutemq; ,
Atq; cicatrices; bibitur serpentium ad ictus
Radix; mente datur commotis, atq; caduco
Affectis morbo, vertigine quiq; laborant,
Suppurata eadem vetera. & maturat, & aufert,
Discutit atq; noua; e potum semenq; ministrat
Lac multum, impositum & psoris leprisq; medetur.

NOMI. Gre. Αμπελος λευκὴ. Lat. *Vitis alba*. Ital. *Vite bianca, & Brionia, & Zucca saluatica*. Arab. *Fesire, Alfesire, Fessera, & Alfescera*. Spa. *Neuta, & Anorca*. Fran. *Colubrine, & Coulurec, & Feuardant*.

FORMA. E pianta volgarissima, & conosciuta da tutti. Germina nel principio di Primauera, mettendo fuori più sarmenti da vna sola radice, teneri, & pelosi, come sono quelle delle Zucche, i quali crescendo pian piano, se ne vanno arrampicando su per le Siepi, & per i vicini arbuscelli, attaccandouisi con i viticci, i quali, hà copiosi. Produce le foglie, quasi come la vite vinifera, ma minori con più cantoni all'intorno ruuide, & aspre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano à modo di stella, Il frutto come di solatro hortolano, parimente grappoloso, prima di color verde, & rosso, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il seme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, rirondetto, & in cima appuntato; la radice ha ella grãde, & grossa spesse volte come la coscia d'vn'huomo, lunga vn gombito, viuace, & carnosa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dẽtro bianca, & succhiosa, amara al gusto, alquanto acuta, & costrettiua. E il suo succo viscoso, & al naso spiaceuole.

LOCO. Nasce lungo le vie, appresso le Siepi, & delle macchie.

QVALITA'. I primi germini della brionia, communemente la primauera si fogliono mangiare, come gli asparagi, per esser cibo costrettiuo, & accetto allo stomacho. Hanno insieme con la facultà costrettiua alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò possono

A prouocare alquanto l'orina. La radice hà facultà asterfiua, & diseccatiua, & moderatamente calda. Percioche è calda, & secca nel primo grado; imperoche, asterge, disecca, mollifica, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. I suoi asparagi, che escono teneri nel suo primo germinare cotti ne i cibi, soluono il corpo, & prouocano i mestrui, & l'orina. Il succo del frutto, cotto con il grano, beuuto, fà abondanza di latte. Dassi per tutt'vn'anno ogni giorn'à beuere con vino al peso d'vna dramma la radice à coloro, che patiscono il mal caduco: dassi nel medesimo modo à gli attoniti, & à i vertiginosi. Gioua beuutà al peso di due dramme a i morsi delle vipere: ma non è da dare alle donne grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca

B l'orina. Fassene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente rispirano, & che sono in pericolo di strãgolarsi, per la tosse, per gli spasimati, rotti, & per i dolori del Costato. Beuuta con aceto al peso di tre oboli trẽta giorni, consumma la Milsa. Il succo si spreme dal la radice la Primauera, ilquale beuuto con acqua melata, solue la flemma. Il succo mondifica il ceruello, i nerui, e'l petto da gli humori flemmatici, & putridi: ma per nuocere allo stomacho, & fegato si deue dare con le specie elefangine, con il mastice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere, & delle reni: confirisce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigide infirmità de i nerui: gioua mirabilmente alla presocatione della madrice la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar del la metà, beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri,

C ma bisogna continuare per vn'anno di lũgo, di pigliar la vna volta il mese almeno, ouero vna volta la settimana nell'andarsi alletto: ma non si deue dare, come si è detto alle donne grauide. Fassi il Vino brionite in questo modo. Tagliasi il capo della radice, la quale stando in terra si scaua, poi si ricuopre con il suo capo il dì seguente poi con vn cucchiaro si caua fuori il succo, & si ricopre, & così si fà ogni giorno, finche vi si ritroua il succo, del quale si piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo, & vna dramma d'olio di macis, & riserbasi per l'vso mescolandoci, vn poco di succo d'Aranci. Di questa mistura se ne da meza drãma con vino generoso con vn poco di cinnamomo, & solue il ventre, prouoca copiosamente l'orina: & vsando la spesso purga la colera, & la flemma, cacciando la ventosità senza punto dar molestia allo stomacho: per il che gioua mirabilmente à gli Hidropici.

D L'ACQVA stillata dalle radici tagliate minute al mese di Maggio, beuuta al peso di quattro once aiuta la digestione leuando dallo stomacho le flegme. Et beuutane il doppio solue il ventre applicata di fuori gioua alla podagra, alla paralisia, al fuoco sacro, & leua le macchie i Nei, & le Lentigini, & vale al rossor della faccia.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, i frutti, & la radice, conferiscono con aceto, & sale all'vlcere, che chiamano chironie, & à quelle, che si conuertono in cancrene, che sono corrosiue, & in quelle delle gambe contumaci, & sordide, la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: spegne le

maco-

macole della faccia,& i quosi,le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi,& le reduuie del le dita. Impiastrata con vino, risolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita,& applicata,caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine,& similmente il Parto. Sedendo si nella sua decottione,purga la madrice,ma fa sconcia re. La radice risolue le durezze della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi: & sana la rogna, & la scabbia,& la lepra. Il frutto,quando è rosso,applicato,fà cascare i peli,& è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio,bollito nella radice scauata, in sù la cenere calda,spegne vngendosene i liuidi delle percosse. Il succo,& parimente la radice,mondifica la faccia,& le macole della pelle: & spegne le margini, che restano dapoi le ferite,& massime, quando si meschiano con farina di ceci,& di faue. La vite bianca non è tocca dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto,per assigurarsi da i Fulmini, si ritiraua in vn laureto,facendo circondar la Rocca di vite bianca.

VITE NERA.

Vitis nigra ciet lotium,mensesq;, lienem
Comminuit, venerem proritat, discutit atq;
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta,vlceribus ceruicum deinde medetur
Iumenti,concreta simul tum discutit ipsa
Sanguinis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

Nomi. Gre. Ἀμπελος μέλαινα. Lat. *Vitis nigra*. Ital. *vite nera, & Tamaro*. Arab. *Fesire, Sentanim, foser-sim.*

Forma. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti,& ne i caprioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si và su per i fusti auuolgendo,i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi,& qualche volta neri,come fà ancora la Vite bianca, il Sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera,& di dentro gialliccia. Sono i germini di questa pianta nella primauera, quando nouellamente spuntano da terra, simili nel le fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi à vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo,& l'Aprile.

Loco. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

Qualita' Ha le medesime facoltà della vite bianca,ma molto più deboli.

Virtu'. *Di dentro*. I Germini mangiati cotti come gli asparagi, quantunque non siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestrui, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi,al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice hà la medesima virtù di quella della Vite bianca, ma non è cosi efficace. Del succo di questa con vgual parte di mele,& di vino si fà vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

Virtu' Di Fuori. Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali,che vanno sotto al giogo: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue,& distrugge le Scrofole.

VITE SALVATICA.

Et calida est Syluestris Vitis, & acris
Atq; est psillothrum; Scabiem, pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit,hominumq;; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendicis,atq;
Lumborum varijs vitijs fert illius vua
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

Nomi. Gre. Ἀμπελος ἀγρία. Lat. *vitis sylu.* Ital. *Vite saluatica, Tamaro.*

Forma. Produce i Sarmenti lunghi come le viti,aspri, legnosi, con frondi simili à quelle del Solatro

A hortolano con due orecchiette nel principio, ma ſon queſte foglie più lunghe, & più larghe di quelle del ſolatro. Produce il fiore racemoſo, violaceo, con cinque foglie, nel mezo delle quali è un bottoncin giallo. A i fiori ſuccedono le bacche prima verdi, poi roſſe come coralli, ritondette, & di diſpiaceuol ſapore, Hà la radice villoſa. La ſcorza de i Rami è maſticandola amara, & poi dolce, onde ha preſo queſta pianta il nome di Amara dolce.

Loco. Naſce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle ſelue in luoghi humidi.

Qualita'. E' la vite ſaluatica calda, & ſecca: & i ſuoi Grappoli ſono aſterſiui.

Virtu'. *Di dentro.* La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò ſi
B da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, ſi prende vna libra di queſto legno tagliato minutamente, & ſi mette con giuſta quantità di Vino biãco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopreſi con vn coperchio fermato con paſta di pane, laſciando al coperchio vn buſcio in mezo: & faſſi bollire alla conſumation della terza parte: poi ſi cola, & daſſi della colatura vn bicchiero la mattina, & la ſera tre hore, auanti al cibo, facendo poi ſudar gli ammalati, che queſto vino purga per da baſſo, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello ſtomacho, da i quali procedono le febri, & l'itteritia. Condiſconſi i ſarmenti di queſta Vite, quando ſon teneri, & ſerbanſi per mangiare ne i cibi.

C Virtu'. *Di fuori.* Vſano le donne il ſucchio di queſti acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fà calcar i peli.

VITE VINIFERA.

SI VITES ſeruare voles animalia contra
Quæ infeſtant, falces hircino ſanguine inungas,
Quando putas illas. Oleoue, illo tamen ante
Cantarides ſint immerſe, ſed braſſica vitem
Offendit, Laurusq;, valent ſerpentis ad ictus
Ad morſusq; canum folia, inflammata, doloresq;
Hæc capitis mulcent, reſtingunt & ſimul ipſa
Ardores ſtomachi, ſiccant, omnemq; tumorem,
Vulnera coniungunt, dyſentericisq; medentur,
Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert
Quasq; canes plagas, ſanant leprasq;, lichenasq;,
Et pſoras, ſiſtunt uomitumq;, & ſanguine ſiccant
Vulnera, ab articulis expellunt ipſa dolorem
Ac neruis, partes contuſas diſcutiuntque.
Et pilos reddunt, ſedis vitijsque medentur,
Ambuſtis proſunt, luxatis, atque tumenti
Spleni, purgatur his fiſtula, & inde Lapillos
Expellunt.

Novi. Gre. Αμπελος ὀινοφορυς. Lat. *Vitis vinifera.* Ital. *Vite quaſi Vita, apportando ella gran commodo alla Vita humana.* Arab. *Harin, Karin.* Ted. *Vueinreb.* Fran. *Vigne.*

Spetie. Sono innumerabili quaſi le ſpetie delle Viti. Ritruouaſi la domeſtica, & la ſaluatica detta lambruſca, la quale è di due ſpetie, vna che non matura la ſua vua, ma la produce fino al fiorire, & q̃ſta è chiamata Enanthe. L'altra matura la ſua, con piccioli acini, & nera, & coſtrettiua.

Forma. Sono le Viti tanto note à ciaſcun, che non accade altrimente deſcriuerle.

Loco. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

Qualita'. E' la Vite glorioſa pianta, che ci dà vua, vua paſſa, Moſto, Sapa, Vino, Acqua vite, Lora, Agreſta, feccia del Vino, & Tartaro, tutte coſe di gran virtù. Le frondi, & i Caprioli rinfreſcano, & ſon coſtretti ui. Per conſeruar queſte piante, & parimente per prohibire, che non ſe ne perdano i frutti, che i bruchi non ſi mangino gli occhi delle Viti nello ſpuntar fuori del le frondi la Primauera, ne manco vi nuocono quelli altri animaletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare ſi bagni il falcino con ſangue di becco, o ueramente quando ſe è affilato in ſu la Pietra ſi ſtropicci ſopra le pelle del Caſtoreo. E' da ſapere oltre à ciò, che non poco danno ſi fà alle viti, quando ſi piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer poſto la natura tra queſte due piante crudeliſsima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebbriachi è il Cauolo, imperoche mangiandoſi crudo per auanti (come ſi coſtuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in inſalata, prohibiſce l'ebriachezza: & mangiati dapoi la ſupera & la uince valoroſamente. Ilche ſapendo molto bene i Tedeſchi, rariſsime volte mangiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinariamente il Cauolo, i Cappucci hor freſchi, & hor ſerbati in ſalamora in tauola. In Elephantine, & parimente in Tornoaméphi le viti ſempre, verdeggiano de frondi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. In Italia ui ſono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriſcono; ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua ſenza fiocini viene, quãdo ſi piantano i maglioli in tutta quella parte, che ſi deue ſeppellire in terra, & con arte ſi caua loro il midollo, & poſcia raggiunti inſieme, & legati bene ſtretti con corteccia d'olmo, ò con altro legame ſi piantano.

D Virtu'. *Di dentro.* Beuuto il ſucco delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla diſſenteria, allo

ſputo

ſputo del ſangue, a gli ſtomachi deboli, & agli appettiti A
corrotti delle donne grauide. il che fanno medeſima-
mente i caprioli, infuſi nell'acquà, & beuuti. Il liquo-
re delle viti, che ſi ritruoua ſpeſsito a modo di gomma
nel tronco, beuuto con vino, caccia fuori le pietre.

L'Acqva Prima gioua lauandoſi i luoghi, alla
Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Eriſipile. Quella
ſtillata dalle foglie alla fin di Maggio, riſchiara la vi-
ſta. Gioua beuuta alli ſputi del ſangue, & all'vlcere
de gl'inteſtini.

Virtv' *Di fuori*. Le frondi delle viti, & parimen
te i Caprioli triti, mitigano impiaſtrati i dolori del ca-
po, & con polenta le infiammagioni dello ſtomacho.
Il liquore delle viti, che ſi troua ſpeſsito nel tronco, cu
ra applicato le volatiche, la rogna, & la ſcabbia, ma bi-
ſogna prima ſtropicciare il luogo con nitro: fa ſpeſſe B
volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa que-
ſto l'humore, che eſce da i ſarmenti, quando ſi abbru-
ſciano verdi, con il quale ancora ſi ſtirpano, vngendo-
ſene, quella ſpetie di porri, che chiamano formiche.
La cenere de i ſarmenti, & de i vinacciuoli, medica, im
piaſtrata con aceto le naſcentie del ſedere, & i Thi-
mi; gioua alle membra ſmoſſe, & a i morſi delle vipe-
re: Faſſene impiaſtro alle infiammagioni della milza,
con olio roſato, ruta, & aceto, le frondi, i fuſti, & i viti
ci, della lambruſca hanno la qualità medeſima delle vi
ti domeſtiche. Facendo dentifritio con mele, & car-
bone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i
denti tanto bianchi, che paion d'auorio, leuando la
ſcorza vecchia dalla vite il vino verrà à fare manco fec
cia. Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti cominci- C
no a germinare, ſignifica grã copia di vino in quell'an
no. La cenere della vite meſſa nel vino gli da il ſuo
colore bianco ò roſſo. Biſogna potar le viti, & vende
miarle à Luna ſcema. Le viti ſi dilettano de gli olmi
de i ceraſi, de i perſichi, & dell'amandole. Inſitando
ſi l'vua nera nel ceraſo, s'hauerà l'vua à meza prima-
uera.

L'Acqva Ch'eſce dalle viti quando ſi potano,
ſtillata à bagno caldo, & poi per quaranta giorni tenu
ta al Sole beuuta col vino aſſottiglia i ſenſi, & la men-
te, & quella ſtillata dalle pampane beuuta al peſo di tre
once, rompe, e caua fuor le pietre, e ſoccorre a gli ſtra
uaganti appetiti dalle Donne grauide.

D

VITICE. Agnocaſto.

VITALBA. Clematide terza.

VITICELLA. Momordica.

VISCIOLE. Ceraſe amarine.

VIVRNA.

Stringere vbi ſit opus pyraſtri more Vivrna
Commendatur, habet vires Myrtiq́, Rhoisq́.

Nomi. Lat. *Viurna*. Spag. *Viurna*.

Forma. E' vna ſpetie, ſecondo alcuni, di Somac co, & ha le facultà medeſime.

VNIFOGLIO.

Eſt Vnifolii *ad peſtem diuina facultas*
Radicum pului, bubonemq́, ille repellit,
Principio morbi ſi detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lympha pondo tantummodo drachma.

Nomi. Lat. *Vnifolium*. Gre. Μονοφυλλον. Italia. *Vnifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

Forma. Queſt'è vna pianta, che produce vna foglia ſola con un fuſto picciolo, larga, neruoſa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'hedera, & qualche volta intorno al fuſto breui, & ſotili fa due foglie ma minori, ſopra lequali ſono i fiori bianchetti, ſimili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di niſſuno, ò poco odore: ſuccedono a queſti le bacche

picciole, che mature son rosse. Ha le radici sottili.

Qualita'. & Virtu'. Dandosi vna dramma della poluere delle radici ouero con acqua mescolata nel principio della postema pestifera, è rimedio efficacissimo.

VOLVBILE.
Vilucchio. Helsine.

VSNEA,
Mosco arboreo.

VVA.

V v a *recens aluum, stomachum quoque turbat, & inflat,*
Pendula si fuerit, minus est tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, si rore madescat
Præsertim, at contra ventrem constringit acerba:
Excitat vua famem, superatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Testibus, atque etiam ambustis, egreq; coquuntur
Austeræ; ex vuis vinacia tusa podagris
Auxilio sunt, si crura immergantur in ipsis.
V i n v m *alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem*
Auget, at immodicum parit istud maxima damna.

Nomi. Gre. Σταφυλὴ. Lat. *Vua*. Ital. *Vua*. Arab. *Haineb*. Ted. *Veinbeer*. Franz. *Roisin*.

Forma. E' tanto nota l'vua, che non accade scriuerne la sua forma.

Loco. Ritruouasene per tutto, di varie spetie, & colori.

Qualita'. L'vue mature, sono calide, & humide nel primo grado; le immature sono acerbe, frigide, & secche.

Virtu'. *Di dentro.* L'vua fresca conturba il corpo, & gonfia lo stomacho: & mangiata, quando si comincia à maturare del Mese di Agosto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fà venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è sta-
A ta per alquanti giorni appiccata; percioche in questa è gia diseccato il souerchio humore: & però è vtile allo stomacho, & à i conualescenti, & eccita l'appetito. Quella che si conserua nelle vinaccie, & nelle pignatte è verameute aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo stomacho: ristagna il corpo, ma nuoce alla vessica, & alla testa: vale allo sputo del sangue: ilche fà similmente quella, che si conserua nel mosto. Quella, che si condisce nella sapa è più nociua allo stomacho. Quella che prima si impassisce al Sole, & poscia si riserba nell'acqua, piouana, è manco vinosa, è salutifera alle febri lunghe, ardenti, & che causano grandissima sete. Serbansi le vinaccie, & impiastransi vtilmente con sale alle infiammagioni delle mammelle, & alle durezze loro, causate
B per troppa abondanza di latte. Mettonsi i podagrosi dentro la vinaccia calda, & similmente i paralitici con grandissimo giouamento, & quando è fredda, gli si butta sopra mosto caldo, & quella dell'vua rossa è migliore; percioche ritiene meglio le flussioni, & conforta i vermi. Fansi cristeri della decottione delle vinaccie con giouamento nella dissenteria ne i flussi stomachali, & in quelle ancora delle donne. I fiocini degli acini hanno virtù costrettiua: sono vtili allo stomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogn'altro frutto, che presto trapassa; come dimostrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingrassano. Mà non però tutte le sorti dell'vue nudriscono ad vn modo medesimo: percioche la dolce, per essere più calida di ciascun'altra,
C fà sete, gonfia lo stomacho, ingrassa, & solue il corpo: l'austera per lo contrario lo ristagna, nudrisce poco, & malageuolmente si digerisce: & l'acerba non è da vsare, per essere nemica dello stomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polposa, & massimamente, quando si ricoglie ben matura dalla Vite. Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è cosi ventosa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere; mà tutte escitano l'appetito, & risuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando si mangia l'vua di sputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche nō si possono digerire. Et bisogna, non solamente l'vue, mà tutti gli altri frutti, che hanno la scorza molle, & sono humidi, mangiarli auanti à gli altri cibi. Cauasi
D dall'vue il vino soauissimo liquore, vero sostentamento della vita humana, rigeneratore de gli spiriti, rallegratore del Cuore, & ristauratore potentissimo di tutte le facoltà, & operationi corporali, & però meritamente si chiama Vite la pianta pretiosissima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferisce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo sangue, conuertiscesi presto in nudrimento, aumenta la digestione, in ogni parte del corpo, fà buon animo, rasserena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli spiriti, prouoca l'orina, caccia la ventosità, aumenta il calor naturale, ingrassa i cōualescēti, eccita gli appetiti, chiarifica il sangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fà bnon colore, & caccia fuori tutte le cose superflue. Ma beuuto fuori di misura immoderatamēte, infrigidisce accidentalmēte tutto il corpo, suffogādo il calor na-

turale,

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apoplessia, cioè goccia, paralisia, mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di giunture letargia, frenesia, sordità, catarro, & tortura di bocca. Corrompe dopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percioche fà diuentar gli huomini cianciato ri, baioni, contentiosi, scredentiati, lussuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percioche, tempra la frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco à fuoco. E' oltre à ciò da guardarsi nel tempo della state di non bere il Vino rifrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla madrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi cosi lo bee, dolori colici, & stomachali, spasimo, paralisia, apoplessia, serramento di petto, retenimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropisie, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre à ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percioche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato à pieno in vn nostro tattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L'ACQVAVITE Per lambicco, cosi chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della uita dell'huomo. Imperoche facendosi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Auēga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preseruate, ne si corrompono, cosi parimente preserua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliē do da i corpi loro ogni putredine, & custodisce, ripara, nudrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda lo stomacho, cō forta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandosi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente ne i dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apoplessia, nella melanco lia, nella paralisia, nelle profondità del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

DEL VINACCIO cauatone il mosto se ne fà la LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonsi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre un pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuuta, presto si orina. Dasi la lora a gli ammalati in cambio di vino, & parimente à i conualescenti. Fasi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insieme mente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza; & diuenta insoaue, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

VIRTV' DI FVORI. I fiocini degli acini del l'vua adusti, poluerizati giouano a i flussi, asperfa que sta poluere sù lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammagioni de i Testicoli. De i fiocini se ne caua L'OLIO, che è buono per le lucerne.

VVA PASSA



Sunt VVÆ PASSÆ stomacho, iecoriq; salubres,
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen premolliet aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto prosunt, tussimq; repellunt,
Renum & vesicæ vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq; etiam inflammata pudenda.

NOMI. Gre. Σταφὶς. Lat. *Vua passa.* Ital. *Vua passa.* Arab. *Zibib.* Ted. *Vuein beerlen, mertreubel, & coseincas.* Spag. *Passas.* Fran. *Roisins eu captz.*

Forma. Ritrouanſi della vua paſſa grande, & picciola, ſecondo la varietà dell'vue, con fiocini, & ſenza fiocini.

Loco. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

Qvalita'. Sono l'vue paſſe calide, & humide, le dolci ſono aſterſiue, & quelle, che ſono ſenza fiocini, quando ſon freſche ſoluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che naſcono ſenza fiocini tengono il principato. I fiocini ſon frigidi, & ſecchi, & coſtrettiui.

Virtv'. *Di dentro.* Hà l'vua paſſa particolar proprietà di giouare à i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purche ſia monda da i fiocini, i quali per eſſere frigidi & ſecchi, ſtringono il petto, & cauſano oppilationi; & per queſto s'vſa à i tempi noſtri quella di Corintho, che naſce ſenza fiocini, della quale (lauata prima con acqua o con vino) preſene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga; ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo ſtomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Maſticate per ſe ſole ò con pepe purgano la teſta, & leniendo, & aſtergendo, gioua à vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, ſono più vtili. Hà l'vua paſſa virtù di cuocere le crudità degli humori, & di ſuperare le malignità di quelle, & oſta facilmente alle putredini. Il nudrimento dell'vua paſſa, che ſi diſtribuiſce per il corpo, è della qualità medeſima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & auſtero dell'auſtera, & miſto di quella, che partecipa dell'vua, & dell'altra qualità. Ma più copioſo è il nudrimento della graſſa, & dolce, & più ſcarſo, quello della magra, & dell'auſtera, & più nudriſce l'vua paſſa sfiocinata, tolta alla pari quantità, che non fà l'vua freſca, & come che mollifichi manco il corpo, & manco ſia aſterſiua, che i fichi ſecchi, conferiſce nondimeno più allo ſtomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per eſperientia, che mangiando i fanciulli copioſamente l'vua paſſa à digiuno ſenz'altro cibo, ammazza i vermi, che ſi come le coſe amare, coſi le dolci, mangiate copioſamente, ſono inimiche à i vermi, perche la troppo copia, li fà crepare.

Virtv'. *Di fuori.* Impiaſtrata con farina di faue, & cimino, gioua all'infiammagioni de i teſticoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, à i faui & à i carboncelli.

VVA D'ORSO.
Ribes.

VVASPINA.

De Spinis vva, *exiccat, refrigerat, atque*
Roborat, aſtringit, quæcunque & vitis acerba
Vua cibis eadem menſarum hæc præſtat in vſum
Vota cibique mouet, dyſſentericisq; cruentis
Ac ſputis prodeſt, dat cœliacisq; iuuamen;
Inde ſitim ſedat, grauidis pellacia ab ipſa
Pellitur.

Nomi. Lat. *Vua ſpina, & criſpa.* Ital. *Vua ſpina, & vua macina.* Ted. *Vvegdorn, & crutzbeer.* Franz. *Groiſelier.*

Spetie. Ritruouaſi della domeſtica, & della ſaluatica.

Forma. E' vna pianta, ouero arboſcello picciolo, & fruticoſo, con foglie d'apio, ouero del Neſpolo ſaluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & ſono per tutto ſpinoſi. Fà i fiori bianchi, coſi l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimente le ſue bacche in grappoli, ma ſeparatamente. Queſte ſono tonde, & peloſette, & maſſimamente le ſaluatiche. Sono piene d'vn ſucchio vinoſo, & bruſco, mentre, che ſono acerbe, & del tutto ſimili all'agreſto. Sono auanti, che ſi maturino, verdi, ma maturandoſi, mutano inſiememente il colore, & il ſapore. imperoche diuentano giallette, & dolci; hanno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che ſi mangiano inſieme con il frutto. Colgonſi per l'vſo de i cibi, auanti che ſi maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

Loco. La domeſtica piantaſi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La ſaluatica naſce ſpontaneamente nelle ſiepi, & macchie ſpinoſe.

Qvalita'. Sono le bacche frigide, & ſecche nel ſecondo grado, & aſtringenti, diſeccano, & corroborano.

Virtv'. *Di dentro.* Le bacche acerbe vſanſi nelle cucine in luogho d'agreſto, danſi vtilmente cotte nelle mineſtre, nelle febri acute, & à quelli, che ſono di colerica compleſſione: ſono gratiſſime

ne i cibi

A

ne i cibi, eſcitano l'appetito, eſtinguono la ſete, & vniuerſalmente ſono molto amiche delle Donne grauide: Si condiſcono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mangiate, giouano a i fluſſi ſtomachali, alla diſſenteria, & a gli ſputi ſanguigni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie dell'vua ſpina verdi giouano impiaſtrate alle imfiammagioni, alle erpeti, & eriſipele, & hanno le medeſime facultà del Rhanno del quale e forſe queſta pianta ſpetie.

VVLNERARIA.

B

C

Vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE *nomen.*

NOMI. Lat. *Vulneraria herba*, Ital. *Vulneraria*.

FORMA. Produce queſta picciola pianta le frondi ſimili a quelle dell'hiſſopo, & ſu per il ſuo picciolo fuſto produce i fiori porporei, & non creſce più che a quattro dita di altezza.

LOCO. Naſce copioſa ne i noſtri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di ſeraſanta.

D

QVALITA' & VIRTV'. Io ho eſperimentato molte uolte hauer queſta pianta virtù mirabile nel ſaldar le ferite, onde da queſto effetto, mi è parſo ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

L'OLIO. Nel quale ſia ſtata per molti giorni al Sole queſta pianta, fà l'effetto medeſimo, maſſime, facendolo con olio roſato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro rinfiammatione, E ſtagna il fluſſo del ſangue gittandoui dopò queſt'olio la poluere della iſteſſa herba quando è in fiore.

VVLVARIA.

Digerit, exiccat, confert VVLVARIA *vulue,*
Atque hemorrhoidum mulcet, minuitque dolores
Illita, & hac vtero ſi ſtrangulet, vtilis ipſa eſt;
Atque ſuo tetro caput hęc offendit odore.

NOMI. Lat. *Vulvaria Garoſmus*. Ital. *Vuluaria*. *Atriplice fetido, & canino, perche ſi ſtima che naſca del l'orina de cani.*

FORMA. E' vna pianta picciola, che ſerpe come il poligono per terra con foglie bertine, ritonde, & ſimili all'attriplice ſaluatico, fa i fiori bianchicci, & il ſeme in racemi. La ſua radice è picciola, ſottile, & fibroſa. Il ſuo odore ò per meglio dire fetore è horrendo.

QVALITA' & VIRTV' Il ſuo diſpiaceuole odore offende la teſta. Peſta l'herba, & applicata, gioua alle morici & riſueglia odorata le donne, che patiſcono il mal di madre, mettendo poi del moſco nella natura. Impiaſtrata ſu i tumori li riſolue, & la ſua decottione è diſeccatiua, & aſterſiua, & per queſto conferiſce alla rogna graſſa, & alle piaghe ſordide. Stropicciandoſi le veſti delle Donne con queſta herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, cõ riſo de circoſtanti.

L'ACQVA Stillata alla fin di Maggio da queſta pianta gioua a i difetti della Madrice facendone fomento alle parti da baſſo, & al medeſimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi, Applicata con pezzette di lino tepida conferiſce alle fiſtole, & ſetole del ſedere. & a i difetti de i Membri genitali.

XANTHIO.

Flauentes reddit, crines; minuitq; tumores
LAPPA MINOR, *cibus est dulcis, gratusq; in edẽdo.*

NOMI. Gre. Ξανθιον. Lat. *Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinatiam.* Ital. *Lappa minore.* Ted. *Betlers, leÿsz, & spitz. Kletten.* Spag. *Lappa minor.* Franz. *Petit Gloutteron, & grappellas.*

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso, cresce all'altezza d'vn gombito, dal quale procedono assai concauità d'ali. Rassembransi le foglie sue à quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: auanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponsi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, & di diseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentra.* Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponsi in vaso di terra. Fa flaui i capelli, quando se ne mette al peso d'vn accetabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stroppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. Il seme & tutto il frutto s'impiastra vtilmente in sù le posteme & in sù le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte haueranno dentro duo grani d'orzo, significano abondanza; mà se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTV'. *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

XILO BALSAMO.
Legno aloe.

XILO.
Bambagia.

XIPHIO.
Gladiolo.

XIRIDE.

Discutit & panos, & strumas XIRIS, *& ipsa*
Ossibus est fractis percommoda, vulneribusq;,
Hęc ad strangurias bibitur, conuulsaq; rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit, exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq; etiam visum, tum soluitur ipsa
Aluus tum phtisi confert, pariterq; podagris,
Vtile semen habet lotio simul ipsa trahendo.

NOMI. Gre. ξυρις. Lat. *Xiris.* Ital. *Xiride, & spatola fetida.* Ted. *Vuande leusz.* Spag. *Lirio spadanal.* Franz. *Glaicul.*

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima: dal mezo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune silique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezo rossigno. Hà il seme ne i follicoli simili di odore alle faue fresche, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Hà facoltà calefattiua, & diseccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' compo-

sto di parti sottili: hà virtù attrattiua, digestiua, & diseccatiua: & questo non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme.

Virtv'. *Di dentro.* La radice beuuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo à prouocare l'orina; & nell'aceto à sminuire la milza, & sanare le sue durezze. La decottioue della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'iride.

Virtv' Di Fvori. La radice è vtile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, caua tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rogna, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

ZACINTA
Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.
Croco.

ZAFFRAN SARACINESCO.
Croco.

ZARZA PARILLA.
Sarsa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.



Frigenteis ZACCON mulcet, finitq; dolores.

A

Nomi. *Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.*

Forma. E vn'arbore grande, come L'Arancio, spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fà i fiori bianchi, & i frutti della grādezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

Loco Nasce nella pianura di Hierico.

Virtv'. L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

B

ZEA.

Arterię vitijs, ac tussi ZEA medetur.
Nam ventrem astringi patitur, tum sputa cruenta
Emendat; confertq;, dedit si Scorpius ictum.

C

Nomi. Gre. Ζειά. Lat. *Zea.* Ital. *Zea, spelta, biada, & pirra.* Arab. *Hais.* Ted. *Spelzt, Speters Korn Kin Korn, & DruKelKorn.* Spag. *Spelta.* Fran. *Espeautre.*

D

Spetie. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

Forma. Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi nei campi.

Qvalita', & Virtv'. E' diseccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudrimento, che fa il pan leggiero, facile à digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghie scabrose, & la sua decottione si mette nei cristieri per la dissenteria.

ZEDOARIA.

Discutit, & siccat ZEDOARIA, *& ordine bino*
Calfacit, atq; auget pinguedinem, & esa repellit
Omne animæ virus foetens, pestiq; resistit;
Morsibus atq; atris affert medicamina tuta,
Et Fluxus alui sistit, tum reprimit omnes
Abscessus vteri, vomitus quoq; ventriculiq;,
Et coli tollit cruciatus, enecat alui
Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,
Additur antidotis.

NOMI. Lat. *Zadura, & Zeduaria.* Ital. *Zedoaria*, Arab. *Geiduar.* Ted. *Zituuenuurtz.*

FORMA. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognità à gli Antichi. Mà di figura è simile all'aristolochia ritonda.

LOCO Nasce nell'India.

QVALITA' Riscalda, & disecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga, & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'vsa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fà buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

ZIBIBO.
Vua passa.

ZVCCA.

Cocta quidem tribuit ventosa CVCVRBITA, *victu*
Ipsa parum nutrit dentes firmatq; labantes,
Vtilis est stomacho, refrigerat atq; podagras,
Atq; iracundis prodest, inhibetq; dolores,
Extinguitq; sitim, purgatq;, humectat & inde
Conuenit ambustis, hęc vulneribusq; medetur;
Apta cibis tantum cocta est; elixa requirit.
Acria, at infirmis nunquàm nisi corpore primum
Purgato detur, cito nam pertransit in illos
Ventriculus quos in se humores continet ipse.

NOMI. Gre. Κολοκύνθα εδώδιμως. Lat. *Cucurbita.* Ital. *Zucca.* Arab. *Vraha*; *Carba.* Tede. *Kurbss.* Spa. *Calabassa.* Fran. *Courge, Courli, Causse.*

SPETIE. Le Zucche, che s'vsano la state ne i cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & stiacciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendo si il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascono tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fanno piatte, & stiacciate, & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che venghino oltra misura grosse semi nisi il seme di mezo con la punta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i menstrui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimente se gli putrefà ageuolmente il seme in corpo. Amano, le zucche merauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendo gli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte fino all'acqua, & cosi si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lun

go tempo verdi, mettendole in vna botte, doue ſia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi ſi a turi la botte. Et il medeſimo auuerrà mettendole nella ſalamuoia, o ueramente ſoſpendendole nella botte, nel cui fondo ſia l'aceto, ma non le tocchi. Diuentaranno purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'hore inſieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor ſeme, & poi ſeminandolo, & parimente macerando i detti ſemi in qualche coſa odorifera, haueranno le zucche quell'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'oſſa humane, & irrigandola con olio, farà in noue giorni il frutto.

Forma. Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandiſſime, & bianchiccie, & i ſarmenti lunghi, fatti à cantoni, iquali ſe ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò ſiepi, ò pergole, vi ſi arrampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fà ella grandi, fragili, & bianchi, diuiſi a modo di ſtelle, dei quali poco ſono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi ſi cognoſcono ageuolmente, imperoche hanno ſotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

Loco. Seminanſi per tutto ne gli horti, & preſſo alle ſiepi.

Qvalita'. E' frigida, & humida nel ſecondo grado.

Virtv'. *Di dentro.* La zucca è buona per mangiare, & fritte ſono molto più ſane, che le leſſe; imperoche nel frigerle, laſciano gran parte del loro aquoſo humore, & coſi danno migliore, & più copioſo nudrimento. Leſſandole, vogliono eſſere accompagnate da coſe agre, come agreſta, & ſimili, & parimente da coſe ſalſe. Solue la zucca familiarmente il corpo.

Il Vino, Che ſi mette in vna zucca freſca ſcauate, tenutoui dentro vna notte al ſereno, & poſcia beuuto, leniſce il Corpo. Eſſendo adunque tale la zucza, ragioneuolmente ricerca diuerſi modi nel prepararſi nè i cibi, come quella, che di ſua natura ſi ritroua nel mezo di tutti gli eceſſi delle qualità, & che però ſi può ragioneuolmente ridurre a quale eceſſo ſi voglia, & però, per quanto porta la ſua natura dà ella al corpo humido, & frigido nudrimento, il quale è finalmente poco; ma ſe ne ſcende facilmente per il corpo, & per eſſer la ſua ſoſtanza lubrica, & per eſſer tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in ſe punto del coſtrettiuo. Digeriſceſi facilmente, pur che prima non ſi corrompa nello ſtomacho. Il che ſuole ſpeſſe volte auuenire, quando nel cuocerla, non ſe gli da buona preparatione: Ouero, quando ritruoua nello ſtomacho humori, che ſieno corrotti, & putrefatti. Il che interuiene alle volte per reſtaro ella troppo nello ſtomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella ſtate, iquali ſi corrompono ageuolmente nello ſtomacho, ſe preſto non calano a baſſo. Come adunque la zucca, ſemplicemente mangiata, genera ne i corpi vn humore inſipido, coſi mangiata con coſe forti, ſi conuertiſce nella natura loro. Et imperò ſe ella ſi mangia con ſenape, l'humore, che ne diſcende per i membri, farà veramente acuto, con manifeſto calore,

A & mangiandoſi con coſe ſalate, altro non genera ſe non ſalſi humori. Arroſtita la zucca, ouero fritta nella padella, laſcia (come ſi è detto) aſſai dell'humidità ſua, nondimeno per la natural ſua aquea qualità, meritamente ſi mangia con l'origano: imperoche tutte quelle coſe, che ſono di cotal natura, ſi debbono meſchiare con coſe acute, acetoſe, ſalſe, & auſtere, volendoſi, che elle aggradino al guſto. A i febricitanti non ſi deue dar la zucca, ſe non con agreſta, & quando ſon ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma ſe ne debbon guardare coloro, che patiſcono dolor colici, altrimente con molto lor dãno potranno eſclamare, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

B Mangiaſi vtilmente la ſtate la zucca, cotta in brodo con agreſta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, in uolta prima nella farina, & poi aſperſe, cotte, di ſucco di agreſto.

L'Acqva ſtillata dalle zucche immature, conferiſce alle febri ardenti, & eſtingue la ſete, ſi può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di paſta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccoglieſi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente ſi taglia minuta la zucca, & metteſi nel forno ben coperta, & poi ſi raccoglie l'acqua. L'vſo di queſt'acqua è beuerla con zuccaro, per eſtinguere gli ardori delle febri, à temperar la ſete, & a nuocere il corpo. Il che fa parimente

C l'Acqua, doue ſia infuſo il ſeme dello pſillio, beuuta con zuccaro roſato, ouero con giulebbe violato.

Virtv'. *Di fuori.* La zucca trita cruda, & impiaſtrata, leniſſe i tumori, & le poſteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della teſta, giouano nè i fanciulli, alle infiammagioni dei pannicoli del ceruello: impiaſtranſi queſte medeſime alle infiammagioni de gl'occhi, & alle podagre. Il ſucco ſpremuto dalle mondature peſte, & deſtillato per ſe ſolo, & cõ olio roſato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medeſimamente vngendoſene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle cotture della pelle. Le frondi della zucca, peſte, & ſtropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le moſche. Le medeſime applicate alle mammelle, ſeccano il latte.

D L'olio, Che ſi fà de i fiori al Sole, gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di teſta, maſſime nelle febri. La cenere della zucca ſecca, ſana l'vlcere delle parti genitali.

L'Acqva Lambiccata dalle zucche immature, è preſentaneo remedio al dolore, & all'ardore della teſta, applicata con pezzette alla fronte, Gioua alle infiãmagioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in ſomma conferiſce à tutte le infiammagioni del corpo, & alla podagra calda, alche vale parimente il ſucco in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbruſciata, caccia via le moſche & le Zenzale.

ZVCCA INDIANA.

B

Indica cum sapiat subdulce Cvcvrbita *primo*
Frigora in excessu, atq; humores ferre secundo
Credendum est ipsam.

Nomi. Lat. *Cucurbita indica.* Ital. *Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.*

Spetie. Ritruouansi di queste zucche da serbar per il verno diuerse spetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queste di nuouo sono state portate dal
C l'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, siano più lungo tempo state in Italia.

Forma. Tutte queste Zucche hanno forma di melloni, ma alcune sono grandissime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri, & alcune fatte à spicchi, come i Melloni, & alcune hanno le costole intorno al fiore, al picciuolo ben rileuate, ben distinte, & ben messe dalla Natura, & alcune son tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono stelle, altre lisce, & altre brozzolose. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miste. I fiori son simili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonsi l'Autunno, & serbansi poi tut to il verno nelle cucine. Producono queste Zucche assai maggiori le foglie, delle nostre, più grosse, & ruuide alla mano, attaccate a grosso, & rigido picciuolo, & di forma simili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti grossi, aspri, anglosi, & hirsuti, i quali se ne scorrono per terra assai lontano, & sagliono su per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le nostrane. Producono il seme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & soaue. Sono al gusto dolcigne, & non così insipide come le nostre.

Loco Sono queste Zucche forestiere, venute dall'Indie, & forse da più lontane Regioni.

Qvalita'. Per esser queste Zucche dolcette, si può credere che siano frigide nel primo grado, & humide nel secondo.

Virtv'. *Di dentro.* La Zucca mangiata cruda è in soauissima al gusto, pernitiosissima allo stomaco, &

A del tutto indigestibile, di modo che chi per carestia de altro cibo fusse costretto a mangiarla così cruda sentirebbe nello stomacho non poco peso, con manifesta frigidezza, doppo al che seguirebbe la souuersion del lo stomacho, & parimente il uomito, con il qual solo si potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però si mangiò lessa, o fritta nella padella, o arrostita, & nel cuocerla le si dia buona preparatione, come nelle Zucche nostrane s'è detto, ma à queste l'inuerno bisogna dar delle spetie assai, & formaggio grattato & oua.

ZVCCARO.

Calfacit, humectat, aperitq;, & discutit, aluo
Vtile, vessice prodest, & renibus affert
Præsidium; stomacho pergratum SACCHAR; *anhelos*
Adiuuat, affixosq; terit tum rene lapillos;
Pectoribusq; aptum, condit quoq; fercula cuncta
Defluxus capitis suffitu expellit; idemq;
Vermes & tineas pueris creat, atq; calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur; inde
Adiuuat & coli, quos sic dixere dolores.

Nomi. Gre. Σάκχαρον. Lat. *Saccarum*. Ital. *Zuc*
D *caro.* Spag. *Azuccar.* Ted. *ZucKer.* Fran. *Zuccre.*

Spetie. Ritrouasene di tre sorti, cioè rosso, bianco, & candito.

Forma. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi piu lunghe, & piu strette, & più oscure, della canna nostrana. Sono le sue canne non concaue, ma piene di vna spognosa medolla, come quelle del sorgo, la quale è piena d'vn dolcissimo liquore, della quale, Varrone scrisse in questo modo.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua.
Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.

Etin

Et in India tutte le ſpetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del noſtro commune vſo non ſi caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui ſon piene, come ſon quelle della ſagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più ſottile di quello, che era nel midollo delle canne, vſcitaſene fuori per i pori di quelle; ouero rimaſta per eſſer viſcoſa, attaccata alle canne, v'era poſcia ſecca ſuſo dal Sole, & condenſata: come ſi cõdenſa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, ſi cuocono, & poi ſi condenſa il liquore co il caldo del fuoco. Onde ſi vede, quanta fuſſe vana l'oppinione di colore, che ſi credeuano, che fuſſe zuccaro ſimile al noſtro il liquore, che ſi cauaua dalle radici di quelle cãne coſi grandi di cui ſi fanno le barchette da paſſare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il ſaccaro de gli antichi, & il noſtro zuccaro ſieno amenduo liquore, d'vna medeſima pianta, nè ſia in loro altra differenza, ſe non che quello ſia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, è'l noſtro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zaccaro de gli Antichi per portarſi dall'India, fù chiamato da alcuni ſal'indo. Ma di queſto non ſe ne porta à queſti tempi à noi. S'afferma bene da alcuni, che ſono ſtati nell'Iſola di ſan Thomaſo, & parimente in medera, che quiui ſpeſſo ſe ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, ſimile al zuccaro candido per arte, vſcitoſene dalla medolla interiore, di cui ſon piene quelle canne. E queſto non auuien per altro, ſe non per non ſe ne ritrouare ſe non poco: impe roche al tempo, che ſe ne portaua aſſai, non eſſendo co ſi diuulgato il modo di cauarlo per arte, era neceſſario, che reſtando le canne pregne di liquore, piu & più anni ſenza eſſer tagliate, lo riſudaſſer fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però ſi ritroua ua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha inſegnato a gli huomini a cauarlo più copioſamente, è venuto in vſo di tagliare per affatto le cãne ogni anno, & coſi è ſtata tolta l'operatione ſua alla natura, & eſſi coſi perduto il ſaccaro de gli Antichi, in vece del quale ſi adopra quello, che ſi chiama candito, fatto per arte con felice ſucceſſo.

Loco. L'Eccellentiſſimo Zuccaro è quello, che ſe ci porta dall'Iſole di Medera, & di Canaria. Et à Venetia è portato quello d'Aleſſandria d'Egitto, & di Cipro, doue ſi raffina. Se ne fà hora in molti luoghi d'Italia maſsime nell'iſola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma ſi vedono queſte canne in molti giardini & ſe ne portano da i luoghi ſudetti.

Qvalita' E' caldo, & humido nel primo grado, è aſterſiuo, & riſolutiuo, come il mele, ma non fa ſete, & non mordica lo ſtomacho.

Virtv'. *Di dentro.* Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla veſsica, & alle reni. Errano coloro, che ſtimano, che il zuccaro rinfreſchi, percioche ne gli ſtomachi calidi, facilmente ſi conuerte in colera. Si preferiſce il vecchio à quel che è freſco, quantunque riſcaldi più, & ſia più ſottile, mà fà dolori di teſta. Diſſoluto nell'acqua, rinfreſca, tirando à ſe la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito cõ feriſce molto all'aſprezza della lingua, & della gola nel
A le acutiſsime febri, & leniſce l'arteria trachea, & vale nell'aſprezza del petto: maſsime quello, che ſi troua candito la ſtate ne i vaſi del Giuleb violato: percioche l'acqua, & l'infuſione delle viole lo fanno piu humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la toſſe, maſsime meſcolato con olio di amandole dolci freſco. Non ſi deue dare à Fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non ſi deue il zuccaro mettere in tutti li ſciroppi; percioche ad alcuni membri, & humori ſi conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'iſola di ſanto Tome, che è chiamato zuccaro roſſo ſi conuiene più ne i criſtieri, che in altro.

Virtv'. *Di fuori.* Meſſo il zuccaro ne gli occhi,
B riſolue ogni impedimento, che offuſca la chiarezza della viſta. Et fatto profume con zuccaro, meſſo ſu i carboni ardenti, ferma le fluſsioni, che deſcendono dalla teſta, & conforta il cuore, & il ceruello.

AMBRA.

Roborat, olfactum caput, & cor; ſiccat & Ambar,
Cit menſes, venerem ſtimulat, frigentibus atq;
Proficit, & Senibus; coliq; doloribus inde
Nec non conuulſis, prodeſt, morboq; caduco;
C *Confirmat ſtomachum, neruoſq;, & digerit, atq;*
Calfacit; in vinum coniectum largius ipſum
Ebrietatem auget, nimiumq; exaſperat illam;
Atq; obſtructa aperit vteri.

MVSCHIO

Infirmas partes Moschvs *confirmat, & inde*
Calfacit, & ſiccat; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigensq; calore
Roborat ipſe caput, artus palloreq; tingit
D *Vtentum; atq; vteri cauſa mulieribus affert*
Noxam; namq; eius nidore à naribus hauſto,
Oppreſſe Vuluæ, ac vteri languore videntur,
Diſtractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.

ZIBETTO.

Zibetti *Veneris creſcunt ſolatia odore,*
Addiuuat, hoc vterum ne præfocetur, & inde
Eſt adeò Vuluæ gratum, vt proclinis ad illud
Quàmuis admotum irrepat.

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.MO D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.

CASTOR DVRANTES.

HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
Ad medicasq; artes aptos, pictosq; lapillos
Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit
Annuat, & nostris aspirent sydera cœptis:
Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
More tuo, ac fessas solito molimine vires
Sustentes, donec factum promissa sequatur.
Longa tibi interea producant stamina Parcæ,
Longæuoq; DEVS felicia vota secundet.

FINIS.

INDEX HERBARVM.

ABIES fol. 1
Abrotonum Mas 2
Abrotonum fœmina 3
Abſinthiũ 52
Abutillon 3
Acacia 3
Acanthium 4
Acanthus 4
Acetoſa 5
Achillea 6
Aconitum 6.160
Acorum 7
Acuta ſpina 7
Adiantum 8
Aethiopis 175
Agalocum 9
Agaricum 9
Ageratum 10
Agrifolium 38
Aiuga 13
Albucum 14
Alcea 14
Alchimilla 15
Alcionium 15
Aliſma 15
Aliſſum 16
Alliaria 16
Allium 10
Allium ſerpentinum 11
Allium vrſinum 11
Alnus 17
Aloe 17
Aloe iameriana 18
Alſine 19
Altercum 20
Althea 20
Alyſſum 16
Amaracus 21
Amarantus 22
Ambar 491
Ambares 22
Ambroſia 23
Ammi 23
Amomum 23
Anphodillus 29
Amygdala 272
Anacardus 24
Anagiris 25
Ananas 25
Ananas brau. 26
Ancuſa 26
Androſaces 27
Androſæmum 27
Anemone 28
Anethum 28
Angelica 30
Anguria 31
Aniſum 31
Anonimus 33
Anthirrinum 34
Anonis 32
Anthora 34
Aparine 35
Aphaca 35
Apiaſtrum 33
Apios 38
Apium hortenſe 36
Apium paluſtre 37
Apium montanum 36
Apium riſus 37
Apocinum 38
Aquifolium 38
Aquileia 39
Aracus 39
Arbutus 42
Areca 39
Argemone 42
Ariſarum 43
Ariſtolochia longa 43
Ariſtolochia rotunda 44
Ariſtolochia clemat. 45
Armoniaca 45
Aron 45.46
Arum ægipti 47
Arundo 87
Artemiſia 47
Aſarina 48
Aſarum 48
Aſcirum 49
Aſpalatus 50
Aſparagus ſatiuus 50
Aſparagus ſylu. 51
Aſperula 52
Aſphodelus 29.30
Aſter atticus 53
Aſtragalus 54
Atractilis 54
Atriplex 55
Atriplex fœtida 55
Atriplex marina 55
Auacari 56
Auellanæ Nuces 56
Auellanæ indicæ 57

Auena 468
Aurantia Mala 40
Arbor iudę 40
Arbor vitæ 41
Arbor contra fluxum 41
Arbor tristis 41
Arundo 87
Arundo indica 88
Arundo saccharina 490
Auricula Muris 321
Auricula vrsi 320
Azarola mala 57

B

BAaras 58
Baccharis 5
Balaustia 59
Ballote 59
Balsamina 59. 60
Balsamum 60
Bangue 62
Barbulabiru 63
Bardana 63
Basilicum 64 65
Batatas 66
Bdellium
Bellis 66
Berberis 67
Beta 68. 70. 71
Betel 68
Betonica 68
Betula 69
Bistorta 72
Blattaria 73
Blitum 70. 73. 74
Bonifatia 74
Borago 74
Botrys 76
Brassica camp. 77
Brassica 76
Brassica capitata 78
Brassica marin. 78
Brionia 79
Buglossum 79
Bulbus 80
Bulbo castanum 80
Bulbus eriophorus 81
Bulbus vomitorius 81
Bunium
Buphthalmus 81
Bupreslis
Bursa pastoris 82
Buxus 75

C

CEdrus 102
Cerefolium 106
Cerintha 106
Chameacte 164
Chamecissus 221
Chamę ciparissus 3
Chamedaphne 108
Chamælea 108
Chamæleon 85
Chamepithis
Chamesice 108
Charameis 120
Chelidonium 120
China 122
Chrisanthemum 123
Christophoriana 123
Chrithamnum 153
Cicer 100
Cicer sylu. 100
Cicercula 125
Cicoria 126
Cicoria verrucaria 127
Cicoria constantinopol. 127
Cicuta 127
Cimbalaria 128
Cinara 129
Cinnamomum 130
Cirsium 136
Cistus 136. 137
Citria mala. 101
Cnicus 96
Cocchus indicus 312
Colchicum 141. 169
Colocasiæ 181
Calocinthis 142
Colutea 143
Condrilla 143
Consolida maior. 145
Consolida minor. 146
Consolida media. 146
Consolida regalis 147
Conuoluulus 473. 474
Conuoluulus coerul. 473
Conuoluulus folio althea 474
Coniza maior. 144
Coniza minor 144
Coniza tertia 145
Coris 147
Coru 148
Coryandrum 148
Cornus 149
corona realis 149
cornus 149
coronopus 149
coronopus sylu. 150
cortusa 150
corylus 150
costus 152
cotinus 152
cotonea 281. 151
cotula fœtida 79. 152
cotyledon 152
crateogonum
crespinus 68
crithmum 153
crocodilium
crocus 154
cruciata 154
cubebe 155
cucculus indicus 148
cucumi 103
cucumis sylu. 140
cucurbita 488. 489
cucurbita indica 490
cuminum 128
cupressus 134
cuscuta 155
cyanus maior. 124
cyanus minor. 124
cydonia mala 151
cyclaminus 125
cyminum domesticum 128
cyminum sylu. 129
cynara 129
cynocrambe 131
cyperus 132
cytinus 137
cytisus 137
cynoglossum 131

D

DActylus 156
Daphnoides
Datura 156
Daucus 156
Dentaria 157
Diapensia 157
Dictamnum 158
Dictamnum falsum 159
Dictamnum album 159
Dipsacus 158
Dorichnium
Doronicus 160
Draba 161
Draco arbor 161
Dracunculus hortens 162
Dracunculus aquaticus 163
Dracunculus maior 162
Dracunculus minor 162
Duriones 163
Dulcis radix 387
Dypsacus 158

E

EBenus 164
Ebulus 164
Ebur
Echinus herbaceus
Echium 165
Elaphoboscum 166

Elate

Elate 327
Elaterium 141
Elatine 166
Eleagnos 166
Ellichrysum 222
Elleborus albus 167
Elleborus niger 167
Elleborus niger falsus 168
Empetrum 414
endiuia 169
ephemerum 169
epithimbrum 170
epithimum 170
equisetum 171
eranthemum 85
erica 171
eringium 172
eringium marinum 173
eringium leue 173
erisimum 173
eruca 174
eruum 174
euonimus 176. 195
euphorbium 175
euphragia 176
eupatorium 176
eupatorium Auicenne 177
eupatorium Mesue 177

F

Faba 180
Faba sylu. 181
Faba inuersa 181
Fabæ purgantes 182
Fabaria 178
Faba ægiptia 181
Fagara 178
Farfara 179
Fagus 178
Farrago 179
Farfara 179
Farrum 180
Fausel 182
Ferula 183
Ferraria 183
Ficus 184
Ficus indica 186
Ficus ægiptia 186
Filicula 188
Filipendula 188
Filix mas 182
Filix femina 183
Flos africanus 190
Flos regius 147
Flos solis 189
Flos tinctorius 189
Feniculum 188
Fœniculum sylu. 189
Fœnegræcum 188
Folium 190
Fragaria 192
Fraxinella 192
Fraxinus 193
Frumentum 191
Frumentum indicum 217
Frumentum sarac. 218
Fucus marinus Alga
Fumaria. 194
Fungi 190
Fusaria 195

G

Galbanum
Galega 195
Galium 196
Galipsis 195
Galla 196
Gariophillata 197
Gariophyllata mont. 197
Garosmus 201
Gattaria 225
Gelsiminum 201
Genista 207
Genista scoparia 208
Gentiana 202
Gentiana minor 203
Gentiana minima 203
Geranium primum 203
Geranium secundum 204
Gingiber 201
Gingidium 208
Gith 209
Gladiolus 212
Glandes 204
Glastum 213
Glastum sylu. 213
Glicirrhiza 214
Gnaphalium 214
Gossipium 61
Gramen 214
Gramen parnasi 215
Gramen aculeatum 215
Gramen mannæ 215
Granum gnidium 216
Grana paradisi 216
Gratia Dei herba 218
Gratiola 218
Gruaria 204
Guacatan 219
Guaiacum 219

H

Halimus
Harmola 220
Hastula regia 220
Hedera 220
Hedera terrestris 221
Hedera aculeata 221
Hedisarum 221
Helenium 221
Helichrisum 222
Heliotropium maius 223
Heliotropium minus 223
Hellcborum 224
Helleborina 224
Helsinè 224
Hemerocallis 224
Hemionitis 224
Hemorrhoidalis 225
Hepatorium eupatorium
Hepatica 225
Herba impia 225
Herba lanaria strutium
Herba laurentina 229
Herba pagana 225
Herba iudaica 226
Herba iulia 226
Herba paralysis 225
Herba paris 227
Herba Io. Infantis 226
Herba sanctæ barbaræ 227
Herba sanctæ Crucis 227
Hieracio 230
Hippoglossum 233
Hippuris 234
Hirundinaria 234
Hordeum 325
Horminum 235
Hyacinthus 229
Hydropiper 230
Hyosciamus 230
Hyosciamus peruianus 230
Hypecoum 231
Hypericum 232
Hyppolapatum 234
Hypocistis 233
Hyssopus 234

I

Iaca 230
Iaccea 236
Iberis 237
Ibiscus 237
Illecebra 451
Imperatoria 237
Inguinaria 53
Intybus 240. 169
Irio 173. 239
Iris 238. 239
Iris sylu. 239
Isatis 240
Isopirum 240
Iua 240
Iuncus 211

Iuncus odoratus 212
Iuniperus 206
Iusquiamus 241

K

Kali 240
Keiri 242
Kerua 240

L

Labrum veneris 240
Labrusca 480
Lachrymę Iob. 240
Lactaria herba 457
Lactuca 244. 243
Lactuca sylu. 244
Ladanum 245
Lagopus 241
Lampsana 241
Lapathum 241
Larix 242
Lathyris 242
Lauer. 246
Laureola 246
Laurus 248
Laurus Alexandrina 248
Laurus Regia 248
Ledum 245
Lens 251
Lens palustris 251
Lenticula 251
Lentiscus 252
Lentiscus peruianus 252
Leontopodium 254
Lepidium 254
Leucacantha 244
Leucoium 254
Lichen 255
Licium 256
Lignum aromaticum 249
Lignum indicum 250
Lignum colubrinum 249
Ligustricum 257
Ligustrum 257
Ligusticum falsum 257
Lilium 204
Lilium conuallium 259
Limonia mala 259
Limonium 260
Linaria 260.261
Linaria coerulea 261
Lingua bubula 79
Linozostis 261
Linum 261
Linum falsum 262
Linum sylu. 262
Lithospermum 263
Lithospermum minus 464
Lolium 209
Lonchitis 264
Lora 480
Lotus 265
Lotus urbana 265
Lotus sylu. 266
Lunaria maior 266
Lunaria minor 267
Lupinus 268
Lupinus sylu. 266
Lupus salictarius 269
Lychnis 255
Lychnis sylu. 256
Lysimachia 263
Lysimachia falsa 263

M

Macis 313
Mahaleb 269
Maiorana 270
Mala punica 281
Mala insana 279
Mala Medica 111
Malicorium 282
Malua 270
Malua arborescens 272
Malua montana 272
Maluauiscum 272
Malum 280
Malum cydonium 289
Malum punicum 281
Malus 280
Mala 280
Mandragora 273
Mangas 274
Margaritę 270
Marascus 136
Marinus muscus 301
Marmelos 275
Marrubium 275
Marrubium nigrum 276
Marum 275
Marum Cortusi 275
Mastuorzo 277
Mastix 277
Mecciochan 277
Medica 279
Medica mala 101
Medium 279
Mel
Mel aereum
Melampirum
Melanteria
Melanthium 279
Melilotus 279
Melissa 283
Melissa constantinopolitana 284
Melopepones 285
Mentha 285
Mentastrum 287
Menta græca 265
Mercurialis 290
Mespilus 309
Meum 287
Milium 291
Milium indicum 292
Millemorbia 293
Millefolium 292
Mirabollani 253
Miræ admirationis herba 290
Moli 298
Mora celsi 298
Mora rubi 298
Mora vaticana 298
Moringa 298
Morsus diaboli 300
Morus 298
Moscus 491
Muralis herba 335
Muscus arboreus 300
Muscus marinus 301
Muscus marinus fruticosus 302
Muscus terrestris 301
Myrica 294
Myriophyllum 295
Myrrha
myrrhis 295
myrtillus 296
myrtus 296
myxaria 297.423

N

Napellum 303
Napus 304
Narcissus 304
Nardus 305
Nardus celtica 305
Nardus italica 306
Nasturtium 13
Nasturtium indicum 277
Negundo 307
Nepenthe 308
Nerium 308
Nigella 309
Nigellastrum 309
Nimbus 310
Nummularia 315
Nux 311
Nux metella 314
Nux indica 312
Nux vomica 314
Nux myristica 313
Nymphea 310

O

Ocimum 315
Ocimastrum 65

Oci-

Ocimoides
Oculus bubulus 81
Ornanthe 169
Oleaster 316
Olea satiua 315
Olea sylu 316
Oleum 317
Oliua 315
Olus atrum 318
Olyra 487
Omphacium 12.319
Ononis 319
Onosma 319
Onyx
Ophioscorodon
Ophioglossum 319
Ophis
Ophites
Ophris 320
Opoponax
Opuntia 335
Orchis 335
Origanus 321
Oriza 393
Orminum 235
Orneoglossum 322
Ornithogalum 322
Ornus 335
Orobanche 322
Orchis 335
Orobus 335
Oruala 324
Orzata 324
Osmunda 324
Ossea 326
Osiris 326
Othona 326
Oxalis 5
Oxiachanta 326
Oxilapatum 326
Oxis 326
Oxitriblon 464

P

PAeonia 341
Peonia Femina 340
Paliurus 327
Palma 327
Palma syluestris 328
Palma chirsti 329
Palmę fructus 156
Panaces 330
Panaces heracleum 330
Panax chironium 331
Pancratium 331
Panicum 332
Panis porcinus 125.332
Papauerina 338
Papauer erratium 333
Papauer album 333
Papauer nigrum 334
Papaue corniculatum 334
Papyrus 88
Paralysis 335
Paris herba 336
Pardaliancha 335
Parietaria 335
Paronichia 336
Partennium 336
pastinaca satiua 337
pastinaca syluestris 338
pater noster Sante Elenę 338
pentaphilon 334
pecten veneris 352
peplis 345
peplus 344
pepo 345
pepo indicum 347
perfoliata 348
perforata 348
pericliminum 348
persea 349
persica mala 350
persolata 351
persolata 351
pes columbinus 359
pes galli 359
pes Leonis 359
pes leporis 359
pestifuga 351
petasites
petroselinum macedonicum 351
petroselinum 352
peucedanum 352
phalangium 353
phalaris 354
phasioli 179
phellodri 354
phillirea 354
phoenix 354
phu maius 466
phu minus 467
phyllitis 355
phyllum 355
phytheuma
picea 352.358
pilosella 339
pimpinella 359
pinus 359
pinus sylu. 360
pinei nuclei 361
pinus purgat. 361
pinipinichi 362
piper aquaticum 342
piper nigrum 342
piper album 343
piper longum 343
piper indicum 342.344
Piper æthiopicum 344
piperitis 362
pisa 364
pistacia 364
pistolochia 365
pitiusa 365
pituitaria 366
plantago 356
plantago aquatica 357
planta maxima 357
platanus 366
plumbago 362.71
polemonium 367
polium 369
poligula 367
podagraria 367
poligonatum 367
poligonum maius 368
poligonum minus 368
polium 369
polipodium 369
pollitricum 370
poma 371
poma adami 371
poma aurea 372
poma ethiopica 372
populus alba 372
populus nigra 373
populus libica 373
porum 374
portulaca 376
potamogeton 376
potentilla 376
poterium 376
præcocia 45
primula ueris 377
proserpinaca 377
prunus 377
pruna syluestria 378
prunella 378
pseudo dictannum 159
pseudonardum 307
pseudomelanthium 210
psora 380
psillium 379
ptarmica 380
pulegium 380.381
pulicaria 381
pulmonaria prima 370
pulmonaria secunda 371
pulsatilla 382
punica mala 281
pyra 347
pyretrum 363
pyrola 363

Q

Quercus 382

R

RAdix caua 385
Radix dulcis 385
Radix china 385
Radix Rhodia 385
Ranunculus 386
Rapa 386
Raphanus hortensis 283
Raphanus sylu. 384
Rapum 386
Rapunculus 387
Resina lentiscina 252
Resina 452
Rhamnus 391
Rhabarbarum monacorum 490
Rhabarbarum 388
Rhabarbarum indicum 390
Rhaponticum 390
Rhodia radix 385
Rhododaphne 391
Rhododendrum 391
Rhus 391
Ribes 392
Ricinus 340.393
Rorida 394
Rosa 394
Rosa iunonis 204
Ros solis 401
Rosmarinum 396
Rosmarinus sylu. 397
Rubia 399
Rubus idæus 399
Rubus 397
Rubus canis 395
Rubus ceruinus 596
Rumex 341
Ruscus 402
Ruta 402
Ruta sylu 404
Ruta capraria 404
Ruta pratensis 405

S

SAbina fructifera 405
Sabina sterilis 406
Sacra herba 469
Saccharum 490
Sagapenum 363
Sagitta 406
Saliuaris herba 363
Saliunca 408
Salix amerina 481
Salix 407
Saluia 408
Salsa parilla 408
Sambucus 410
Sambucus mont. 411
Sambucus aquatica 411
Sampsucum 413
Sanamunda 411
Sanguinus 413
Sanguis drac. 161
Santala 412
Sanicula 413
Sapa 480
Saponaria
Sassafras 413
Satureia 415
Satirium 414
Saxifraga 414
Scabiosa 416
Scabiosa hispanica 417
Scammonium 417
Scandix 416
Scilla maior 418
Scilla minor 419
Scirpus 211
Scordium 419
Scorodoprasum 420
Scorpioides 420
Scorpio herba 421
Scorzonera hisp. 421
Scorzonera Ital. 422
Scrophularia 423
Sebesten 423
Secale 424
Securidaca 424
Sedum 426
Semperuiuum 425
Semen sanctum 425
Sena 427
Senetio maior 428
Senetio minor 429
Serpillum 429
Serratula 430
Sertula campana 430
Sesamoides magnum 430
Sesamoides paruum 430
Sesamum 430
Seseli 431
Sicomorus 431
Sideritis 432
Siligo
Siliqua 432
Siliquastrum 433
Sinapi 428
Sisamum 434
Siser 434
Sisimbrium 435
Simphitum 433
Sium 433
Smilax hortensis 436
Smilax arbor 435
Smilax aspera 436
Smilax leuis 437
Smirnium 437
Solanum hortense 438
Solanum halicacabum 471
Solanum somniferum 440
Solanum maius 439
Sonchus aspera 440
Sonchus leuis 441
Sorba 441
Sparganium 443
Spartium 443
Spondilium 444
Spina alba 444
Spina infectoria 445
Spinacia 445
Stachis 446
Staphis agria 447
Stœbe 447
Stechas 447
Stechas citrina 448
Scamonium 450
Stratiotes 450
Styrax 449
Styrax liquida 449
Suber 442
Subero cerrus 443
Sycomorus 186
Sycomorus fals. 187
Symphitum 145

T

TAmarix 294
Tanacetum 450
Taxus 435
Teda 451
Telephium 451
Terebinthus 452
Teriacaria 452
Testiculi canis 453
Testiculi vulpis 453
Teucrium 453
Tilia 451
Tinnus
Titimali 457
Talitthrum 454
Talietrum 454
Tapsia 454
Thlaspi 456
Thora ualdensis 456
Thimbra 451
Thimelea 455
Thymus 455
Tormentilla 458
Tragacantha 460
Tragopogonum 461
Tragoriganum 461
Tragum 360
Trasi 461
Tribulus terrestris. 462
Tribulus aquat. 462
Tribulus odoratus 462
Trichomanes 463
Trifolium acet. 464
Trifolium 463
Trifolium aureum 464
Trifolium pratense 465
Trinitas herba 465
Trissago 107.465

Triti-

Triticum 216
Trixago paluſtris 465
Tubera 450
Tulipa 466
Tuſſilago 459
Typha 456

V

Valeriana maior 466
Valeriana minor 467
Veratrum album 167
Veratrum nigrum 167
Verbaſcum 468
Verbenaca 469
Veronica 470
Veſſicaria 471
Viburnum 472.473
Viciæ 467
Vinca prouinca 377
Vincetoxicum 474
Viola 475
Viola alba 476
Viola mariana 476
Viola matronalis 476
Viola lutea 254
Viola tricolor 236
Viperea 476
Viſnaga 478
Viſcum 477
Vitex 481.11
Vitis alba 478
Vitis nigra 479
Vitis Syluestris 479
Vitis vinifera 480
Vlmus 318
Vmbilicus veneris 218
Vnedo 42
Volubilis 473.474.482
Vnifolium 481
Vrtica 523
Vſnea 482
Vua 482
Vua paſſa 483
Vua ſpina 484
Vua vrſi 484
Vua taminea 479
Vulneraria 485
Vuluaria 485

X

Xanthium 486
Xiphon 486
Xilon 61.486
Xiris 486

Z

Zacchon 487
Zacintha 482
Zarza parilla 487
Zea 487
Zedoaria 488
Zibettum 491
Zingiber 201
Zizipha 210
Zithum 210
Zuccarum 490

FINIS.

Cætera quæ libro non deſcribuntur in iſto
Ipſa ſuo arcano Natura reſeruat in horto.

TAVOLA DELLE INFIRMITA.

A

ABONDANZA come ſi conoſca 486.d
Abondanza di vino come ſi conoſca 491.b.197.c
Abondanza di latte 22.b.478.a
Aborto 14.c.72.a.8.b.428.b
Aceto far forte 430.c
Aceto far' in vn'hora 71.a
Aceto roſato 395.b
Acetoſi rutti 35.c.69.c
A conito 14.b.172.b.299.b
Acqua aurea 259.a
Acqua cordiale 52.a
Acqua di canella 130.a.279.a
Acqua d'orzo 325.c
Acqua citrina purgare 362.c.393.d
Acqua d'ortica 324.d
Acqua far'apprendere 86.d
Acque cattiue, e lor rimedio 10.d
Acqua de gli hidropici 78.d
Acqua odoroſa 40.a.270.c.297.c
Acqua nelle concauità de faggi 179.b
Acqua e collera cauar fuori 238.d
Acqua coſtrettiua 360.c
Acri humori 145.d
Acrocordoni o porrifichi 37.d
Acutezza della viſta 14.d
Addormentato ingegno 13.a
Aduſtioni, vedi Cotture 205.b
Aere contaminato 413.d
Aere rettificare 10.d.397.b
Affetti del cuore 84.d
Aglio teriaca de contadini. 10.d
Aglio & rimedio à ſua puzza 10.d.403.c
Albugini de gli occhi 102.a
Alchimiſti 267.a.d.390.a
Allegrezza generare 52.a.64.b.79.c.165.b.295.b
Alleuiamento della fatica 229.d
Alfi 387.b
Ammaccature 134.b
Ammorbati 405.d.416.c
Amicitia trà le piante 88.c
Antidoto contra il Mapello 34.d
Antidoto contro animali velenoſi 27.a
Antidoti contro tutti veleni 32.b.102.d.36.d.103.a 540.b 341.b 404.b 101.d 57.a 157.a 265.d 238.b 69.d 324.a 339.a 46.d 61.d 108.d 185.b.34.c.29.b 228.a 202.b 221.a 406.b 159.d 206.b 207.a 448.b 470.b 72.a 436.b 403.b 424.b 249.d 168.d
Antidoto dell'argento viuo 324.a
Antidoto della cicuta 128.a 324.a
Antidoto del iuſquiamo 324.a
Antidoto de fonghi 324.a
Anguinaglia 54.a.b 262.a 297.b
Anguſtie dell'vrina 50.d
Animali velenoſi ſcacciare 266.b 263.b 34.c 177.b 403.d
Animo acuire 13.d
Animo rallegrare 328.d 422.b 427.d
Animali guarire 16.d 371.b
Antraci 35.d 34.d 300.a 310.d 416.c
Appetiti ſtrauaganti delle donne grauide 491.c
Appetito prouocare 30.d 29.d 212.d 343.b 136.b 338.d 285.c.d 90.d 208.d 233.c 22.c 268.b 286.a 5.d 53.d 70.d 52.a 120.c 58.a 135.b 71.c 329.a 322.a 409.c 428.d 410.a 387.b 419.b 80.d 125.d 384.b 77.c 99.d.89.c 199.b 95.d 316.b 387.a 295.d 392.d 430.d 413.a 485.a 488.d
Appetiti venerei eccitare 68.c 451.c
Appetiti venerei eſtinguere 245.a 252.b
Appeſtati 259.b
Api, & loro punture 271.c 51.a 7.d 318.a 435.b 271.a 416.a
Apopleſſia 2.b 142.b 306.d 250.c 259.a 341.c 307.d 380.d

380.d 418.d 477.a.b 483.a.d
Apoſteme 60.d 100.a peſtifere
Vedi poſteme.
Aranci conſeruare 291.d
Ardore 4.d 324.b 230.b 355.d 147.d 398.a 145.d 12.b
Ardore di ſtomacho 9.c 151.d 77.c 126.c 395.a 169.b 189.a 36.a 12.c
Ardore dell'vrina 266.a 375.c 244.c 471.d
Ardore di teſta 395.a 223.b
Ardore del petto 151.d
Ardore del fegato 151.d
Ardore delle febri eſtinguere 475.b 489.b.c
Ardore della ſiriaſi 237.a 328.b.c
Argento viuo & ſuo antidoto 324.a
Aridità della lingua 18.c 31.b
Aromatico roſato 595.b
Arrabbiati 16.d
Arſura della bocca 68.b
Arteria aſpra 334.a 145.d 397.a 324.a 271.c
Artetici dolori 10.a 149.c 228.b 242.b 57.c 69.a
Aſcaride ſcacciare 472.a
Aſcelle & loro fetore 401.a 297.c
Aſini far ſtupidi 128.a
Aſma 61 d.361 d.127 a.44 c.228 d.215 c.83 a.349 b. 25 c.236 d.152 a.134 c.142 b.152 a.228 a.237 a. 273 c.324 a
Aſmatici 2 a.20 b.46 d.47 a.76 c. 104 c.120 c.129 c. 133 a.162 a.171 d.222 c.d. 235 b.238 b.276 a.b. 388 d 406 b.428 d.441 b.455.d
Aſprezza del petto 273 a.475 b
Aſprezza della lingua 286 a.392 c
Aſprezza delle fauci 325 b.475 c
Aſſordare l'huomo 88 a
Attoniti 478 a
Attrattione de nerui 32 d
Azzurro colore 297 c

B

Bachette per caſtigare i fanciulli 70 c
Balie da che cibi aſtener ſi debbono 36 a
Barba 2 c
Barba tingere di color d'oro 391 b
Barchetta fatta d'vna canna 88 b
Batticuore 92 b.259 a.287 c.412 b.422 b
Bello diuenire 34 d
Belletti da donne 179 c
Berrettini per corroborare la teſta 69 b
Beſtiame ingraſſare 279 b
Beſtie & loro infermità 10 d
Beuer freſco & ſuoi nocumenti 483 b
Beuanda per le ſcrofole 479 b
Bezoar 298 b
Blatte tirar fuori 73 d
Bocca vlcerata 12 b.d.20 d.36 b.66 d.70 c.75 d.88 b. 166 c.124 a.158 a.177 a.189 a.192 d. 204 b. 212 a. 257 a.307 a.316 d. 335 a.339 a.356 d. 379 b. 398 d. 423 b.428 a.333 a.122 b.447 a.453 b.470 c.464 b.
Bocca infiammata 18 d.68 b.204 b.256 d.282 b 391 b
Bocca 13 d.72 b.282 d.271 c.221 b.255 a.132 c.70 d. 198 d.360 d.340 c.378 b.391 b.398 b.300 a.418 c
Bocca dello ſtomaco 365 b
Bocca torta 483 a
Bolſi 120 d.165 a.252 a
Botte & loro veleno 172 b
Branchi 449 a
Briachezza vedi ebriacchezza
Bronconi tirar fuori 487 a
Brozze del capo 268 c
Brutta faccia far bella 46 b
Buboni peſtiferi 34 d
Budella 14 b.144 b.174 b.271 a.326 a.337 d.353 d.354 a.361 c.396 c. 474 c.
Budello vſcito 2 a.25 a.c. 44 d.46 a.48 c.54 a.252 c.282 d.297 a.450 b.442 c.469 d
Buganze 30 a.37 d.162 c.174 d.228 b.282 a.387.a.b.
Burlla alle donne 485 c
Burla à paraſiti 47 b.485 c

C

Caduco male 33 c.340 b
Vedi mal caduco.
Caduti da alto 80 d.225 c.293 c.296 a.300 a.430 b. 58 d.458 d.474 d
Calcagni & lor crepature 229 a
Caldo cacciare 185 a.71 a.67 a. 230 a.19 d.12 c.346 d. 259 a.31 b.19 d
Calore delle reni temperare 150 b.425 b
Calor naturale conſeruare 483 c
Caligini de gli occhi 7 d.21 b.49 d.64 b.105 a.120 d. 122 b.126 d.133 b.147 d.158 a.189 b.198 c.d.255 a. 266 a.403 d.470 d
Calli de piedi 73 d.180 d.205 b.217 a.243 a.407 c
Calloſità delle labra 444 d
Caluitie 463.a
Cancari 34 d.146 d.162 b.170 d.174 a.188 b.228 b. d.224 a.323 d.324 b.408 d.325 a
Cancrene 28 b.35 d.73 a.77 d.80 d.174 c.209 a.229 a.268 c.270 d.312 b.316 b.320 c.324 b.238 b.340 d. 392 c.438 b.458 b.478 d.484 c
Cani rabbioſi & lor morſi 12 a.16 d.24 d.54 b.276 d. 323 d.355 a.390 c.283 b.467 d
Cani ammazzare 119 d.150 a
Canna del polmone 366 c.388 c.d.445 a
Cantarelle beuute 383 c
Capelli 2 c.3 a.187 d
Capelli caduti 1 d.18 a.142 d.297 d.351 d.384 a.205 b.29 d.57 a.317 d.135 a.8 c.473 a
Capelli far flaui 486 d
Capelli far belli 64 a.73 d.75 a.407 d.187
Capelli far biondi 64 a.73 d.75 a.390 c.355 b.183. b.373 a.256 c.88 a.469 c
Capelli tingere 300 a
Capelli far neri 55 a.134 d.142 d.174 d.188 a.270 c 220 c.221 a.297 a.320 b.328 d.312 b.392 c.409 d. 410 b.473 a
Capelli far rinaſcere a tignoſi 224 b.454 d.458 c
Capell, far roſſi 258 d.265 a.458 d

Capelli

Capelli flaui 486 d. 85 a
Capelli far ricci 30 a
Capo & ſuoi difetti 380 d. 381 b. 461 d
Capo infiammato 87 a. 310 c
Capo & ſuo dolore 49 b. 252 a. 65 b. 439. b. 386 c. 220 d. 209 b. 170 c. 152 d. 225 b. 278 a. 409 c. 381 b. 85 b. 357 a. 251 d. 257. d. 402 d. 269 b. 198 c. 86 d. 335 c. 297 a. 224 a. 91 c. 223 b. 283 b. 64 b. 168 b. 126 a. 246 d. 448 d. 469 a. 491 a
Capo ulcerato 220 d
Capo nettare 71 a.
Capo caluo 220 d
Carboncelli 135 a. 148 d. 174 c. 316 b. 331 c. 335 a. 356 d. 405 a. 406 c. 403 c. 416 d. 228. b. 300 a. 416 c. 406 c. 458 d. 484 c.
Cardiaca paſſione 302 a
Carbone da pittori 397 a
Carcinomi 239 c. 260 c
Careſtia futura come ſi conoſca 197 d. 486 d
Carnoſità della ueſſica 272 a. 357 a
Carne cuocer preſto 185 a. 242 b. 347 d
Carne frollare 185 d
Carne conſeruare 148 d. 342 a. 222 d
Carne ſuperflua leuare 6 d. 37 d. 46 b. 168. c. 227 b. 243 d. 345 b. 338 d
Carne unire inſieme 122 a. 146 a
Carne in pezzi ricongiungere 157 d
Carne far bianca 46 b
Carne generare 229 b. 226 c. 227 b
Carnoſità della ueſſica 486 d. 277 a
Carta tingere 296 a
Caſcio conſeruare 46 b. 286 b. 70 c
Caſto uiuere 244 b. 12 b
Catarro 10 a. 68 c. 101 c. 104 c. 173 d. 184 a. 192 a. 199 b. 275 d. 290 a. 207 b. 207 a. 206 c. 235 b. 223 b. 107 d. 306 d. 250 c. 56 d. 198 d. 131 b. 162 a. 328 d. 360 c. 127 d. 260 c. 235 d. 56 d. 207 d. 130 a. 130 c. 210 c. 297 a. 343 b. 334 a. 381 b. 378 c. 408 d. 409 a. 412 b. 417 c. 424 b. 449 a. 448 d. 449 d. 460 b. 464 b. 483 a
Cataratte de gli occhi 7 d. 61 a. 133 b 176 c. 403 d
Caualli bolzi 460 b
Caualli ſcambiargli l'orecchie 60 c.
Caualli & loro inchiodature 469 b
Caualli 80 d. 279 b. 468 d
Caualli far orinare 441 a
Cauſtico corroſiuo 325 a
Cauterio 305 a. 401 d
Ceſare Auguſto come ſi aſſicuraſſe da fulmini 479 b
Ceruello & cerebro 7 c. 86 c. 21 d. 295 d. 297 c. 483 d
Ceruello & ſuoi difetti 14 c. 10 a. 9 d. 25 a. 62 d. 197 c. 160 a. 235 c. 39 d. 239 a. 68 c. 69 b. 258 d. 306 d. 230 a. 249 a. 430 b. 278 a. 107 b. 151 a. 206 b. 253 a. 397 b. 386 c. 167 a. 142 b. 21 d. 408 d. 306 d. 85 b. 331 b. 24 d. 428 a. 284 a. 386 a. 130 b. 235 d. 187 d. 130 c. 297 c. 409 c. 291 d. 439 d. 285 c. 448 c. d. 478 b. 476 c. 483 a. 491 b.
Celiaci 22 b. 56 d. 98 d. 256 c. 253 a
Centaurea minore ſuccedanio de gli hermodattoli 142 a
Ceraſte & lor morſi 23 b. 384 b
Cerchi per corbe 70 c
Ceruice & ſuoi dolori 23 b
Chiragre 446 d
Cibi, & diuerſi loro effetti 51 a. 36 a. 31 b. 185 b. 73 d. 156 c. 45 c. 80 d. 38 a. 86 d. 78 c. 156 c. 36 d. 31 b. 75 b. 21 d. 65 a. 71 c. 252 a. 126 c. 75 b. 66 d. 401 a. 36 d. 185 c. 133 a. 148 c. 31 b. 86 d. 180 c. 71 c. 184 d. 125 d. 78 d. 77 c. 185 d. 206 b. 184 c. 107 a. 35 c. 181 a. 73 d. 181 d. 26 b. 179 a. 78 c. 403 d. 38 d. 45 c. 36 a. 134 b. 55 d. 89 b. 55 d. 185 a. 29 b. 32 c. 36 a. 156 c. 181 a. 187 d. 179 b 65 a. 133 a. 202 d. 190 a. 186 d. 181 a. 180 c 179 b. 181 a. 36 a. 136 b. 273 c. 185 d. 56 d. 32 d. 71 a. 191 b. 156 a. 36 d. 51 a. 81 a. 185 b. 36 a. 82 d. 68 c. 451 b. 445 a. 451 b
Cibo, & ſuo ſuccedaneo per 12. giorni 388 d
Cibo delicato & vtile 50 d
Cibi che molto nutriſcono 51 b. 273 c
Cibi colorire 97 a
Cibo che imbriaca 98 c
Cicatrici de gli occhi 28 b. 70 c
Cicatrici 2 b. 83 c. 60 d. 37 d. 121 a. 141 a. 70 c. 322 b. 188 a. 393 c. 479 a. 465 d
Cicuta & ſuo antidoto 324 a
Cimice ammazzare 53 b. 165 b. 183 b
Cipolle, & lor puzzore leuare 403 c
Cipolle far naſcer groſſe 133 c
Ciuffolo dell'orecchie 273 a
Coito prouocare 100 a. 338 d. 361 d. 415 c. 261 d. 198 c. 400 d. 62 d. 154 b. 285 c. 51 a. 212 d. 32 b. 155 d. 202 b. 196 d. 2 c. 252 b. 32 b
Coito euitare 86 d. 179 b. 98 d. 68 c. 245 a 289 d
Colera purgare & ſoluere 8 c. 20 b. 337 b. 578 b. 183 a. 168 a. 18 c. 370 a. 108 c. 28 a. 97 a. 431 a. 67 a. 223 a. 394 d. 107 c. 194 b. 194 c. 53 d. [illegible] b. 291 b. 232 a. 142 c. 390 b. 182 c. 83 a. 391 d. 424 b. 389 d. 256 c. 126 b 131 c. 38 d. 45 c. 285 c. 394 d. 49 c. 70 d. 427 d. 380 a. 138 d. 345 b. 256 a. 124 a. 164 d. 238 d. 141 c. 191 c. 346 d. 395 a. 155 d. 219 b. 234 a. 18 c. 105 d. 417 d. 362 c. 393 d 22 c. 101 b. 249 d. 295 d. 290 d. 455 d. 452 b. 454 d. 461 a. 456 d. 475 b. 478 d
Colici dolori 17 a. 262 a. 323 d. 172 a. 45 c 305 a. 411 a. 94 d. 278 b. 12 c. 305 c. 188 b 407 b. 293 a. 126 a. 77 b. 347 d. 142 b. 81 d. 403 c. 286 b. 270 a. 177 a. 429 b. 403 c. 331 c. 92 b. 10 a 405 a. 488 d. 483 a
Colla tenace 425 b
Gollirij per gli occhi 86 d. 164 c. 128 b. 202 d
Collo de gli animali per il giogo 183 a. 479 b

Collo della vessica 32 d
Collo & suoi tumori 471 c
Collo & sue vlcere 357 a
Collo incordato 228 a
Colore farlo buono 154 b. 295 c. 235 b. 135 b. 81 d. 293 d. 470 b
Colore alle viuande simile al zafferano 42 a
Colore puniceo 446 c
Colore ceruleo 125 a
Colore verde da pittori 446 c
Comitiali 168 b. 69 d
Condimento di cibi 17 a. 22 c. 29 b. 285 c. 12 b
Conseruatiuo rimedio 129 c
Conuiuanti rallegrare 470 c
Concia per le cuoia 42 a
Contagione della peste 31 a. 160 a. 30 d. 474 c 488 d
Contrattione de nerui 450 b. 477 b
Conualescenti 58 a. 199 b
Corrutione 307 d
Concipere facilmente 23 b
Cuore confortare 295 a. 42 a. 258 d. 40 a. 84 d. 75 c. 395 b
Coriza 449 a
Corpo 4 d. 8 b. 2 a. 6 d
Corpo corroborare 68 c. 233 c
Corpi morti conseruare 143 c. 102 d. 55 d
Corpo & suoi dolori 19 d. 91 b. 61 d. 23 b. 29 a. 32 b. 21 d. 122 a. 343 b. 93 d. 157 a. 129 b. 403 c. 16 a. 397 a. 418 b. 83 a. 230 a. 341 b. 129 a. 29 c. 286 c. 403 c. 231 b. 31 a. 376 d. 228 a. 247 d. 289 c. 291 c
Corpo & sue ventosità dissoluere 32 b. 311 d. 238 a. 480 a
Corpo corroborare 448 b
Corpo lubricare 199 c. 271 b. 313 b. 379 c. 269 d. 333 d. 311 b. 232 a. 131 b. 182 d. 424 b. 66 d. 101 a. 194 c. 185 a. 183 a. 55 d. 14 b. 66 d. 303 b. 14 b. 143 d. 131 c. 299 b. 290 d. 246 d. 280 d. 246 d. 299 c. 449 d. 445 d. 446 b. 478 a. 475 d. 489 b.c
Corpo e suoi vitij interni 31 a. 69 c. 470 a
Corpo purgare 29 c. 97 a. 230 a. 18 c. 395. d. 365 d. 185 a. 169 b. 77 b. 69 d. 153 b. 142 d. 395 a. 242 c. 185 a. 133 a. 243 c. 202 b. 55 a. 179 b. 142 a. 394 d. 96 d. 142 d. 335 a. 180 c. 77 a. 458 a. 473 d. 489 b
Corpo preseruare da mali 452 b
Corpo morto conseruare 420 c
Corpo smagrare 102 d. 448 b
Corpo ingrassare 273 c. 312 b. 361 b. 365 c
Corpo far odoroso 348 d. 238 d
Corpo ristagnare 20 b. 54 d. 143 d. 172 c. 50 d. 16 a. 140 a. 147 d. 282 a. 327 d. 375 c. 398 d. 194 b. 376 c. 341 b. 229 d. 291 b. 189 a. 211 a. 77 b. 368 d. 29 a. 53 c. 27 b. 434 d. 126 c. 332 d. 31 c. 354 c. 360 c. 299 c. 453 b 442 b. 468 c. 472 d. 487 a
Cossi del Viso 35 d. 192 a
Costato e suo dolore 44 c. 29 c. 44 d. 175 c 95 d. 276 d. 326 a. 328 d. 208 d. 322 b. 331 b. 271 d. 271 b. 107 a. 352 b. 370 a. 420 c. 452 b. 454 d. 455 a. 462 a. 475 b. 478 b
Coste & lor vlcere 324 a
Costole piegate 186 d
Costumi che li guasti 483 c
Cotogni far grandi 152 a
Cotture del foco 96 a. 131 b. 162 a. 46 a. 205 d. 4 d. 4 a. 27 c. 50 a. 229 a. 180 d. 245 b. 263 a. 232 b. 220 b. 262 a. 223 b. 30 a. 262 a. 224 b. 258 d. 183 a. 135 b. 297 b. 299 d. 271 a. 336 c. 318 b. 350 d. 387 c. 410 b.c. 426 b. 435 b. 289 a. 296 c. 448 d. 457 b. 456 a. 483 b. 489 c
Crapula, & suo rimedio 77 a. 78 d. 374 d. 53 d
Creature morte cauare 459 d
Creature assicurare da pericoli 454 d
Creature morte cacciar fuori 14 c. 404 d. 2. d 31 a. 159 d. 14 c. 76 d. 48 a. 25 c. 160 a. 127 b. 158 d. 162 b. 104 c. 105 d. 202 d. 255 a. 301 338 d. 400 a. 438 a. 182 d. 455 d
Crepature del sedere 11 b
Crepature intestinali 267 a
Crepature de fanciulli 267 a
Crepature delle mani 231 c
Crepature de piedi 418 d. 425 b. 229 a
Creature ritenere 59 b. 409 d
Crespe della faccia 205 a. 260 c. 261 d. 230 b. 335 c. 262 b. 272 a
Creste 276 d
Cristeri vtili 85 b
Croste della pelle leuare 316 d
Croste delle gorguzzole 470 c
Crudità, & loro rimedio 30 d. 32 b. 61 a. 61 d 305 b. 69 c. 452 a
Cuore 5 d. 198 c. 199 b. 306 d. 126 c
Cuoia inspessire 479 a
Cuore & sue passioni 30 d. 44 c. 34 c. 64 b. 169 b. 398 c. 84 d. 283 c. 335 b. 208 a. 52 a 360 c. 75 b. 297 d. 434 d. 198 d. 9 c. 75 b. 172 b. 395 a. 472 a. 474 c. 475 c. 483 d
Cuore allegrare 75 c. 79 b. 299 c. 359 a. 64. b. 394 d. 199 c. 130 b. 199 d. 165 b. 197 c. 206 b. 230 a. 154 a. 122 a. 259 b. 284 a. 297 c. 301 a. 355 d. 394 d. 395 b. 395 a. 427 a. 284 b. 397 a. 335 b. 40 a. 165 b. 412 a. 412 c. 238 b
Cuore confortare 249 a. 281 c.d. 295 d. 297 c 68 c. 295 d. 464 a. 476 c. 491 b

D

Debolezza di cuore 335 b
Debolezza di stomaco 154 b. 390 d
Denti far bianchi 397 a. 44 d. 491 b
Denti confortare 39 d
Denti & loro concauità 185 c
Denti fermare 418 d. 477 b. 469 d
Denti guasti 289 a. 180 d. 331 c. 380 d. 318. a. 392 d

Denti infiammati 295 c
Denti & loro dolori 69 a. 33 b. 60 c. 72 c. 85 a. 20 d. 138 a. 199 b. 168 c. 121 a. 13 d. 37. b. 296 a. 57 b. 126 b. 53 a. 29 d. 245 d. 322 b. 344 c. 51 a. 119 d. 343 c. 238 a. 366 c. 31. a. 145 c. 221 a. 307 a. 207 b. 293 b. 141 a. 215 a. 383 d. 309 c. 89 c. 403 d. 413 d. 367 a 440 d. 375 d. 336 d. 362 d. 317 d. 340 c. 396 d. 143 a. 296 c. 413 b. 161 a. 375 b. 94 d. 353 a. 322 b. 300 a. 363 d. 283 d. 242 a. 237 a. 235 b. 258 d. 228 c. 28 b. 243 d. 231 b. 282 a. 207 c.d. 329 d. 444 d. 447 a. 458 d. 459 a
Denti rompere 102 a. 271 a. 342 d
Denti ſmoſſi fermare 57 b. 68 c. 119 d. 192 a 252 d. 226 d. 316 c. 376 d. 398 b
Diagridio 417 d
Diaireos elettuario 239 b
Diamoron 299 d. 398 b
Diarrhea ſtringere 403 c. 469 a
Diarrhodon Abbatis 395 b
Diatrion pipereon 343 b
Diauoli fugarſi con l'hiperico 232 b
Difetti del ceruello 448 d
Difetti del cuore 34 c. 472 a
Difetti delle reni 14 b. 33 c. 390 d
Difetti flemmatici 46 a
Difetti interni 445 d. 470 a
Difetti della pelle 286 d
Difetti del petto 471 c. 474 d
Difetti del ſangue 122 a
Difetti de luoghi occulti 470 c
Difficultà d'orina 38 a. 51 d. 50 d. 263 c. 107 b. 129 c. 222 c. 213 a. 224 a. 33 c. 37 d. 134 c. 3 a. 89 b. 133 b. 141 a. 129 a. 23 b. 473 d
Difficultà di parlare 233 c
Difficultà di reſpirare 84 d. 83 b. 129 a. 289 c. 238 b. 134 c. 428 d. 309 c. 76 c. 406 b. 225 c. 13 d. 478 b
Difficultà del parto 92 b
Digeſtione aiutare 130 c. 253 b. 257 c. 286 b. 343 b. 397 a. 286 a. 343 a. 238 a. 418 c. 478 d.
Dislocationi de membri 64 a. 142 b. 170 a. 223. b. 177 a. 479 b. 469 c
Diſſenteria 5 d. 36 d. 253 a. 383 d. 200 b. 181 d. 63 d. 37 b. 1. d. 356 b. 339 d. 252 d. 148 b. 390 d. 315 c. 87 a. 14 d. 72 a. 149 b. 156 c 360 c. 82 d. 390 d. 395 b. 395 a. 309 c. 256 c. 151 d. 409 c. 375 c. 189 b. 162 a. 9 c. 57 b. 53 c. 339 a. 171 d. 328 a. 56 c. 145 d. 51 a. 171 a 420 b. 68 c. 283 d. 145 d. 177 a. 340 b. 221. a. 265 a. 263 b. 340 c. 131 b. 275 c. 138 d. 16 a. 96 d. 286 c. 123 b. 392 d. 367 a. 134 c. 263 a. 166 c. 42 d. 35 d. 20 b. 151 a. 392 c. 360 c. 98 d. 390 a. 233 c. 39 d. 257 c. 267 a. 232. b. 148 a. 54 d. 330 a. 332 d. 206 b.c. 188 a. 282 a. 258 a. 12 b. 42 a. 292 a. 241 d. 306 b. 392 b. 329 a. 442 c. 458 d. 460 c. 480 d. 485 a. 487 d.
Diſtillationi d'orina 106 a. 140 a. 169 c. 192 d 188 a. 129 b.
Diſtillationi & catarri della teſta 94 d. 131 b
Deſtillationi del petto 181 b
Dita 357 a. 340 d
Dita & loro pterigij 392 c
Ditella & ſuo puzzore 30 a. 91 b. 297 b
Doglie frigide 487 a
Dolori artetici 2 b. 57 c. 105 d. 122 a. 149 c 242 b. 165 a. 170 d. 172 a. 199 d. 204 b. 250 c. 228 b. 274 d. 305 a
Dolori mitigare 463 a
Dolori delle budella 14 b. 184 c. 283 c. 474 c
Dolori del capo 251 d. 126 a. 25 c. 335 c. 470 c
Dolori calidi 473 b
Dolori colici 177 a. 317 b. 197 c. 286 b. 12 c 213 a. 414 c. 393 a. 395 b. 105 d. 129 c. 207. a. 92 b. 97 a. 188 b. 351 a. 125 a. 262 a. 17 a 152 a. 431 b. 248 c. 77 b. 311 d. 142 b. 258 a 165 a 291 c. 336 d. 81 d. 2 d. 149 b. 96 d. 94 d. 125 d. 10 a
Dolori di corpo 93 d. 129 b. 104 c. 237 a. 228 a. 83 a. 91 b. 129 a. 23 b. 122 a. 286 c. 238 d 31 a. 230 a. 32 b. 289 c. 160 a. 16 a. 18 c.
Dolori del coſtato 29 c. 107 a. 271 d. 466 c 475 b. 478 b
Dolori frigidi 487 a
Dolori mitigare 468 d. 465 a. 467 d
Dolori de membri genitali 470 c
Dolori di denti mitigare 28 b. 29 d. 31 a. 33 b 37 d. 194 d. 196 d. 210 b. 231 b. 235 b. 248 c 293 d. 393 a. 473 a
Dolori delle giunture 186 d. 188 a. 208 c, 393 a. 335 b. 324 d
Dolori delle ferite mitigare 485 d
Dolori di fianco 239 b. 390 d. 149 c. 175 d 219 c. 225 c. 202 d
Dolori inteſtinali 334 d. 221 b. 171 d. 430 a 273 a. 34 c. 350 c. 442 c. 469 a
Dolori de lombi mitigare 36 a. 79 d. 283 d 165 d. 61 d. 88 a. 13 d
Dolori di milza 89 c. 222 a. 182 d. 255 a. 471 b 479 a
Dolori de membri 231 b. 156 d. 145 a. 253 b 29 c. 261 d. 266 d. 314 b. 53 c. 13 d. 67 a. 364 b. 170 a. 151 a. 390 d
Dolori della madrice 266 a. 210 a. 92 b 475 a
Dolori di Morſi velenoſi 463 d
Dolori di naſo 282 d
Dolori di nerui 181 b
Dolori d'orecchie 122 b. 273 a. 32 c. 231 b. 35 d. 393 c. 231 c. 35 d. 36 a
Dolori d'occhi 263 a
Dolori di piedi 231 b. 181 b
Dolori del parto 157 a. 205 b
Dolori di petto 13 d. 85 a. 281 c
Dolori delle reni 17 a. 57 b. 81 d. 179 a. 188 a. 208 a. 264 b
Dolori di ſtomaco 53 d. 187 a. 238 a. 338 d 283 a. 470 d

Dolori di teſta 18 a. 32 c. 59 a. 69 d. 188 c. 180 d. 122 d. 122 b. 141 a. 225 b. 286 c. 24 a. 29 c. 53 a. 107 b. 142 b. 228 a. 273 d. 470 d.
Dolori di ventre 44 d. 121 a. 129 b. 168 b. 190 a. 248 a. 263 a
Dolori da ventoſità 17 a
Dolori per piaghe di mal franzeſe 250 d
Donne far belle 346 d
Donne far feconde 242 b. 275 a 471 d
Donne grauide 12 c. 409 d. 477 a
Donne ingraſſare 313 b
Donne di parto 59 a. 76 d. 85 a. 90 d. 189 b 289 c. 448 c.
Donne ſterili 182 d. 225 c. 235 d. 374 b. 182 d. 183 a. 471 d.
Dormire 274 c. 333 d. 238 d
Dorſo dolente 270 b
Dragoncello artifitioſo come 262 c
Durezze 31 b. 87 d. 7 d. 267 c. 37 d
Durezze del fegato 37 d
Durezze delle gionture 252 a
Durezze de i luoghi ſecreti 271 a. 449 d
Durezze delle mammelle 14 c. 37 d. 89 c. 142 a. 187 a. 134 a. 216 b. 89 b. 262 a. 228 a. 317 b. 36 a
Durezze maturare 205 b
Durezze mollificare 305 b
Durezze de nerui 262 a. 273 b
Durezze riſoluere 29 c. 38 d. 55 a. 81 d. 331 c 342 d. 434 b
Durezze dell'vlcere 174 c

E

Ebriachezza & rimedio 154 b. 385 b 199 b
Effetti mirabili 151 c. 40 a
Effetto mirabile dell'Edera 221 a
Effetto mirabile in vn Toro 185
Elefantia 167 a. 168 b. c
Elettuario Diaireos 239 b
Elettuario di ſucco de roſe 395 b
Elettuario roſato di Meſue 395 b
Emicrania 142 b. 168 b. 126 a
Emorroidi ſanare 357 a. 60 d. 295 d. 239 d 487 d
Enfiagioni 312 c. 323 c. 327 d. 228 b. 87 d 177 a. 141 d
Enfiagioni de gli occhi 129 c
Enfiagioni della madrice 204 b
Enfiagioni dell'vlcere 45 c
Enfiagioni della milza 337 a
Epifore de gli occhi 129 b. 190 b. 207 b
Epilettici 160 a. 422 b
Epileſſia de fanciulli 93 a. 405 d. 142 b. 199. a. 250 c. 477 b
Epinittide ſanare 297 a. 104 a. 223 b. 477 a. 484 c
Eriſipile 86 d. 26 b. 395 c. 352 c. 356 d. 171 a. 319 c. 439 d. 336 c. 204 b. 391 b. 348 b. 97 d. 426 b. 148 d. 271 d. 19 d. 297 d. 218 c 387 b. 376 d. 395 c. 333 a. 444 d. 445 a. 469 a. 470 b
Ernia carnoſa 32 d
Erpeti 485 a
Errore & ſuperſtione del vulgo 183 a
Eſca de i funghi 191 c
Eſcara de i cauterij 267 a. 33 b
Eſcreſcenze de membri 348 b
Eſtinguere la ſete 18 c
Eſtraere de corpi ſpine & ſaette 13 d
Eſito della madrice 151 d
Ethici 375 c
Euacuare la collera 18 c
Euaccare il ventre 38 d
Euacuare la flemma 18 c

F

Faci per la notte 70 c
Faccia 8 d
Faccia far bella 205 a. 243 d. 257 c. 259 c. 387 b. 381 d. 242 b. 397 b. 86 d. 179 c. 268 d. 261 d. 222 d. 460 c. 480 c. 468 d
Faccia & ſue creſpe 261 d. 415 c
Faccia & ſua brutezza emendare 46 b. 281 d
Faccia infiammata 185 a. 445 a
Faccia & ſuo roſſore 478 d
Faccia conſeruare 222 d
Faccia impallidire 129 b
Faccia leproſa 469 a
Faccia mondificare 104 a. 141 a. 329 b. 330 a 257 d. 222 a. 479 b
Faccia far riſplendente 318 b
Faccia rallegrare 449 d
Faccia durgare 205 a
Faccia & ſue macchie 108 d. 262 b. 273 a. 133 b. 384 d. 239 c. 401 a. 192 d. 205 c. 393 b. 364 b. 305 b. 141 a. 318 b. 16 d. 273 b. 347 a 138 a. 266 a. 242 a. 174 c. 261 d. 253 a. 544. d. 478 d
Falangi & loro morſi 271 a. 354 a
Fame come ſi ſopporti da gli indiani 228 c
Fame ritardare 388 d
Fantaſmi 341 d. 376 a
Fantaſmati & ogni timor ſcacciare 324 c. 266 b
Fantaſie cattiue 283 c
Farfarella della teſta 418 d. 407 c. 471 d. 187 d. 297 a. 122 b. 86 d. 71 a. 107 b. 187 d. 448 d.
Farnetico indurre 231 a
Faſtidij del cibo 130 b. 461 a
Faticati per il viaggio 48 b. 465 a
Fatture 158 d. 227 c
Fauci ſanare 379 b. 460 c. 469 a. 484 c
Fauci infiammate 423 b. 68 d. 465 d
Fauci vlcerate 146 d. 18 a. 226 d. 464 b
Fauci & loro aſprezza 75 b. 211 a. 325 b. 439 b.

385 b. 445 a
Fauci & loro destillationi 58 b
Fauci & loro impedimento 126 b
Fauella perduta 306 d. 341 d
Febri in genere 2 c. 64 a. 269 a. 379 c. 390 b 120 c. 290 d. 380 a. 40 a. 85 b. 79 c. 75 c. 441 a
Fabricitanti 177 a
Febri acute & maligne 68 b. 259 b. 392 d. 464 a 475 c
Febri antiche 295 d. 390 a
Febri ardenti 230 a. 333 a. 31 b. 136 b. 145. d. 79 c. 45 c. 165 b. 271 a. 282 b. 125 c. 169 b. 310 c. 412 b. 324 b. 460 c
Febri coleriche 53 d. 325 c. 394 d. 259 b. 5 d 5 a. 474 b
Febri erratiche 278 d
Febri ethica 18 d
Febri frenetiche 75 c
Febri de fanciulli 155 d. 237 a
Febri lunghe 31 b. 177 a. 178 b. 126 c. 49 c. 280 d. 269 d. 413 c. 219 c. 278 d. 177 a. 202 d.
Febri maligne 123 a
Febri con milza 27 b
Febri & sue opilationi 278 d. 390 a
Febri & lor parosismo 169 b
Febri periodiche & lunghe 168 b. 172 c
Febri pestilenti & pestifere 31 a. 405 a. 359 a. 405 d. 359 a. 405 d. 251 d. 72 b. 420 c. 125. a 459 b. 413 d. 422 b. 5 d. 124 a. 238 b. 40 a. 458 d. 471 a
Febri putride 350 c. 93 a. 142 c. 438 a. 10 a
Febri quartane 100 a. 329 a. 238 a. 278 d. 158 a. 266 a. 470 b.
Febri & suoi rigori 65 b. 49 a. 187 a. 450 b
Febri terzane 278 d. 9 d. 266 a. 107 c. 83 a 356 b. 329 a. 470 b
Feconde far le donne 23 b. 99 d. 129 b. 471 d
Fegato & suoi mali 24 a. 380 a. 360 c. 12 a. 9 c. 8 c. 69 c. 394 d. 319 c. 69 a. 310 d. 177 a. 390 a. 6 c. 430 c. 306 d. 409 c. 314 a. 390 d 10 a. 32 b. 212 d. 273 c. 303 b. 278 a. 198 c 248 a. 77 b. 104 c. 365 b. 444 c. 484 a
Fegato debole 18 d. 252 c. 356 c. 280. 252 a 254 b
Fegato opilato 13 d. 399 d. 105 d. 268 b. 32 b. 130 b. 177 a. 51 d. 346 c. 394 d. 144 b. 336 d. 261 c. 141 d. 260 c. 50 d. 276 b. 172 b. 70 d. 193 c. 122 c. 286 b. 197 c. 83 a. 285 c. 125 d. 433 d. 221 a. 55 a. 169 b. 84 b. 269 d. d. 49 c. 51 d. 413 c. 32 d. 384 c. 155 c. 336 b 14 b. 143 d. 92 d. 85 a. 126 b. 448 d. 459 a. 165 a. 471 b. 470 a.
Fegato frigido 178 a. 198 c. 202 b. 253 a. 207 a. 295 a.
Fegato indurato 271 d. 418 c. 100 b. 122 d. 53 d 37 d.
fegato confortare 130 b. 395 b. 286 a. 295 d 339 a. 178 b. 193 c. 328 d. 9 c. 335 a. 470 b.
464 a
Fegato infiammato 240 b. 202 d. 310 c. 388 c. 299 c. 75 c. 412 a. 375 b. 305 b. 306 d. 24 d. 62 d. 68 c. 245 b. 395 a. 244 c. 8 b. 251 d. 192 d. 347 d. 205 a. 19 d. 439 a. 123 a. 346 d. 86 d. 426 b. 398 c. 269 b. 100 b. 69 a. 349 b. 333 a. 444 d. 460 a. 475 c
Fegato da che cibo si offenda 185 d
Fegato mondificare 389 d. 44 c. 375 c
Fegato rinfrescare 464 a
Fegato vlcerato 154 b
Felci come si estirpino 183 b
Femine generare 355 d. 453 a
Femine di parto purgare 189 b
Ferite 2 b. 19 d. 33 d. 50 a. 62 a. 63 a. 64 a 66 d. 69 a. 72 c. 85 b. 108 d. 128 b. 121 a. 107 d. 147 d. 151 a. 162 c. 271 a. 231 b. 159 a. 192 d. 216 a. 204 a. 214 d. 202 d. 239 b. 226 c. 250 d. 167 a. 296 b. 308 a. 305 a. 310 c. 318 b. 323 b. 340 d. 383 c. 388 a. 390 b. 409 d. 35 d. 149 c. 31 b. 233 c. 452 b. 465 d. 471 d. 474 c. 485 d. 487 a
Ferite consolidare 34 d. 458 d. 84 d. 35 d. 53 b. 43 a. 93 b. 60 c. 18 d. 15 d. 171 a. 187 a. 107 a. 14 c. 18 d. 197 c. 228 a. 407 d. 232 b. 265 b. 249 a. 310 c. 315 c. 122 a. 353 a. 377 a. 371 a. 377 a. 379 b. 375 b. 382 d. 204 b. 146 a. 305 c 274 d. 293 c. 6 c. 331 d. 189 a. 104 d. 397 a 157 d. 205 a. 105 a. 82 d. 205 b. 77 a. 124 a 68 d. 432 d. 415 d. 429 a. b. 320 d. 131 b. 138 a. 86 d. 227 b. 363 c. 144 b. 339 d. 231 c. 296 a. 203 c. 59 a. 139 b. 232 d. 242 b. 321 a. 420 c. 265 b. 282 a. 466 d. 470 b. 485 d
Ferite auelenate 228 b
Ferite delle budella 15 d. 320 b. 171 a
Ferite di saette ò Canne 182 d. 252 b
Ferite cassali 221 d. 151 a. 204 a. 157 d. 267 b. 226 c. 15 d 66 d. 157 d. 204 b. 13 d. 15 d. 160 a 177 a
Ferite della testa 1 b. 67 a. 69 a. 216 a
Feruore dell'infiammaggioni 475 d
Ferite della vesſica
Ferite interne 467 d
ferite de nerui 199 d. 205 c
farite fresche 471 b
feruore dello stomacho 54 a
fessure simplici 207 c
fessure delle labra 256 c
fessure delle mani
fessure del sedere 158 a
fettore della bocca 70 d. 198 d
ferite dall'aglio, & del porro leuare 374 d
fiato serrato 441 b
fiato far buono 9. d 31 a. 32 b. 90 d. 101 a. 119 d 130 c. 206 b. 239 d. 307 d. 314 a. 369 d. 418 d. 70 b. 190 b. 238 a. 298 d. 296 a. 283 d. 477 b 488 d
fianchi 9 c. 12 b. 61 d 63 d. 239 b, 390 d. 412 d. 278 b.
fico arbore sicuro dalla saetta 185 d

Fichi conferuare 248 d
Fichi del federe 357 a
Fele e fuo trabocco 6 c. 394 d. 269 a. 276 a. 412 b. 55 a. 188 a. 82 a. 239 a. 124 a. 5 a. 92 d. 107 c. 189 a. 142 c. 168 b. 195 a. 53 c. 433 d. 193 c. 341 b. 340 b. 339 a. 173 d. 152 a. 369 a. 29 d. 221 a. 418 b. 141 d. 390 b. 389 d. 238 d. 380 a. 228 d. 153 b. 393 b. 329 b. 51 d 276 c. 14 b. 177 a. 402 d. 81 d. 289 a. 235 d. 289 d. 123 c. 100 a. 72 b. 401 a. 97 a. 155 d. 290 d. 8 b. 18 c. 48 b. 141 a. 261 c. 192 d 234 b. 394 d. 284 d. 260 b. 35 d. 144 b. 230 a. 384 c. 241 d. 154 b. 129 a. 84 d. 390 b. 329 a. 415 d. 352 b. 400 a. 83 b. 51 a. 120 d. 27 b. 401 d. 381 b. 122 a. 50 d. 448 d. 470 a b. 474 d. 480 a. 471 d
Filo della fchiena 51 a
Filo tingere 296 a
Figli mafchi generare 355 d
Fiocchi de gli occhi 34 d. 43 a. 121 a. 416 d 343 c. 133 b
Fiore che offende la tefta 201 b
Fiore che vccide li gatti 201 b
Fiftole lagrimali 20 a. 49 d. 429 a. 439 c. 271 a 297 d. 312 b. 321 d. 458 d.
Fiftole 12 d. 15 d. 43 d. 44 d. 88 b. 122 b. 151 b. 157 b. 158 a. 162 b. 168 c. 199 d. 204. b. 206 c. 207 c. 210 a. 221 a. 239 b. 260 c. 261 c. 293 d. 323 d. 356 d. 411 a. 226 c.
Fiftole callofe 358 d
Fluffi 1 d. 8 b. 8 c. 12 b. 14 d. 35 d. 42 a. 44 d. 53 c. 68 d. 72 b. 122 b. 134 c. 166 c. 144. b. 179 a. 190 a. 196 d. 223 b. 226 d. 260 c. 282 a. 301 a. 306 b. 334 a.d. 377 a. 383 b. 392 d. 395 b.c.d 309 c
Flemoni caldi mitigare 475 d
Fluffi bianchi delle donne 86 c. 128 a. 256 c 282 a. 313 a. 383 b. 392 c. 396 d. 193 a
Fluffo del corpo 3 d. 5 d. 20 b. 32 d. 39 d 57 a. 72 d. 72 a. 82 d. 178 d. 214 d. 258 a. 265. 274 c. 275 c. 281 a. 306 b. 354 c. 395 c. 98 a 434 d. 442 c. 442 b. 472 d
Fluffi del catarro 412 b
Fluffi della gola 309 c
Fluffo delle gengiue 196 d. 473 a
Fluffi di humori 251 d. 77 c
Fluffi del gorguzzole 473 a
Fluffi delle hemorroidi 207 c. 18 c
Fluffi de meftrui 4 a. 68 c. 121 a. 138 a. 151 a 267 b. 293 b. d. 312 b. 320 b. 359 a. 378 c. 423 b. 341 b. 211 a
Flemma 8 c. 14 c. 18 c. 25 a. 28 b. 38 d. 31 b. 40 d. 46 d. 48 b. 49 c. 69 c. 89 b. 93 d. 90 a. 97 a. 99 d. 125 d. 131 c. 155 d. 156 a. 161 a. 170 c. 175 c. 187 d. 193 a. 208 c. 225 c. 248 b. 252 a. 234 a. 235 c. 238 a. 243 c. 246 d. 274 b. 275 d. 283 c. 295 d. 318 a. 337 b. 340 d. 343 c. 345 b. 350 c. 363 d. 385 b. 410 d. 417 d. 427 d. 444 c. 446 b. 447 a. 448 c. 452 a. 455 d. 478 b.d. 478 d. 472 a. 483 d
Fluffo diffenterico 86 d. 137 b.
Fluffi delle donne 3 d. 162 a. 188 a. 189 b. 197 a. 252 d. 256 c. 258 a. 265 a. 295 d. 296 b c. 310 c. 315 c. 331 c. 339 d. 395 a. c. 398 d 442 c. 461 b
Fluffi d'humori 459 a
Fluffo de nerui 317 d
Fluffi de gli occhi 68 d. 104 a. 188 b. 231 a. c. 320 c. 366 b. 388 a
Fluffi di fangue 8 b. 4 d. 6 c. 7 c.d. 18 c.d. 41 c. 82 d. 104 c. 126 a. 134 c. 135 d. 171 d. 174 b. 196 d. 204 b. 220 b. 255 b. 258 a. 285 c. 293 c. 316 d. 324 b. 333 a. 375 c. 398 d. 485 d. 483 b
Fluffi ftomachali 5 d. 35 c. 68 c. 98 d. 130 b. 139 b. 150 b. 151 a. 156 c. 181 d. 184 c. 197 b. 215 d. 230 c. 233 c. 252 a. 299 b c. 297 a. 310 b. 328 d. 360 c. 373 a. 390 d. 392 b d. 444 c
Fluffi riftagnare 441 b. 466 c. 491 b
Fluffi del ventre 3 d. 4 a. 6 c. 45 c. 68 c. 71 d. 75 d. 98 d. 149 b. 136 b. 151 d. 198 c. 241 d. 252 c. 266 a. 273 c. 292 d. 295 c. 296 a. 309 c. 325 b. 368 a. 392 d. 398 a. 435 b. 286 b. 442 b. 463 d
Fluffo feminale 51 d. 90 d. 238 d. 293 c
Fluffo d'orina 72 c
Fonghi malefici & loro antidoto 53 c. 77 c. 283 b. 324 a. 347 d. 374 d
Forfora del capo 8 c. 122 b. 107 d
Formicola infermità 37 d. 135 a. 158 a. 223 b 297 c. 391 b. 403 a. 458 d
Formiche vccidere 224 a
Forza delle pondera ò tenafmo 188 a
Forze recreare 328 a
Fracaffati 430 b
Fratture 7 b. 64 a. 146 a. 157 d. 355 b 375 c
Frigide infermità de nerui 478 b
Frenefia 10 d. 32 d. 69 d. 144 b. 158 a. 167 d. 287 a. 220 c. 310 c. 334 a. 356 d. 375 d. 403 a. 426 b. 430 b. 439 b. 470 e. 475 c. d. 483 a
Frigidità 24 d. 126 c a. 130 b. 132 c. 198 c. 228 a. 248 c. 273 c. 275 c. 286 c. 306 d. 324 c 409 c
Frezzate 226 c
Fronte & fuoi dolori 18 a. 379 b. 386 c. 412 b
Fronte crefpa 262 b
Fuoco & fuè cotture 27 c. 30 a. 46 a. 60 d. 281 d. 305 a. 336 c. 434 a
Fuoco eftinguere 274 d
Fuoco facro 3 d. 27 c. 49 d. 55 a. 59 a. 77 a d. 191 b. 128 b. 134 d. 251 d. 271 a c. 297 a 334 a b. 340 d. 368 a. 393 b. 399 d. 403 a. 426 b. 434 a. 439 d c. 460 b. 478 d
Fulmine riparare 479 b
Fumo che imbriaca 228 b
Furoncoli 55 a. 268 c

Galla

G

Galla & suo succidaneo 295 d. 296 c
Galla e suo pronostico.
Galline ingrassare 209 a
Galline che faccino oua. 324 b
Gambaracci 390 d. 411 a
Gambe impiagate 17 b. 120 d. 131 b. 229 b 232 b. 253 b. 256 a. 258 d. 282 d. 349 b. 437 b. 470 d. 478 d
Gargattile 12 d
Gengiue 2 c. 12 d. 39 d. 44 d. 68 d. 94 d 126 b. 192 a. 245 d. 228 d. 252 d. 256 c. 282 d. 285 d. 340 c. 368 a. 381 b. 385 c. 396 d b. 398 d. 179 a. 463 a. 473 a
Gengiue infiammate 383 d
Gengiue putride 54 d. 392 d. 300 a. 322 c
Gengiue sanguinose 355 d. 149 d. 447 a
Gengiue vlcerate 12 b. 75 d. 146 d
Genitali infiammati 67 a. 148 d. 227 c
Genitali tumefatti 27 c. 470 c
Genitali ulcerati 18 d. 188 a. 189 a. 331 d 489 d
Genitali & lor prurito 452 b
Ghiotti, & parasiti scostar da la Tauola 46 b
Ghiri amazzare 447 b
Ginocchia 208 c. 441 c
Giouentù prolungare 427 d
Giunture apostemate 205 c
Giunture 14 c. 64 a. 207 d. 2 a. 87 d. 48 b. 452 a. 452 b. 458 c. 483 a
Gionture dogliose 57 b. 77 a. 142 b. 151 a. 152 a. 186 d. 201 a. 205 b. 242 b. 278 b. 290 a. 305 a. 324 d. 335 b. 340 b. 361 d. 376 d. 407 d. 413 c. 446 d. 455 a. 448 d
Giunture indurite 262 a. 273 a. 262 a. 38 d
Giunture smosse 4 a. 21 a. 27 c. 223 b. 297 a 228 d. 370 a
Gleucino unguento 236 a. 406 c
Goccia 483 a
Gola 10 c. 53 a. 333 a. 398 b. 460 c
Gola aspra 12 c. 217 d. 257 d. 273 a. 460 b 475 c. 491 a
Gola putrida 221 b. 271 c
Gola, & suoi tumori 429 a
Gola, ulcerata 18 a. 146 d. 192 d. 299 d. 340 c
Golosi 439 c
Gomme franciose 313 d. 408 d
Gonorrea 2 b. 51 d. 59 a. 72 b. 86 c. 86 d 313 b. 264 b. 242 b. 282 c. 282 c. 395 a. 395 d
Gorguzzole 217 a. 126 b. 336 c. 378 b. 460 c. 463 a. 470 c. 475 b. 465 d. 469 b
Gorguzzole & suoi flussi 473 a
Gotte 24 a b. 44 c. 207 d. 373 a. 393 a. 412 b
Gotte calide 301 a
Gotte frigide 206 b. 208 b
Gottosi 446 c. 469 c
Gozzo 151 d. 469 c
Grano conseruare 53 b. 148 d. 144 c
Grassi smagrare 193 c
Gratia acquistar 34 d. 253 d
Grauezza del respirare 449 d
Grauidezza 12 c. 91 a
Grumi del sangue 72 b. 89 c. 300 a. 444 d
Grinze 360 d

H

Hedera nido delle Serpi 221 b
Hemorroidi 18 d. 19 d. 121 a. 315 c. 338 c. 375 a. 385 b. 392 c. 398 c. 403 d
Hemorroidi dolenti 219 c. 430 b
Hemorroidi infiammate 45 c
Hemorroidi gonfie 38 a. 24 d
Hemorroidi prouocare 126 a. 185 d
Herba grata allo stomaco 285 c
Herba che fa impazzire 274 c
Herba del latte 393 b
Herba che presto nasce & cresce 55 d
Hermodattili 142 a. 170 a
Hernia intestinale 134 d
Hidropici & hidropisia 12 a. 27 b. 29 d. 32 b 49 c. 53 d. 55 d. 78 d. 92 d. 95 d. 97 a. 107 b. 122 a. 125 d. 126 c. 152 a. 175 c. 177 a. 185 c. 198 c 205 a. 207 a. 212 d. 239 a. 260 c. 261 c. 266 a. 301 a. 304 a. 338 b. 339 a. 351. 356 b. 361 d. 381 b. 384 a 384 d. 390 b. 393 a. 403 d. 410 a. 410 b. 410 d. 413 c 418 b. 431 c. 433 d. 438 b. 122 d. 147 b. 282 a. 120 d 239 b. 253 b. 219 b. 278 a. 169 b. 194 d. 322 a. 10 c. 252 a. 164 d. 295 d. 245 a. 38 a. 239 a. 141 c
Historia del petrosello 36 b
Horrori & rigori delle febri 49 a
Humidità dello stomaco 129 b. 9 c.
Humidità del corpo 480 a
Humori & lor flusso 85 b. 23 c
Humori superflui diseccare 202 b. 253 b
Humori tenaci del petto 237 a
Humore seroso del sangue 211 a. 446 c
Humori dissoluere nelle cadute ò percosse 107 a. 13 d
Humori crudi 484 d
Humori acquosi 393 d. 410 d. 290 d. 164 d. 455 d
Humori adusti 48 b. 79 d. 86 d. 194 b
Humori cattiui del corpo 187 d. 220 d. 257 c 72 c. 9 d. 168 b. 69 d. 24 d
Humore colerico 329 a. 50 a. 28 a. 105 d. 279 b
Humori crudi 343 b
Humori flemmatici 14 c. 30 d. 44 c. 189 a. 279 b
Humori freddi 188 a. 207 d
Humori grossi & viscosi 17 a. 31 b. 44 c. 178 b. 162 b. 92 b. 238 d. 182 c. 142 b 381 d. 363 d. 131 c. 235 b. 246 a. 69 d. 163 c 284 d. 446 c. 447 d
Humori malenconici 8 b. 48 b 51 d. 46 d. 38 a. 97 a. 370 b. 381 a. 400 a. 284 a. 280 c
Humori viscosi 189 a. 291 a. 278 d. 126 b. 130 a. 329 a. 47 a. 430 a. 235 d. 34 c. 13 d. 89 b. 10 a. 202 b. 129 a. 169 b. 121 a. 142 c. 446 c. 471 a
Humori putridi della madrice 2 d. 178 b
Huomo gratificarsi 172 d

Humori putridi & viscosi 470 b
Humori putridi dello stomacho 480 b
Humori d'ogni sorte purgare 473 d

I

IAcomo Antonio Cortuso Patritio Padouano 358 c
Imaginatione libidinosa del sonno scacciare 244 b
Imbriachezza 273 d. 192 d. 77 a. 36 a. 172 c 77 d. 328 a. 62 d. 14 c
Impallidire tutto il corpo 129 a
Impallidire i volti lisciati 154 c
Impazziti 168 b
Impedimenti della uista 202 b
Impedimenti di respirare 390 c
Impetigini 5 a. 79 d. 82 d. 114 d. 119 d. 149 c. 428 a. 141 a
Incordatione del collo 228 a
Inchiostro di piu sorti 197 a
Infermità calide 57 b. 126 c. 148 b. 395 a. 475 b
Inchiodature de Caualli 469 b
Infermità procedute da opilationi 194 c
Ingrassare magri 488 c
Infermità frigide 238 a. 408 d. 413 c. 53 d. 108 d. 448 c
Infermità vniuersali del corpo 20 b
Infermità delle bestie 10 d
Infermità malenconiche 474 d
Infermo conoscere se sia mortale 324 c
Infettione della pelle 286 a
Infettione dell'aria, & suo rimedio per contadini 133 a
Infiagioni 177 a. 141 d
Infiammagioni diuerse 19 d. 17 b. 43 a. 379 b 302 b. 48 a. 38 d. 24 a. 235 d. 259 b. 348 b 291 a b c. 137 d. 146 a. 29 d. 410 b. 131 c. 214 d. 260 c. 87 d. 15 d. 218 c. 230 a. 17 b. 368 a. 77 d. 438 b. 55 a. 65 b. 318 d. 333 b. 357 a 71 a. 395 c. 279 b. 406 c. 148 c. 390 b. 148 d. 179 b. 235 d. 262 a. 87 a. 320 c. 24 d. 301 a. 205 b. 191 c. 86 d. 28 b. 88 a. 126 d. 445 a. 442 c. 460 a. 464 b. 465 a. 473 a. 479 a 485 a. 487 a. 489 c
Infiammagione de i pannicoli del ceruello 104 a
Infiammagioni dell'hemorroidi 45 c
Infiammagioni delle fauci 47 a. 68 d. 102 a
Infiammagioni della faccia 185 a
Infiammagione de testicoli 29 d. 205 a. 240 b
Infiammagione de gl'occhi 202 d. 36 a. 224 b 126 d. 84 d. 165 d. 73 d. 134 d. 125 a. 274 d 393 b. 295 a. 24 b. 2 c. 395 c. 124 a. 57 b. 395 a. 188 b
Infiammagioni de genitali & del sedere 18 d. 188 a. 239 c
Infiammagioni del sedere 171 a. 12 b. 393 b. 18 d
Infiammagioni della madrice 33 d. 20 c. 212 d
Infiammagioni delle gorguzzole 469 b
Infiammagione delle poppe & mammelle 29 d. 204 b. 224 b
Infiammagione di tutto il corpo 261 c. 128 c 14 d
Infiammagione del fegato 68 c. 205 a. 192 d 475 c
Infiammagione & loro feruore 475 d
Infiammagione della bocca & della lingua 152 a 391 b
Infiammagione delle coste 8 c
Infiammagione della testa 169 b. 166 c
Infiammagioni del petto 393 b. 475 b
Infiammagioni del polmone 237 a
Infiammagioni delle posteme 392 c. 410 c
Infiammagioni del sangue 269 a
Infiammagione dello stomaco 18 c
Infiammagione de fanciulli 475 b
Infiammagione dell'orecchie 263 a
Infiammagioni delle morici 225 b
Infiammagione delle ferite 86 d. 131 b. 293 c
Infiammagione delle viscere 253 b. 251 d. 147 d. 24 b. 217 d. 439 c. 437 a. 439 a. 473 d
Influentia pestifera 91 b
Ingegno addormentato resuegliare 13 a
Intelletto acuire 18 d. 259 a. 295 d. 483 d
Ingrauidare le sterili 60 d. 238 a. 209 a. 409 a 337 d
Inimicitia tra le piante 88 b. 77 a. 182 d. 183 a 221 a
Inimicitia tra gli Aspidi & l'Alicacabo 472 a
Intertrigini 360 d
Interiori infiammati 24 b. 348 a. 34 c. 427 d
Infrigiditi 12 b. 202 c
Intestini & loro mali 85 a. 221 b. 166 c. 85 b 5 a. 266 d. 146 a. 262 a. 323 c. 315 c. 20 b 252 c. 11 c. 187 d. 57 b. 404 c. 9 c. 467 d 472 a
Interiora diseccare 448 b d
Itteritia nera 5 a. 108 c. 122 d. 176 d. 177 a. 37 d
Itterici 10 a. 69 d. 104 c. 125 d. 147 d
Iusquiamo, & suo antidoto 324 a
Ixia veleno, & suo rimedio 461 a

L

LAbra & sue malattie 179 a. 444 d
Lagrime ristagnare 68 a. 206 b. 258 a. 295 a. 388 a. 398 c
Lambitiuo per eccitar l'appetito 392 d
Lambitiuo di papauero 334 a
Languidi 162 a
Lassitudine ò stanchezza 17 b. 61 c. 196 d. 301 b. 449 a
Laterali dolori 323 c
Latte appreso 196 d. 285 d 286 a
Latte accresce alle nutrici 12 a 22 b. 29 a. 32 b. 77 c. 79 b. 90 d. 92 d. 159 a. 165 b. 137 d. 208 d. 210 a. 223 b. 270 d 393 b. 325 b. 384 c. 387 b. 401 a. 189 a. 441 a. 445 d

Latte

Latte delle donne diſſoluere 352 c
Latte diſeccare alle donne di parto 128 c. 489 c
Latte, da che cibo ſi ſecchi 36 a
Latte quagliarſi co'l latte di fico 185 c
Latte abondantiſſimo generare 189 b. 478 a
Latte ſminuire 393 b
Latte quagliato disfarſi co'l latte di fico 185 c
Lattime de fanciulli 220 d
Lattuga farla bianca 244 d
Lauanda della teſta 248 d
Lauoro luſtrare 312 c
Legumi cuocer preſto 323 b
Lendini della teſta ſpegnere 10 c. 71 a. 192 a. 223 b. 220 d. 167 a. 296 b
Lentigini del viſo 16 d. 286 d. 243 d. 130 d. 217 d. 210 b. 119 d. 210 a. 174 c. 27 c. 35 d. 80 a. 105 a 381 d. 234 b. 430 b. 435 b. 273 d. 62 a. 387 b. 401 a 188 a. 77 a. 55 d. 479 a. 480 c. 477 d. 478 d
Lepra 83 b. 177 a. 79 d. 28 b. 77 d. 242 a. 295 d. 296 a. 292 d. 192 a. 10 d. 138 d. 24 a. 207 b. 170 d 126 a. 168 c. 70 c. 27 c. 286 c. 366 c. 428 a. 308 c. 447 d. 479 a. 471 b. 468 d. 487 c
Lepre marino 103 a
Letargia, & letargici 133 a. 306 d. 13 d. 152 a. 65 b 175 d. 274 c. 21 d. 245 b. 403 c. 409 d. 485 a
Libidine accendere 303 c. 304 d
Libidine eſtinguere 86 d. 244 b
Libri defender da ſorci 53 b
Licore per gl'occhi 189 c
Lichene ſanare 356 d. 82 d. 135 c
Lienteria 85 a
Limoni conſeruare 291 d
Lingua infiammata 21 d. 375 d. 378 b. 307 a. 126 b. 146 d. 152 a. 271 c. 392 c
Lingua arida 31 b. 126 b. 18 c. 286 b. 491 d
Lingua vlcerata 66 d. 75 d. 64 b. 464 b
Lingua impedita 45 c. 13 d
Liſcia confortatiua 69 b
Liſcia per far capelli biondi 390 c
Liſcia per la faccia 46 b. 392 c
Liuidi de gl'occhi 43 a
Liuidi delle percoſſe 36 a b. 141 a. 300 b. 46 a. 268 c. 21 d. 18 d. 134 d. 256 d. 391 a. 47 a. 342 a. 23 b. 380 d. 390 b. 83 c. 322 b. 129 c. 392 c. 312 b. 428 a. 177 a. 454 d. 456 a. 479 a
Lode della gentiana 203 d
Lombi & ſuoi dolori 88 a. 260 d. 270 b. 323 c. 79 d. 13 d. 165 d. 36 a. 284 a. 374 d. 313 c. 430 d
Lucerne & loro olio 483 b
Luoghi naturali 29 c. 460 b
Luoghi ſecreti vlcerati 470 d
Lumbrici del corpo 87 a. 83 a. 133 a. 219 c 223 b. 274 c. 285 d. 323 d. 387 b. 407 b. 450 a. 470 b. 473 d. 472 a
Lumache & loro rimedio 348 a
Lumache ſcacciare 144 b
Lupi & volpi amazzare 125 d. 168 d
Luſſuria raffrenare 307 c. 323 c. 86 d

M

Macchie delle faccia 16 d. 108 d. 174 c. 141 a. 158 a. 192 d. 193 a. 133 b. 205 c. 222 a 230 b. 239 c. 242 a. 253 a. 260 c. 261 d. 262 c. 266 a. 268 c. 268 d. 273 a. 273 b. 347 a. 364 b. 393 b. 406 d. 478 d
Macchie delle mani 259 c. 300 a
Macchie dei nei 478 d
Macchie de gl'occhi 192 a. 255 a. 230 b
Macchie della pelle 70 b. 83 b. 105 a. 119 d 130 d. 203 c. 210 a. 234 b. 259 c. 262 b. 273 d. 387 b. 400 a. 406 c. 450 a. 479 b
Madrice 2 b. 6 c. 3 d. 172 b. 306 d. 413 c. 270 d. 93 a. 14 c. 121 a. 7 d. 509 c. 168 b. 245 d 289 d. 228 b. 130 b. 239 c. 94 c. 207 a. 32 b. 178 b. 17 b. 2 d. 448 c. 463 d. 479 a. 471 a. 488 c
Madrice confortare 72 d. 205 d
Madrice aperta 298 c. 151 d. 297 a. 153 a. 348 a. 249 a. 324 b. 252 c. 15 d. 323 c
Madrice & ſue humide vlcere 72 c. 224 a. 204 b. 238 a. 185 c. 266 a. 22 a
Madrice diſponere alla concettione 23 b
Madrice, & ſue putride materie 222 c. 22 b. 379 b. 485 a
Madrice & ſue infiammagioni 395 c. 306 c d. 255 a. 33 d. 20 c. 283 c. 48 a
Madrice opilata 184 a. 269 b. 400 a. 69 c. 431 a. 262 a. 185 b. 381 c
Madrice indurata 271 d. 331 c. 60 d. 410 d
Madrice & ſua prefocatione 341 c. 32 b. 360 d 311 c. 286 b. 62 a. 324 a. 238 a. 233 b. 341 b 34 d. 266 a. 444 c. 460 b
Madrice & ſue frigidità 48 a. 61 d. 155 d. 159 d 225 b. 225 c. 286 c. 286 a. 450 b
Madrice & ſuoi dolori 212 d. 217 d. 282 b. 286 b. 236 d. 16 a. 334 a. 152 a. 21 a. 266 a. 278 b. 85 a. 271 a. 210 a. 107 d. 24 b. 284 a. 390 d. 269 d. 69 c. 83 a. 40 a. 92 b. 83 c 390 b. 60 d. 285 d. 336 c. 19 d. 375 c. 390 b 37 d. 301 b. 300 a, 284 b. 331 b. 23 b. 29 b. 85 b. 144 c. 76 d. 283 a. 336 d. 314 b. 187 d. 138 a. 273 a. 475 a 485 d
Madrice & ſuoi fluſſi 442 c
Magri ingraſſare 313 b. 361 d. 488 c
Mal caduco ne fanciulli 32 d. 32 c. 33 c. 237 a 341 b c
Mal Caduco 48 b. 54 a. 62 d. 85 a. 91 b. 92 b. 94 b. 96 b. 107 b. 130 c. 135 b. 144 b. 152 a. 165 a. 170 c. 184 a. 188 a. 199 b 200 c. 225 b. 229 b. 235 b. 237 a. 238 a. 259 a. 266 a. 271 a. 307 d. 313 d. 329 a. 340 b 341 d. 353 d. 356 c. 364 a. 373 a. 380 d. 396 b. 404 d. 409 d. 415 c. 418 c. 427 d. 431 a 444 c. 448 c d. 463 d. 477 a. 478 b. 470 c. 474 d. 475 c. 479 b. 478 a 483 a d
Mali contagioſi 30 d

Malattie de gli animali 16 d
Mali frigidi 84 b. 250 c. 324 a
Mali calidi 475 d
Mal Franceſe 2 d. 19 a. 148 b. 75 d. 79 d. 87 d. 93 a. 94 b. 100 a. 122 d. 131 c. 149 c. 155 d 160 [illegible] 165 a. 172 c. 228 d. 250 a. 269 d. 296 c. 278 d. 296 b. 408 d. 413 d. 416 b. 446 c
Malenconia 64 b. 51 d. 75 b c. 79 c. 99 d 101 b. 107 b. 108 c. 122 d. 155 d. 165 b. 167 d. 168 b. 170 c. 235 c. 271 b. 283 c. 295 d 328 d. 390 a. 427 d. 448 b. 474 d. 483 d
Mammelle 15 a. 60 d. 14 c. 98 a. 126 d. 128 c. 204 b. 116 b. 224 b. 240 b. 239 c. 251 d. 262 b. 285 d. 312 a. 359 a. 360 d. 393 b. 394 b
Mancamenti di cuore 65 b
Mandorle far dolci 273 b
Mandorle far groſſe 273 b
Mania 75 c. 79 c
Mani far bianche 259 c. 324 c. 333 a
Mani far morbide 259 c. 262 b. 272 a
Mani & lor crepature 425 b
Mani tremole 411 a
Marcia aſtergere 227 c
Maraſmati 346 b
Margine delle ferite 401 a. 479 b
Maſchi generare 355 d. 453 a
Membra ſmoſſe 468 d. 491 b
Mombra & loro contrattioni 477 b
Membri infiammati 468 d
Meruſche vedi Morici
Membra de ſentimenti 448 c
Membro virile infiammato & piagato 470 d
Mente acuire 491 c
Meſtrui 2 d. 5 a. 7 c. 89 b. 138 d. 207 a. 214 c. 310 c. 154 b. 321 a. 16 a. 6 c. 233 c
Meſtrui bianchi 9 c. 32 c. 86 d. 98 a. 107 b d. 235 d. 267 a. 293 c. 301 a. 86 c. 465 d.
Meſtrui prouocare 336 c. 134 c. 208 d. 404 d 306 d. 12 a. 291 a. 323 d. 290 d. 413 c. 213 a 221 a. 284 a. 31 a. 257 c. 369 a. 108 d. 92 d 210 a. 406 b. 223 b. 206 b. 374 c. 246 d 69 d. 61 d. 158 d. 144 b. 189 a. 168 c. 210 a 93 d. 14 c. 232 a. 224 a. 220 b. 147 d. 406 a 87 d. 324 c. 267 d. 429 d. 95 b. 77 b. 37 d 337 d. 225 c. 132 c. 430 a. 46 d. 76 d. 143 d 21 a. 25 c. 49 c. 29 d. 130 a. 105 a. 269 a 140 a. 103 a. 238 a. 255 a. 49 c. 167 d. 53 c 268 d. 8 c. 85 a. 428 d. 59 a. 160 a. 336 d 148 c. 290 a. 299 d. 152 a. 196 c. 193 a. 36 d 43 c. 165 a. 23 b. 29 c. 324 b. 260 c. 266 a 381 a. 83 c. 338 d. 255 a. 296 a. 123 a. 10 d 276 b. 331 b. 107 b. 355 b. 233 b. 122 b. 268 b. 153 b. 341 b. 133 b. 92 b. 375 b. 223 b 322 a. 238 d. 36 d. 266 a. 48 a. 157 a. 44 c 409 c. 235 d. 402 d. 246 d. 431 a. 159 d. 16 a. 104 d. 261 c. 403 c. 245 a. 107 a. 34 d. 286 d. 84 d. 235 d. 74 c. 95 d. 83 a. 49 a. 102 d 221 a. 249 a. 400 a. 232 b. 94 b. 130 b. 84 b 431 b. 48 b. 424 b. 449 d. 446 c. 449 a. 455 d 447 d. 448 c. 450 b. 461 a. 463 d. 456 d. 466 c. 479 b. 475 a. 478 a. 476 c
Meſtrui riſtringere 222 c. 139 b. 22 b. 82 d. 309 c. 15 d. 84 d. 148 d. 356 c. 82 a. 72 c. 292 a 57 a. 260 c. 82 d. 10 a. 439 c. 59 a. 296 a. 337 c. 145 d. 252 d. 300 a. 359 a. 59 d. 376 c. 354 c. 398 a. 59 b. 423 b. 137 b. 293 b. 263 b. 333 b. 129 b. 68 c. 458 c
Memoria 69 b. 285 c. 21 d. 49 a. 10 a. 24 d 93 d. 206 b. 259 b. 483 d
Memoria che la guaſti 483 a
Mercurio congelare 15 a
Mercurio fiſſare 267 d. 339 a
Milza 418 c. 193 c. 296 b. 296 a. 400 a. 155 390 d. 242 c. 13 d. 235 d. 401 a. 44 c. 353 d. 419 c. 265 b. 283 c. 51 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 306 d. 136 a. 27 b. 285 c. 384 a. 280 c. 381 c. 224 d. 187 a. 89 b 228 a. 129 c. 89 c. 237 a. 107 b. 355 d. 165 a. 77 b. 108 d. 239 a. 182 d. 12 a. 339 b. 4 d. 314 c. 369 a. 306 d. 125 d. 428 a. 324 b. 219 c. 349 b. 107 c 336 d. 310 c. 174 c. 192 d. 85 a. 396 c. 273 c. 399 d. 51 d. 208 b. 159 a. 269 d. 314 a. 49 c. 177 a. 278 a. 238 b. 70 a. 169 b. 52 b. 193 c. 255 a. 126 b. 221 a. 276 b. 37 d. 77 b. 213 a. 69 c. 221 a. 220 c. 286 c. 7 d. 89 c. 10 a. 426 b. 107 b. 141 b. 34 d. 213 d 83 b. 336 b. 8 b. 84 b. 271 b. 222 d. 24 d. 21 a. 155 c. 75 c. 268 b. 83 a. 73. d. 452 a. 454 a. 461 a. 479 b. 477 a. 471 b. 479 a. 487 a. 491 b
Mirabili effetti 40 a. 151 c
Mole cacciar fuori 74 c
Morſi de gli Aſpidi 138 d
Morſi delle api 248 b
Morſi de i Cani 80 a. 285 d. 308 b. 104 a. 217 d. 410 c. 133 b. 174 d. 311 c
Morſi de Cani rabbioſi 64 a. 390 c. 237 d. 12 a. 98 a 69 a. 256 c. 202 c. 54 b. 355 a. 16 d. 131 b. 242 a 127 b. 24 d. 189 b. 77 d. 99 d. 395 d. 73 d. 35 d 324 a. 331 c. 474 c
Morſi de Ceraſte 23 b. 434 a
Morſi de gli huomini 35 d. 174 d. 34 d. 467 d
Morſi de Quadrupedi 174 d. 35 d. 179 c. 282 c. 467 d
Morſi del topo ragno 123 c. 401 a
Morſi de ragni 12 b. 124 d. 37 d. 375 a. 231 b 157 a. 73 a. 124 d. 445 a
Morbiglioni 30 d. 93 b. 387 a. 392 d
Morſi de ragni Falãgi 147 d. 210 c. 220 c. 229 d. 211 a. 35 d. 245 a
Morſi de Roſpi 286 c. 16 a
Morſi delle Serpi 154 c. 166 c. 126 d. 75 d. 61 d. 2 c. 398 c. 172 a. 126 b. 63 d. 49 c. 223 b. 416 b. 158 d. 8 b 147 d. 71 d. 308 b. 132 d. 381 c. 420 b. 368 d. 107 b. 338 d 367 a. 7 d. 222 a. 330 d. 266 a. 205 a. 215 a. 416 c 165 b. 140 a. 190 a. 189 a. 208 c. 177 a. 29 c. 405 a. 71 a. 266 a. 185 c. 104 d. 327 c. 138 a. 187 a. 189 a. 235 d 222 c. 230 a. 10 c. 355 d. 254 a. 100 b. 230 a. 444 d 454 a. 443 c. 467 d. 470 a. 464 a
Morſi delli Scorpioni 73 d. 245 b. 398 b. 134 c. 124 d 132 c. 421 d. 248 b. 5 d. 88 a. 223 b. 54 d. 199 c. 91 b 57 b. 248 a. 297 c. 124 d. 93 b. 101 b. 23 b. 445 a
Morſi delle Fiere 36 d

Morſi

Morsi di animali velenosi 122. 32 c. 238 a. 374 b. 283 d. 42 d. 305 b. 422 b. 8 c. 321 d. 27 b 53 c. 249 d. 298 b. 159 a. 130 b. 232 b. 119 a 108 d. 69 d. 162 c. 44 c. 259 a. 289 d. 203 d. 289 d. 405 d. 390 d. 159 d. 104 c. 414 b. 157 a 190 a. 64 b. 165 c. 428 a. 189 b. 102 d. 285 a. 10 d. 232 a. 381 c. 57 a. 88 d. 71 d. 238 b 69 a. 23 b. 399 d. 375 d. 61 d. 100 a. 331 b. 222 c. 91 b. 57 b. 351 d. 155 b. 72 b. 34 d. 44 c. 129 b. 463 d. 467 d. 471 d. 474 c. 488 c

Morsi delle vipere 34 c. 143 d. 296 b. 228 a 410 d. 77 a. 206 a. 19 a. 184 c. 200 c. 27 c 105 a. 162 c. 35 c. 24 d. 193 c. 64 b. 65 a. 150 d. 164 d. 421 b. 478 a. 491 b

Morire ridendo 154 b

Morici sanare 121 a 225 b c. 131 b. 170 a. 47 a. 142 a. 253 b. 133 b. 372 a. 416 d. 132 b. 46 a. 423 a. 456 a. 466 c

Morfea bianca 89 c. 77 a

Morfea purgare 470 c

Morene come muorono subito 184 d

Mortiferi medicamenti, & suoi rimedii 36 d

Mosche amazzare 191 c. 167 a. 263 b. 342 a. 489 c d

Mosto farlo odorare di moscatello 411 a

Mostarda di pruni 378 b

Muscoli mondificare 142 b

Muto & pazzo diuenire 148 d

Mutoli 274 c

N

NAso & suo flusso 357 a. 403 a. 207 c. 354 c. 263 b. 82 d. 190 a. 360 d. 324 b. 129 b. 86 d. 65 d. 54 d

Naso & suo puzzore 221 a

Naso & suoi polipi 50 a. 134 d. 228 b. 46 a. 380 d

Naso & sua infiammagione 18 d

Naso & sue cancrene 73 a

Naso & sua flemma 69 c

Naso disopilare 448 d

Nefritici 51 a

Negrezza fatta dal Sole 435 b

Nerone Imperatore spesso riceueua percosse nel viso 455 a

Nerui che gli offenda 483 a

Nerui & loro infermità 263 a. 297 c. 235 c. 85 b 312 c. 313 d. 14 c. 77 a. 206 c. 60 d. 32 d. 305 a. 216 a a. 329 a. 207 d. 201 a. 310 c. 336 d. 279 c. 205 b. 2 d. 122 d. 305 b. 175 c. 21 d. 253 b. 273 b 32 c. 262 a. 335 b. 314 b. 228 a. 253 a. 281 c 92 b. 142 b. 24 d. 353 a. 428 a. 48 b. 151 a 130 b. 415 d. 361 d. 377 d. 91 b. 199 d. 235 a 154 c. 226 c. 450 b. 448 d. 478 b. 469 b. 478 b

Nei della faccia spegnere 193 a. 468 d. 478 d

Nido de serpenti 221 b

Nocumento alla testa 53 d. 211 a. a gl'occhi 209 a. allo stomaco 53 a

Natura delle donne 18 d. 406 b. 154 c. 15 d. 321 a. 202 c. 146 d. 17 b

Naturali delle donne 12 b. 221 b. 262 a. 204 b 187 d

Nausea prohibire 322 a. 285 b. 58 a. 306 b. 130 b. 365 b. 392 d. 38 d. 392 d. 129 a. 271 b. 81 d. 286 a. 329 a. 461 b

Nuuole de gl'occhi 90 a. 266 a. 120 d. 266 a 335 a. 465 d

Nuca che l'offenda 483 a

O

OCchi e lor vista aumentare 331 c. 25 a. 207 a. 198 a. 306 c. 29 d. 164 d. 6 d. 282 c. 377 a. 3 d. 215 d. 7 d. 198 d. 274 d. 381 d

Occhi & lor brusche 32 c

Occhi caliginosi 169 b. 65 d. 342 a. 122 b. 419 b 403 d. 256 b. 53 a. 70 c. 158 a. 317 d. 28 b 343 c. 189 b. 266 a. 130 d. 86 d. 120 d. 31 b. 49 d. 283 b. 470 d

Occhi, & lor dolori 434 a. 142 b. 403 a. 362 d 93 d. 230 b. 69 b. 12 d. 333 a

Occhi caccolosi sanare 469 a

Occhi enfiati 290 b. 129 b. 129 c

Occhi e lor flussi 378 c. 416 d. 188 b. 34 d. 366 b. 133 b. 43 a. 397 a. 68 a

Occhi infiammati 188 b. 59 a. 21 d. 395 a. 75 c. 93 b. 73 d. 426 b. 407 b. 404 d. 172 a. 439 d. 169 b. 54 a. 224 b. 437 b. 297 d. 231 c. 259 b. 403 a. 126 d. 125 a. 124 a. 166 c. 393 b. 398 c. 399 d. 375 d. 349 b. 57 d. 49 d. 263 a. 411 a. 261 c. 202 d. 395 c. 18 d. 36 a. 227 c. 147 d. 134 d. 176 c. 84 d. 64 b. 19 d. 317 a. 395 c. 24 b. 18 a. 42 a. 475 d. 489 d

Occhi lagrimosi 47 a. 206 b. 250 a

Occhi & loro difetti 491 b

Occhi mondificare 105 a. 169 a. 169 c. 192 a. 195 a. 162 b. 352 c

Occhi, & lor nuuole 65 b. 57 b. 70 c. 90 d. 121 a. 242 b. 374 c. 368 a

Occhi corroborare 462 a. 460 b

Occhi & loro freddi mali 467 d

Occhi purgare 255 a. 407 c. 463 a. 460 b

Occhi & lor posteme 59 a

Occhi & lor prurito 18 a

Occhi & lor rimedii 18 c. 189 b

Occhi rossi 251 d. 260 c. 473 a

Occhi suffusi 210 b. 192 a

Occhi vlcerati 184 d. 266 a. 388 a. 390 b

Occhi abarbagliati 483 a

Odore 84 b. 76 a. 59 a. 64 a. 396 d. 239 c 205 c. 245 c. 197 c. 90 d. 91 b. 295 c

Odoriferi vnguenti 45 c

Oliue

Ombilico 376 a

Ombro del Sorbo nociua 442 d

Ombre mortifere 43 b 1 b

Opilation aprire 286 a. 286 c. 390 b. 170 d 18 d. 424 b. 94 b. 413 c. 306 c. 296 a. 52 a 120 d. 44 c. 238 b. 278 a. 122 d. 293 d. 279 a. 239 a. 178 a. 402 d. 92 b. 263 a. 108 d 478 b

Opilation del Ceruello 87 d
Opilatione del corpo 448 b
Opilatione de luoghi naturali 449 d
Opilation del fegato 169 b. 8 b, 13 d. 336 b. 49 c 260 c. 399 d. 55 a. 122 a. 84 b. 83 a. 125 d. 414 b. 177 a. 227 a. 105 d. 32 d. 32 b. 126 b. 92 d 286 b. 144 b. 51 d. 154 a. 143 d. 448 d. 470 a 471 b
Opilation della Madrice 61 a. 187 d. 185 b. 393 a. 184 a. 69 c. 20 c. 132 c
Opilation della Milza 51 d. 143 d. 105 d. 221 a. 169 b. 13 d. 84 b. 83 a. 172 b. 34 d. 2 b. 155 c. 471 d
Opilatione del naso 448 d
Opilation del petto 324 a. 471 b. 470 a
Opilation delle Reni 172 b. 32 d. 390 d. 335 b. 470 a. 471 c
Opilation dello stomacho 394 d
Opilation del ventre 89 c
Opilation delle vene 92 b
Opilation delle viscere 95 c. 107 b. 152 a. 5 a 450 b. 471 c
Opio 48 b. 16 a. 286 c
Ortica & sue punture 324 b
Orecchie 45 c. 87 a. 342 a. 2 d. 31 d. 5 a. 353 a. 2 b. 434 a. 444 d
Orecchie e lor dolori 65 d. 331 c. 336 d. 35 d 291 a. 266 a. 256 c. 263 a. 334 a. 245 d. 242 a. 147 d. 138 a. 36 a. 439 c. 122 b. 403 a. 35 d. 162 c. 393 c. 19 d. 46 a. 53 a. 407 b. 271 b 45 c. 69 a. 322 b. 36 a. 231 b. 276 d. 372 d 270 a. 282 d. 322 b. 32 c. 286 a. 141 d. 410 c 368 a. 441 b. 489 c
Orecchie e lor flussi 65 d
Orecchie marciose 12 d. 35 a. 297 a. 29 d. 452 b
Orecchie & sue posteme 392 c. 154 c. 188 a. 477 a
Orecchie e lor rumore 133 b
Orecchie infiammate 489 d
Orecchie sorde 248 b. 30 a. 168 c. 38 d. 193 d
Orecchie verminose 107 c. 158 a
Orecchie e lor zuffoli 185 c. 384 a. 235 d. 273 a. 126 a. 416 a
Orina prouocare 291 a. 245 c. 281 c. 266 a 193 c. 384 a. 177 a. 440 d. 436 b. 349 b. 360 c. 399 d. 327 d. 343 a. 355 a. 384 b. 347 d 338 d. 336 d. 351 c. 368 d. 379 b. 387 a. 130 a. 433 d. 336 c. 413 c. 226 c. 269 a. 416 a. 232 a. 223 c. 264 a. 346 c. 261 c. 336 d. 303 c. 304 a. 229 d. 346 d. 260 c. 265 b. 319 c. 193 a 374 b. 322 a. 403 c. 381 d. 375 a. 336 c. 269 a 257 c. 291 b. 430 a. 130 b. 314 a. 431 b. 434 d. 264 b. 338 d. 270 a. 418 b. 14 c. 214 d. 208 a. 352 b. 306 d. 306 b. 337 d. 297 c. 353 d 290 a. 2 a. 278 b. 464 a. 474 d. 471 d. 473 d. 466 c. 478 a. 479 b. 466 c. 467 a. 487 a.
Ossa vedi Rotture
Ossa dislogate 456 a 469 c
Ossa rotte cauare 479 a
Oua conseruare mettere in cenere
Oua multiplicare 87 a
Oua dalle galline tutto l'Inuerno 324 a
Ozene del naso 403 c
Olij diuersi 286 a. 253 b. 397 b. 248 c. 310 c 404 d. 317 d. 274 a. 286 a. 245 d. 252 d. 250 d. 239 c. 351 a. 262 b. 279 c. 263 a. 304 a. 311 d. 404 a. 258 d. 313 c. 262 b
Olio odorifero 449 a
Orina & suo ardore 361 d. 266 a. 388 d. 273 a 375 c. 462 a. 471 d
Orina difficile 314 c. 289 d. 257 c. 301 a. 269 b. 424 b. 293 c. 466 d. 467 d. 473 d
Orina & sue destillationi 223 b. 368 d. 361 d. 435 d. 487 a
Orina di sangue 356 b
Orina superflua 354 c
Orina & suoi difetti 21 d. 446 c. 444 c. 450 b. 455 b. 363 d. 14 b. 195 a. 452 a

P

PAlle di sapone 270 b
Pallidezza 10 a. 18 d. 23 b. 154 b
Palpebre pelate 306 c. 143 d. 18 d. 439 d. 251 d. 316 d. 2 b. 62 a. 441 a. 452 b. 460 c
Pane fermentare 269 b. 239 c. 262 d. 324 b
Panarici delle dita 256 c. 297 b
Pani infirmità 55 a. 324 b
Panie da pigliar gli vcelli 473 a
Panni leuare, e macchie della pelle 119 d
Panni tingere 179 b. 430 b
panni difendere dalle Tignole 101 c
pannocchie 236 a
paperi ingrassare 333 a
papule 55 d. 351 c
PAralisia 2 c. 313 c. 335 b. 313 b. 13 d. 92 b. 396 d. 14 c. 361 a. 306 d. 10 d. 199 a. 238 a. 250 c. 390 b. 400 a. 175 c. 69 d. 397 b. 416 a. 239 b. 206 b. 130 c. 154 c. 232 a. 409 d. 338 a. 152 a. 364 a. 122 d. 67 a. 338 a. 364 a. 225 b. 207 d. 48 b. 205 b. 107 b. 142 b. 446 c 448 d. 474 b
parosismi delle febri 126 b. 249 d
paronichie 227 c
parasiti cacciar dalle Tauole 46 b
parotide 199 d. 324 b
parto 61 d. 27 c. 76 d. 146 d. 85 a. 274 d. 25 c. 90 d. 189 b. 450 b. 458 c
parto morto tirar fuori 59 a. 102 d
parto e suoi dolori 60 d. 205 b
parto facilitare 257 d. 44 c. 431 b. 268 d. 406 b. 409 c 353 d. 271 c, 384 b. 338 a. 40 a. 49 a. 188 a. 296 a. 331 c. 343 a. 202 d. 264 b. 105 a. 221 a. 104 d. 381 d. 20, c. 338 d. 157 a. 205 a. 158 d. 144 b. 140 a. 338 d. 107 b. 406 c. 92 b. 152 a. 249 a. 219 c. 85 a 90 d. 95 d. 248 a. 299 b. 25 c. 27 c. 233 b. 206 d 27 c. 289 a. 349 b. 20 c. 375 c. 360 d. 223 b 206 d. 264 a. 50 a. 32 c. 441 b. 479 a
Passioni coleriche 147 d. 438 a
passioni interne 69 c
passioni del cuore 5 d. 169 b
pasta da pigliar pesce 140 c

pastinaca marina & sue punture 409c
pecore 52b. 334d. 381c
pedicelli 231c. 259c
pelarella 265a. 297a. 131b. 8d. 245d
peli far rinascere 143d. 205b. 30a
peli che non rinascano 324c. 230a. 195a
peli far cadere 132d. 2 12a. 243d. 458d. 479 a. 480c. 491b
peli far bianchi a caualli 142b
peli delle palpebre 441a. 452b
pelle & sue macchie nettare 261d. 333a. 35d 105a. 203c. 10d. 286a. 262b. 122b. 359. a. 210a. 70b. 83b. 202d. 400a. 273d. 286 d. 284a. 243a. 272a. 276a. 170a. 434a. 408b. 381b. 234b. 142b. 252b. 397b. 318 b. 83b. 450a. 470c. 471b. 474d. 478d. 479b. 487b
Pepe & suo succedaneo 342d
Pepe moltiplicare 344b
Peponi & conditione de buoni 346a
Percosse 43a. 186d. 470d
Percossi da serpenti 447a
Perle 259c
Periodi delle febri 390d
pesci sbalordire 44d. 458d
Pesci amalati nelle peschiere come si curino 36a
pesci pigliare 499d
peste 199b. 12c. 86c. 395a. 155b. 208d 238a. 122a. 119d. 197c. 5a. 296a. 360a 222a. 72b. 120d. 203d. 405c. 72a. 93d 422a. 395c. 207a. 403c. 222c. 199c. 10d 198c. 206b. 133b. 403b. 24d. 34c. 161a 382c. 52a. 31a. 44d. 126d. 310c. 30d. 403 d. 414c. 375c. 42a. 34d. 197c. 80d. 84d 300a. 320b. 385b. 91b. 185b. 31b. 397b. 162b. 320b. 453a. 458d. 459a. 460b. 467 d. 471cd. 488d. 483a
pestifero aere 474c. 466c
petrosello far nascer presto 181b
petecchie 40a. 72b. 77d. 300b. 304d. 34c 393b. 400a. 405d. 422b. 249d. 458d 471b
petto 161a. 20b. 390a. 409d. 62d. 235d 76c. 296a. 336b. 225b. 193c. 186d. 361d 7c. 64a. 62a. 157d. 303b. 224b. 278b. 343 a. 374c. 211b. 152d. 415d. 424b. 396c. 271c. 452a. 448b. 459d. 462a. 460c. 484 d. 475b. 469a. 471c. 484a. 491ad
petto & suoi dolori 13d. 333d. 51a. 85a
petto frigido 344c. 413c
petto infiammato 388c. 393b. 412c. 475b
petto purgare 30d. 46ad. 47a. 50d. 69a 83a. 92a. 97a. 155d. 162a. 177a. 192d d. 206b. 210b. 238d. 262a. 273d. 323d 326a. 351b. 353d. 379b. 416a. 420b. 424 b. 463d. 462a. 478b. 475a. 471b
petto stretto 8b. 59a. 185a. 217b. 77 c. 275b. 188a. 188a. 130b. 61c. 390d. 418 b. 225c. 416c. 351b. 177b. 32b. 289c. 324 a. 460b. 467d
petto vlcerato 154b. 187b. 217b. 460a
piaghe 454d
piaghe maligne 35d. 470d
piaghe delle gambe 17b. 232b. 282d. 131b 437b. 470d
piaghe della bocca 132c
piaghe cancerose 229b. 398d. 222a
piaghe franciose 228d. 408d. 250d
piaghe maligne del membro 470a
piaghe del naso 228b
piaghe astergere 325b. 253b
piaghe incarnare 229c
piaghe putride 229b
piaghe vecchie 122d. 243a. 228d. 122d. 228a. 229b. 120d. 27c. 470d
piaghe verminose 53b
pianta artificiosa 262c. 217a
pidocchi 10c. 220d. 223b. 185d. 235d. 102 d. 102a. 287d. 167a 296b. 448d. 454d. 447 d. 447b
piedi & lor calli 73d. 180d. 243a
piedi & loro dolori 181b 231b
piedi dislocati 305a
piedi & loro crepature 418d. 425b
piedi & loro freddure 304a
piedi & loro difetti 217a. 455a
pietre delle reni 16a. 414b. 139b. 172c. 341 b. 226c. 189a. 152a. 8b. 40a. 383b. 70b 233d. 351a. 3a. 32c. 223b. 259b. 157a. 234a, 301a. 335b. 241d. 395b. 438a. 390c 222c. 69a. 232a. 181b. 8b. 107a. 189a. 188a. 179b. 354d. 160a. 368d. 51d. 77b 29d. 32d. 271c. 99d. 100a. 85a. 346d 179a. 425b. 472a
pietre della vessica 184d. 269b. 123c. 385a 51d. 264a. 378c. 300a. 33a. 433d. 207a 407b. 135c. 147d. 38a. 264b. 214d. 324. a. 368a. 395a 2d. 37d. 204b. 132c. 206b 24d. 33a. 323d. 271c. 472a
pietre rompere 91b. 430c. 129b. 220b. 61 c. 273d. 366d. 93d. 398b. 48a. 248a. 200 c. 319c. 72d. 327c. 264b. 450b. 463d. 463 a. 462a. 470b. 471d. 472a. 491c
pietre & lor dolore 264b. 337c
piette de fanciulli 341c
pipita delle galline 406d
pittime cordiali 259b
pleuritici 87.a 388d. 42d. 92d. 312. 104c. 57 a. 62d. 463d.
podagre 55a. 250c. 418c. 325c. 410c. 252b. 387.a 390a. 413c. 407c. 77d. 67a. 420c. 89b. 204b. 188a. 429a. 199d. 43a. 341b. 331c. 172 a. 80d. 336c. 2a. 126d. 323d. 10a. 231b. 251c. 357 a 2b. 31b. 97d. 251d. 170d. 326b. 302c. 12c. 142 b. 27b. 69a. 304a. 407d. 105a. 165b. 169b. 305 a. 324c. 313d. 165a. 141a. 46a. 281b. 376d. 87a 223b. 57d. 77c. 446d. 455d. 452a. 441b. 450a. 456a. 478d. 487b
podagre frigide 361d. 208d
podagre calide 301d. 426b. 439c. 469d. 459d

podagre & loro dolori 209 b. 199 c. 255 a 324 d
Polente diuerse come si fanno 305 c
Polipi del naso sanare 228 b. 370 a. 50 a. 323 d. 220 c. 162 b. 134 d. 46 a
Pollo cuocer presto 312 c
Polli difendere da martore, e faine 403 b
Polmone e suoi vitij 130 b. 271 c. 212 d. 222 c. 48 b. 46 d. 157 d. 93 a. 154 b. 273 c. 371 a. 323 d. 69 a. 8 b. 61 d. 145 d. 36 c.d. 361 d. 319 c. 340 b. 142 b. 44 c. 20 b. 303 b. 381 a. 220 b. 238 d. 212 d. 235 b. 296 a. 276 a. 334 a. 10 a. 271 b. 275 c. 235 d. 455 a. 461 a 460 c. 460 a. 459 a. 471 b. 470 b. 484 a
Polmone e sue flemme 276 a. 273 c. 296 a 102 d. 273 a. 438 a. 237 a. 174 c. 31 a. 145 d 157 d. 365 c. 80 d. 104 c. 123 a. 210 b. 185 a 32 b. 222 c. 85 a. 347 d. 323 d. 361 d. 8 b. 69 a. 212 d. 471 b
Pollutioni notturne prohibire 244 c. 435 b
Pompeo magno fu il primo che portasse l'ebeno a Roma 164 d
pontura o pontia 271 b. 266 a. 257 d. 222 c 262 a. 266 d. 271 d. 62 d. 416 b. 44 d. 370 a. 475 c
poppe e sue tumori 49 d
poppe enfiate per troppo latte 285 d
Doppo il parto 285 d
poppe infiammate 29 d. 59 a 285 d
poppe & sue durezze 36 a. 174 a
poppe & loro dolori 305 a
porci & loro milza sanare 296 a
pori 4 a. 85 b. 29 c
porri 291 a. 140 a. 365 d. 12 b. 245 a. 221 a. 210 b. 43 a. 185 c. 418 d. 100 a. 406 c. 158 a. 407 c. 469 b. 491 b
porrifichi 406 d. 403 a. 37 d. 423 b. 470 b
posteme 153 b. 305 b. 251 d. 312 a. 213 a a. 317 c. 410 c. 230 a. 186 d. 318 b. 133 b. 330 a. 317 d. 235 d. 21 a. 406 c. 147 d. 157 a. 302 b. 122 d. 187 d. 25 c. 2 c
posteme maturare 205 b. 463 a. 475 b
posteme pestifere 133 c. 174 d
posteme rompere 403 c. 37 d. 38 a. 141 a. 209 a. 416 b. 456 d. 479 a
posteme risoluere 14 d. 207 a. 438 b. 342 d d. 254 d. 29 c. 340 d. 444 d. 453 b. 456 a. 461 b. 465 a. 475 b. 468 d. 489 c
posteme calide 205 c. 19 d. 224 b 412 b
posteme frigide 177 b. 228 b. 177 a
posteme adipine 123 c
posteme meliceride 24 b
posteme proibire 392 c
posteme del sedere 29 b. 336 c
posteme de testicoli 129 b c
posteme dell'orecchie 30 a. 5 a. 188 a. 174 477 a
posteme pestifere 10 d. 185 c. 222 a
posteme vecchie 470 c
posteme maligne 477 a
precipitati da alto 80 d. 124 a. 146 d. 202 d. 225 c. 293 c. 474 d
precordii infiammati 461 b
prefocationi della madrice 17 b. 34 d. 48 a. 233 b. 266 a. 238 a. 286 b. 324 a. 341 b c. 478 b 32. b
preputio ricuperare 455 a
profluuio del seme 244 c
profumo odorato 84 c. 103 a
profumo per li catarri 449 a
prurito de genitali 2 b. 217 a. 452 b
prurito euitare 160 a
prurito togliere 71 d. 174 d. 179 b. 447 a
prurito 376 d. 381 a. 428 a
prurito de gli occhi 18 d
prurito della testa 235 d
psora 168 c. 471 b
pterigii delle dita 3 d. 270 d. 276 d. 282 d. 297 b 392 c. 458 d
pterigii de gli occhi 388 a
ptisana 325 b c
pudendi vlcerati 204 b
pulci 17 b. 27 c. 53 b. 87 a. 122 b. 144 b 149 a. 342 a. 27 c. 381 c. 403 b. 462 b
punture delle api 416 a. 435 b. 20 b 271 a
punture velenose 259 a
punture de scorpioni 21 a. 24 b. 101 c. 124 d 132 a. 126 d. 223 b. 245 a. 230 b. 256 a. 335 b. 421 b. 441 b. 445 d
punture delle vespe 20 b. 416 a. 435 b
puntura dell'vrtica 324 b
pupilla de gli occhi 407 c
pustule 164 c. 242 a. 243 d. 376 a. 403 d. 171 a. 230 b. 395 c
pustule de gli occhi 316 d. 328 d. 439 d. 5 d. 219 c. 463 a. 460 b. 395 a
putredini 70 b. 282 d. 194 d. 40 a. 213 d 220 d. 453 b. 463 a. 483 c. 484 b
puzza dell'aglio 10 d. 488 c
puzzore della bocca 207 a. 31 a 32 b
puzzore del naso 221 a
puzzore delle ditella 30 a
puzzore de piedi 30 a
puzzore del uino leuare 488 c

Q

QVartana 49 c. 51 a. 75 c. 93 a. 142 d. 168 d. 172 c. 167 a. 168 b. 206 b. 232 a. 238 a. 223 b. 266 a. 295 d. 329 a. 379 b. 415 c. 463 d 395 b
Quiete procurare 255 a
Quosi 35 d. 393 b

R

RAbbia de cani 16 d
Ragni & loro morsi 37 d. 371 a

283 b. 296 a. d 297 c. 299 b. 295 b. 445 a. d.
Raucedine 174 a. 185 b. 151 b. 449 d
Reduuie delle dita 479 a
Rè di Francia sanato dalla lepra da un cacciatore 471 b
Renelle 33 a. 233 c. 347 d. 437 b. 220 b. 346 d. 413 c. 185 a. 93 b. 264 b. 271 d. 309 c. 193 c. 185 b. 179 a. 286 c. 147 a. 338 d. 37 d 260 d. 239 a. 336 c. 5 a. 77 b. 63 d. 208 d. 45 c. 157 a. 50 d. 36 d. 395 b. 57 a. 2 a. 390 c 36 d. 87 d. 3 a. 452 a. 472 a. 473 a. 471 a
Reni 13 d. 14 b. 16 a. 24 d. 27 b. 29 d. 31 b. 32 c. 32 d. 33 c. 37 d. 40 a. 48 b. 51 d. 17 a 57 a. 62 d. 27 b. 24 a. 69 c. 70 b. 77 b. 81 d 83 a. 84 b. 85 a. 85 b. 86 d. 91 b. 92 d. 95 c 107 a. 145 d. 150 b. 152 a. 153 b. 154 b. 170 d 171 a. 172 c. 179 a. 185 a. 188 a. 189 a. 192 d 207 a. 211 b. 212 d. 223 b. 226 c. 234 a. 242 b 250 d. 254 d. 262 a. 270 a. 271 b. 273 a. 278 b. 289 d. 296 a. 303 c. 305 b. 306 b d. 317 b 328 a. 335 a. 336 d. 336 b. 346 c. 347 d. 351 a. 356 c. 361 d. 363 d. 365 c. 374 c. 388 c. 388 d. 390 c. 390 d. 400 a. 404 d. 414 c. 424 b 430 a. 431 b. 452 a. 448 d. 460 b. 460 c. 470 a. 471 c. 478 b. 472 a. 470 b. 465 c. 491 d
Respirare difficile 13 d. 76 c. 83 b. 84 d. 129 a. 222 c. 238 a. 289 c. 390 c. 406 b. 478 b
Reubarbaro come si conserui 390 b
Reubarbaro & sne diuerse spetie 390 b
Reuma 183 a
Rimedio ad ogni male 77 c
Rimedij diuersi 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16 a. 17 a. 17 b. 17 a. 130 d. 32 c. 36 d. 39 d. 46 c. 37 d. 52 a. 48 b. 77 d
Ringiouenire 295 c
Riscaldatione di stomaco 12 c. 18 c
Risipile 86 d. 148 d. 171 a. 133 a. 337 d. 391 b. 204 b. 336 c. 357 a. 218 c. 357 a. 88 a. 87 a. 297 c. 348 b. 375 d. 26 b. 97 b. 444 d 445 a. 460 b. 466 c. 485 a
Rigore delle febri 2 b. 29 c. 44 c. 147 d 187 a. 238 d. 235 d. 61 b
Rifreddatione con tosse 30 d
Ristoro alli suenimenti 31 b
Ritentione dell'orina 14 b
Ricetta della Teriaca 29 b
Rilassatione dello stomacho 392 d
Rodimento dello stomaco 306 b. 441 a
Romani seicento anni senza medici, & con che si curassero 77 d
Rosata nouella 395 b
Rose & loro diuersi medicamenti 395 b
Rosaio fare in breue tempo 395 c
Rose far piu odorifere 395 d
Rose far nascer presto 395 d
Rose fare di varii colori 395 d
Rose conseruare fresche tutto l'anno 395 d
Rossore della faccia 88 d. 195 a. 304 d. 333 a 281 d. 445 a. 469 a. 478 d
Rogna 393 b. 331 b. 328 d. 393 d. 269 d. 13 a. 179 b. 403 d. 322 b. 205 c. 222 a. 77 d 10 d 260 c. 167 a. 242 b. 272 a. 122 b. 13 d. 177 a 333 a. 195 a. 234 b. 237 a. 120 d. 82 d. 262 d. 308 c. 242 c. 185 c. 207 b. 199 d. 177 b. 326 b. 42 a. 5 a. 312 c. 340 d. 372 a. 276 a. 276 d. 300 b. 343 c. 221 b. 416 a. 317 b. 96 b 100 a. 366 c. 79 d. 37 d. 400 a. 364 b. 91 c. 383 d. 209 a. 427 d. 447 d. 452 b. 450 a. 468 d. 471 b. 469 a. 479 a. 485 c. 487 b. 491 a
Rogna de fanciulli 196 d. 285 d
Rogna delle palpebre 57 b. 460 c
Rogna maligna 126 a. 243 d
Rogna francese 243 d
Rogna della testa 398 c 407 d
Rogna de quadrupedi 30 a. 102 a. 318 a. 235. a. 253 a. 268 c. 434 a
Rotti 331 b. 31 a. 202 d. 7 c. 171 d. 151 a 223 b. 58 d. 162 a. 122 a. 44 c. 4 d. 46 a. 145 d. 104 c. 29 c. 390 c. 49 c. 225 c. 381 a. 20 b. 91 b. 444 c. 469 a. 478 b
Rottorio 401 d
Rotture dell'ossa 392 c
Rotture 102 d. 348 a. 315 c. 389 d. 369 a. 237 a 403 a. 353 a. 285 d. 125 d. 251 d. 108 d. 14 d. 237 a. 146 a. 134 c. 83 a. 146 c. 282 a. 15 d. 157 d. 213 a. 102 d. 267 a. 434 a. 318 b. 321 a 320 b. 348 a. 446 d. 267 a. 157 d. 340 d. 339 28 d. 145 d. 140 a. 339 d. 233 b. 430 b. 84 b 320 b. 318 b. 335 b. 320 b. 457 b. 458 d. 464 a. 465 d. 487 a
Ruggine delle biade 248 d
Ruggine & gesso de denti 271 a
Rutti acetosi 69 c. 190 a. 35 c. 461 a
Rutti eccitare 438 b
Rutto 384 a

S

SAette infisse trar fuori 13 d. 24 d. 142 a. 159 a. 170 a. 183 a. 271 d. 69 a. 452 b. 469 c
Saette non fulminano il fico 185 d
Saette auuelenare 456 c
sale & suo succedaneo 392 c
sanguisughe stauan dalla gola dentro 407 b
sangue del naso 426 b. 290 a. 333 a. 285 c 139 b. 138 a. 375 c. 207 c. 263 b. 375 b. 403. a. 4 a. 137 b. 184 c. 171 a. 82 d. 196 d
sangue & suo sputo 368 d. 256 c. 22 b. 331 c. 197 b. 368 a. 328 a. 350 c. 63 d. 356 d. 72 b
sangue appreso risoluere 300 b. 209 a. 205 d 30 d. 430. b. 107 a. 223 b. 193 a. 197 c. 260 c. 93 d. 51 d. 455 d. 456 a. 459 a
sangue purificare 165 b. 155 d. 394 d. 97 a. 269 a. 255 a. 194 c. 169 d. 154 a. 194 d. 211 a. 206 b. 155 d
sangue purgare 471 a
sangue rinfrescare 192 d
sangue & suo flusso 2 d. 300 a. 456 d
sangue morto leuare 454 d
sangue & suoi grumi 444 d

san-

Sangue riſtagnare 35 d. 62 a. 301 b. 197 a. 128 b. 210 a. 129 b. 381 d. 285 b. 410 c. 316 b. 432 g. 86 d. 409 d. 72 c. 189 a. 331 d. 129 b 233 c. 192 d. 226 c. 263 b. 442 c. 458 c
Sangue prouocare 406 a
ſangue orinare 356 b. 383 b
ſanità conſeruare 68 c. 206 b
Sapor buono alle carni 76 d
Sapone 304 b. 393 c
Saponetti odoriferi 450 a
Scabbia 30 a. 366 c. 237 a. 256 c. 210 b. 418 a. 168 c. 27 c. 138 d. 106 a. 28 b. 141 a. 318 a. 455 a. 479 a
Scabritie delle palpebre 18 d
Scheggie dell'oſſa cauare 44 c
Schiena & ſuoi dolori 51 a. 65 b. 361 d. 376 d 466 c
Schirantia. vedi ſquinantia 410 b. 235 b 257 a
Schirancia de porci 237 a
Sciatica 83 c. 105 d. 403 c. 404 d. 362 d. 376 d. 361 b. 221 a. 344 c. 67 a. 44 c. 219 c. 208 222 a. 361 d. 390 a. 175 c. 2 b. 372 d. 91 b. 335 a. 122 d. 2 a. 393 a. 50 d. 157 d. 273 d. 416 a. 223 b. 400 b. 428 a. 418 a d. 65 a. 390 d. 63 d. 353 d. 209 a. 165 a. 340 b. 89 b. 254 a 173 d. 13 d. 147 d. 237 d. 238 b. 28 a. 367 a 14 c. 165 a. 142 b. 61 d. 31 b. 141 a. 140 c. 147 d. 20 b. 14 b. 48 b. 152 a. 51 a. 268 c. 232 a 268 d. 181 b. 50 a. 14 c. 69 d. 237 a. 441 b 444 c. 456 a. 487 a
ſcolatione delle reni 1 d. 172 c
Vedi Gonorrhea.
ſcolopendra & ſuoi veleni 29 c
ſconciatura 72 d. 183 a
Vedi aborto.
ſcorticature 387 b. 392 c
ſcorticature dell'vgne 5 a. 4 d
ſcorpioni & loro ponture 54 d. 5 d. 245 b. 57 b. 224 a. 24 b. 21 a. 65 a. 398 b. 34 d. 23 b 425 b. 29 c. 5 a. 297 c. 354 a. 69 a. 35 c.
ſcrofole 289 a. 319 c. 268 c. 208 a. 286 d. 126 a. 343 c. 48 c. 155 b. 322 b. 89 c. 322 b. 217 a. 326 b. 37 d. 431 c. 151 d. 305 b. 423 a. 185 c. 283 d. 278 a. 426 d. 121 a. 340 c. 37 d. 35 d. 172 d. 203 c. 203 d. 229 a. 252 b. 67 a 13 a. 408 d. 348 a. 357 b. 242 c. 5 a. 209 a 463 a. 469 c. 470 d. 469 b c. 479 b
ſecatione de membri ſenza dolore 274 b
ſecondine prouocare 44 c. 61 d. 44 c. 438 a 296 a. 202 d. 338 d. 158 d. 152 a. 324 c. 261 c. 291 a. 160 a. 48 a. 260 c. 85 a. 105 a. 46 d 25 c. 2 d. 74 c. 90 d. 400 a. 49 b. 159 d. 188 a. 255 a. 8 c. 205 a. 169 c. 446 c. 455 d. 450 b. 479 a
ſedere & ſue naſcenze 491 b
ſedere & ſue ſetole 207 c
ſedere 6 d. 12 b
ſedere & ſue vlcere 18 d. 468 d. 485 d
ſedere & ſuoi tumori 266 a
ſedere & ſuoi vitij 180 d. 154 c. 485 d
ſedere e tutte ſue infermità 262 a
ſedere & ſue infiammagioni 18 d. 395 c
ſedere & ſue poſteme 276 d. 297 a. 485 d
ſedere & ſuoi rodimenti 271 a
ſegno dell'infermo ſe deue guarire 470 d
ſegni delle cicatrici 37 d
ſegni per conoſcere la grauidanza 91 a
ſegni de varioli 88 a
ſeme genitale conſtringere 12 a
ſeme genitale ſminuire 31 b. 346 b d. 403 c
ſeme genitale accreſcere 50 d. 338 a. 97 a. 273 a. 387 a. 394 b
ſeme copioſo generare 436 b
ſenſi acuire 18 d. 491 c
ſenſi corrotti 24 d
ſenſi infermi di frigidità 24 d
ſenſi fortificare 206 b
ſenſi reſtaurare 283 c
ſerapino che ſia 184 d
ſeroſità di ſangue 279 b
ſerpenti 2 c
ſerpenti da loro aſſicurarſi 10 c
ſerpenti & loro antidoto 430 b
ſerpenti & loro contrario 54 a
ſerpenti effetto mirabile 69 b
ſerpenti & loro morſi 341 d. 343 a 445 a d
ſerpenti ſcacciare 34 d. 54 b. 102 a. 159 a. 183 b. 207 b. 286 d. 322 b. 403 b. 444 d
ſerpi & loro morſi 327 c. 355 d. 396 c
ſerpi & loro veleni 308 b
ſerpi far diuenir ſtupide 57 b
ſerpi come acuiſcano la viſta 189 b
ſerpi poter toccare 385 a
ſerpi ſcacciare dal corpo 10 c
ſerpi ſcacciare 83 c. 144 b. 210 c. 263 b 353 a
ſerpigini 24 a. 242 c. 273 d. 291 a. 393 b. 403 d. 487 b
ſete accreſcere 158 d
ſete eſtinguere 5 d. 12 c. 18 c. 32 b. 45 c. 68 b. 75 b. 77 c. 86 d. 101 b. 136 b. 145 d. 162 a. 185 a. 192 d. 245 b. 329 a. 346 c d. 376 a 380 a. 388 d. 392 d. 395 a. 426 b. 444 d. 475 b c. 464 a. 485 a
ſete come ſi eſtingua da gl'indiani 228 c
ſetole guarire 356 d
ſetole delle mani 229 a. 370 a
ſetole delle mammelle 359 a
ſetole del ſedere 207 c. 255 a. 317 c
ſiccità della bocca 282 b
ſiccità della lingua 31 b
ſincope 64 b. 65 b. 75 c. 79 d. 101 c. 122 a 130 b. 170 c. 199 a. 205 a. 270 a. 281 c. 286 a 307 d. 422 b. 483 d
ſinghiozzo 16 d. 29 a. 32 b c. 44 c. 53 a. 69 c 129 b. 151 d. 189 a. 285 c d. 286 a. 301 a. 349 b. 381 a. 390 a d. 414 a. 435 d. 488 d
ſiriaſi de fanciulli 346 c

Siroppo mirtino 297 d
siroppo rosato solutiuo 395 b
siroppo rosato secco 395 b
siroppo solutiuo 395 a
smagrir li grassi 55 d
smemorati 175 d
sminuire la carne superflua 46 b
smossa di gionture 22 a. 27 c
sogni fastidiosi prohibire 32 c. 370 c 376 a
sogni terribili 179 b. 436 b 437 d
sogni venerei scacciare 128 b 375 c
sole & sue cotture 266 a
sonno prouocare 12 a. 24 a. 29 c. 32 c. 49 d d. 59 a. 86 c. 107 b. 131 b. 190 b. 211 a. 230. a. 231 a b. 258 d. 244 b c. 271 c. 274 a c. 301 a. 307 d. 314 b. 334 a. 333 a d. 347 d. 375 d 407 c. 411 d. 435 b. 440 a d. 475 b. 483 d
sonno con turbamento dell'intelleto 449 a b
sonno impedire 283 c
sonnolenza 119 d. 152 a
sonnolenti 225 b
sorci amazzare 168 b. 436 b 447 b
sordità 30 a. 126 a. 168 c. 193 d. 207 a. 273 a. 356 d. 418 d. 430 c. 457 b. 483 a
sospiriosi 2 a. 6 c. 25 c
spasimo 7 d. 14 d. 19 d. 32 d. 43 a. 48 b. 61 d. 92 b. 102 d. 140 a. 145 d. 152 a. 167 a. 175 c. 199 a. 205 b. 207 d. 238 a. 262 a. 450 b 483 a
spasimo opistotono 4 d. 147 d 204 c
spasimati 4 d. 7 c. 16 a. 29 c. 44 c. 49 c. 58 d. 83 a. 91 b. 102 d. 104 c. 107 b c. 122 a. 130 c. 142 b. 162 a. 168 b. 202 d. 212 d. 225 b 239 a. 390 d. 444 c. 476 c. 478 b. 469 a
sperma aumentare 62 a. 400 d
sperma diseccare 29 d
speronaglie 4 a. 37 d. 126 b. 180 d 387 b
spine & saette infisse 8 b. 13 d. 24 d. 44 c. 69 a. 172 d. 213 a. 235 d. 305 b
spiriti vitali rigenerare 483 d
spiriti viuificare 40 a
spiriti chiarificare 299 d
spiriti confortare 151 a
spiriti recreare 197 c
spiriti scacciare 403 b
spirituali membri corroborare 258 d
splenetici 89 b. 413 c
spodio & suo succedaneo 297 d
sputo di sangue 8 b. 12 b. 22 b. 39 d. 50 d. 63 d. 68 c. 72 b. 76 d. 80 d. 82 d. 96 a. 98 d 104 c d. 124 a. 134 c. 139 b. 145 d. 151 a. 156 c. 162 a. 171 d. 175 c. 184 c. 189 b. 206 c. 212 d. 217 d. 232 a d. 233 c. 138 d. 252 c. 260 c 263 a. 273 c d. 282 b. 293 b. 295 d. 296 a. 297 c. 320 b. 326 a. 328 a. 331 c. 395 c. 339 d. 348 a. 356 d. 368 a d. 371 d. 378 c. 381 a. 389 d 390 c d. 395 a. 407 b. 409 a. 430 b. 431 b. 455 d. 442 c. 444 d. 485 d. 485 a
sputo di marcia dal petto 80 d 469 a
Squinantia 43 a. 53 a. 54 a. 141 a. 185 b. 208 c. 226 d. 268 d. 271 c. 324 a. 343 c. 398 b b. 475 b c
Stanchezza ristorare 12 b. 199 b. 229 a
Starnuti prouocare 13 d. 21 d. 37 d. 64 b. 167 a. 175 d. 193 a. 343 c. 274 c
Stecchi da denti 397 a
sterili diuenire 52 b. 212 d. 220 b. 235 d 296 b
sterilità prohibire 15 d. 129 b. 225 c 307 d
stillicidio d'vrina 103 a
stomacho 5 d. 9 c. 8 c. 65 a. 69 c. 53 c. 12 b c. 91 c. 18 c. 32 b. 99 d. 169 b. 197 c. 181 d 199 a. 198 c. 207 a. 206 c. 208 a. 222 c. 245 b 284 d. 285 a. 287 a. 289 d. 295 d. 297 c. 309 b. 301 a. 313 a. 303 b. 369 a. 390 a. 397 a. 412 b c. 413 c. 424 b. 434 d. 208 d. 448 c. 464 a 480 b. 470 d
stomacho mal disposto 12 c. 32 b. 53 a. 78 c. 39 d 93 d. 46 d. 187 a. 122 d. 155 d. 212 d. 311 b 295 c. 283 c. 230 a. 202 d. 238 d. 268 b. 281 a b. 253 a. 319 c. 315 d. 323 c. 338 b. 361 d. 368 a. 390 d. 394 d. 343 b. 365 b. 378 b. 392 d. 399 d. 413 c. 434 d. 435 b. 148 d. 323 c 461 a
stomacho frigido 225 b. 293 d. 178 a. 235 d 68 c. 225 c. 202 b. 314 b. 286 a. 129 b. 314 a 228 a. 222 c. 85 a. 94 d. 285 d. 257 c. 483 d
stomacho infiammato 18 c. 36 a. 62 d. 54 a 244 b. 73 c. 388 c. 212 a. 349 b. 398 c. 395 c 392 d. 126 d. 269 b. 347 d. 348 b. 126 c. 375 b. 230 a. 189 a. 305 b. 192 c. 460 a. 464 a 491 a
stomacho humido 69 c. 55 d
stomacho secco.
stomacho ventoso 12 a. 188 a. 238 a. 324 a. 337 d. 450 b
stomachali flussi 295 d. 350 c. 461 a. 485 a
stomacho confortare 53 d. 90 d. 101 b. 83 a. 149 b. 130 a. 130 b c. 40 d. 30 d. 94 d. 94 b 101 b. 126 c. 153 b. 126 c. 178 b. 155 d. 104 c. 207 a. 252 c. 249 a. 253 a. 273 c. 286 b. 295 d. 285 c. 286 a c. 295 a. 286 c. 295 d. 297 c 245 c. 57 b. 148 c. 329 b. 388 c. 316 b. 392 d 395 b. 419 b. 428 a. 430 b c. 470 b.
storace calamita onde vien detta 449 b
stranguria d'orina 172 b. 177 a. 204 b. 441 b
strettezza di petto 32 b. 59 a. 61 c. 68 c. 76 c. 77 c. 141 d. 185 a. 188 a. 225 c. 235 b. 239 b. 289 c. 390 d. 418 b. 454 d
strettura del fiato 134 c
strangolatione de i fonghi 53 c

Strangulatione della madrice 331 b
Strangulatione di porci 237 a
Stupide 107 b. 152 a. 225 b. 361 b. 361 d 409 d 483 a
Subetta 403 c
Succedaneo del sale 392 c. 392 d
Succedaneo de gli asparagi 402 d
Succo della pelosella, & suoi varii effetti 339 c
Sudore infiammato 441 b
Sudore prouocare 49 a. 83 a. 93 a. 57 a. 382 d. 190 a. 397 a. 373 a. 184 d. 297 b. 88 a. 291 c. 438 b. 253 a. 40 a. 9 d. 162 b. 29 c. 125 d 455 a. 476 c
Suffocationi 235 a
Superfluità della madrice 37 d
Superfluità del ventre euacuare 18 c
Superfluità grosse d'humori 330 a
Suenimenti & suo ristoro 31 b
Suenimenti delle donne 266 a
Suenimenti per grauidezza 12 c

T

Tagli sanare 43 a
Talpe far vscir fuori 411 d
Tarda concottione del cibo 129 c
Tarme delle vesti 76 a. 259 c. 135 a. 190 b. 2 c. 197 c. 32 c. 260 d. 128 b
Tempie dogliose 379 b. 360 d. 73 d 18 a
Tempera mirabile al ferro 339 b
Teriaca & antidoto 298 b. 403 b 29 b
Terra cattiua, e suo remedio 10 d
Terreni far fecondi e grassi 35 d
Testa e suoi dolori 2 b. 18 a. 349 d. 122 d. 374 d. 301 b. 395 c. 381 a. 64 b. 94 d. 380 b. 351 c. 145 a. 403 d. 379 d. 369 a. 53 a. 431 c. 413 c. 412 b. 180 d. 21 d. 341 d. 364 a. 353 d. 199 c. 444 c. 448 c. 470 d. 466 c. 470 c. 489 d
Testa, e sue infermita 329 a. 228 a. 69 d. 210 b. 59 a. 435 b. 434 a. 439 c. 247 d. 273 d. 24 a. 122 b. 141 a. 289 a. 286 c. 328 a. 188 a. 69 b. 395 b. 32 c. 225 b. 72 c. 430 b. 426 b. 427 d. 395 c. 460 b. 470 d
Testa offendere 86 d. 12 c 235 d
Testa riempire 361 a
Testa aggrauare 174 b. 231 a 390 a
Testa confortare 286 c. 12 c. 89 c
Testa guarire 397 a. 154 b
Testa purgare 49 a. 207 a. 28 b. 121 d. 71 a. 69 b. 430 c
Testa mondificare 10 a. 12 a 8 c. 6 d. 8 c
Testa ferita 69 a. 67 a 286 a. 487 a
Testa e sua farfarella 418 d. 447 b
Testa e suo prurito 133 b. 235 d. 401 a
Testa e suo dolor frigido 307 a
Testa e sua frattura 69 b. 470 d
Testa e sua rogna 398 c. 407 d
Testa tignosa 364 b. Vedi Tigna
Testa vlcerata 205 a. 216 a. 205 c. 266 a 393 b
Testa e sua flemma 25 a. 166 c
Tenasmo o difficultà d'orinare 2 a. 271 b. 174 b. Vedi difficultà d'orina 467 d
Testicoli e sue infermità 7 d. 181 b. 239 c. 455 d. 467 a
Testicoli infiammati 100 a. 174 a. 217 a. 297 a. 429 d. 29 d. 126 d. 483 b. 484 c
Testicoli e lor posteme 129 c. 205 a. 240 b. 128 c
Testicoli e lor prurito 409 d
Terzana febre guarire 75 c. 142 d. 232 a. 223 b. 395 a. 44 c. 379 b. 266 a. 463 d. 470 b
Tigna e tignosi 228 b. 273 d. 8 c. 88 b. 271 d d. 37 d. 10 d. 88 a. 2 c. 57 a. 8 d. 228 d. 139 c. 428 a. 364 b
Tignole tirar fuore 73 d. 239 d. 223 b. 274 c 307 a. 397 b. 448 d. 471 c. 467 d. 471 c
Tinconi 56. 172 d. 128 b. 4 d. 262 a. 419 b. 469 b
Tintura de panni da testa 132 d
Tintura alla cera smorta 132 d. 179 b
Tisici 80 d. 77 c. 93 d. 168 b. 104 c. 346 c. 374 c. 305 a. 167 a. 204 b. 409 a. 388 d. 174 c. 19 d. 247 d. 452 a. 459 d. 470 b
Tisici e suoi giouamenti 4 d. 76 d. 2 a. 296 a 361 a. 273 a. 356 b. 242 b. 305 c. 412 b
Titella e lor graue odore 91 b
Thimi ammazzare 223 b. 458 d. 456 a
Topi, Ghiri, e Galline ammazzare 167 b
Toro come in un tratto s'humilii 185 d
Tosse 61 d. 134 c. 107 b. 232 c. 177 a. 46 d 77 c. 424 b. 409 c. 346 c. 152 a. 142 b. 173 d 295 c. 145 d. 232 c. 91 b. 134 a. 64 a. 452 a 449 d. 461 a. 462 a. 460 b. 474 d. 468 d. 471 b. 478 b. 467 d. 491 a
Tosse antica 10 c. 157 a. 227 a. 247 d. 361 d 235 b. 252 d. 83 b. 431 c. 171 d. 98 d. 228 a 135 b. 323 d. 59 a. 418 b. 459 d. 469 a. 476 c
Tosse calida 189 a. 346 d. 270 d. 49 c. 56 d 185 a. 29 c
Tosse de fanciulli 401 d
Tosse frigida 324 a. 438 a
Tosse del petto mitigare 207 a. 261 d. 39 a. 273 a. 326 a. 416 c. 230 a. 75 b. 469 a
Tosse secca 29 c. 336 b. 430 b. 460 a 475 c
Tosse guarire e mitigare 30 d. 84 b. 370 c. 256 c. 217 d. 349 b. 102 d. 46 d. 313 d. 108 d. 337 c. 48 a. 380 c. 327 c. 262 a. 322 a. 353 d. 36 d. 375 c. 13 d
Tosse fuggire 311 b. 343 a. 329 c. 331 b. 162 a. 47 a. 238 d. 62 a. 273 e. 102 d. 184 a. 403 c

Tosse delle pecore 371 a. 336 b. 177 b. 471 b
Tossico e suo rimedio 383 c
Trabocco del fiele 49 c. 152 a. 97 a. 144 b. 123 c. 141 a. 339 a. 82 a. 289 d. 393 a. 289 a. 306 d. 120 d. 390 b. 305 b. 51 a. 53 c. 154 b. 173 d. 121 a. 141 d. 329 b. 14 b. 129 a. 142 c. 188 a. 234 b. 304 a. 18 c. 155 d. 329 a. 35 d. 55 a 107 c. 100 a. 239 a. 83 b. 306 b. 81 d. 153 b b. 72 b. 84 d. 172 b. 122 a. 221 a. 235 d. 390 b. 92 d. 192 d. 48 b. 189 a. 29 d. 401 d. 238 d. 341 b. 168 b. 295 d. 260 b. 177 a. 418 b 27 b. 340 b. 241 d. 448 d. 459 a. 470 a. 471 d. 470 b. 474 d. 480 a
Trachea arteria purgare 403 c. 491 a
Tramortiti ritornare 104 a. 199 c. 381 b
Tremori delle membra 20 b. 307 a. 361 d. 207 a. 409 d. 306 d. 340 c. 313 b. 361 d. 75 c. 77 a
Tremore del cuore 75 c. 394 d. 199 a. 170 c
Tremore delle febri 83 a. 144 c. 343 a
Tremori delle mani 411 a
Tristezza dell'animo 422 b
Trocisci di Reubarbaro 390 b
Tumori 71 a. 126 d. 208 c. 307 d. 131 c. 172 a. 239 c. 169 b. 390 b. 238 b. 431 a. 175 d. 308 a
Tumori del cuore 297 d
Tumori duri 2 c
Tumori delli occhi 393 b. 475 a
Tumori del petto 224 b. 231 c
tumori frigido 467 a. 344 c. 126 a. 235 d
tumori de nerui 263 a
tumori pestiferi 133 b
tumori della madrice 185 c
tumori mollificare, e risoluere 170 a. 340 c. 137 d. 209 a. 407 c. 330 d. 31 a. 262 a. 107 a. 174 d. 147 d. 295 d. 403 d. 364 b. 67 a. 231 b. 181 b. 455 a. 471 c
tumori lenire 489 c
tumori del collo, del petto, e delle orecchie 252 b 231 b. 129 b. 81 d. 207 b. 248 b. 471 c
tumori della testa 470 d
tumori de testicoli, e della Milza 239 c. 213 a 89 c. 470 c
tumori del fegato 100 b
tumori risoluere 463 a. 487 a. 485 c
tutra e suo succedaneo 297 d

V

VApori maligni & velenosi 68 c
Vapori risoluere 85 b
Varici & suoi dolori 136 c
Valori & lor segni 88 a. 268 c. 387 a
Vcelli diuenir neri 436 b
Vecchi tremuli & infermi 184 a
Vecchi & loro aiuti 276 a
Vecchiezza ritardare 427 d
Veleni & loro rimedio 203 d. 172 c. 269 d. 72 b. 189 a. 155 b. 222 c. 130 ab. 57 a. 128 a. 30 d. 65 d. 409 c. 343 a. 93 a. 53 c. 24 d. 269 b. 257 c. 232 a. 23 b. 173 d. 209 a. 12 a. 193 c. 130 b. 343 a. 107 b. 44 c. 238 a. 341 b. 32 b. 44 d. 79 a. 101 a. 405 d. 238 d. 10 c. 403 d. 303 d. 304 d. 75 c 382 d. 32 c. 84 b. 83 a 387 a. 158 d. 261 c. 13 d. 27 b. 34 c. 437 a. 149 d. 34 c. 232 a. 231 a. 260 c. 224 a. 69 d 24 d. 46 d. 7 d. 144 b. 248 a. 148 d. 147 d 405 d. 65 a. 98 d. 34 d. 77 c. 122 a. 154 b. 165 d. 405 a. 79 a. 79 b. 162 a. 91 b. 455 d. 458 d. 459 a. 471 a. 464 a. 466 d. 488 d. 470 b. 471 a
Vene & loro orificii 212 d
Vene infiammate 489 d
Vene opilate 92 d
Vene & loro rotture 125 d. 293 b
Venere eccitare 285 c. 387 a. 68 c. 323 c. 285 c 286 b. 261 d. 343 b. 29 d. 436 b. 400 d. 338 a. 415 d. 453 a
Venere sminuire 346 d
Ventosità scacciare 17 a. 257 c. 29 a. 10 d. 435 a 285 d. 202 b. 155 d. 331 c. 206 b. 2 a. 12 a 129 a. 152 a. 94 d. 53 d. 413 d. 344 c. 130 a 32 b. 129 b. 430 c. 212 d. 278 a. 273 a. 170 c 32 b. 153 b. 253 b. 331 b. 50 d. 129 c. 225 b 32 b. 306 b. 142 b. 352 b. 390 d. 431 c. 94 b 197 c, 40 d. 314 c. 36 d. 403 d. 323 d. 188 a 238 a. 324 a. 452 a. 467 d. 471 b. 478 d. 466 c. 488 c
Ventosità generare 387 a. 384 c. 384 a
Ventosità dello stomaco 483 d
Ventose infermità 130 b
Ventre 6 c. 9 c
Ventre & sue infermità 20 b
Ventre & sue durezze 96 d. 323 c
Ventre & suoi dolori 85 b. 48 b. 168 b. 53 c c. 166 c. 157 b. 337 d. 210 b. 199 c. 381 a. 263 a. 253 b. 159 c. 190 a. 8 c
Ventre & suoi flussi 383 b. 378 b
Ventre soluere 410 a. 241 d. 317 b. 228 d. 18 c. 38 d. 385 b. 351 c. 100 d. 126 b. 13 d. 244 b. 77 d. 126 d. 174 b. 192 d. 418 b. 222 d 49 c. 479 b. 478 c. 475 b. 467 a
Ventre mollificare 378 b. 55 d. 375 a. 19 d 252 b. 44 d. 52 d. 205 c. 441 a. 475 c
Ventre riscaldar 101 b
Ventre & sue ventosità 450 b
Ventre e tutte sue opilationi 89 c
Ventre ristringere 241 d. 56 d. 178 a. 148 c
Verde bello fare 255 b
Verga carnosa guarire 357 b
Verga infiammata 188 a
Verga & suoi ardori 272 a
Vermi del corpo amazzare 72 b. 282 b. 356 c 48 b. 276 c. 293 d. 203 d. 284 d. 301 d. 239 a. 105 a. 358 b. 53 d. 53 c. 369 a. 357 b. 5 d. 203 c. 248 b. 405 d. 249 d. 83 b. 235 b. 210 a. 401 a. 313 d. 231 b. 350 c. 424 b. 289 d. 71 a. 105 d. 102 d. 91 b. 405 a. 2 d. 101 d. 206 c

92 c

92 c. 425 a. 222 a. 10 a. 268 d. 403 c. 286 c 159 d. 152 a. 420 c. 202 d. 484 c
Vermini larghi cacciar fuori 183 d. 183 a. 105 a 325 a. 425 a. 27 b. 317 d. 311 b. 119 c. 10 c 232 b. 210 a. 281 c. 155 b. 222 d. 2 d. 310 c. 77 d. 285 c. 268 c. 34 c. 148 c. 92 b. 182 d 368 a. 83 a. 337 c. 263 b. 304 d. 177 a. 68 c 214 c. 375 b. 269 a. 238 b. 235 d. 224 a. 209 a. 424 b. 270 a. 286 c. 228 d. 223 b. 299 b. 448 d. 455 d. 460 b. 466 d. 474 d
Vermi de fanciulli 89 a. 215 a. 77 d. 71 a. 18 d. 178 b. 228 b. 425 a. 259 b. 458 d
Vermini delle budella 107 c
Vermini de i caualli 425 b. 87 a. 228 b
Vermi dell'orecchie 122 b. 102 a. 87 a. 89 c
Vermini generare 491 a
Vermini tondi del corpo 210 b
Verruche del petto 64 b. 458 d
Verruche ò acrocordoni 224 a
Vertigini 93 d. 142 b. 61 d. 32 b. 334 a. 129 a. 390 a. 199 a. 259 a. 207 a. 170 c. 422 b. 406 d. 152 a. 10 a. 430 b. 225 d. 448 c. 471 d 478 b. 477 b. 471 a. 479 b
Vertigini causare 231 a. 483 a
Vessica,& suoi rimedii 31 b. 414 b. 271 b. 213 a. 289 d. 185 a. 192 d. 266 d. 208 d. 81 a. 271 a. 33 a. 40 a. 85 a. 63 d. 246 a. 48 b. 424 b 85 b. 106 a. 338 d. 278 b. 7 d. 431 c. 357 a. 211 b. 354 c d. 374 c. 33 a. 260 d. 271 b. 390 d. 70 b. 305 b. 346 d. 154 b. 296 a. 305 b. 306 d. 50 d. 361 d. 271 a. 388 d. 214 d. 168 b. 273 a 152 a. 13 d. 388 c. 402 d. 62 d. 69 c. 171 a. 328 a. 388 d. 404 d. 450 a. 455 d. 452 a. 460 b. 470 b. 471 d. 465 a. 469 a. 471 a. 472 a. 471 c. 491 d
Vessica nuocere 375 a. 276 b. 467 d
Vespe & loro punture 271 c. 271 a. 435 b 416 a
Vespertilioni scacciare & amazzare 221 a
Vestimenti conseruare dalle tarme 259 c. 76 d 53 a. 190 b. 135 a. 223 b. 260 d. 197 c. 448 d 471 c
Vestimenti & pelli corrompere 107 a
Vesti far odorose 307 d. 239 c. 466 d
Vetro onde si faccia 179 b
Vgne 262 b. 5 a. 317 b. 37 d. 55 a. 28 b. 134 d. 477 a. 487 d
Vgnelle de gl'occhi 397 b. 184 d. 460 b
Vndimie 408 d
Vgola 12 d. 410 b. 300 a. 226 d. 439 b. 322 c. 376 d. 355 d. 196 d. 324 d. 68 d. 285 d. 473 a
Viandanti non si stanchino 48 c. 17 b
Vigilia 86 c
Vino rassettare 301 a. 378 c
Vino eccitante l'appetito 136 b
Vino rinfrescato 483 b
Vino torbido rischiarare 138 a. 466 d
Vino aggradeuole al gusto 136 b
Vino che faccia poca feccia 491 b
Vino far soaue 268 d
Vino darli colore 491 c
Vino non si inacetisca 183 b
Vino come se ne conosca la copia 491 b
Vino far rosso & nero 258 a
Vino si è puro ò nò 348 a
Vino di lentisco 253 b
Vino de Lilio conuallio 259 a
Vino di fraghe imbriaca 192 d
Vino di Ribes 392 d
Vino di melegranate 282 c
Vino vtilissimo per le renelle 472 a
Vipere & loro morsi 422 b. 296 b. 165 b. 35 c 34 c. 24 d. 462 a b
Viscere purgare 162 b. 5 a. 268 b. 9 c
Viscere opilate 168 b. 269 a. 252 a. 369 a. 450 b. 478 b
Viscere confortare 130 b. 202 c. 390 b. 194 b 339 a. 175 c
Viscere infrigidite 83 b. 257 c. 283 c
Viscere infiammate 251 d
Vischio onde si faccia 39 a
Viscosità delle reni 37 d
Viso pulire 335 c. 259 c
Viso & suo rossore 333 a
Vista chiarire 107 a. 27 d. 164 c. 381 b. 266 a. 84 d. 428 a. 206 b. 419 b. 130 b. 235 d. 49 d 245 b. 276 c. 414 b. 316 c. 53 a. 51 a. 135 b. 20 a. 225 c. 130 d. 433 d. 228 c. 133 b. 222 d. 368 d. 94 d. 195 a. 99 d. 25 a. 427 d. 396 d 418 c. 397 b. 331 c. 397 a. 403 d. 295 d. 430 c. 189 b. 401 a. 266 a. 422 b. 207 a. 404 d 14 d. 466 c. 491 b
Vista debole 184 d. 440 a. 372 d. 202 b. 77. a. 147 d. 283 d. 202 b. 455 d
Vista confortare 470 d
Vista chiarificare 483 d
Vista offendere 10 d. 133 a. 374 d
Vista offuscata 176 c. 61 d
Vita conseruare 483 c
Vita prolungare 259 a
Viti legare 425 b
Viti a iquali arbori amiche 491 c
Vitii interni 7 d. 271 a. 263 a. 122 a. 82 d 465 a
Vitii de gli occhi 230 b
Vitii del sedere 180 d
Vitii del petto 185 a. 235 d
Vitii del polmone 238 d
Vitii della pelle 237 a. 471 b
Vitiligini 27 c. 248 b. 123 b. 403 a. 305 b 141 a. 20 d. 143 d. 135 a. 205 a. 303 d. 30 a. 202 d. 119 d. 391 a. 162 b. 268 c. 343 c. 89 c. 407 c. 297 a. 400 a. 451 d
Viuande far grate 397 b. 279 c
Viuande condire 400 d
Vlcere d'ogni sorte 147 d. 151 a. 325 b. 174 c 297 d. 61 a. 257 c. 168 c. 268 c. 126 d. 204 a 388 d. 305 b. 237 a. 252 d. 163 c d. 269 d. 73 d. 122 a. 235 d. 121 a. 177 a b. 348 b. 271 d.

252 b.

252 b. 169 b. 466 d. 466 c. 474 c. 472 a
Vlcere antiche 452 b. 454 d
Vlcere della bocca 36 b. 146 d. 355 a. 226 d. 333 a. 316 b. 428 a. 122 b. 12 b. 3 d. 124 d. 189 a. 339 a. 177 a. 258 d. 166 c 196 d. 192 d. 212 a. 158 a. 204 b. 423 b. 447 a. 463 a. 470 c
Vlcere calloſe 197 c
Vlcere cauernoſe 202 d. 410 c
Vlcere canceroſe 273 a. 249 a 478 d
Vlcere del capo 187 d
Vlcere del capo de fanciulli 220 d. 406 c
Vlcere corroſiue 95 d. 107 d. 44 c. 119 d. 275 c. 12 d. 384 a. 317 b. 32 d. 337 d. 444 d. 445 a. 458 d
Vlcere enfiate 45 c
Vlcere delle coſte 324 a
Vlcere fluenti 29 d
Vlcere Francioſe 250 d. 131 c
Vlcere delle buganze 30 a
Vlcere della gola 18 a. 221 b. 299 d. 300 a 340 c
Vlcere delli genitali 18 d. 189 a 331 d
Vlcere delle Gengiue 12 b
Vlcere callide della faccia 192 a
Vlcere fermare 43 d. 88 b. 228 c. 283 a. 360 d. 428 a. 406 c
Vlcere chironie 478 d
Vlcere freſche 88 b
Vlcere delle gorguzzole 217 a
Vlcere humide 29 c. 183 a 317 d
Vlcere infiammate 67 a 86 d
Vlcere de lucghi naturali muliebri 188 a 214 d
Vlcere della lingua 146 d
Vlcere delli occhi 390 d
Vlcere maligne 122 d. 220 c. 146 d 18 d. 162 b. 426 b. 185 c. 89 c. 50 d. 62 a 369 a. 409 d. 439 b. 104 d. 146 d. 250 d. 339 a. 442 d. 458 d. 470 d
Vlcere del membro virile 331 d
Vlcere del palato 355 d
Vlcere malinconiche 170 d
Vlcere dell'inteſtini 5 a. 9 c. 171 a 472 a. 471 d
Vlcere del petto 187 d 217 d
Vlcere marcioſe 335 a
Vlcere peſtilentiali 169 b 126 d
Vlcere del polmone 85 a. 102 d. 145 d. 315 c 371 a. 371 d. 470 b
Vlcere prouocare, ſaldare, e guarire 13 d. 31 b. 295 a. 43 a. 33 d. 35 d. 328 c. 356 b. 243 a. 46 a. 283 d. 20 c. 397 a. 319 c. 366 c. 193 a. 253 b. 204 b. 30 d. 296 c. 316 d. 453 b
Vlcere putride 2 c. 14 c. 93 d. 221 a. 209 a. 357 b. 273 a. 406 c. 471 b. 475 a
Vlcere ſerpiginoſe 3 d. 77 a. 297 a. 121 a. 128 b. 25 a. 212 a. 281 a. 137 b. 300 a. 360 d. 134 d. 336 c. 391 b. 470 c d
Vlcere ſordide e maligne 28 b. 261 c. 228 d. 29 d. 77 d. 50 d. 276 d. 233 c. 324 b. 355 d. 323 d. 470 c
Vlcere dello ſtomaco 154 b
Vlcere ſuperficiali 360 d
Vlcerr delle gambe 478 d
Vlcere della teſta 8 c. 205 a. 273 d. 205 c. 393 b. 286 a. 266 a
Vlcere vecchie 12 d. 68 d. 64 a. 105 a. 108 d 137 b. 54 d. 71 a. 27 c. 222 a. 454 d. 167 a 205 a. 420 c. 471 b. 477 a
Vlcere del torace 60 c
Vlcere del collo de gli animali per il giogo 479 b
Vmbilico e ſue eminentie 348 a b
Vnguenti odoriferi 45 c
Voce 21 d
Voce far buona 10 c 97 a
Voce perduta recuperare 77 b. 205 a. 259 a. 449 d. 460 b
Voce guaſtare 366 c
Volatiche 24 a. 259 c. 291 a. 120 d. 242 c. 317 b. 228 b. 286 a. 403 a. 491 a
Volatiche maligne 30 a. 209 a 406 b
Volatiche ſanare 255 b. 286 c. 356 d 458 d
Volpi e Lupi amazzare 168 d
Volpi e Gatti amazzare 273 d
Vomito 4 a. 81 d. 206 c. 68 c. 258 a. 32 b 208 a. 151 d. 36 d. 39 d. 147 d. 305 a. 309 c 413 d. 444 c
Vomiti collerici & flematici 68 c. 72 b. 4 a. 94 d. 151 d. 83 a. 249 d. 371 a
Vomito per il mare 461 a
Vomito facilitare 324 a 454 d
Vomito fermare 189 a. 190 a. 214 d. 281 c. 199 c. 285 c. 286 a. 285 c. 301 a. 329 a. 398 a
Vomito ritenere e prohibire 148 b. 378 a. 148 b. 392 d. 279 b. 295 d. 49 c
Vomito prouocare 29 c. 38 d. 25 a. 55 a. 69 d. 313 c. 346 d. 393 d. 194 d. 304 a. 179 b 36 d. 235 b. 243 c. 141 d. 81 a. 384 b. 147 d 418 b. 410 a. 415 c. 445 a
Vomito riſtagnare 29 a. 198 e. 286 a. 286 c 293 c
Vomito di ſangue 20 b. 72 d. 125 d. 293 b. 232 a. 320 b. 323 c. 458 d
Vomiti ſtomacali 356 b
Vomiti del ventre 368 c
Vomito ſuperfluo 458 d
Vſcita del budello 46 a
Vſo antico dell'Agreſto 12 b
Vſo moderno dell'Agreſto 12 b

Vrina 3 a. 4 d 6 c. 7 c. 7 d. 8 b. 13 d. 27 b. 99 d. 154 b. 61 c
Vrina, e ſue difficoltà 10 a. 37 d. 31 a. 129 c. 37 d. 23 b. 147 d. 134 c. 61 d. 38 a. 91 b. 84 b. 272 a. 224 a. 51 d. 331 b. 33 c. 89 b. 268 b. 122 d. 169 c. 414 a. 400 d. 437 b
Vrina, e ſue diſtillationi 144 b 249 a
Vrina, e ſue fluſſi 80 d. 458 c
Vrina fetida mandar fuora 51 d
Vrina di materie groſſe 335 a
Vrina, e ſuo ardore 346 c 50 d
Vrina far ritenere 72 a
Vrina ritenuta 92 d. 147 d 448 d
Vrina prouocare 10 c. 190 b 400 a. 403 d. 90 d. 95 d. 285 c. 147 d. 188 a. 92 b. 54 d. 125 d. 36 d. 32 d. 325 b. 36 d. 85 a. 266 a. 133 a. 267 d. 95 c. 438 b. 161 a. 48 b. 178 b. 81 d. 157 a. 94 c. 329 b. 246 a. 210 a. 29 c. 171 d. 346 c. 248 c. 137 c. 49 c. 132 d. 233 b. 336 c. 83 a. 221 a. 69 d. 50 d. 87 d 174 b. 31 b. 64 a. 32 b. 260 c. 184 d. 61 d. 238 a. 189 a. 325 c. 75 b. 211 a. 204 b. 10 a. 137 d. 409 c. 210 a. 10 c. 306 b. 23 b. 149 d 286 d. 215 d. 51 a. 206 b. 89 c. 63 d. 192 d 155 d. 177 a. 221 a. 154 b. 208 a. 402 d. 435 b. 448 d. 452 a. 450 a. 448 c
Vrina ſanguigna 171 d. 174 b. 82 d. 147 d. 80 d. 129 b. 293 c. 472 a
Vrina tingere 400 a
Vedi ancora diſopra Orina.
Vſo della Veronica come fu trouato 471 c
Vua come s'habbi à primauera 491 c
Vuoua dalle Galline tutto l'inuerno 324

Z

Zenzale ſcacciar 135 a. 144 b. 403 b 489 d
Zuffoli d'orecchie 384 a

IVLII ROSCII HORTINI.

EPIGRAMMA.

HERBARVM varias vires, ſecretaq. CASTOR
Naturæ, cantu dum meliore ſonas,
Et lecti frutices, viuaci & gramina ſucco
Ad citharæ properant fila canora tuæ;
Nec minus arte potens medica properantia fata
Dum tardas, caram ſentit & æger opem,
Ipſe ornat duplici Phœbus tua tempora ſerto,
Laudat & vt vatem, laudat & vt Medicum.
Hæc meritò monumenta aſtris aſcita manebunt,
Et tuus æterno tempore viuet Honos.

AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE ſummi cum ſint hæc cuncta Tonantis,
Vera DEO ſoli Gloria, verus Honos.

FINIS.

FIGVRE AGGIVNTE SENZA DISCORSI ET ALCVNE TRASPOSTE

Come nelli Errati si vede.

ACACIA ALESANDRINA.

ARCANGELICA.

AQVILINA.

BAMIA ALESANDRINA.

BASILICO SALVATICO.

CLEMATIDE SECONDA.

B A T A T A S.

C R I T A M O.

BVLBO CASTANO.

CICVTARIA.

CLIMENO.

CONSOLIDA REALE.

CONIZA MINORE.

EVPATORIO D'AVICENNA.

CONIZA TERZA.

EVPHORBIO.

FOLIO INDICO.

FVNGHI RVGOSI.

G A L A N G A.

G A R O F A N I.

GIVGGIOLE.

GRANO SILVESTRE.

LENTE PALVSTRE.

LISIMACHIA SILIQVOSA.

LICNIDE Constantinopolitana.

LOTO DOMESTICO.

LINGVA SERPENTINA.

MEDICA LVNATA.



MELE.

PALO DELLA CVBEBEBRA.

MORSO DI RANE.

PARALISI.

PALMA PINO.

PARTENIO.

PAVATE.

PEDICVLARIA.

PELLOSELA.

PERSICARIA.



PHILLITIDE.

PIRAMIDALE.

PISTACCHI.

POPOLO del Mondo nuouo.

RAPHANIO.

RAPO LVNGO.

ROSMARINO SILVESTRE.

ROSA D'EIERICO.

SATIRIO ERITRONIO.

SOLATRO ARBOREO.



SCILLA HISPANICA.

SOLATRO DI IERICO.

SEMPREVIVO ARBOREO

SPODIO.

SPIN MERLO.

T V R B I T.

STELLA LIGVMINOSA.

V I S C A R I A.

T H I N N O.

V I N O.

Errori occorsi nelli Discorsi, & nelle Figure.

Car.6	b	Dixerit	Leggi Digerit
7	b	sicat	siccat
8	a	Coturnique	Coturnixque
16	a	Daueo	Dauco
22	c	lnngo	lungo
23	b	lala.	la
142	d	nel fine è vn verso duplicato.	
163	c	ogli	ogni
184	c	Messacci	Messaci
184	c	torzo	torlo
185	c	sonno	sono
185	b	perseruano	preseruano
191	d	escrescente	escrescenze
202	d	ricogliensi	ricogliesi
207	a	comitale	comitiale
219	b	raso	rasa
222	d	Farsara	Farfara
223	b	Mastri	Mestrui
229	a	franche	franchi
232	b	Mesola	Mescola
237	a	tetenendosi	tenendosi
238	b	alla	ella
291	c	ne credo	non
295	b	fiero	siero
346	b	ma i flemmatici	ma à i flemmatici
347	d	oscia	poscia
350	d	nibilis	nobilis
361	d	chlo	loch.
388	c	dissenterij	dissenterijs.
444	b	de iecoris	& iecoris
489	b	nuocere	muouere
490	a	mangio	mangie
485	d	rinfiammation	infiammation
490	d	Reubarbaro de Medici	de Monachi

In molti fogli per Mirto s'è messo il giaccinto
Per paralisi il pentaphillo.
Per l'eupatorio de mesue. Il Tanaceto
Per vessicaria prima s'è messa la seconda.
Per la Aristologia clematide secõda s'è messa la prima minore & per la minore s'è messa la flãmola.
Per il coronopo saluatico s'è messo il domestico
Manca la figura del Chritamo terrestre.
Per la paralisi s'è messo il cinque foglio
Gli altri errori di minore importanza si rimettono al giuditio de i prudenti Lettori.

I L F I N E.

IN ROMA,
Nella Stamperia di Bartholomeo Bonfadino, & Tito Diani.
M D L X X X V.

3132